

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Aragón, Cataluña, C.Valenciana y Murcia

Philden • Duotron • KDF • Veltz

PORTAFOLIO PROFESIONAL

# SOLUCIONES CAD/CAM

Tecnología de vanguardia para la transformación digital de laboratorios y clínicas dentales.



**4**

MARCAS PREMIUM



**13+**

PRODUCTOS



**100%**

SOPORTE OFICIAL

CATEGORÍAS DE PRODUCTO



**FRESADORAS**

Seco & Húmedo



**HORNOS**

Cocción & Sint



**IMPRESIÓN 3D**

Resina & Acc.



**SINTERIZACIÓN**

Alta Velocidad

MARCAS REPRESENTADAS



KDF



WEB

[www.aldrascan.com](http://www.aldrascan.com)



CONTACTO

[info@aldrascan.com](mailto:info@aldrascan.com)



TECNOLOGÍA DE FRESADO PHILDER

# Húmedo & Seco

Comparativa entre la solución compacta Airless S410 y la robustez industrial S500.

IDEAL CLÍNICA

4  
Ejes



CATEGORÍA  
Fresadora Compacta Clínica

## S410

60k | 800W  
POTENCIA

4 Ejes  
PRECISIÓN

6 Htas  
BIBLIOTECA

3.5 L  
TANQUE REFRIG.



AIRLESS



MET MELJIC



COMPACTA

REQUISITOS DE INSTALACIÓN



Toma eléctrica: Exténder 220V



Compresor: NO requiere (Airless)

PRECIO FINAL

## 19.900€

ESTÁNDAR LAB

5  
Ejes

12  
HTAS



CATEGORÍA  
Fresadora Industrial 5 Ejes

## S500

60k | 900W  
POTENCIA

5 Ejes  
PRECISIÓN

12 Htas  
AUTOMÁTICO

98.5 mm  
DISCOS



Auto-Calibración Táctil 8°  
Sistema precisión quantificado



ARDOZZO II



TÁCTIL P



AUTO CALIB.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN



Compresor: Mín. 60L/min Boar



Aspiración: Externa Opcional



Software: CAM incluido

PRECIO FINAL

## 15.600€



GAMA PHILDEN - PRECISIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

# Comparativa Tecnología

Eficiencia en seco S510 vs. Automatización total ADC-500.

5  
EJES

12  
HTAS



FRESADO EN SECO



**S510**

Fresadora Precisión 5 Ejes

60k | 900W  
POTENCIA

12 Htas  
BIBLIOTECA

71 kg  
PLSO

495x593x627  
DIMENS. (MM)

Auto-Calibración Precisa



Auto  
Calibración



Discas  
98.5mm



Presada  
Seco

OFERTA LIMITADA

PVP: 16.950€

**16.900€**

REQUISITOS DE INSTALACIÓN



Aspiración



CAM Incluido



220V

PRODUCCIÓN 24H



10  
DISCOS

24/7  
AUTO



**ADC-500**

Sistema Producción Continua

3-60k rpm  
HUSILLO

10 Discos  
AUTOMATICO

120 kg  
PESO

725x833x610  
DIMENS. (MM)

Producción 24/7 Destentidada



Producción  
24/7



Software  
Pumas



Fresado  
90°

OFERTA PREMIUM

PVP: 21.600€

**20.800€**

SISTEMA TODO INCLUIDO



Compresor



Aspiración



CAM Inc.

# Potencia Híbrida

Sistema industrial todo-en-uno que combina lo mejor del fresado húmedo y seco intercambiable.

WET & DRY

5  
EJES

**Philder**

HÍBRIDO WET & DRY

## X500

AUTONOMÍA TOTAL

### Sistema Todo-en-Uno

**21 HTAS**

CAMRIADOR AUTO

**2.5 kW**

HUSILLO 60K RPM

**5 Ejes**

SERVO A 300° / B.30°

**318 kg**

ESTRUCTURA HEAVY



**2 EN 1 = MAXIMO ROI**

Evita comprar dos máquinas separadas

PVP RECOMENDADO

**37.500 €**

REQUISITOS DE INSTALACIÓN



Sistema Integrado



Aspiración incluida



Compresor Opcional



CAM incluido



FRESADO  
HÚMEDO



FRESADO  
SECO



5 EJES  
SIMULTÁNEOS

1 MÁQUINA = 2 MODOS



WET MODE



DRY MODE



**INDUSTRIAL COMPLETO**

Solución "llave en mano" con máxima robustez.



GAMA PHILDEN - SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

# Aspiración Profesional

Dos soluciones profesionales: aspiración compacta para clínica vs. potencia industrial para laboratorio.

USO CLÍNICO

COMPACTO  
DISEÑO



## R-407-1

PHILDEN

Aspiración Portátil

Compacto  
DISEÑO

Portátil  
MOVILIDAD

Clínico  
ENTORNO

Silencioso  
OPERACIÓN

**Movilidad Total**  
Ideal para espacios reducidos

**Diseño Compacto**

**Aspiración Eficiente**

**Fácil Limpieza**

**INSTALACIÓN**  
Instalación simple, plug & play

PRECIO FINAL  
1.540€

# 1.230€

INDUSTRIAL LAR

53 dB  
SILENCIO



## E-402

PHILDEN

**Potencia Ultra-Silenciosa**

53 dB  
RUIDO

Super  
FILTRADO

1 Botón  
CONTROL

Alta  
EFICIENCIA

**50% Ahorro Energético**  
Eficiencia automática inteligente

**Ultra Silencioso**

**Super Filtrado**

**Conexión Directa**

**INSTALACIÓN**  
Requiere instalación profesional

PRECIO FINAL  
1.740€

# 1.390€

# Retorno de Inversión (ROI)

Proyección de rentabilidad a 5 años y análisis de costes de software y servicios asociados para maximizar la productividad.




MES 2: \$400	MES 3: DF AFE	MES 4: \$410
<div><b>S410</b> Solución Clínica 3° LUGAR</div> <div>INVERSIÓN 14.990€ % PROD/DÍA 2.5 BREAK-EVEN ~4 m. 217k€ BENEFICIO (5 AÑOS)</div>	<div><b>S500</b> Estándar Lab 1° LUGAR</div> <div>INVERSIÓN 13.900€ % PROD/DÍA 5 BREAK-EVEN ~2 m. 399k€ BENEFICIO (5 AÑOS)</div>	<div><b>D5 AFE</b> Eficiencia Auto 2° LUGAR</div> <div>INVERSIÓN 14.900€ % PROD/DÍA 5 BREAK-EVEN ~3 m. 397k€ BENEFICIO (5 AÑOS)</div>

SOFTWARE Y SERVICIOS PHILDEN			
Mill Box CAM Standard 4.500€	Mill Box CAM Experts 6.900€	Instalación y Puesta en Marcha (x1 Día) 850€	Importación, Transporte y Envío 1.700€


# Precisión vs. Eficiencia

Comparativa entre tecnología especializada para cerámica W4 y eficiencia económica sin compresor D5 AFE.




12  
MTAS

DEPRAG




## W4


MÁXIMA PRECISIÓN




HUSILLO  
2.5 kW




PRECISIÓN  
0.01 mm




BIBLIOTECA  
12 Htas




PESO  
130 kg




VENTAJA CLAVE  
Calidad Cerámica




REQUISITOS INSTALACIÓN



Requiere Compresor 2.5kW




Aspiración Profesional




Software CAM

PRECIO ESTÁNDAR  
19.900€


19.900€




HUMEDO



AUTO-CALIB




220V




SIN  
AIRE

DEPRAG




## D5 AFE


AUTONOMÍA ELÉCTRICA




COMPRESOR  
Sin Aire




HUSILLO II  
800 W




BIBLIOTECA  
10 Htas




CAPACIDAD  
1 Disco




AHORRO COSTES  
Sin Compresor




SISTEMA TODO-EN-UNO



Sin Compresor - Airless




Aspiración Integrada




Software CAM Include

OFERTA ESPECIAL  
21.900€


19.900€



SECO



AUTOTRÉPANO



PLUG & PLAY

COMPARATIVA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Precio (€)		Peso (kg)		Potencia (W)	
19.900 €	19.900 €	130 kg	130 kg	2.5 kW	800 W
● DEPRAG W4 ● DEPRAG D5 AFE					

# Máxima Productividad


Fresadora de 5 ejes con cambiador automático de 8 discos para una producción desatendida 24/7.

GAMA PREMIUM

8  
DISCOS



Cambio Automático



DEPRAG

5 EJES SIMULTÁNEOS

## D5 MAX

AUTONOMÍA TOTAL  
**Fin de Semana Completo**



**1.8 kW**  
HUSILLO 60K RPM

**8 Discos**  
CAPACIDAD CARGADOR

**10 Htas**  
CAMBIO AUTOMÁTICO

**180 kg**  
ESTRUCTURA HEAVY



**50% AHORRO**

Reducción directa en costes de meno de cora

OFERTA ESPECIAL

PVP: 21.900-€

**20.900€**



RFID  
INTELIGENTE



REFRIGERACIÓN  
AGUA



GARANTÍA  
24H

### ✓ REQUISITOS Y EXTRAS INCLUIDOS



**Sin Compresor**  
Tecnología AI Ieca



**Aspiración**  
Tanlucio (OFPA)



**Software**  
CAM Premium incl.



**Potencia**  
Requiere 220V



**PRODUCCIÓN 100% DESATENDIDA**

Maximiza tu rentabilidad operando mientras descansas.

# Velocidad y Eficiencia

El horno de sinterización más eficiente del mercado, diseñado para laboratorios que buscan rapidez y ahorro.

1600°  
MÁXIMA



90min



1 Corona

SINTERIZACIÓN RÁPIDA 3D PRO

DEPRAG

GAMA PREMIUM

## S7 MOSI2

EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Diseño Eco-Sintering 3000W**

**1600°C**

TEMP MÁX (MOSI2)

**4 Barras**

MOSI2 / SIC

**100 ud.**

3 BANDEJAS

**53 kg**

PESO ROBUSTO



**CONTROL PID ±1°C**

20 Programas + WIFI – Android

PVP RECOMENDADO

**7.500€**



RÁPIDO  
90 MIN



INTELIGENTE  
WIFI/APP



SEGURO  
PID PRECISO



220V Monofásica



Ventilación Ambiente



Sin Compresor



Enfriamiento Smart




**SINTERIZACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO**

Cámara Ø100mm (3.55L) con recetador o de mantenimiento.

# Soluciones Duotron

Comparativa directa entre el modelo de cocción estándar T-3200 y la precisión profesional del T-5200.



SINTERIZACIÓN JAPONESA KDF

# Gama Zircom Series

Tecnología japonesa con elementos calefactores MoSi2 de alta pureza para resultados estéticos superiores y máxima fiabilidad.



TEMPERATURA MÁX  
1600°C



ELEMENTOS MOSI2  
Puro



PLATAFORMA  
095mm



PESO / DIM  
40kg

MEJOR VALOR

MODELO COMPACTO



50+  
CORONAS

SD  
C600

KDF

Standard

3 Bandejas  
CAPACIDAD

7-10h  
CICLO STD

1600°C  
TEMP MAX

2.5kVA  
POTENCIA



Económico



LCD 3.5"



100 Prog



220V estrindir



CALIDAD JAPONESA

PRECIO

13.700€

MÁS RÁPIDO

SINTERIZACIÓN RÁPIDA



90  
MINUTOS

MoSi2  
EX30

KDF

Speed

90 min  
MODO FAST

3 Bandejas  
CAPACIDAD

CE  
CERTIF.

2.5kVA  
POTENCIA



Veloz



Prog. SD



Eetable



220V + ventilación



ENTREGA EN EL DÍA

PRECIO

15.900€

MÁXIMA CAPACIDAD

PRODUCCIÓN INTENSIVA



60  
CORONAS

LCD  
C1608

KDF

Plus

60 Cr.  
3 BANDEJAS

MoSi2  
HEATING

SD  
STORAGE

220V  
50/60HZ



Capacidad



Duradeio



Estético





220V + sist. enfriamiento



ALTA PRODUCCIÓN

PRECIO

17.800€



# Tu Partner en Aragón, Cataluña, C. Valenciana y Murcia

Gestión comercial dedicada, condiciones logísticas preferentes y soporte técnico local para distribuidores de la zona exclusiva.



## ★ Condiciones Exclusivas Zona



LOGÍSTICA PRIORITARIA

**24-48h**

Entrega urgente garantizada en todas las capitales de provincia de la zona este.



DESCUENTO REGIONAL

**+5%  
EXTRA**

Margen adicional acumulable para pedidos de stock superior a 3 unidades.



SOPORTE TÉCNICO

**PRESENCIA**

Técnicos certificados ubicados en Barcelona y Valencia para respuesta inmediata.



DISPONIBILIDAD

**STOCK**

Almacén regulador regional con repuestos críticos y consumibles.



FORMACIÓN

**IN-SITU**

Jornadas de capacitación técnica y comercial en las instalaciones del distribuidor.




GARANTÍA PREMIUM

**3 AÑOS**

Extensión de garantía gratuita para equipos instalados en la zona exclusiva.

### Descuentos por Volumen **+5% EXTRA** Zona incluido





ALDRASCAN

24/7  
DISPONIBLE

SOPORTE  
TÉCNICO

# ¿Listo para actualizar su laboratorio dental?

Contáctenos hoy para una demostración personalizada o asesoría técnica experta.



LLÁMENOS

+34 662 078 540



CORREO ELECTRÓNICO

[info@aldrascan.com](mailto:info@aldrascan.com)



OFICINA CENTRAL

**Parque Tecnológico Dental**

C/ Innovación 42, 28000 Madrid



VISITE NUESTRA WEB

[www.aldrascan.com](http://www.aldrascan.com)

Catálogo completo online



## Instalación y Puesta en Marcha

Configuración completa por técnicos  
certificados.



## Formación Inicial y Soporte

Entrenamiento experto en hardware y  
software.



## Garantía y Mantenimiento

Servicio oficial con repuestos originales.

ACCESO DIRECTO

## Tienda Online y Promociones

Escanee el código QR para acceder a ofertas exclusivas, especificaciones detalladas y pedidos directos.

→ Acceso inmediato desde su móvil



QR  
OR  
SCAN ME