ESCOLA DO VOIP

CONCEITOS DE CONTEXTOS DO ASTERISK

Prof. Gian Nicodemus

PORQUE EXISTE ESSA AULA?

- Porque antes de irmos para a parte prática precisamos entender na teoria sobre o assunto.
- Porque é fundamental para o iniciante estar preparado antes de ir para a parte pratica.

CONCEITOS DE CONTEXTO:

Os blocos de configurações no Asterisk tem uma particularidade que é sempre iniciar com colchetes:

[contextodeconfi]
info1=1
info2=2

CONCEITOS DE CONTEXTO:

Um contexto termina quando o outro contexto inicia, sendo assim um exemplo:

[contexto1]
...configs do contexto1...

[contexto2]
...configs do contexto2...

[contexto3]
...configdocontexto3...

CONCEITOS DE CONTEXTO - DIALPLAN:

```
[from-pstn]
exten => _551120003000,1,NoOp(Ligacao de entrada do DID 20003000)
same => n,Queue(q-atendimento)
same => n,Hangup()

[ramais]
exten => _1.,1,NoOp(Ligacao entre ramais)
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=1)
same => n,Dial(SIP/${EXTEN},30,tT)
same => n,Hangup()

[outgoing]
exten => _0[2-5]X.,1,NoOp(Ligacao de saida fixo local)
same => Dial(SIP/operadora1/5511${EXTEN:1},30,tT)
same => n,Hangup()
```

CONCEITOS DE CONTEXTO - SIP:

```
; Ramal 1000
[1000]
type=friend
secret=senha123
host=dynamic
context=ramais
nat=yes
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw
callerid="Ramal 1000" <1000>

; Operadora SIP
[operadora1]
type=peer
host=sip.operadora1.com
username=operadora1_user
secret=operadora1_senha
fromuser=operadora1_user
fromdomain=sip.operadora1.com
context=entrantes
insecure=invite,port
nat=yes
qualify=yes
disallow=all
allow=ulaw
```

CONCEITOS DE CONTEXTO:

Ou seja, todo bloco de configuração pode ser denominado um contexto de configuração e o que vai mudar de um caso para o outro é o conteúdo do contexto.

Assim como no dialplan, que cada contexto faz algo de acordo com as instruções internas.

ESCOLA DO VOIP

FIM DE AULA

Dúvidas? Mande no grupo de alunos!