

MERAK SORUSU

Okul kantininde ‘önce küçük porsiyon, istersen ekleme’ uygulansa tabakta kalan yemek azalır mı? Bunu adil ve izinli biçimde nasıl ölçeriz?

Katılımcı formu: Kantin porsiyon planı (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Kantin için ‘standart porsiyon’ ile ‘küçük porsiyon + ekleme’ senaryolarını karşılaştıran bir ölçüm planı tasarlamak; gram/kişi göstergesini, paydasını ve karıştırıcı etkenleri tanımlamak; ÖRNEK VERİ ile analizi provalamak; veri toplama iznini yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku Tat

1 Tanım

Yenebilir kalan nedir?

_____

_____

Yenmeyen kısım örneği:

_____

_____

Göstergemiz:

[ ] ÷ [ ] = g/kişi

Paydayı neden böyle seçtik?

2 Plan

Plan öğesi	Bizim planımız
Karşılaştırılan iki senaryo	
Aynı tutulanlar (menü, gün tipi, yöntem)	
Kaç gün tekrar?	
Tartım yöntemi (dara, kaplar, kim)	

Karıştırıcı etkenler: 1. _____ 2. _____ 3. _____

3 ÖRNEK VERİ analizi

⚠ ÖRNEK VERİ gerçek bir kantinin ölçümü değildir.

Gün	Senaryo	g/kişi
Salı	Standart	
Perşembe	Standart	
Gelecek salı	Küçük + ekleme	
Gelecek perşembe	Küçük + ekleme	

Standart ortalaması: _____ g/kişi Küçük + ekleme: _____ g/kişi Fark: _____ g/kişi

Yorumumuzun sınırı:

4 Kantin Kurulu

Bize gelen itiraz:

Planımızda değiştirdiğimiz:

İzin:

Anonimlik:

Durdurma koşulu:

5 Duyu istasyonu (isteğe bağlı)

Görünüşü farklı elma daha az güvenli mi?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Güvenliği ne belirler?

6 Çıkış sorusu

UNEP'in “atığın yaklaşık %60'ı hanelerde” tahmini bizim okulumuzun kantinini anlatır mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Evde bir hafta “önce az al, istersen ekle” deneyeceğim (veri getirmeden).
- [ ] Planımızı okul yönetimiyle paylaşmak için sınıf temsilcisine vereceğim.
- [ ] Başka: _____