

MERAK SORUSU

Tepsi deneyinde örtü kaba gelen suyu azalttı. Bu sonuç bir fidanlığın sulama ve erozyon kararına doğrudan taşınabilir mi? Hangi ölçek farkları bunu engeller?

Katılımcı formu: Tepsiden fidanlığa (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Tepsi modelini standart protokolle çalıştırmak; modelin varsayımlarını ve fidanlık ölçeğiyle farklarını (eğim, toprak profili, yağış süresi, bitki örtüsü, alan) tablolamak; ölçek büyütme için hangi ek kanıtların gerektiğini yazmak; uzmana sorulacak soruları hazırlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Deney

Tepsi	Kaptaki su (mL)	Bulanıklık (1–3)
Çıplak		
Örtülü		

Ekip farkı: _____ mL Sapma:

_____

_____

Sınıf tekrarları ortanca: _____ mL Aralık: _____ – _____ mL

2 Model varsayımları

1.

2.

3.

4.

3 Ölçek tablosu

Etken	Modelde	Fidanlıkta	Sonuca olası etkisi

4 Hipotezler ve uzman soruları

Hipotez 1:

Hipotez 2:

Uzman soruları: 1. _____ 2. _____ 3. _____

5 Çıkış sorusu

Modelden fidanlığa ne taşınabilir, ne taşınamaz?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum	Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yağıştan sonra bir parkta malçlı ve çıplak alanı gözleyip not alacağım (konum ve fotoğraf yok).
- [ ] Uzman sorularımızı fidanlık ziyareti için hazır tutacağım.
- [ ] Başka: _____