

MERAK SORUSU

Menüyü değiştirmeden porsiyon seçimi sunmak tabakta kalan yemeği azaltabilir mi? Bunu ölçerken kimin verisini, hangi izinle toplarız?

Katılımcı formu: Porsiyon seçimi ve veri planı (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Okul veya yurt yemekhanesi için menüyü değiştirmeyen bir porsiyon seçimi önerisi (küçük/standart/ek) tasarlamak; veri toplama iznini, anonimliği, saklama süresini ve durdurma koşulunu tanımlayan bir veri planı yazmak; ÖRNEK VERİ ile önce–sonra analizini ve belirsizliği yorumlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku Tat

1 Öneri

Üç seçenek:

_____

_____

Ek isteme nasıl?

_____

_____

Menü değişiyor mu?

☐ Hayır ☐ Evet

2 Paydaş etkileri

Paydaş	Kaygı	Önerimizdeki değişiklik
Aşçı		
Öğrenci		
Beslenme sorumlusu		
İdare		

3 Ölçüm tasarımı

Gösterge:

Önce: _____ gün Sonra: _____ gün Aynı tutulanlar:

4 Veri planı

Alan	Bizim planımız
Amaç	
Toplanan veri	

Alan	Bizim planımız
Toplanmayan veri	
İzin	
Anonimlik	
Saklama süresi	
Erişim	
Durdurma	

5 ÖRNEK VERİ analizi

⚠ ÖRNEK VERİ gerçek bir yemekhanenin ölçümü değildir.

Önce ortalama: _____ g/servis (aralık _____ – _____)

Sonra ortalama: _____ g/servis (aralık _____ – _____)

Fark: _____ g/servis Yorumumuz ve belirsizlik:

_____

_____

6 Çıkış sorusu

Kişi bazlı tabak verisi toplamadan öneriyi değerlendirebilir miyiz?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde kendi tabağım için “önce az, sonra ek” deneyeceğim (veri getirmeden).

☐ Veri planı şablonunu başka bir okul projesinde kullanacağım.

☐ Başka: _____