İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

EYLEM VE İZLEME · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Eylemi denemek ve izlemek

16–18 yaş · 16_18-M06

110 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Bir prototipi ‘iyi’ yapan nedir? Üç ölçütle sınayıp kullanıcı geri bildirimiyle ikinci sürüme geçirdiğimizde neyin değiştiğini nasıl gösteririz?

16_18-M06 Eylemi denemek ve izlemek — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Önceki modüllerden bir prototipi (gölge maketi, porsiyon önerisi, enerji planı, iddia rehberi) üç ölçütle tanımlamak; kullanıcı testiyle birinci sürümü ölçmek; geri bildirimi karar günlüğüne işleyip ikinci sürümü yapmak ve yeniden ölçmek; değişikliği ve sınırı raporlamak.



Kolaylaştırıcı için: Genç üç ölçüt seçer ve her biri için ölçüm yöntemi ve eşik yazar, en az üç kullanıcıyla sürüm 1'i test eder, geri bildirimleri karar günlüğünde ‘uygulandı / uygulanmadı – neden’ diye işler, sürüm 2'yi aynı yöntemle yeniden ölçer, değişikliği tabloyla gösterir, bir durdurma koşulu yazar ve sonucu ‘küçük ve kurgusal test’ sınırıyla raporlar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
16–18 yaş	**110 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 16–18 | **Süre:** 110 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf veya gençlik merkezi
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
16_18-M06.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
16_18-M06_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
16_18-M06_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
16_18-M06_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler bir fikri ölçütlerle sınanabilir bir prototipe dönüştürür, kullanıcı geri bildirimini izlenebilir kararlarla işler ve iyileşmeyi aynı yöntemle yeniden ölçer.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. Prototip için üç ölçüt seçer (ör. anlaşılırlık, uygulanabilirlik, erişilebilirlik) ve her biri için ölçüm yöntemi (1–5 kullanıcı puanı, görev tamamlama süresi, hata sayısı) ve eşik yazar.
2. Sürüm 1'i en az üç kullanıcıyla test eder; puanları ve yorumları kaydeder.
3. Her geri bildirimi karar günlüğüne “uygulandı / uygulanmadı – neden” diye işler.
4. Sürüm 2'yi yapar ve aynı yöntemle, mümkünse aynı kullanıcılarla yeniden test eder.
5. Sürüm 1–2 değişiklik tablosunu hazırlar.
6. Bir durdurma koşulu yazar (ör. erişilebilirlik puanı eşik altında kalırsa uygulamaya geçilmez).
7. Raporun sınırını yazar: küçük örneklem, akran kullanıcılar, kurgusal koşul.

Ön bilgi: 16_18-M01–M05'ten en az biri (prototip kaynağı).

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Arkadaşlarım beğendi, demek ki iyi.”	“Beğeni bir ölçüt olabilir ama yeterli değil. Anlaşılırlık, uygulanabilirlik, erişilebilirlik gibi ölçütleri ölçelim.”
“Bütün geri bildirimleri uygulamalıyız.”	“Bazı öneriler birbirine ters düşer veya ölçütle çelişir. Karar günlüğünde neden uygulamadığımızı yazarız.”
“Sürüm 2 daha iyi, çünkü daha çok emek verdik.”	“Aynı yöntemle yeniden ölçmeden bilemeyiz.”
“Üç kişi test etti, sonuç kesin.”	“Üç kişi bir başlangıç. Küçük ve akranlardan oluşan bir örnek; gerçek kullanıcılar farklı olabilir.”

Bilimsel dayanak: Monroe ve arkadaşlarının (2019) sistematik derlemesi aktif katılım, kişisel anlam ve okul/toplum projelerini öne çıkan iklim eğitimi stratejileri arasında sayar [K05]. GreenComp'taki bireysel

girişim, kolektif eylem ve gelecek okuryazarlığı yeterlikleri [K04] ve UNESCO'nun davranışsal öğrenme boyutu [K03] tasarım gerekçesidir.

İklim bağlantısı: İklim çözümleri ilk denemede mükemmel olmaz; ölçütlerle sınamak ve kullanıcıyla düzeltmek, uygulanabilir çözümlerin yoludur. Bu derste salım hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

2 Test protokolü ve karar günlüğü

Adım	Uygulama
Ölçütler	Üç ölçüt; her biri için yöntem (ör. kullanıcının 1–5 puanı; 2 dakikada görevi tamamlayabildi mi; kaç soru sordu) ve eşik (ör. ortalama ≥ 4).
Kullanıcılar	Başka ekiplerden en az 3 gönüllü genç; isim yazılmaz (K1, K2, K3).
Test görevi	Kullanıcı prototipi kullanarak bir görev yapar (ör. gölge maketinde bankın gölgede kalıp kalmadığını bulmak; porsiyon önerisini bir arkadaşına 1 dakikada anlatmak).
Kayıt	Puan, süre, gözlenen zorluk, kullanıcı yorumu (anlamıyla; kullanıcıya "doğru anladım mı?" diye teyit).
Karar günlüğü	Geri bildirim · karar (uygulandı / uygulanmadı) · neden · hangi ölçütü etkiler.
Sürüm 2 testi	Aynı görev, aynı yöntem; mümkünse aynı kullanıcılar (öğrenme etkisi bir sınırdır).

ÖRNEK VERİ **(kart dosyasında; gerçek değildir):** Bir gölge maketi prototipinin sürüm 1 ve 2 puanları; hesap ve yorum provası içindir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Önceki modül prototipleri (maket, öneri, plan, rehber)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Ölçüt ve test şablonu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Karar günlüğü şablonu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kronometre** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Prototip değiştirme malzemesi (karton, kalem, bant)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **ÖRNEK VERİ kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Önceki modül prototipleri (maket, öneri, plan, rehber)	1	5	Ekiplerin kendi ürünleri
Ölçüt ve test şablonu	1	5	Kart dosyasında
Karar günlüğü şablonu	1	5	Kart dosyasında

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Kronometre	1	5	
Prototip değiştirme malzemesi (karton, kalem, bant)	1 set	5 set	
ÖRNEK VERİ kartı	1	5	Gerçek değildir
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–50	50–60	60–80	80–95	95–110
Soru	Ölçütler ve test görevi	Kullanıcı Testi 1	Ara	Karar günlüğü ve sürüm 2	Kullanıcı Testi 2	Değişiklik raporu ve sınır

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 110 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru	"Bir prototipi iyi yapan nedir?"	Ön görüş yazar
10–30	Ölçütler ve test görevi	Ölçüt, yöntem, eşik ve test görevi yazılır.	Şablonu doldurur
30–50	Kullanıcı Testi 1	Ekipler çapraz test yapar (bölüm 6).	Test eder, kaydeder
50–60	Ara		
60–80	Karar günlüğü ve sürüm 2	Geri bildirimler işlenir; prototip değiştirilir.	Karar verir, değiştirir
80–95	Kullanıcı Testi 2	Aynı görev, aynı yöntem.	Yeniden test eder
95–110	Değişiklik raporu ve sınır	Tablo, durdurma koşulu, sınır; ÖRNEK VERİ provası.	Raporlar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 20 + 10 + 20 + 15 + 15 = 110 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Ölçüt:** "'İyi' yerine ölçülebilir sözcükler: anlaşılır mı, uygulanabilir mi, herkes kullanabilir mi?"
- **Eşik:** "Ne zaman 'yeterli' diyeceğimizi testten önce yazarız; sonradan değiştirmeyiz."
- **Gözlem:** "Kullanıcı ne söyledi kadar ne yaptı da önemli. Nerede takıldı?"
- **Teyit:** "Yorumu anlamıyla yazdın mı? Kullanıcıya 'doğru anladım mı?' diye sor."
- **Karar günlüğü:** "Her öneriyi uygulamak zorunda değiliz; ama neden uygulamadığımızı yazarız."
- **Aynı yöntem:** "Sürüm 2'yi farklı bir görevle test edersek karşılaştıramayız."
- **Sınır:** "Üç akran kullanıcı küçük bir örnek. Gerçek kullanıcılarla yeniden test gerekir."

6 Kullanıcı Testi Günü

1. Her ekip bir "test masası" kurar; başka ekiplerden üç gönüllü kullanıcı gelir (roller dönüşümlü).

2. Kullanıcı görevi yapar; ekip kronometre tutar, gözlem yapar, puan ve yorumu alır.
3. Kullanıcı kişiye değil prototipe yorum yapar; “sandviç” kuralı: bir güçlü yön, bir sorun, bir öneri.
4. Puanlar ekipleri sıralamak için kullanılmaz; yalnız sürüm 1–2 karşılaştırması içindir.
5. **Dijital seçenek:** yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Puanları işler; iki sürümü karşılaştırır	Değişikliği veriyle göstermek	Büyük punto tablo
İşitme	Kullanıcı yorumunu dinler ve teyit ettirir	Geri bildirimi doğru anlamak	Yazılı yorum kartı
Dokunma	Prototipi değiştirir; kullanıcının elle denemesine izin verir	Tasarımı somut iyileştirmek	Ekip arkadaşı uygular, genç yönlendirir
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçütler	Ölçüt yok	Ölçüt var, yöntem/eşik eksik	Üç ölçüt, yöntem ve eşik testten önce yazılı
Test	Test yok	1–2 kullanıcı	En az 3 kullanıcı; puan, süre, yorum ve teyit
Karar günlüğü	Yok	Kararlar var, neden yok	Her geri bildirim için karar, neden ve etkilenen ölçüt
Rapor	Yok	Tablo var	Aynı yöntemle sürüm 2; değişiklik tablosu, durdurma koşulu ve sınır

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Testler sınıf içinde, gönüllü akranlarla; isim yerine kullanıcı kodu; kişisel veri yok.
- Prototip değişikliğinde makas; kesici bıçak yalnız kolaylaştırıcıda; elektrik ve sıcak yüzey yok.
- Geri bildirim kişiye değil prototipe; alay ve küçümseme yok.
- **Erişim:** Kullanıcı rolü için de erişim: büyük punto görev kartı, sözlü yönerge; test eden rolü yerine kayıt rolü; sözlü rapor kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha (izinle):** Sürüm 2, gerçek kullanıcılarla (ör. gençlik merkezi ziyaretçileri) aynı yöntemle test edilebilir; isim ve kişisel veri alınmaz.
- **Gerçek yaşam:** Genç bir okul projesinde aynı ölçüt–test–karar günlüğü yöntemini kullanabilir.
- **Takip (30 gün):** Gerçek kullanıcı testi yapılırsa sonuçlar sürüm 1–2 tablosuna eklenir; "bu kullanıcılar, bu koşul" sınırıyla raporlanır.
- **Bağlantılı modüller:** 16_18-M01–M05.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Ölçüt, test ve karar günlüğü şablonları; ÖRNEK VERİ kartı	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Önceki prototipler	Hazırlanacak	Ekiplerin ürünleri
Değiştirme malzemesi, kronometre	Temin edilecek	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Aktif katılım ve okul/toplum projeleri öne çıkan iklim eğitimi stratejileri arasındadır	K05	Bu dersin etkisini ölçmez
Bireysel girişim, kolektif eylem, gelecek okuryazarlığı yeterlikleri	K04	Akreditasyon sağlamaz
Yaşa göre davranışsal öğrenme	K03	Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir
İlişkili duyusal bilgi	K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K05] Monroe, M. C. ve ark. (2019). https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — *Ana kaynak kaydı.*
[K04] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Önceki modül prototipleri (maket, öneri, plan, rehber)	5
☐	Ölçüt ve test şablonu	5
☐	Karar günlüğü şablonu	5
☐	Kronometre	5
☐	Prototip değiştirme malzemesi (karton, kalem, bant)	5 set
☐	ÖRNEK VERİ kartı	5
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Önceki prototipler	Hazırlanacak
☐	Değiştirme malzemesi, kronometre	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Testler sınıf içinde, gönüllü akranlarla; isim yerine kullanıcı kodu; kişisel veri yok.
☐	Prototip değişikliğinde makas; kesici bıçak yalnız kolaylaştırıcıda; elektrik ve sıcak yüzey yok.
☐	Geri bildirim kişiye değil prototipe; alay ve küçümseme yok.
☐	Erişim: Kullanıcı rolü için de erişim: büyük punto görev kartı, sözlü yönerge; test eden rolü yerine kayıt rolü; sözlü rapor kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçütler 0 · 1 · 2	Test 0 · 1 · 2	Karar günlüğü 0 · 1 · 2	Rapor 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

Bir prototipi ‘iyi’ yapan nedir? Üç ölçütle sınayıp kullanıcı geri bildirimiyle ikinci sürüme geçirdiğimizde neyin değiştiğini nasıl gösteririz?

Katılımcı formu: Sürüm 1'den sürüm 2'ye (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Önceki modüllerden bir prototipi (gölge maketi, porsiyon önerisi, enerji planı, iddia rehberi) üç ölçütle tanımlamak; kullanıcı testiyle birinci sürümü ölçmek; geri bildirimi karar günlüğüne işleyip ikinci sürümü yapmak ve yeniden ölçmek; değişikliği ve sınırı raporlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Prototip ve ölçütler

Prototipimiz (hangi modülden?):

_____

_____

Ölçüt	Ölçüm yöntemi	Eşik

Test görevi:

2 Kullanıcı Testi 1

Kullanıcı	Ölçüt 1	Ölçüt 2	Ölçüt 3	Süre (sn)	Yorum (teyitli)
K1					
K2					
K3					

3 Karar günlüğü

Geri bildirim	Karar	Neden	Etkilenen ölçüt
	☐ Uygulandı ☐ Uygulanmadı		
	☐ Uygulandı ☐ Uygulanmadı		
	☐ Uygulandı ☐ Uygulanmadı		

4 Kullanıcı Testi 2 ve değişiklik tablosu

Ölçüt	Sürüm 1 ortalama	Sürüm 2 ortalama	Eşik aşıldı mı?

Durdurma koşulu:

Raporumuzun sınırı:

5 Çıkış sorusu

“Sürüm 2'ye daha çok emek verdik, demek ki daha iyi.” Katılıyor musun?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Ölçüt–test–karar günlüğü yöntemini bir okul projesinde kullanacağım.
- [ ] Sürüm 2'yi gerçek kullanıcılarla test etmek için izin isteyeceğim.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 16_18-M06

Ölçütler (kabul): anlaşılırlık (1–5 puan), uygulanabilirlik (görevi 2 dakikada tamamlama: evet/hayır), erişilebilirlik (1–5 puan veya “yardımsız kullanabildi mi”). Eşik testten önce yazılmış olmalı.

ÖRNEK VERİ — gerçek bir test değildir (gölge maketi):

- Anlaşılırlık sürüm 1: K1 3, K2 4, K3 2 → ortalama 3,0; sürüm 2: 4, 4, 4 → 4,0.
- Erişilebilirlik sürüm 1: 2, 3, 3 → 2,7; sürüm 2: 3, 4, 4 → 3,7.
- Görev süresi sürüm 1: 150, 120, 180 sn → ortalama 150 sn; sürüm 2: 90, 100, 110 sn → 100 sn.
- Eşik (ortalama ≥ 4; süre ≤ 120 sn): anlaşılırlık sürüm 2'de aşıldı; erişilebilirlik aşılmadı; süre aşıldı.
- Yorum: “Erişilebilirlik eşik altında; durdurma koşulumuza göre gerçek uygulamaya geçmeden önce sürüm 3 gerekir. Aynı kullanıcıların ikinci denemede görevi öğrenmiş olması bir sınırdır.”

Karar günlüğü: Uygulanmayan geri bildirimler için neden (ör. başka bir ölçütle çelişiyor, bütçe dışı) yazılmışsa tam puan.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Aynı yöntemle yeniden ölçmeden emek tek başına iyileşmeyi göstermez.”