


Classificação de Kodsi

Sistema endoscópico para estadiamento da gravidade da **monilíase esofágica** (candidíase esofágica)



O que é a Classificação de Kodsí?




Ferramenta endoscópica que estratifica a **candidíase esofágica em 4 graus** de gravidade, com base em:

- Número e tamanho das placas
- Inflamação e edema da mucosa
- Presença de ulcerações
- Friabilidade e estenose de lúmen

GRAU I

Kodsi I — Leve



Placas esbranquiçadas

Poucas, discretamente elevadas, ≤ 2 mm

Mucosa

Leve hiperemia, **sem ulceração**

Aspecto geral

Placas isoladas, distribuição **esparsa**

GRAU II

Kodsi II — Moderado



Placas múltiplas

Numerosas, elevadas, > 2 mm

Mucosa


Inflamação e **edema evidentes**

Ausência de ulceração

Mucosa íntegra, porém comprometida

GRAU III

Kodsi III — Grave



Placas confluentes

Extensas, aspecto **linear ou nodular**

Inflamação intensa


Mucosa gravemente comprometida

Ulcerações presentes

Marco diferencial em relação ao
Grau II

GRAU IV

Kodsi IV — Muito Grave



Todas as características do Grau III

Doença extensa e confluyente

Membranas friáveis

Tecido **friável ao contato** com o endoscópio

Estenose de lúmen

Possível **estreitamento esofágico**

Progressão da Doença

1

Grau I

Placas pequenas e isoladas

2

Grau II

Placas maiores e múltiplas

3

Grau III

Confluentes + ulceração

4

Grau IV

Extensa + risco de estenose

A progressão reflete aumento da carga fúngica, dano tecidual e risco de complicações sistêmicas.



Interpretação Prática

Quanto maior o grau, maior o impacto clínico:

Implicações Clínicas por Grau



Carga Infecciosa

Aumenta progressivamente do Grau I ao IV



Dano à Mucosa

Vai de hiperemia leve à ulceração e friabilidade



Risco de Complicações

Maior nos graus III e IV — estenose, sangramento



Intensidade do Tratamento

Graus avançados exigem terapia mais agressiva

Dica de Prova — Memorização Rápida



❏ A distinção-chave entre II e III é a presença de **ulceração**. Entre III e IV: **friabilidade e estenose**.