



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	29/09/2021
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	15:45 pm
Tipo	Reunión con el equipo de desarrollo	Hora fin	17:15 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA

Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Efraín Arredondo Morales	Director del proyecto	EAM	
Karina Rodríguez Mejía	Asesor	KRM	
Mariel López Beltran	Desarrollador	MLB	
Alejandra Montserrat Esparza Ríos	Desarrollador	AMER	 Alejandra Monserrath Esparza Ríos

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
15:50 pm	60 min	90 min	Revisión del análisis de requerimientos	MLB



ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha	Estado	
			Listo	Fecha Posible
Explicación de los requerimientos, que se agregaron y/o modificaron, por parte de los desarrolladores.	MLB, AMER	29/09/2021	X	
Revisión de los requerimientos por parte del director y asesor del proyecto	EAM, KRM	29/09/2021	X	
Observaciones expuestas por el director y asesor	EAM, KRM	29/09/2021	X	
Corrección de los requerimientos	MLB, AMER	29/09/2021		06/10/2021

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Explicación de los requerimientos que se agregaron y/o modificaron	EAM, KRM, MLB, AMER
Observaciones expuestas proporcionadas por el director y asesor	EAM, KRM, MLB, AMER
Agregar las correcciones de las observaciones expuestas por los asesores del proyecto	EAM, KRM, MLB, AMER



RESUMEN

En la junta con el equipo de desarrollo se retomó el análisis de requerimientos para revisar que se agregaran los requerimientos faltantes (labio-facial, movimiento de manos, modelados, peso de modelados, compatibilidad de dispositivos para la realidad aumentada) y se modificarán los requerimientos que deberían de estar separados (mostrar texto, reproducir audio) tomando en cuenta las observaciones que se realizaron en la junta anterior con el equipo de desarrollo (22/09/2021). En esta reunión se mencionó que, en determinados requerimientos, específicamente en los apartados de necesidades que resuelve y métricas de satisfacción, no se les estaba proporcionando una solución y/o comprobación a dichos requerimientos.

Posteriormente se procedió a la corrección de dichos requerimientos tomando en cuenta las aportaciones tanto de los desarrolladores y asesores del proyecto, además de que se resolvió una duda que tenía el director del proyecto referente a la lectura labio-facial. Ulteriormente surgió un nuevo requerimiento por parte de los desarrolladores (imagen de referencia) que había sido ignorado por el equipo de desarrollo en la junta anterior.