



Servicio Web CotejoInternetV1

Cotejo de documentos

Autor: S.G.A.A.

Fecha: 11/01/2022

Versión: 1.00

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	16/01/2022	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

1.	Introducción	3
2.	Control de versiones	4
2.1.	Versión 1.0	4
3.	Descripción Servicio Web	5
3.1.	Servicio Web	5
3.2.	Entrada (cotejo_request_int)	6
3.2.1.	Petición del documento	6
3.3.	Salida (cotejo_response_int)	7
3.3.1.	documentoENI	7
3.3.2.	documento	7
3.3.3.	mensajeSalida	8
4.	URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.	9
4.1.	Entorno de pruebas con datos de pruebas desde internet	9
4.2.	Entorno de pruebas con datos de pruebas desde intranet	¡Error! Marcador no definido.
4.3.	Entorno de producción – internet	¡Error! Marcador no definido.
4.4.	Entorno de producción – intranet	9
5.	Ejemplos	10
5.1.	Consulta incorrecta	10
5.2.	Consulta correcta	11
5.3.	Consulta Correcta - ENI	12
5.4.	Consulta correcta – Documento anulado	13
5.5.	Consulta correcta – Documento no cotejable	14



1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio web con el que se realiza el cotejo de documentos en internet (Servicio CotejoInternetV1).



2. Control de versiones

2.1. Versión 1.0

Versión inicial



3. Descripción Servicio Web

3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/CotejoInternetV1.wsdl

Flujo del servicio web:

1. El cliente manda un mensaje para realizar el cotejo de documento (esquema `cotejo_request_int`) indicando el CSV de dicho documento y, opcionalmente, si se desea recuperar el documento en formato ENI.
2. Se realiza la comprobación de que no se ha sobrepasado el número de accesos fallidos durante el día de la petición, en caso afirmativo, se devuelve excepción.
3. Se realiza la comprobación de los datos del mensaje de entrada, tanto de la sintaxis del mensaje como de los datos solicitados. En caso de error de alguna validación, incluyendo que el CSV indicado sea erróneo, se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continúa con el flujo.
4. Se devuelve el documento o los datos disponibles en un mensaje con esquema `cotejo_response_int`.



3.2. Entrada (cotejo_request_int)

El mensaje de entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_request_int_V1.xsd

La entrada se compone de los campos de petición del documento

3.2.1. Petición del documento

La peticiónDocumento está formada por los datos CSV y ENI.




Ilustración 1: peticiónDocumento

Etiqueta XML	Descripción	Oblig.	Longitud	Valores admitidos
CSV	CSV del documento que se desea consultar	S	16	Alfanumérico
ENI	Indicador para solicitar el documento en formato ENI	N	1	S/N



3.3. Salida (cotejo_response_int)

El mensaje de salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_response_int_V1.xsd

El mensaje cotejoResponse tiene la siguiente estructura:




Ilustración 2: cotejoResponse

3.3.1. documentoENI

Si se ha solicitado que se devuelvan los datos cotejados según la estructura ENI, se obtendrá este bloque con la estructura definida en la NTI de Documento electrónico <https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13169.pdf>

3.3.2. documento

Si no se ha solicitado según la estructura ENI y el documento no está anulado, se obtendrá la siguiente estructura




Ilustración 3: datosHuella

Si el documento no es cotejable, no se obtendrá el binario en ningún caso.



Cotejo de documentos en internet


Servicio Web CotejoInternetV1

Versión: 1.00

Etiqueta XML	Oblig.	Longitud	Valores admitidos
huella	N	16	Alfanumérico
algoritmo	N	1	MD5 o SHA1
binario	N		Binario del documento en base64.

3.3.3. mensajeSalida

Se indican código y descripción del resultado de la petición y, si el documento solicitado se encuentra en estado Anulado y ha sido sustituido por otro, se ofrece el CSV del documento que lo sustituye.



Etiqueta XML	Oblig.	Longitud	Valores admitidos
codigo	S	3	Numérico
descripcion	S	1	1 – Correcto 2 – No se ha indicado el CSV 3 – No se ha encontrado el CSV indicado 4 – Documento anulado 5 – Documento no cotejable 6 – Error al recuperar los metadatos ENI 7 – Error al recuperar los datos de catálogo 8 – Error en los datos de entrada 100 – Error al recuperar el documento, reinténtelo más tarde
csvSustituto	N	16	Alfanumérico



4. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.

4.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas desde internet

Con certificado personal se debe utilizar:

<https://prewww1.aeat.es/wpl/KATA-APLI/CotejoInternetV1SOAP>

Con certificado de sello se debe utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wpl/KATA-APLI/CotejoInternetV1SOAP>

4.2. Entorno de producción

Con certificado personal se debe utilizar:

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/KATA-APLI/CotejoInternetV1SOAP>

Con certificado de sello se debe utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wpl/KATA-APLI/CotejoInternetV1SOAP>



5. Ejemplos

5.1. Consulta incorrecta

En el siguiente ejemplo se podrá observar el mensaje que proporciona el sistema ante un mensaje de entrada con datos incompletos.

- Mensaje de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/int
ernet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_request_int_V1.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cot:peticionDocumento>
      <cot:CSV></cot:CSV>
    </cot:peticionDocumento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Mensaje de salida

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:enidoc="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e/contenido"
  xmlns:enids="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/firma"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_response_int_V1.xsd"
  xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documen
to-e/metadatos"
  xmlns:enifile="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e">
  <env:Body>
    <cot:cotejoResponse>
      <cot:mensajeSalida>
        <cot:codigo>2</cot:codigo>
        <cot:descripcion>No se ha indicado el CSV</cot:descripcion>
      </cot:mensajeSalida>
    </cot:cotejoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



5.2. Consulta correcta

- Mensaje de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_request_int_V1.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cot:peticionDocumento>
      <cot:CSV>8SAXDBA76DD26B9J</cot:CSV>
    </cot:peticionDocumento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Mensaje de salida

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:enidoc="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e/contenido"
  xmlns:enids="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/firma"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_response_int_V1.xsd"
  xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e/metadatos"
  xmlns:enifile="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e">
  <env:Body>
    <cot:cotejoResponse>
      <cot:documento>
        <cot:huella>58628AFEE2CACCF36B2DECC9FDC7687905E4E864</cot:huella>
        <cot:algoritmo>SHA-1</cot:algoritmo>
        <cot:binario>JVBERi0xLjUKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PC9...</cot:binario>
      </cot:documento>
      <cot:mensajeSalida>
        <cot:codigo>1</cot:codigo>
        <cot:descripcion>Correcto</cot:descripcion>
      </cot:mensajeSalida>
    </cot:cotejoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



5.3. Consulta Correcta - ENI

- Mensaje de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/int
ernet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_request_int_V1.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cot:peticionDocumento>
      <cot:CSV>8SAXDBA76DD26B9J</cot:CSV>
      <cot:ENI>S</cot:ENI>
    </cot:peticionDocumento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Mensaje de salida

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:enidoc="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e/contenido"
  xmlns:enids="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/firma"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_response_int_V1.xsd"
  xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documen
to-e/metadatos"
  xmlns:enifile="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e">
  <env:Body>
    <cot:cotejoResponse>
      <enidoc:documento>
        <enifile:contenido>

<enifile:ValorBinario>JVBERi0xLjUKJeljz9MKMSAwI...</enifile:ValorBinario>
        <enifile:NombreFormato>PDF</enifile:NombreFormato>
      </enifile:contenido>
      <enidocmeta:metadatos>

<enidocmeta:VersionNTI>http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/ex
pediente-e</enidocmeta:VersionNTI>

<enidocmeta:Identificador>ES_EA0028512_2022_2CH9PSKRE58FZV6BX</enidocmeta:Iden
tificador>
        <enidocmeta:Organo>EA0028512</enidocmeta:Organo>
        <enidocmeta:FechaCaptura>2022-11-
07T01:37:06+01:00</enidocmeta:FechaCaptura>

<enidocmeta:OrigenCiudadanoAdministracion>1</enidocmeta:OrigenCiudadanoAdminis
tracion>
```



Cotejo de documentos en internet

Servicio Web CotejoInternetV1

Versión: 1.00

```
<enidocmeta:EstadoElaboracion>
<enidocmeta:ValorEstadoElaboracion>EE01</enidocmeta:ValorEstadoElaboracion>
  </enidocmeta:EstadoElaboracion>
  <enidocmeta:TipoDocumental>TD99</enidocmeta:TipoDocumental>
</enidocmeta:metadatos>
<enids:firmas>
  <enids:firma>
    <enids:TipoFirma>TF01</enids:TipoFirma>
    <enids:ContenidoFirma>
      <enids:CSV>
        <enids:ValorCSV>8SAXDBA76DD26B9J</enids:ValorCSV>
        <enids:RegulacionGeneracionCSV>BOE-A-2011-
2702</enids:RegulacionGeneracionCSV>
      </enids:CSV>
    </enids:ContenidoFirma>
  </enids:firma>
</enids:firmas>
</enidoc:documento>
<cot:mensajeSalida>
  <cot:codigo>1</cot:codigo>
  <cot:descripcion>Correcto</cot:descripcion>
</cot:mensajeSalida>
</cot:cotejoResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

5.4. Consulta correcta – Documento anulado

- Mensaje de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/int
ernet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_request_int_V1.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cot:peticionDocumento>
      <cot:CSV>6MZY426SB6CYKXD6</cot:CSV>
      <cot:ENI>S</cot:ENI>
    </cot:peticionDocumento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Mensaje de salida

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:enidoc="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e/contenido"
  xmlns:enids="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/firma"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
```



```
dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_response_int_V1.xsd"
xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documen
to-e/metadatos"
xmlns:enifile="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e">
  <env:Body>
    <cot:cotejoResponse>
      <cot:mensajeSalida>
        <cot:codigo>4</cot:codigo>
        <cot:descripcion>Documento anulado</cot:descripcion>
        <cot:csvSustituto>TA5KHH2FQB9SDTZA</cot:csvSustituto>
      </cot:mensajeSalida>
    </cot:cotejoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

5.5. Consulta correcta – Documento no cotejable

- Mensaje de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/int
ernet/dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_request_int_V1.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cot:peticionDocumento>
      <cot:CSV>2DMSXJBZNMPCVZGH</cot:CSV>
      <cot:ENI>S</cot:ENI>
    </cot:peticionDocumento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Mensaje de salida

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:enidoc="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e/contenido"
  xmlns:enids="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/firma"
  xmlns:cot="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/
dep/aduanas/es/aeat/kata/apli/ws/cotejo_response_int_V1.xsd"
  xmlns:enidocmeta="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documen
to-e/metadatos"
  xmlns:enifile="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-
e">
  <env:Body>
    <cot:cotejoResponse>
      <cot:documento>
        <cot:huella>388CA4865F97C1FF89B46F8B1D4D2E5E08DEE36D</cot:huella>
        <cot:algoritmo>SHA-1</cot:algoritmo>
      </cot:documento>
    </cot:cotejoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



Cotejo de documentos en internet

Servicio Web CotejoInternetV1

Versión: 1.00

```
</cot:documento>
<cot:mensajeSalida>
  <cot:codigo>5</cot:codigo>
  <cot:descripcion>Documento no cotejable</cot:descripcion>
</cot:mensajeSalida>
</cot:cotejoResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```