

# Servicio de consulta de estar dado de alta en fecha concreta. Tesorería General de la Seguridad Social



**SCSP**  
SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS  
EN SOPORTE PAPEL



**Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia**

## HISTÓRICO DE VERSIONES

| Fecha      | Versión | Descripción                                                                                                                                                              |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/05/2010 | 1.0     | Versión inicial                                                                                                                                                          |
| 07/06/2010 | 1.1     | Incluidos cambios solicitados por MPR                                                                                                                                    |
| 21/10/2010 | 1.2     | Incluidos Ejemplos cifrados y sin cifrar                                                                                                                                 |
| 27/01/2011 | 1.3     | Corregida errata sobre obligatoriedad del nodo datos específicos en las peticiones                                                                                       |
| 07/06/2011 | 1.4     | Se elimina el CIF como tipo de documentación válida<br>Se actualizan las peticiones de ejemplo                                                                           |
| 17/01/2012 | 1.5     | Se añade información sobre la respuesta de TGSS cuando se pregunta por un NIF desempleado y que cobra la prestación.                                                     |
| 24/07/2012 | 1.6     | Se añade documentación y nota sobre el uso de Pasaportes en la consulta                                                                                                  |
| 05/11/2012 | 2.0     | Las peticiones que la plataforma de intermediación detecte que son incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP pasarán a devolverse SIEMPRE como errores SOAPFAULT.  |
| 23/09/2013 | 2.1     | Se añade el código 0231 a los SoapFaults devueltos<br><br>Se especifica la respuesta dada como SoapFault cuando todas las transmisiones tienen el mismo código de error. |
| 16/10/2014 | 2.2     | Se añade el código 0314 a los códigos posibles de envío vía SoapFault                                                                                                    |
| 12/03/2015 | 2.3     | Se modifican los endpoints de acceso al servicio<br><br>Se eliminan los ejemplos XML y XSD incrustados en el documento                                                   |
| 28/10/2015 | 2.4     | Se elimina las erratas acerca de personas jurídicas, no es posible consultar por una persona jurídica                                                                    |
| 15/11/2016 | 2.5     | Se añade el formato del DNI aceptado                                                                                                                                     |
| 02/10/2024 | 2.6     | Se adapta el servicio para cumplir la especificación SCSP 3.1<br><br>Corrección de erratas                                                                               |
| 09/01/2025 | 2.7     | Corrección de erratas                                                                                                                                                    |

## Índice

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INDICE DE TABLAS .....</b>                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .....</b>                                                                               | <b>5</b>  |
| 1.1 Proceso de consulta del servicio .....                                                                            | 6         |
| 1.1.1 Consulta a través de petición WebService .....                                                                  | 6         |
| <b>2. DATOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN PARA EL SERVICIO.....</b>                                     | <b>7</b>  |
| <b>3. INTERCAMBIO DE MENSAJES .....</b>                                                                               | <b>8</b>  |
| 3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Intermediación para el servicio.....                                  | 9         |
| 3.1.1 Protocolo síncrono .....                                                                                        | 9         |
| 3.2 Servicio de consulta .....                                                                                        | 10        |
| 3.2.1 Mensaje de petición al servicio .....                                                                           | 10        |
| 3.2.2 Formato de los datos de la petición .....                                                                       | 12        |
| 3.2.3 Mensaje de respuesta del servicio .....                                                                         | 17        |
| 3.2.4 Formato de los datos de la respuesta del servicio .....                                                         | 19        |
| 3.2.5 Datos específicos .....                                                                                         | 24        |
| 3.2.6 Formato datos específicos .....                                                                                 | 25        |
| 3.3 SoapFaults .....                                                                                                  | 26        |
| 3.3.1 Mensaje de SoapFault .....                                                                                      | 26        |
| 3.3.2 Formato del mensaje de SoapFault .....                                                                          | 27        |
| 3.4 Esquemas de validación del servicio. ....                                                                         | 28        |
| <b>4. RESPUESTAS DEL NEGOCIO DEVUELTAS POR EL SERVICIO .....</b>                                                      | <b>29</b> |
| <b>5. ERRORES DEVUELTOS POR LA PLATAFORMA MEDIANTE EL ESQUEMA SOAP FAULT</b>                                          | <b>30</b> |
| 5.1 Estructura de los mensajes SOAP firmados .....                                                                    | 31        |
| 5.2 Estructura de los mensajes SOAP cifrados.....                                                                     | 31        |
| <b>6. ANEXO I ACLARACIONES DEL SERVICIO .....</b>                                                                     | <b>32</b> |
| 6.1 Comportamiento cuando la consulta se hace sobre un desempleado que está cobrando la prestación por desempleo..... | 32        |
| 6.2 Comportamiento cuando la consulta se hace sobre un pasaporte .....                                                | 33        |
| <b>7. ANEXO II. EJEMPLOS .....</b>                                                                                    | <b>34</b> |

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1.- PROCESO DE CONSULTA DEL SERVICIO .....                                          | 6  |
| FIGURA 2.- ESQUEMA COMUNICACIONES PETICIONES SÍNCRONAS .....                               | 8  |
| FIGURA 3.- DIAGRAMA DE LA INTERFAZ WSDL DEL SERVICIO SÍNCRONO .....                        | 9  |
| FIGURA 4.- DIAGRAMA DEL MENSAJE DE PETICIÓN DEL SERVICIO .....                             | 10 |
| FIGURA 5.- DIAGRAMA DE LA RAMA DE DATOSGENERICOS DEL MENSAJE DE PETICIÓN DEL SERVICIO..... | 11 |
| FIGURA 6.- DIAGRAMA DE LA RAMA DATOSGENERICOS DEL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVICIO .....  | 17 |
| FIGURA 7.- DIAGRAMA DE LA RAMA DATOSGENERICOS DEL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVICIO .....  | 18 |

## INDICE DE TABLAS

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| TABLA 1.- DATOS DE ACCESO AL SERVICIO .....                | 7  |
| TABLA 2.- UBICACIÓN ESQUEMAS DEL SERVICIO.....             | 28 |
| TABLA 3.- CÓDIGOS DE RETORNO DEL SERVICIO .....            | 29 |
| TABLA 4.- CÓDIGOS SOAPFAULT ESPECÍFICOS DEL SERVICIO ..... | 30 |

## 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La Plataforma de Intermediación de Servicios se ha creado para poder intermediar cualquier tipo de certificado emitido por los Organismos, que sea necesario dentro de cualquier procedimiento de tramitación que requiera de dicha información. El ámbito legal en el que se enmarca este proyecto se define dentro del Plan de Actuación de la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 28.](#)

La Plataforma de Intermediación de Servicios hace uso de la infraestructura existente del Servicio de Verificación de Datos (SVD) para reaprovechar todas las características de estabilidad, monitorización y disponibilidad de esta.

Esta plataforma podrá ser utilizada directamente por los empleados públicos de las unidades gestoras de cualquier **Administración Pública** autorizados a tal efecto, o de forma automatizada por las aplicaciones que sean adaptadas para incluir dichas consultas.

El servicio pretende dar cobertura a **todos los organismos gestores** de la **Administración** susceptibles de proporcionar algún tipo de trámite administrativo a los ciudadanos.

Además, el nuevo sistema será lo suficientemente flexible como para ser utilizado en el ámbito de cada Ministerio, Organismo, Comunidad Autónoma y Ente Local.

Las características, a grandes rasgos, incluidas en el sistema se enumeran a continuación:

- Proveer al **sistema SVD** de la capacidad **de facilitar información de cualquier certificado que previamente se haya incluido en dicha Plataforma.**
- Los datos del certificado serán proporcionados directamente por cada Organismo, siendo la Plataforma de Intermediación de Servicios la encargada de interactuar con los distintos Organismos.
- Identificación del **centro gestor y del usuario que accede a la aplicación** a través de certificados digitales. Como plataforma de validación de certificados y comprobación de las firmas digitales, se empleará la plataforma **@firma.**

Capacidad de mantener esa **gestión de centros gestores / usuarios** a través de una herramienta de administración (centralizada/delegada).

## 1.1 Proceso de consulta del servicio

La Plataforma de Intermediación será la responsable de consultar los servicios del cedente para obtener los datos correspondientes.

Las aplicaciones externas que deseen consultar estos servicios lo harán a través de la Plataforma de Intermediación. Ésta será la responsable de la identificación y autenticación de usuarios, así como del tratamiento de los mensajes intercambiados con los servicios publicados por el cedente.

### 1.1.1 Consulta a través de petición WebService

Los usuarios (Aplicaciones Externas) podrán acceder al servicio a través de los WebService expuesto por la Plataforma de Intermediación.

Para ello, las unidades gestoras enviarán a dicho WebService una petición firmada con un certificado reconocido.




Figura 1.- Proceso de consulta del servicio

El sistema autorizará la consulta en caso de que la aplicación que realiza la consulta tenga el permiso necesario. Una vez autorizada la operación, se enrutará la petición del usuario al Servicio del cedente para obtener los datos requeridos.

Recibida la respuesta con los datos de la consulta, y tras realizar el tratamiento correspondiente, ésta será enviada a la aplicación externa. La plataforma de Intermediación se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (los tipos permitidos son: WS-Security, XMLSignature y XAdES)

Todas las operaciones realizadas quedarán registradas, con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo, a través del Módulo de Trazabilidad del sistema SVD.

En los siguientes puntos, se especifican los mensajes que se intercambian en las comunicaciones establecidas durante la consulta.

## 2. DATOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN PARA EL SERVICIO

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio

| Datos de acceso al servicio       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint Pre Producción Síncrono  | <a href="https://intermediacionpp.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.AltEnFecha">https://intermediacionpp.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.AltEnFecha</a> |
| Endpoint Pre Producción Asíncrono | NO APLICA                                                                                                                                         |
| Endpoint Producción Síncrono      | <a href="https://intermediacion.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.AltEnFecha">https://intermediacion.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.AltEnFecha</a>     |
| Endpoint Producción Asíncrono     | NO APLICA                                                                                                                                         |
| SoapAction Petición Síncrona      | peticionSincrona                                                                                                                                  |
| SoapAction Petición Asíncrona     | NO APLICA                                                                                                                                         |
| SoapAction Solicitud de Respuesta | NO APLICA                                                                                                                                         |
| Código de Certificado             | Q2827003ATGSS006                                                                                                                                  |
| Versión SCSP                      | V3                                                                                                                                                |
| Tipo de Firma admitida            | WS-Security                                                                                                                                       |
| Respuesta Cifrada                 | SI                                                                                                                                                |

Tabla 1.- Datos de acceso al servicio

### 3. INTERCAMBIO DE MENSAJES

Todos los mensajes intercambiados deben firmarse y para ello es necesario disponer de un certificado digital que sea reconocido por @firma, sistema de seguridad de la Plataforma de Intermediación de Servicios.

El intercambio de mensajes entre los clientes que deseen utilizar los servicios descritos en este documento y la plataforma de intermediación empleará el protocolo SCSP Versión 3. La especificación del protocolo SCSP V3 se encuentra disponible en el Portal web de Administración Electrónica (<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp>), y dentro de este, en el área de descargas.

Las peticiones realizadas al Sistema SVD para los servicios se pueden llevar a cabo a través de comunicación **síncrona** en la cual, un cliente realiza una petición al servicio deseado y permanece a la espera de la respuesta.

En el modo síncrono no se aceptan ni soportan múltiples solicitudes, aunque el esquema de SCSP V3 permita el envío de varias solicitudes en una única petición, **el modelo de petición síncrono sólo admitirá una única solicitud de información dentro de cada petición recibida**. El intercambio de mensajes será el siguiente.




Figura 2.- Esquema comunicaciones peticiones síncronas

### 3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Intermediación para el servicio

A continuación, se introduce el WSDL que describe los servicios de red como un conjunto de puntos finales que operan sobre mensajes que contienen información orientada a documentos o a procesos.

#### 3.1.1 Protocolo síncrono

El nombre del servicio publicado en la interfaz WSDL es '*TGSS.AltEnFecha*'. Este servicio contiene una operación, '*peticionSincrona*'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:** intermediacionpp.redsara.es
- **Producción:** intermediacion.redsara.es




Figura 3.- Diagrama de la Interfaz WSDL del servicio síncrono

## 3.2 Servicio de consulta

### 3.2.1 Mensaje de petición al servicio

A continuación, se recoge el esquema de validación del mensaje de petición que debe recibir el servicio web.

Como se aprecia en la *Figura 4.- Diagrama del mensaje de petición del servicio*, la petición estará formada por dos ramas de información, la rama definida como '**Atributos**' y, la de '**Solicitudes**'.

La rama **Atributos**, contiene los datos de control relativos a toda la petición y, la rama **Solicitudes** contiene la información concreta de la petición realizada.

La rama **Transmisiones** contiene información con:

- ✚ **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales para tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
- ✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la petición dada por el cedente. El detalle de esta rama se ve en el apartado 3.2.5 *Datos específicos*

A continuación, se define el significado de las distintas etiquetas utilizadas sobre la definición del esquema de petición:




Figura 4.- Diagrama del mensaje de petición del servicio



Figura 5.- Diagrama de la rama de DatosGenericos del mensaje de petición del servicio

### 3.2.2 Formato de los datos de la petición

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de petición.

| Ubicación                  | Nombre                  | Tipo         | Etiqueta Obligatoria | Campo Obligatorio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peticion                   | Atributos               | BLOQUE       | Sí                   | No procede        | <b>Bloque Único</b><br>Contiene los datos de control, relativos a toda la petición.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peticion/ Atributos        | IdPeticion              | String(26)   | Sí                   | Sí                | <b>Identificador de petición único en el sistema.</b><br>El sistema no validará si el número de peticiones recibidas es correlativo, solo la unicidad del ID de petición.<br><br>Se aconseja el siguiente formato: número de serie del certificado X509v3 + identificador secuencial por organismo.                  |
| Peticion/ Atributos        | NumElementos            | Int          | Sí                   | Sí                | <b>Número de elementos de la petición</b><br>Sobre la rama 'SolicitudTransmision', se pueden incluir varias solicitudes en una misma petición al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en la petición<br><br><i>En el caso de peticiones síncronas el valor de este nodo debe ser 1.</i> |
| Peticion/ Atributos        | TimeStamp               | String(29)   | Sí                   | Sí                | <b>Fecha y hora del envío del mensaje</b><br><b>Formato:</b><br>AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Peticion/ Atributos        | Estado                  | BLOQUE       | No                   | No procede        | <b>Bloque único</b><br>Contiene información sobre el estado de la petición.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peticion/Atributos/ Estado | CodigoEstado            | String(4)    | No                   | Si                | <b>Código identificativo del estado</b><br>En el mensaje de Petición no tiene relevancia.                                                                                                                                                                                                                            |
| Peticion/Atributos/ Estado | CodigoEstadoSecundario  | String(16)   | No                   | No                | <b>Código de error secundario</b><br>En el mensaje de Petición no tiene relevancia.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peticion/Atributos/ Estado | LiteralError            | String(1024) | No                   | No                | <b>Texto del error</b><br>En el mensaje de Petición no tiene relevancia                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peticion/Atributos/ Estado | TiempoEstimadoRespuesta | Int          | No                   | No                | <b>Tiempo estimado de respuesta</b><br>Se trata de una etiqueta opcional y su valor no es relevante en las Peticiones.                                                                                                                                                                                               |
| Peticion/ Atributos        | CodigoCertificado       | String(64)   | Si                   | Si                | <b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición</b><br>El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales.<br><br>En concreto, para la consulta de estar dado                                 |

|                                                                                   |                          |             |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                          |             |    |            | de alta en la seguridad social a fecha determinada, el campo contendrá el valor:<br><b>Q2827003ATGSS006</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Peticion                                                                          | Solicitudes              | BLOQUE      | Si | No procede | <b>Bloque único</b><br>Engloba la lista de solicitudes de transmisión que se envían.<br>Tiene un atributo opcional (Id) para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por XPath                                                                                                                                        |
| Peticion/ Solicitudes                                                             | SolicitudTransmision     | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque que se repite de 1 a n veces</b><br>Contiene los datos relativos a una solicitud de transmisión.<br>Para el modo síncrono del servicio sólo se admite que se repita una única vez (sólo se acepta una transmisión por petición), sino se producirá un error 0415 indicando que utilice el servicio en modo asíncrono. |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision                                    | DatosGenericos           | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene los datos genéricos sobre una transmisión                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos                 | Emisor                   | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene datos del organismo emisor que ofrece el servicio. Al recibir la petición el sistema comprobará que el NIF del Emisor es correcto.                                                                                                                                                              |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/ Emisor         | NifEmisor                | String(10)  | Sí | Sí         | <b>Nif del Emisor</b><br>El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>Q2827003A</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/ Emisor         | NombreEmisor             | String(50)  | Sí | Sí         | <b>Nombre o razón social del emisor</b><br>El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>TGSS</b> .                                                                                                                                                                                                           |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos                 | Solicitante              | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.                                                                                                                                                                                                            |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | IdentificadorSolicitante | String(10)  | Sí | Sí         | <b>NIF del organismo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | NombreSolicitante        | String(50)  | Sí | Sí         | <b>Nombre o razón social del organismo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | UnidadTramitadora        | String(250) | No | Si         | <b>Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | CodigoUnidadTramitadora  | String(9)   | No | Si         | <b>Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición.</b><br><br><b>El formato será DIR3 (Con restricciones)</b><br><b>El patrón que se aplicará será:</b><br><br><b>([AUJO][0-9][CC G EA])E([AC])[0-9])L(A[0-9])[0-9]{7}</b>                                                                                             |
| Peticion/ Solicitudes/                                                            | Procedimiento            | BLOQUE      | Si | No procede | <b>Bloque único.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                     |                     |             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante                                             |                     |             |    |    | <b>Contiene datos del procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/<br>Procedimiento | CodProcedimiento    | String(20)  | Si | Si | <b>Código del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/<br>Procedimiento | NombreProcedimiento | String(100) | Si | Si | <b>Nombre del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/<br>Procedimiento | Automatizado        | String(1)   | No | Si | <b>Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana.</li> <li>N → Automatizada, cuando las peticiones <b>NO</b> son realizadas de forma automática sin intervención humana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peticion/ Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/<br>Procedimiento | ClaseTramite        | Int         | No | Si | <b>Clase de trámite por el que se realiza la petición.</b><br><br><b>Puede tomar los valores <span style="color: red;">codificación SIA</span>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 → Pruebas</li> <li>2 → Recursos Humanos</li> <li>3 → Tributario</li> <li>14 → Sancionador</li> <li>19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social</li> <li>20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones</li> <li>21 → Ayudas, Becas y Subvenciones</li> <li>22 → Certificados</li> <li>23 → Contratación pública</li> <li>24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas</li> <li>25 → Gestión Económica y Patrimonial</li> <li>26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados</li> <li>27 → Inspectoría</li> <li>28 → Premios</li> <li>29 → Prestaciones</li> <li>30 → Registros y Censos</li> <li>31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización</li> <li>32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos</li> <li>33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos</li> <li>34 → Aduanero</li> <li>99 → Resolución de incidencias</li> </ul> |

|                                                                                       |                           |             |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                           |             |    |            | <p><b>Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda</b></p> <p><b>El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción.</b></p> <p><b>El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.</b></p>                                                                         |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante              | Finalidad                 | String(250) | Sí | Sí         | <b>Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante              | Consentimiento            | String (5)  | Sí | Sí         | <p><b>Los valores admitidos son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Si</b> → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta</li> <li>✓ <b>NoOpo</b> → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos</li> <li>✓ <b>Ley</b> → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta</li> </ul> |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante              | Funcionario               | BLOQUE      | Si | No procede | <b>Contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario | NombreCompletoFuncionario | String(160) | Si | Si         | <b>Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario | NifFuncionario            | String(10)  | Si | Si         | <b>NIF del empleado público que realiza la solicitud.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante              | IdExpediente              | String(65)  | No | Si         | <p><b>Bloque único</b></p> <p>Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos                           | Titular                   | BLOQUE      | Sí | No procede | <p><b>Bloque único</b></p> <p>Contiene datos de la persona física cuya información se desea consultar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular                  | TipoDocumentacion         | String(15)  | Sí | Sí         | <p><b>Los valores que puede tomar son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>NIF</b></li> <li>✓ <b>DNI</b></li> <li>✓ <b>Pasaporte</b></li> <li>✓ <b>NIE</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular                  | Documentacion             | String(14)  | Si | Si         | <p><b>Número de documento según el TipoDocumentacion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter</li> </ul>                                                  |

|                                                                          |                   |             |    |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                   |             |    |            | Control.<br><br>Valor sobre el cual se quiere comprobar si está dado de alta en la seguridad social en una fecha determinada.                                                                                                                 |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular     | NombreCompleto    | String(160) | No | No         | <b>Nombre completo del titular de la solicitud.</b>                                                                                                                                                                                           |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular     | Nombre            | String(50)  | No | No         | <b>Nombre del titular de la solicitud.</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular     | Apellido1         | String(50)  | No | No         | <b>Primer Apellido del titular de la solicitud.</b>                                                                                                                                                                                           |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular     | Apellido2         | String(50)  | No | No         | <b>Segundo Apellido del titular de la solicitud.</b>                                                                                                                                                                                          |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos              | Transmision       | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene los datos del certificado que se va a solicitar.                                                                                                                                                              |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision | CodigoCertificado | String(64)  | Sí | Sí         | <b>Código del certificado al que se accede</b><br>El mismo valor que va en el nodo Atributos. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales.<br>Para este servicio el valor debe ser: <b>Q2827003ATGSS006</b> |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision | IdSolicitud       | String(40)  | Sí | Sí         | <b>Identificador de la solicitud</b><br>En caso de ser intercambio síncrono el identificador de solicitud debe coincidir con el identificador de petición.                                                                                    |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision | IdTransmision     | String(29)  | No | Sí         | <b>Identificador de la transmisión, único para el organismo solicitante.</b>                                                                                                                                                                  |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision | FechaGeneracion   | String(29)  | No | Sí         | <b>Fecha y hora de la generación de la transmisión.</b><br>Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm                                                                                                                                             |
| Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision                              | DatosEspecificos  | BLOQUE      | Si | No procede | <b>Bloque único.</b><br>Contiene los datos de transmisión que se solicitan al organismo emisor y, que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. Ver apartado 3.2.5 Datos específicos                             |

### 3.2.3 Mensaje de respuesta del servicio

A continuación, se recoge el mensaje de respuesta que debe devolver el servicio de consulta.

Como se aprecia en la *Figura 7.- Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del servicio*, la respuesta estará formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Transmisiones**.

La rama **Atributos** contiene los datos de control relativos a toda la respuesta y la codificación de la respuesta obtenida

La rama **Transmisiones** contiene información con:

- ✚ **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales para tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
- ✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la respuesta dada por el cedente e información de errores cuando aplique. El detalle de esta rama se ve en el siguiente apartado.




Figura 6.- Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del servicio



Figura 7.- Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del servicio

### 3.2.4 Formato de los datos de la respuesta del servicio

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de respuesta.

| Ubicación                       | Nombre                  | Tipo         | Etiqueta Obligatoria | Campo Obligatorio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respuesta                       | Atributos               | BLOQUE       | Sí                   | No procede        | <b>Bloque Único</b><br>Contiene los datos de control, relativos a toda la petición.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Respuesta/ Atributos            | IdPetición              | String(26)   | Sí                   | Sí                | <b>Identificador de petición único en el sistema</b><br>Esta etiqueta contiene el mismo valor que el introducido sobre la etiqueta IdPetición del mensaje de petición.                                                                                                                                                |
| Respuesta/ Atributos            | NumElementos            | Int          | Sí                   | Sí                | <b>Número de elementos de la petición</b><br>Sobre la rama 'SolicitudTransmision', se pueden incluir varias solicitudes en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una invocación concreta.<br>En el caso de peticiones síncronas el valor de este campo será 1. |
| Respuesta/ Atributos            | TimeStamp               | String(29)   | Sí                   | Sí                | <b>Fecha y hora del envío del mensaje</b><br>Formato:<br>AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Respuesta/ Atributos            | Estado                  | BLOQUE       | Si                   | No procede        | <b>Bloque único</b><br>Contiene información sobre el estado de la petición.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Respuesta/ Atributos/<br>Estado | CodigoEstado            | String(4)    | Si                   | Si                | <b>Código identificativos del estado de la petición.</b><br>En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor '0003'.                                                                                                                                                                                 |
| Respuesta/ Atributos/<br>Estado | CodigoEstadoSecundario  | String(16)   | No                   | No                | <b>Código de error secundario</b><br>Permite incorporar códigos de error internos de los sistemas. Añadido con el objeto de dotar de más información al error que se devuelve.                                                                                                                                        |
| Respuesta/ Atributos/<br>Estado | LiteralError            | String(1024) | Si                   | Si                | <b>Descripción del estado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Respuesta/ Atributos/<br>Estado | TiempoEstimadoRespuesta | Int          | No                   | No                | <b>Tiempo que el organismo emisor prevé que tardará en tramitar una petición</b><br>La unidad empleada son horas.                                                                                                                                                                                                     |
| Respuesta/ Atributos            | CodigoCertificado       | String(64)   | Si                   | Si                | <b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición.</b><br>El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales.                                                                                    |

|                                                                                  |                          |             |    |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                          |             |    |            | En concreto para la Consulta de Estar Dado de Alta en la Seguridad Social el campo contendrá el valor: <b>Q2827003ATGSS006</b>                                                                                                         |
| Respuesta                                                                        | Transmisiones            | BLOQUE      | Si | No procede | <b>Bloque único que engloba la lista de transmisiones de datos que se envían</b><br>Tiene un atributo opcional (Id) para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por XPath                                                   |
| Respuesta/ Transmisiones                                                         | TransmisionDatos         | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque que se repite de 1 a n veces. Contiene los datos relativos a una transmisión de datos.</b><br>Para el modo síncrono del servicio sólo se repite una única vez (sólo se acepta una transmisión por petición).                 |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos                                    | DatosGenericos           | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.                                                                                                                                                             |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos                 | Emisor                   | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene datos del emisor del servicio. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que el NIF es correcto.                                                                                            |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/ Emisor         | NifEmisor                | String(10)  | Sí | Sí         | <b>Nif del Emisor</b><br>El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>Q2827003A</b>                                                                                                                                 |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/ Emisor         | NombreEmisor             | String(50)  | Sí | Sí         | <b>Nombre o razón social</b><br>El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>TGSS</b> .                                                                                                                             |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos                 | Solicitante              | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene datos del solicitante de la transacción.                                                                                                                                                               |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | IdentificadorSolicitante | String(10)  | Sí | Sí         | <b>CIF del Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</b>                                                                                                                                              |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | NombreSolicitante        | String(50)  | Sí | sí         | <b>Nombre o razón social del Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</b>                                                                                                                            |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | UnidadTramitadora        | String(250) | No | Si         | <b>Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</b>                                                                                                                                           |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante | CodigoUnidadTramitadora  | String(9)   | No | Si         | <b>Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición.</b><br><br><b>El formato será DIR3 (Con restricciones)</b><br><b>El patrón que se aplicará será:</b><br><br><b>([AUIJO][0-9][CC][G[EA]]E([AC])[0-9])L(A [0-9])[0-9]{7}</b> |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/                                   | Procedimiento            | BLOQUE      | Si | No procede | <b>Bloque único.</b><br>Contiene datos del procedimiento en                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                 |                     |             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DatosGenericos/<br>Solicitante                                                                  |                     |             |    |    | base al cual se autoriza la consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante                | CodProcedimiento    | String(20)  | Si | Si | <b>Código del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante                | NombreProcedimiento | String(100) | Si | Si | <b>Nombre del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/ Procedimiento | Automatizado        | String(1)   | No | Si | <b>Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana.</li> <li>• N → Automatizada, cuando las peticiones <b>NO</b> son realizadas de forma automática sin intervención humana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/ Procedimiento | ClaseTramite        | Int         | No | Si | <b>Clase de trámite por el que se realiza la petición.</b><br><br><b>Puede tomar los valores codificación SIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 → Pruebas</li> <li>• 2 → Recursos Humanos</li> <li>• 3 → Tributario</li> <li>• 14 → Sancionador</li> <li>• 19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social</li> <li>• 20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones</li> <li>• 21 → Ayudas, Becas y Subvenciones</li> <li>• 22 → Certificados</li> <li>• 23 → Contratación pública</li> <li>• 24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas</li> <li>• 25 → Gestión Económica y Patrimonial</li> <li>• 26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados</li> <li>• 27 → Inspectora</li> <li>• 28 → Premios</li> <li>• 29 → Prestaciones</li> <li>• 30 → Registros y Censos</li> <li>• 31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización</li> <li>• 32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos</li> <li>• 33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos</li> <li>• 34 → Aduanero</li> <li>• 99 → Resolución de incidencias</li> </ul> |

|                                                                                               |                           |             |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                           |             |    |            | <p><b>Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda</b></p> <p><b>El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción.</b></p> <p><b>El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.</b></p>                                                                         |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante              | Finalidad                 | String(250) | Sí | Sí         | <p><b>Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Respuesta /Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante            | Consentimiento            | String (5)  | Sí | Sí         | <p><b>Los valores admitidos son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Si</b> → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta</li> <li>✓ <b>NoOpo</b> → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos</li> <li>✓ <b>Ley</b> → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta</li> </ul> |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante              | Funcionario               | BLOQUE      | No | No procede | <p><b>Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/ Funcionario | NombreCompletoFuncionario | String(160) | Si | Si         | <p><b>Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante/ Funcionario | NifFuncionario            | String(10)  | Si | Si         | <p><b>NIF del empleado público que realiza la solicitud.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Solicitante              | IdExpediente              | String(65)  | Si | Si         | <p><b>Bloque único.</b><br/>Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos                              | Titular                   | BLOQUE      | Sí | No procede | <p><b>Bloque único.</b><br/>Contiene datos de la persona física cuya información se desea consultar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/ Titular                     | TipoDocumentacion         | String(15)  | Sí | Sí         | <p><b>Tipo de documentación.</b><br/>Los valores que puede tomar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>NIF</b></li> <li>✓ <b>DNI</b></li> <li>✓ <b>Pasaporte</b></li> <li>✓ <b>NIE</b></li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/ Titular                     | Documentación             | String(14)  | Si | Si         | <p><b>Número de documento según el TipoDocumentacion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                    |                   |             |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                   |             |    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> </ul>                                                                                             |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/ Titular          | NombreCompleto    | String(160) | No | No         | <b>Nombre completo del titular de la solicitud</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/Titular           | Nombre            | String(50)  | No | No         | <b>Nombre del titular de la solicitud</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/ Titular          | Apellido1         | String(50)  | No | No         | <b>Primer Apellido del titular de la solicitud</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/Titular           | Apellido2         | String(50)  | No | No         | <b>Segundo Apellido del titular de la solicitud</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos                   | Transmision       | BLOQUE      | Sí | No procede | <b>Bloque único</b><br>Contiene los datos del certificado que se va a consultar.                                                                                                                                                                                                  |
| Respuesta /Solicitudes/<br>SolicitudTransmision/<br>DatosGenericos/<br>Transmision | CodigoCertificado | String(64)  | Sí | Sí         | <b>Código del certificado al que se accede</b><br><i>El mismo valor que va en el nodo Atributos. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para el servicio de Estar Dado de Alta en la Seguridad Social el valor será: Q2827003ATGSS006</i> |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Transmision   | IdSolicitud       | String(40)  | Sí | Sí         | <b>Identificador de la solicitud</b><br>En caso de ser intercambio síncrono el identificador de solicitud debe de coincidir con el identificador de petición.                                                                                                                     |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Transmision   | IdTransmision     | String(29)  | Si | Sí         | <b>Identificador de la transmisión, único para el organismo solicitante.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos/<br>DatosGenericos/<br>Transmision   | FechaGeneracion   | String(29)  | Si | Sí         | <b>Fecha y hora de la generación del certificado</b><br>Formato: AAAA-MM-DD                                                                                                                                                                                                       |
| Respuesta/ Transmisiones/<br>TransmisionDatos                                      | DatosEspecificos  | BLOQUE      | Si | No procede | <b>Bloque único.</b><br>Contiene los datos de transmisión que se solicitan al organismo emisor y, que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. Ver apartado 3.2.5 Datos específicos                                                                 |

### 3.2.5 Datos específicos

A continuación, se recoge el diagrama del esquema de validación de los DatosEspecificos de la Petición y Respuestas al usuario.




Figura 7.- Diagrama de datos específicos de respuesta del servicio

### 3.2.6 Formato datos específicos

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de datos específicos.

| Ubicación                    | Nombre      | Tipo       | Etiqueta Obligatoria | Campo Obligatorio | Descripción                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DatosEspecificos             | Fecha       | String(10) | Si                   | Si                | <b>Fecha sobre la que se consulta la situación.</b><br>Formato: DDMMAAAA                                                                                                 |
| DatosEspecificos/<br>Retorno | Codigo      | String(4)  | Si                   | Si                | <b>Código de retorno.</b><br>Especifica si se ha llevado a cabo correctamente la operación y su resultado.<br><br><b>Véase</b> Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio |
| DatosEspecificos/<br>Retorno | Descripcion | String     | Si                   | Si                | <b>Descripción del valor obtenido en la consulta:</b><br><br><b>Véase</b> Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio                                                      |

### 3.3 SoapFaults

Los mensajes SoapFault devueltos por la Plataforma de Intermediación siguen el estándar SOAP Fault e, irán sin firmar.

Siempre que sea posible, el mensaje de error contendrá en el campo "Detail" del SOAP Fault la estructura "Atributos" definida en el mensaje de respuesta del sistema, de forma que el requirente reciba dicha información.

En el campo faultcode del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos estándar de SOAP.

En el campo faultstring del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos y mensajes de error definidos en el sistema.

Se crea un código de estado "Error Indefinido", para los casos de error "incontrolados" que no dan oportunidad siquiera a escribir el "detail" (por ejemplo, los que genera el servidor Web antes de acceder al motor SOAP, o los errores de http(s)). En estos casos las aplicaciones actualizarán la BD de peticiones con el estado "Error indefinido".

#### 3.3.1 Mensaje de SoapFault

A continuación, se muestra la estructura que deben mantener los mensajes SOAP Fault.




Figura 8.- Diagrama del mensaje SOAP Fault del servicio

### 3.3.2 Formato del mensaje de SoapFault

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de SoapFault.

| Ubicación                        | Nombre                  | Tipo         | Etiqueta Obligatoria | Campo Obligatorio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fault/ detail                    | Atributos               | BLOQUE       | Sí                   | No procede        | <b>Bloque Único</b><br>Contiene los atributos adicionales del SoapFault                                                                                                                                                                                    |
| Fault/ detail/ Atributos         | IdPetición              | String(26)   | Sí                   | Sí                | <b>Identificador de petición único en el sistema.</b><br>Corresponde al IdPetición que ha provocado el SoapFault.                                                                                                                                          |
| Fault/ detail/ Atributos         | NumElementos            | Int          | Sí                   | Sí                | <b>Número de elementos de la petición.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Fault/ detail/ Atributos         | TimeStamp               | String(29)   | Sí                   | Sí                | <b>Fecha y hora del envío del mensaje.</b> Formato:<br>AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm                                                                                                                                                                       |
| Fault/ detail/ Atributos/        | Estado                  | BLOQUE       | Si                   | No procede        | <b>Bloque único.</b><br>Contiene información sobre el estado del SoapFault.                                                                                                                                                                                |
| Fault/ detail/ Atributos/ Estado | CodigoEstado            | String(4)    | Si                   | Si                | <b>Código identificativos del estado.</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Fault/ detail/ Atributos/ Estado | CodigoEstadoSecundario  | String(16)   | No                   | Si                | <b>Código de error secundario.</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Fault/ detail/ Atributos/ Estado | LiteralError            | String(1024) | Si                   | Si                | <b>Texto del error producido</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Fault/ detail/ Atributos/ Estado | LiteralErrorSec         | String(1024) | No                   | Si                | <b>Texto del error secundario producido</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Fault/ detail/ Atributos/ Estado | TiempoEstimadoRespuesta | Int          | No                   | Si                | <b>Tiempo estimado de respuesta.</b><br>En el mensaje de SoapFault no tiene relevancia                                                                                                                                                                     |
| Fault/ detail/ Atributos         | CodigoCertificado       | String(64)   | Si                   | Si                | <b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición.</b><br>El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. <b>Q2827003ATGSS006</b> |

### 3.4 Esquemas de validación del servicio.

Los esquemas de validación del servicio Web se pueden encontrar en la carpeta adjunta al Documento de Integración, así como en las URLs descritas a continuación.

| Esquemas del servicio               |                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento                            | Fichero                   | URL                                                                                                                                 |
| Esquema de petición                 | peticion.xsd              | <a href="https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp">https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp</a> |
| Esquema de Respuesta                | respuesta.xsd             | <a href="https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp">https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp</a> |
| Datos específicos                   | datos-especificos.xsd     | <a href="https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp">https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp</a> |
| Esquema de Confirmación de petición | confirmacion-peticion.xsd | NO APLICA                                                                                                                           |
| Esquema de Solicitud de Respuesta   | solicitud-respuesta.xsd   | NO APLICA                                                                                                                           |
| Esquema de SoapFault                | soapfaultatributos.xsd    | <a href="https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp">https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp</a> |
| WSDL                                | TGSS.AltaEnFecha.wsdl     | <a href="https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp">https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp</a> |

Tabla 2.- Ubicación esquemas del servicio

#### 4. RESPUESTAS DEL NEGOCIO DEVUELTAS POR EL SERVICIO

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta de Estar Dado de Alta en la Seguridad Social, cuando las peticiones son tramitadas. Estos códigos de respuesta y sus descripciones correspondientes se recogen en la *Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio* y, se devolverán en el nodo '*DatosEspecificos/Retorno*' del esquema de respuesta, concretamente en los campos '*Codigo*' y '*Descripción*'.

| Código de estado | Descripción                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0001             | En situación de Alta laboral a la fecha                       |
| 0002             | No figura de Alta laboral a la fecha                          |
| 0003             | IPF erróneo                                                   |
| 0004             | IPF inexistente en la base de datos de Seguridad Social       |
| 0005             | El IPF está duplicado en la base de datos de Seguridad Social |
| 0006             | El formato de la fecha de petición es incorrecto              |

Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo '*Estado*' del nodo '*Atributos*' del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, '*CodigoEstado*' '0003' y '*LiteralError*' '*Solicitud de Certificado procesada correctamente*' y, en los datos específicos de la transmisión será donde se indique el código de negocio correspondiente, que será uno de los recogidos en la *Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio*.

## 5. ERRORES DEVUELTOS POR LA PLATAFORMA MEDIANTE EL ESQUEMA SOAP FAULT

Las peticiones, tanto síncronas como asíncronas, que la Plataforma de Intermediación detecte que son incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP, obtendrán siempre como respuesta un mensaje SoapFault. Estas peticiones no llegarán nunca al cedente.

En el caso de que todas las transmisiones tengan el mismo código de error y este corresponda a un SoapFault, la plataforma devolverá un SoapFault general para todas las transmisiones, no especificando el error de cada una de ellas.

*La relación de códigos de errores SoapFault y su significado se puede encontrar en el documento “**Códigos de Error SoapFault SCSP-PID.pdf**”*

A continuación, se especifican los errores devueltos por TGSS mediante SoapFault específicos y no recogidos en el documento anterior.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES<br>ACLARACIONES                                                                     | SOLUCIÓN             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0511   | Problemas de acceso a BBDD.                                                                                                                                             | Se dará cuando exista un problema interno en el organismo.                                        | Contacte con el CAID |
| 0512   | Problemas al registrar la petición.                                                                                                                                     | Se dará cuando exista un problema interno en el organismo.                                        | Contacte con el CAID |
| 0513   | Problemas al registrar la respuesta.                                                                                                                                    | Se dará cuando exista un problema interno en el organismo.                                        | Contacte con el CAID |
| 0514   | Problemas al obtener resultado del servicio. Contacte con el Centro de Asuntos Externos para que se le indique una vía alternativa de obtener la información solicitada | Se dará cuando se produzca algún error al obtener la respuesta que deba ser reportado al cedente. | Contacte con el CAID |
| 0515   | Problemas al enviar correo electrónico.                                                                                                                                 | Se dará cuando exista un problema interno en el organismo.                                        | Contacte con el CAID |
| 0901   | Imposible ejecutar el servicio. Causa indeterminada.                                                                                                                    | Se dará cuando exista un problema interno en el organismo.                                        | Contacte con el CAID |

Tabla 4.- Códigos SoapFault específicos del servicio

## 5.1 Estructura de los mensajes SOAP firmados

***Todos los mensajes intercambiados entre la plataforma y los clientes que realizan peticiones al servicio deberán ir firmados, a excepción de los mensajes de Error devueltos mediante el mecanismo SOAP Fault.***

La plataforma de Intermediación se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (los tipos permitidos son: WS-Security, XMLSignature y XAdES).

*La estructura que deben mantener los mensajes firmados digitalmente se encuentra recogida en el documento de especificación funcional SCSP “Especificacion funcional SCSPv3.pdf”*

## 5.2 Estructura de los mensajes SOAP cifrados

Por defecto, el cifrado irá siempre en la respuesta, aunque por necesidades del servicio se podría aplicar a cualquier mensaje intercambiado, y se cifrará exclusivamente aquella información especialmente sensible que se quiera proteger.

Por regla general, en la respuesta se cifrará el contenido del nodo “DatosEspecificos”, en caso de ser intercambios de tipo síncrono, mientras que en el caso de ser intercambio de tipo asíncrono lo que se cifrará es el nodo “Transmisiones”.

Se incluye un atributo opcional (Id) en estos elementos susceptibles de ser cifrados para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por XPath.

Los algoritmos de cifrado a emplear son:

- Para cifrar la información, algoritmo AES 128.  
Algorithm= <http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc>
- Para cifrar la clave simétrica anteriormente generada, se emplea el algoritmo asimétrico RSA.  
Algorithm= [http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1\\_5](http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5)

## **6. ANEXO I ACLARACIONES DEL SERVICIO**

### **6.1 Comportamiento cuando la consulta se hace sobre un desempleado que está cobrando la prestación por desempleo**

Cuando para el servicio de TGSS de Alta en Fecha realizamos una consulta de un NIF, cuyo titular está desempleado y está cobrando la prestación por desempleo, el servicio se comporta de la siguiente manera.

- Si la respuesta es ALTA SI, quiere decir que en ese momento figura como trabajador dentro de los regímenes gestionados por la TGSS.
- Si la respuesta es ALTA NO, quiere decir que para la TGSS en ese momento no es trabajador, aunque lo haya sido en otro momento.
- Si la respuesta es IPF inexistente, indica que no consta en la Base de Datos de TGSS.
- Si la respuesta es IPF duplicado, indica que para ese mismo NIF existen dos registros distintos, cada uno de ellos con un número de Seguridad Social diferente. En este caso no se proporciona información, y para solucionar esa duplicidad, el interesado debe acudir a cualquier Administración de la Seguridad Social.

En cuanto a la actualización de los datos

- Toda la información va referida a la fecha de extracción de los datos.
- Las empresas disponen, de un plazo de 6 días para comunicar la baja del trabajador por cuenta ajena.
- Las altas deben comunicarse con carácter previo al inicio de la relación laboral. Los efectos serán el día de inicio del trabajo.
- Hay empresas autorizadas a presentar altas y bajas en un plazo distinto.
- La TGSS trabaja a tiempo real, por lo que los datos están actualizados a tiempo real desde el mismo momento en que el empresario transmite la comunicación de alta o baja.

En cuanto a los datos devueltos

- La TGSS proporciona información de Trabajadores gestionados por ella, entendiendo por trabajador el que realiza una actividad por cuenta propia o ajena.
- La TGSS no proporciona información sobre trabajadores funcionarios adscritos a Clases Pasivas, ni personal adscrito a otras Mutualidades.

## **6.2 Comportamiento cuando la consulta se hace sobre un pasaporte**

El servicio permite hacer consultas mediante el Pasaporte de un ciudadano, a continuación, se aclara cuando es posible hacer estas consultas y cuando estas consultas devolverán datos.

Si se trata de un extranjero comunitario de los que no exigen permiso de trabajo para ejercer la actividad, TGSS admite el alta con pasaporte temporalmente.

Al cabo de los tres meses si sigue en España debe tener residencia y por tanto NIE. La consulta debe hacerse por NIE.

Si es comunitario de los que deben tener permiso de trabajo, se exige el NIE antes de dar el alta.



## **7. ANEXO II. EJEMPLOS**

En la carpeta adjunta a este documento se incluye un ejemplo de petición y otro de respuesta para el servicio.