

OneCompiler

Upgrade

AI

JavaScript

Run

140 ms

index.js

+

1 console.log(0.1 * 3 === 0.3);
2
3 console.log(9007199254740993);

Console
false
9007199254740992

OneCompiler

Upgrade

AI

Python

Run

1

main.py

+

p = "maçã"

print(len(p), len(p.encode()))

Console
4 6

OneCompiler

Upgrade

AI

Go

Run

292 ms

main.go

+

1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5 var b byte = 255
6
7 b++
8
9 fmt.Println(b)
10 }
11
12 //retorno de 0 dado a diferença de tamanho entre oq cabe no byte e o ++

Console
0

OneCompiler

Upgrade

AI

Java

Run

Exit 1

Main.java

+

1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4 public static void main(String[] args) {
5 int[] v = new int[3];
6
7 System.out.println(v[0]);
8
9 System.out.println(v[3]);
10 }
11 }
12
13 //erro acontece por tentar acessar o index fora do valor definido do array

Console
0
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3
at Main.main(Main.java:9)
Debug this error

OneCompiler

Upgrade

AI

Rust

Run

Exit 1

HelloWorld.rs

+

1 fn main() {
2 println!("Hello, World!");
3 let s = String::from("oi");
4
5 let t = s;
6
7 println!("{}", s, t);
8 }
9
10 // Em Rust, `String` não implementa `Copy`.
11 // Ao fazer `let t = s`, a propriedade (ownership) de `s` é movida para `t`.
12 // Por isso, não podemos mais usar `s` depois dessa linha.
13 //
14 // Se quisermos manter `s` e criar uma cópia independente para `t`,
15 // podemos usar `let t = s.clone();`.
16

Console
error[E0382]: borrow of moved value: `s`
--> HelloWorld.rs:7:19
3 | let s = String::from("oi");
| - move occurs because `s` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
4 |
5 | let t = s;
| - value moved here
6 |
7 | println!("{}", s, t);
| ^ value borrowed here after move
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
5 | let t = s.clone();
| +++++++
error: aborting due to 1 previous error



C Main.c × +



```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     union { int i; float f; } u;
5
6     u.f = 1.0f;
7
8     printf("%d\n", u.i);
9 }
10
11 //erro acontece por estar tentando ler uma variavel que foi salva como float
12 // e estar lendo como int usando o .i que é a def de int |
```

Console

I/O

AI Agent

179 ms ✓

1065353216

