

DODISCALE 435**1000**

Página 1(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial:	DODISCALE 435	1000
Número del material:	125431	
Uso recomendado:	Inhibidor de incrustaciones	
Nombre del fabricante o importador:	Clariant (Argentina) S.A.	
Domicilio:	Av. José Garibaldi 2401 (1836) Lomas de Zamora Teléfono : +54 11-42390600	
Nombre o razón social de quien elabora HDS:	Clariant (Argentina) S.A.	
Tel. en caso de emergencia:	+54 0800 222 2933 (CIQUIME)	(24 h)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**Clasificación SGA**

Irritación cutáneas : Categoría 2

Lesiones oculares graves : Categoría 1

Toxicidad específica en
determinados órganos -
exposiciones repetidas (Oral) : Categoría 2**Elementos de etiquetado GHS**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de ingestión.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar

DODISCALE 435**1000**

Página 2(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

Ninguna conocida.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	No. CAS	Concentración (% w/w)
Etilenglicol	107-21-1	>= 10 -< 20
Copolímero ácido acrílico/ácido maleico, sal de amonio	No asignado	>= 10 -< 20

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Quitar la ropa y los zapatos contaminados.

Si es inhalado : Llevar al aire libre.
En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).

En caso de contacto con la piel : Si esta en piel, aclare bien con agua.

En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos. Tratamiento oftalmológico.

Por ingestión : Llamar inmediatamente al médico y facilitarle esta Ficha de Datos de Seguridad.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Ninguna conocida.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOSMedios de extinción apropiados : Chorro pulverizado de agua
Dióxido de carbono (CO₂)
Espuma resistente al alcohol

DODISCALE 435**1000**

Página 3(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Polvo seco

Medios de extinción no apropiados : Sin restricciones

Peligros específicos en la lucha contra incendios : En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como:
Monóxido de carbono
Óxidos de fósforo (p. ej. pentóxido de fósforo)
Óxidos de nitrógeno (NOx)

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Equipo autónomo de respiración

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones relativas al medio ambiente : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

Métodos y material de contención y de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).
Lavar los restos con mucha agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : No se requieren medidas específicas.
Obsérvense las medidas de precaución habituales para la correcta manipulación de líquidos orgánicos.

Consejos para una manipulación segura : Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Manténgase el recipiente bien cerrado.

Materias que deben evitarse : no requerido

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
Etilenglicol	107-21-1	CMP-C (aerosol)	100 mg/m ³	AR OEL
Otros datos: Solamente aerosol, A4 - No clasificables como carcinógenos en humanos, Irritación				

DODISCALE 435**1000**

Página 4(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

		TWA (Vapor)	25 ppm	ACGIH
		STEL (Vapor)	50 ppm	ACGIH
		STEL (fracción inhalable, aerosol)	10 mg/m ³	ACGIH

Protección personal

Protección de las manos

Observaciones : Guantes impermeables

Protección de los ojos : Gafas de seguridad

Medidas de protección : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : Líquido

Color : ámbar

Olor : característico, débil

pH : aprox. 6 (20 °C)
Método: DIN 53996

Punto de congelación : < -15 °C

Comienzo de la ebullición : aprox. 100 °C

Punto de inflamación : Sin punto de inflamación, medición hasta la temperatura de ebullición.

Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior : No aplicable

Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior : No aplicable

Densidad : aprox. 1,21 g/cm³ (15 °C)
Método: DIN 51757Solubilidad(es)
Solubilidad en agua : soluble (20 °C)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : No aplicable

DODISCALE 435**1000**

Página 5(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Temperatura de auto-inflamación : No aplicable

Temperatura de descomposición : > 300 °C
Método: ASTM D 3417
No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Posibilidad de reacciones peligrosas : No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 5.000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:**Etilenglicol:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): Método: Otro
BPL: no
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras una única ingestión.

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 2,5 mg/l
Tiempo de exposición: 6 h
Prueba de atmósfera: polvo/niebla
Método: Otro
BPL: si

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Ratón, machos y hembras): > 3.500 mg/kg
Método: Otro
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

Corrosión o irritación cutáneas**Producto:**

Resultado : Irritante
Observaciones : No se han efectuado pruebas toxicológicas con el producto.
Las indicaciones se basan en las características de los componentes individuales.

Componentes:**Etilenglicol:**

DODISCALE 435**1000**

Página 6(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Especies : Conejo
Tiempo de exposición : 20 h
Método : Otro
Resultado : No irrita la piel
BPL : no

Copolímero ácido acrílico/ácido maleico, sal de amonio:

Resultado : Irrita la piel.

Lesiones o irritación ocular graves**Producto:**

Resultado : Riesgo de lesiones oculares graves.
Observaciones : No se han efectuado pruebas toxicológicas con el producto.
Las indicaciones se basan en las características de los componentes individuales.

Componentes:**Etilenglicol:**

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos
Tiempo de exposición : 24 h
Método : Otro
BPL : no

Copolímero ácido acrílico/ácido maleico, sal de amonio:

Resultado : Riesgo de lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea**Componentes:****Etilenglicol:**

Tipo de Prueba : Prueba de Maximización
Vía de exposición : Cutáneo
Especies : Conejillo de indias
Método : Directrices de ensayo 406 del OECD
Resultado : No es sensibilizante para la piel.
BPL : si

Valoración : Nocivo en caso de ingestión.

Mutagenicidad en células germinales**Componentes:****Etilenglicol:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Sistema experimental: Salmonella typhimurium
Concentración: 33 - 5000 µg/plate
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

DODISCALE 435**1000**

Página 7(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Resultado: negativo

BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de Ames

Sistema experimental: Escherichia coli

Concentración: 33 - 5000 µg/plate

Activación metabólica: con o sin activación metabólica

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Resultado: negativo

BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro

Sistema experimental: células del ovario del hámster chino

Activación metabólica: con o sin activación metabólica

Método: Otro

Resultado: negativo

BPL: si

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro

Sistema experimental: células de linfoma de ratón

Activación metabólica: con o sin activación metabólica

Método: Directrices de ensayo 476 del OECD

Resultado: negativo

BPL: si

Genotoxicidad in vivo

: Tipo de Prueba: ensayo de letalidad dominante

Especies: Rata (machos y hembras)

Cepa: Fischer F344

Vía de aplicación: oral (alimento)

Tiempo de exposición: 3 generation

Dosis: 40 - 200 - 1000 mg/kg

Método: Otro

Resultado: negativo

BPL: no

Mutagenicidad en células
germinales - Valoración: En base a la evaluación de los resultados de varios ensayos
puede considerarse a la sustancia como no mutagénica.**Carcinogenicidad****Componentes:****Etilenglicol:**

Especies : Ratón, machos y hembras

Vía de aplicación : oral (alimento)

Tiempo de exposición : 2 a

Dosis : 6250-12500-25000-50000 ppm

Grupo de control : si

Frecuencia del tratamiento : daily

NOAEL : 1.500 mg/kg pc/día

Método : Otro

BPL : si

Carcinogenicidad -

: No clasificable como agente carcinógeno para el humano.

DODISCALE 435**1000**

Página 8(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Valoración

Toxicidad para la reproducción**Componentes:****Etilenglicol:**

- Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de tres generaciones
Especies: Rata, machos y hembras
Cepa: Fischer F344
Vía de aplicación: oral (alimento)
Dosis: 40 - 200 - 1000
Toxicidad general padres: NOAEL: > 1.000 peso corporal en mg/kg
Toxicidad general F1: NOAEL: > 1.000 peso corporal en mg/kg
Toxicidad general F2: NOAEL: > 1.000 peso corporal en mg/kg
Método: Otro
BPL: no
- Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: estudio de la toxicidad en el desarrollo y en la reproducción
Especies: Rata, hembra
Cepa: Sprague-Dawley
Vía de aplicación: oral (sonda)
Dosis: 150 - 500 - 1000 - 2500 mg/kg
Duración del tratamiento individual: 9 d
Toxicidad general materna: NOEL: 1.500 peso corporal en mg/kg
Teratogenicidad: NOEL: 150 peso corporal en mg/kg
Método: Otro
BPL: si
- Toxicidad para la reproducción - Valoración : No cabe esperar toxicidad reproductiva.
No se esperan efectos teratogénicos.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**Componentes:****Etilenglicol:**

- Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición única.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**Componentes:****Etilenglicol:**

- Vía de exposición : Oral
Órganos diana : Riñón
Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

DODISCALE 435**1000**

Página 9(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Toxicidad por dosis repetidas**Componentes:****Etilenglicol:**

Especies : Rata, macho
NOAEL : 150 mg/kg pc/día
Vía de aplicación : oral (alimento)
Tiempo de exposición : 16 w
Nombre de exposiciones : daily
Dosis : 50 - 150 - 500 - 1000 mg/kg
Grupo de control : si
Método : Directrices de ensayo 408 del OECD
BPL : No hay información disponible.

Especies : Perro, macho
NOAEL : 2.200 - 4.400 mg/kg pc/día
Vía de aplicación : Cutáneo
Tiempo de exposición : 4 w
Nombre de exposiciones : daily
Dosis : 2 - 4 mL/kg bw
Grupo de control : si
Método : Directrices de ensayo 410 del OECD
BPL : si

Toxicidad por dosis repetidas : Nocivo en caso de ingestión.
- Valoración

Toxicidad por aspiración**Componentes:****Etilenglicol:**

Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para los peces : CL50: > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para los microorganismos : CE50: > 16.000 mg/l
Método: Directrices de ensayo 209 del OECD

Componentes:**Etilenglicol:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)):
72.860 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: si

DODISCALE 435**1000**

Página 10(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Método: EPA

BPL: no

Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: si
Método: Directrices de ensayo 202 del OECD
BPL: si
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): 6.500 - 13.000 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 7 d
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: sin datos disponibles
Método: EPA
BPL: No hay información disponible.
- Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : Valor de toxicidad crónica (Pez): 2.629 mg/l
Punto final: Otro
Tiempo de exposición: 30 d
Método: Otro
BPL: no
Observaciones: El resultado viene dado basándose en un enfoque SAR/AAR utilizando los modelos OECD Toolbox, DEREK, VEGA QSAR (modelos CAESAR), etc.
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (*Ceriodaphnia spec.*): 8.590 mg/l
Punto final: Índice de reproducción
Tiempo de exposición: 7 d
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Controlo analítico: si
Método: Otro
BPL: No hay información disponible.
Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.
- Toxicidad para los microorganismos : CE20 (lodo activado de aguas residuales domésticas): > 1.995 mg/l
Punto final: Toxicidad frente a bacterias (inhibición respiratoria)
Tiempo de exposición: 0,5 h
Controlo analítico: no
Método: ISO 8192
BPL: no

Persistencia y degradabilidad**Producto:**

- Biodegradabilidad : Biodegradación: > 90 %
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD
Observaciones: Biodegradable

DODISCALE 435**1000**

Página 11(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Componentes:**Etilenglicol:**

Biodegradabilidad : aeróbico
Inóculo: lodos activados
Concentración: 53 mg/l
Carbono orgánico disuelto (COD)
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 90 - 100 %
Tiempo de exposición: 10 d
Método: Directrices de ensayo 301 A del OECD
BPL: si

Potencial de bioacumulación**Componentes:****Etilenglicol:**

Bioacumulación : Observaciones: Debido al bajo coeficiente de reparto octanol/agua (logPow) no se espera bioacumulación.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1,36
Método: estimado
BPL: no

Movilidad en el suelo**Componentes:****Etilenglicol:**

Distribución entre compartimentos medioambientales : Absorción/Suelo
Medios: agua-suelo
log Koc: 0
Método: otro(a)(s) (calculado)

Otros efectos adversos**Componentes:****Etilenglicol:**

Vías de propagación en el medio ambiente y destino final de la sustancia : No disponible

Resultados de la valoración PBT y mPmB : Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).

Información ecológica complementaria : Impedir que penetre en aguas subterráneas, aguas de superficie o el alcantarillado.

DODISCALE 435**1000**

Página 12(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Métodos de eliminación.**

Residuos : Observando las normas locales en vigor, puede llevarse a una planta incineradora de residuos industriales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

MERCO Mercancías no peligrosas

IATA Mercancías no peligrosas

IMDG Mercancías no peligrosas

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Regulaciones internacionales

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN**Texto completo de otras abreviaturas**

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
AR OEL : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - TABLA DE CONCENTRACIONES MAXIMAS PERMISIBLES
ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado
ACGIH / STEL : Límite de exposición a corto plazo
AR OEL / CMP-C : Concentración Máxima Permissible

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECL - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 -

DODISCALE 435**1000**

Página 13(13)

Código del material: 000000134563

Última revisión: 17.09.2020

Versión: 2 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, y pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, idoneidad, suficiencia o exención de erratas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto, es responsable de determinar su idoneidad para su aplicación en particular. Lo incluido en esta información no representa renuncia alguna a cualquiera de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual o industrial existentes. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, el estatus normativo de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Las Fichas de Datos de Seguridad, proporcionan información sobre las medidas de seguridad que deberán ser observadas durante la manipulación o almacenamiento de productos de Clariant. Estas se encuentran disponibles a petición del interesado, y serán proporcionadas en conformidad con la ley aplicable. Es obligación del usuario, obtener y consultar la información en la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular cualquiera de estos productos. Para cualquier información adicional, póngase en contacto con Clariant.

AR / ES