

HASA N 1000

Página 1(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial:	HASA N	1000
Número del material:	125428	
Uso recomendado:	Secuestrante de sulfuro de hidrógeno	
Nombre del fabricante o importador:	Clariant (Argentina) S.A.	
Domicilio:	Av. José Garibaldi 2401 (1836) Lomas de Zamora Teléfono : +54 11-42390600	
Nombre o razón social de quien elabora HDS:	Clariant (Argentina) S.A.	
Tel. en caso de emergencia:	+54 0800 222 2933 (CIQUIME) (24 h)	

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación SGA

Líquidos inflamables	:	Categoría 2
Toxicidad aguda (Oral)	:	Categoría 4
Toxicidad aguda (Inhalación)	:	Categoría 2
Toxicidad aguda (Cutáneo)	:	Categoría 4
Irritación cutáneas	:	Categoría 2
Irritación ocular	:	Categoría 2A
Sensibilización cutánea	:	Categoría 1
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	:	Categoría 1
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	:	Categoría 1 (Sistema respiratorio)

Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H302 + H312 Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.

HASA N

1000

Página 2(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

H330 Mortal en caso de inhalación.
H370 Provoca daños en los órganos.
H372 Perjudica a determinados órganos (Sistema respiratorio) por exposición prolongada o repetida.

Consejos de prudencia

:

Prevención:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ antideflagrante.
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.
P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

Intervención:

P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308 + P311 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la

HASA N

1000

Página 3(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

extinción.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

Inflamable.

El contacto con la piel puede producir reacciones alérgicas a personas sensibilizadas.

Absorción dermal posible

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Mezcla

Nombre de la sustancia : Producto de condensación nitrogenado en solución hidroalcohólica

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Concentración (% w/w)
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol	4719-04-4	>= 50 - < 70
Metanol	67-56-1	>= 20 - < 30
2-Aminoetanol	141-43-5	>= 1 - < 5

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Quitar la ropa y los zapatos contaminados.

Si es inhalado : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco. Consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel : Si esta en piel, aclarar bien con agua.

En caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Por ingestión : Llamar inmediatamente al médico y facilitarle esta Ficha de Datos de Seguridad.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Ninguna conocida.

HASA N 1000

Página 4(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Notas para el médico : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Chorro de niebla
Dióxido de carbono (CO₂)
Espuma resistente al alcohol
Polvo seco
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como:
Óxidos de nitrógeno (NO_x)
Monóxido de carbono
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Equipo autónomo de respiración

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Llevar un equipamiento de protección apropiado.
- Precauciones relativas al medio ambiente : Evitar que el producto derramado penetre en el suelo o sea arrastrado a aguas superficiales.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).
Lavar los restos con mucha agua.
Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Utilizar solamente en zonas con equipos antideflagrantes.
Tomar medidas contra la acumulación de cargas electrostáticas, p. ej., toma de tierra durante las operaciones de carga y de descarga. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Protéjase de fuentes de ignición.
No fumar.
- Consejos para una manipulación segura : Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Medidas técnicas/Precauciones : Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.
- Materias que deben evitarse : No almacenar junto con oxidantes fuertes.

HASA N

1000

Página 5(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
Metanol	67-56-1	CMP	200 ppm	AR OEL
	Otros datos: Índices Biológicos de Exposición (BEI), Notación 'Vía dérmica', neuropatía, Sistema nervioso central, visión			
		CMP - CPT	250 ppm	AR OEL
	Otros datos: Índices Biológicos de Exposición (BEI), Notación 'Vía dérmica', neuropatía, Sistema nervioso central, visión			
Metanol	67-56-1	CMP	200 ppm	AR OEL
	Otros datos: Índices Biológicos de Exposición (BEI), Notación 'Vía dérmica', neuropatía, Sistema nervioso central, visión			
		CMP - CPT	250 ppm	AR OEL
	Otros datos: Índices Biológicos de Exposición (BEI), Notación 'Vía dérmica', neuropatía, Sistema nervioso central, visión			
2-Aminoetanol	141-43-5	CMP	3 ppm	AR OEL
	Otros datos: Irritación			
		CMP - CPT	6 ppm	AR OEL
	Otros datos: Irritación			

Límites biológicos de exposición profesional

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
METANOL	67-56-1	Metanol	Orina	al final del turno	15 mg/l	AR BEI
		Metanol	Orina	Al final del turno (Tan pronto como sea posible después de que cese la exposición)	15 mg/l	ACGIH BEI

Protección personal

Protección respiratoria : Mascarilla
Filtro A (gases orgánicos y vapores) conforme a DIN EN 141

Protección de las manos : Guantes de goma
Observaciones : Guantes de goma

HASA N	1000	Página 6(22)
Código del material: 000000134322		Última revisión: 12.09.2016
Versión: 1 - 1 / RA		Fecha de impresión: 30.09.2021

Protección de los ojos	:	Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Protección de la piel y del cuerpo	:	Indumentaria impermeable
Medidas de protección	:	No respirar los vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Medidas de higiene	:	No comer, beber ni fumar durante su utilización. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	:	Líquido
Color	:	amarillo claro
Olor	:	alcohólico
pH	:	9 - 10 (20 °C) Concentración: 1 g/l Método: DIN 53996
temperature de escurrimiento	:	< -15 °C Método: ISO 3016
Punto de ebullición	:	aprox. 70 - 80 °C Método: DIN 51751
Punto de inflamación	:	aprox. 18 - 20 °C Método: copa cerrada
Límite superior de explosividad	:	aprox. 44 %(V) Los datos se refieren al/los disolvente/s.
Límites inferior de explosividad	:	aprox. 5,5 %(V) Los datos se refieren al/los disolvente/s.
Densidad	:	aprox. 1,05 g/cm ³ (20 °C) Método: DIN 51757
Solubilidad(es) Solubilidad en agua	:	soluble (20 °C)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	No aplicable
Temperatura de auto-inflamación	:	> 200 °C Método: ASTM E 659

HASA N 1000

Página 7(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Temperatura de descomposición : aprox. 80 °C
Método: DTA (análisis térmico diferencial)
Las indicaciones corresponden a la materia sólida.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Posibilidad de reacciones peligrosas : Reacción con oxidantes fuertes.
Formación de mezclas de gases con el aire explosivas.

Condiciones que deben evitarse : No debe exponerse al calor.
Manténgase lejos de llamas y de chispas.

Materiales incompatibles : Oxidante
Ácidos

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): aprox. 1.126,84 mg/kg
Método: Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

DL50 (Humanos): aprox. 100 mg/kg
Observaciones: Las indicaciones corresponden al metanol.

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 0,95 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

Toxicidad cutánea aguda : Observaciones: No hay datos disponibles. No se encontraron datos sobre toxicidad dérmica aguda en la literatura especializada.

Estimación de la toxicidad aguda: 1.453 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:**2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 763 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : DL50 (Rata, machos y hembras): 0,371 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD
BPL: si

HASA N 1000

Página 8(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Metanol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 1.187 - 2.769 mg/kg
Método: Prueba BASF
BPL: no

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 87,5 mg/l
Tiempo de exposición: 6 h
Método: Prueba BASF
BPL: no

2-Aminoetanol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 1.089 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD
BPL: no

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): aprox. 0,136 mg/l
Tiempo de exposición: 7 h
Prueba de atmósfera: vapor
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD
BPL: No hay información disponible.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo, machos y hembras): 2.504 - 2.881 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD
BPL: no

Corrosión o irritación cutáneas**Producto:**

Especies: Conejo

Valoración: irritante

Método: Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

Resultado: irritante

Componentes:**Metanol:**

Especies: Conejo

Tiempo de exposición: ≤ 20 h

Método: Prueba BASF

Resultado: No irrita la piel

BPL: no

2-Aminoetanol:

Especies: Conejo

Tiempo de exposición: 4 h

Método: Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado: Corrosivo

BPL: No hay información disponible.

HASA N 1000

Página 9(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Lesiones o irritación ocular graves**Producto:**

Especies: Conejo

Resultado: El producto es fuertemente irritante.

Valoración: irritante

Método: Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

Componentes:**Metanol:**

Especies: ojo del conejo

Resultado: no irritante

Método: Prueba BASF

BPL: no

2-Aminoetanol:

Especies: ojo del conejo

Resultado: Corrosivo

Método: Prueba BASF

BPL: no

Sensibilización respiratoria o cutánea**Producto:**

Especies: Conejillo de indias

Método: Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

Resultado: Produce sensibilización.

Componentes:**Metanol:**

Tipo de Prueba: prueba de maximalización en cobaya

Vía de exposición: Contacto con la piel

Especies: Conejillo de indias

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Resultado: No provoca sensibilización a la piel.

BPL: no

2-Aminoetanol:

Tipo de Prueba: prueba de maximalización en cobaya

Vía de exposición: Contacto con la piel

Especies: Conejillo de indias

Método: Magnusson/Kligman

Resultado: ambiguo

BPL: No hay información disponible.

Mutagenicidad en células germinales**Componentes:****Metanol:**

HASA N**1000**

Página 10(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

- Genotoxicidad in vitro :
- Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Especies: Salmonella typhimurium
Concentración: 5 - 5000 µg/plate
Activación metabólica: con y sin
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.
 - Tipo de Prueba: ensayo HGPRT
Especies: células pulmonares del hámster chino
Concentración: 15,8 - 63,3 mg/ml
Activación metabólica: con y sin
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.
 - Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Especies: células pulmonares del hámster chino
Concentración: 40 mg/ml
Activación metabólica: sin
Método: Otro
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.
- Genotoxicidad in vivo :
- Tipo de Prueba: Test de aberración cromosómica
Especies: Ratón (macho)
Cepa: C57BL/6 x DBA/2
Tipo de célula: Eritrocitos
Vía de aplicación: Inhalación
Tiempo de exposición: 5 d, 6 h/day
Dosis: 1,04 - 5,3 mg/l
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.
- Mutagenicidad en células germinales - Valoración :
- En base a la evaluación de los resultados de varios ensayos puede considerarse a la sustancia como no mutagénica.
- 2-Aminoetanol:**
- Genotoxicidad in vitro :
- Tipo de Prueba: Estudio in vitro de la mutación génica en células de mamífero
Especies: células de linfoma de ratón
Concentración: 38,1 - 610 µg/ml
Activación metabólica: con y sin
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo
BPL: si
 - Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Especies: Salmonella typhimurium
Concentración: 50 - 5000 µg/plate
Activación metabólica: con y sin
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

HASA N**1000**

Página 11(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.

: Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Especies: Escherichia coli
Concentración: 50 - 5000 µg/plate
Activación metabólica: con y sin
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Test de aberración cromosómica
Especies: Ratón (machos y hembras)
Cepa: NMRI
Tipo de célula: Eritrocitos
Vía de aplicación: oral (sonda)
Tiempo de exposición: 24 - 48 h
Dosis: 375 - 750 - 1500 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo
BPL: si

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : En base a la evaluación de los resultados de varios ensayos puede considerarse a la sustancia como no mutagénica.

Carcinogenicidad**Componentes:****Metanol:**

Carcinogenicidad - Valoración : No clasificable como agente carcinógeno para el humano.

2-Aminoetanol:

Carcinogenicidad - Valoración : No clasificable como agente carcinógeno para el humano.

Toxicidad para la reproducción**Componentes:****Metanol:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
Especies: Rata
Sexo: machos y hembras
Dosis: 0,013 - 0,13 - 1,3 mg/l
Tiempo de exposición: F0<=108d, F1<=153d, F2<=56d
Frecuencia del tratamiento: ca. 20 h/day
Sprague-Dawley
Vía de aplicación: Inhalación
NOAEL: 1,3 mg/l,
F1: 0,13 mg/l,

HASA N**1000**

Página 12(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

F2: 0,13 mg/l,
Método: Directrices de ensayo 416 del OECD
BPL: No hay información disponible.

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Rata
Vía de aplicación: Inhalación
Tiempo de exposición: gestation day 7-17
Dosis: 0,27 - 1,33 - 6,65 mg/l
Grupo: si
1,33 mg/l
1,33 mg/l
Nombre de exposiciones: 22,7 h/day
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
BPL: No hay información disponible.
Especies: Rata
Vía de aplicación: oral (sonda)
Tiempo de exposición: one time day 10 of gestation
Dosis: 1027 - 2054 - 4108 mg/kg
Grupo: si
no NOAEL defined
2.054 mg/kg
Nombre de exposiciones: single treatment
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No cabe esperar toxicidad reproductiva.
No se esperan efectos teratogénicos.

2-Aminoetanol:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
Especies: Rata
Sexo: machos y hembras
Dosis: 100 - 300 - 1000 mg/kg
Tiempo de exposición: each generation
Frecuencia del tratamiento: daily
Vía de aplicación: oral (alimento)
Grupo: si
NOAEL: 300 mg/kg,
F1: 1.000 mg/kg,
F2: 1.000 mg/kg,
Método: Directrices de ensayo 416 del OECD
BPL: si

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Rata
Vía de aplicación: oral (sonda)
Tiempo de exposición: gestation day 6-15
Dosis: 40 - 120 - 450 mg/kg
Grupo: si
>= 450 mg/kg
120 mg/kg
Nombre de exposiciones: daily
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD

HASA N 1000

Página 13(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No cabe esperar toxicidad reproductiva.
No se esperan efectos teratogénicos.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**Componentes:****Metanol:**

Valoración: Provoca daños en los órganos.

2-Aminoetanol:

Valoración: Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**Componentes:****Metanol:**

Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

2-Aminoetanol:

Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

Toxicidad por dosis repetidas**Componentes:****Metanol:**

Especies: Mono, macho

LOAEL: 2.340 mg/kg

Vía de aplicación: oral (sonda)

Tiempo de exposición: 3 d

Nombre de exposiciones: daily

Dosis: 2340 mg/kg

Grupo: si

Método: Otro

BPL: No hay información disponible.

Especies: Rata, machos y hembras

NOAEL: 6,66 mg/l

Vía de aplicación: Inhalación

Tiempo de exposición: 4 w

Nombre de exposiciones: 6 h/d, 5 d/wk

Dosis: 0,663 - 2,65 - 6,63 mg/l

Grupo: si

Método: Directrices de ensayo 412 del OECD

BPL: No hay información disponible.

Especies: Rata, machos y hembras

HASA N 1000

Página 14(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

NOAEL: 0,13 mg/l
LOAEL: 1,3 mg/l
Vía de aplicación: Inhalación
Tiempo de exposición: 12 m
Nombre de exposiciones: 20 h/day
Dosis: 0,013 - 0,13 - 1,3 mg/l
Grupo: si
Método: Directrices de ensayo 453 del OECD
BPL: No hay información disponible.

Vía de aplicación: Contacto con la piel
Observaciones: No determinado

2-Aminoetanol:

Especies: Rata, machos y hembras
NOAEL: 300 mg/kg
Vía de aplicación: oral (alimento)
Tiempo de exposición: semichronic duration (> 75 d)
Nombre de exposiciones: daily
Dosis: 100 - 300 - 1000 mg/kg
Grupo: si
Método: Otro
BPL: si

Especies: Rata, machos y hembras
NOAEL: 10 mg/l
Vía de aplicación: Inhalación
Tiempo de exposición: 28 d
Nombre de exposiciones: 6 hours/day, 5 days/week
Dosis: 10,2 - 49,1 - 155,9 mg/m³
Grupo: si
Método: Directrices de ensayo 412 del OECD
BPL: si

Vía de aplicación: Contacto con la piel
Observaciones: Esta información no está disponible.

Toxicidad por aspiración**Componentes:****Metanol:**

Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

2-Aminoetanol:

Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

HASA N 1000

Página 15(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para los peces : CL50: > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

Componentes:**Metanol:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 15.400 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Controlo analítico: si
Método: EPA
BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 18.260 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Controlo analítico: sin datos disponibles
Método: OECD TG 202
BPL: No hay información disponible.
Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad para las algas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): aprox. 22.000 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: sin datos disponibles
Método: OECD TG 201
BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): 446,7 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d
Punto final: Índice de reproducción
Método: Otro
BPL: no

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 208 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Punto final: Índice de reproducción
Método: calculado
BPL: no

Toxicidad para las bacterias : CE50 (lodos activados): > 1.000 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 3 h

HASA N**1000**

Página 16(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

		Tipo de Prueba: acuático Controlo analítico: si Método: OECD TG 209 BPL: No hay información disponible.
Toxicidad para los organismos del suelo	:	Tipo de Prueba: papel de filtro CL50 (Eisenia fetida (lombrices)): > 1 mg/cm2 Tiempo de exposición: 48 h Punto final: mortalidad Método: Directrices de ensayo 207 del OECD BPL: No hay información disponible.
Toxicidad para las plantas	:	CI50 (Lactuca sativa (lechuga)): aprox. 41.000 mg/l Tiempo de exposición: 3 d Punto final: surgimiento de la tierra Controlo analítico: sin datos disponibles Método: Otro BPL: no
Toxicidad del sedimento	:	Observaciones: No aplicable
Toxicidad para los organismos terrestres	:	Observaciones: No aplicable
2-Aminoetanol:		
Toxicidad para los peces	:	CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): 349 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Tipo de Prueba: Ensayo semiestático Controlo analítico: si Método: Ensayado según la Directiva 92/69/CEE. BPL: si
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 65 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Controlo analítico: si Método: OECD TG 202 BPL: si Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.
Toxicidad para las algas	:	CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 2,8 mg/l Punto final: Tasa de crecimiento Tiempo de exposición: 72 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Controlo analítico: si Método: OECD TG 201 BPL: si Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1 mg/l Punto final: Tasa de crecimiento

HASA N**1000**

Página 17(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Tiempo de exposición: 72 h

Tipo de Prueba: Ensayo estático

Controlo analítico: si

Método: OECD TG 201

BPL: si

Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad para los peces : NOEC (Oryzias latipes (Ciprinodontidae de color rojo-naranja)): 1,24 mg/l

(Toxicidad crónica) : Tiempo de exposición: 41 d

Punto final: peso del alevín

Tipo de Prueba: flujo continuo

Controlo analítico: sin datos disponibles

Método: OECD TG 210

BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para las dafnias y : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,85 mg/l

otros invertebrados acuáticos : (Toxicidad crónica)

Tiempo de exposición: 21 d

Punto final: Índice de reproducción

Tipo de Prueba: Ensayo semiestático

Controlo analítico: si

Método: OECD TG 202

BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para las bacterias : EC10 (lodo activado de aguas residuales domésticas): > 1.000 mg/l

Punto final: Toxicidad frente a bacterias (inhibición respiratoria)

Tiempo de exposición: 0,5 h

Tipo de Prueba: acuático

Método: OECD TG 209

BPL: no

Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad para los : Observaciones: No aplicable

organismos del suelo

Toxicidad para las plantas : Observaciones: No aplicable

Toxicidad del sedimento : Observaciones: No aplicable

Toxicidad para los : Observaciones: No aplicable

organismos terrestres

Persistencia y degradabilidad**Producto:**

Biodegradabilidad : Observaciones: Esta propiedad es específica de la sustancia y no puede aplicarse a las preparaciones.

Fotodegradación : Observaciones: sin datos disponibles

HASA N 1000

Página 18(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Componentes:**Metanol:**

Biodegradabilidad

: aeróbico
Inóculo: lodo activado, doméstico, no adaptado
Concentración: 3 - 10 mg/l
DBO en % de la DTO
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 95 %
Tiempo de exposición: 20 d
Método: Prueba de frasco cerrado
BPL: no

aeróbico
Inóculo: lodo activado, doméstico, no adaptado
Concentración: 4 - 200 g/l
DBO en % de la DTO
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 82,7 %
Tiempo de exposición: 5 d
Método: Respirómetro
BPL: no

Fotodegradación

: Constante de velocidad: 9,32E-13 cm³/s
Constante de velocidad: 50 % Las semividas de degradación:
17,2 d
Método: otro(a)(s) (medido) (explíquese)
BPL: no

2-Aminoetanol:

Biodegradabilidad

: aeróbico
Inóculo: lodo activado, doméstico, no adaptado
Concentración: 20 mg/l DOC
Disminución - COD
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: > 90 %
Tiempo de exposición: 21 d
Método: OECD TG 301 A
BPL: no

Potencial de bioacumulación**Producto:**

Bioacumulación

: Observaciones: sin datos disponibles

Componentes:**Metanol:**

Bioacumulación

: Especies: Leuciscus idus (Carpa dorada)
Factor de bioconcentración (FBC): < 10
Tiempo de exposición: 72 h

HASA N 1000

Página 19(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Método: Otros
BPL: No hay información disponible.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -0,77

2-Aminoetanol:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 2,3 - 9,2
Método: calculado

Movilidad en el suelo**Componentes:****Metanol:**

Distribución entre compartimentos medioambientales : Absorción/Suelo
Medios: agua-suelo
Koc: 1
Método: otro(a)(s) (calculado)

2-Aminoetanol:

Distribución entre compartimentos medioambientales : Absorción/Suelo
Medios: agua-suelo
log Koc: 1,16
Método: otro(a)(s) (calculado)

Otros efectos adversos**Producto:**

Vías de propagación en el medio ambiente y destino final de la sustancia : Observaciones: sin datos disponibles

Información ecológica complementaria : sin datos disponibles

Componentes:**Metanol:**

Vías de propagación en el medio ambiente y destino final de la sustancia : No disponible

Resultados de la valoración PBT y mPmB : Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).

Información ecológica complementaria : Impedir que penetre en aguas subterráneas, aguas de superficie o el alcantarillado.

2-Aminoetanol:

Vías de propagación en el : No disponible

HASA N 1000

Página 20(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

medio ambiente y destino
final de la sustancia

Resultados de la valoración : Esta sustancia no se considera que sea persistente,
PBT y mPmB bioacumulativa ni tóxica (PBT).

Información ecológica : Impedir que penetre en aguas subterráneas, aguas de
complementaria superficie o el alcantarillado.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Métodos de eliminación.**

Residuos : Observando las normas locales en vigor, puede llevarse a
una planta incineradora de residuos industriales.

Envases contaminados : Los restos de producto en envases sin limpiar pueden originar
un riesgo de explosiones.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**MERCO**

Nombre técnico correcto: Líquido inflamable, tóxico, n.e.p.
Clase: 3
Grupo de embalaje: II
No. ONU: UN 1992
Riesgo primario: 3
Riesgo secundario: 6.1
No. de peligro: 336
Observaciones: Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s): Metanol
1,3,5-tris(hidroxietilo) hexahidrotiazina

HASA N 1000

Página 21(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

IATA

Nombre técnico correcto: Líquido inflamable, tóxico, n.e.p.
Clase: 3
Grupo de embalaje: II
Número ONU: UN 1992
Riesgo primario: 3
Riesgo secundario: 6.1
Observaciones: Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s): Metanol
1,3,5-tris(hidroxietilo) hexahidrotiazina

IMDG

Nombre técnico correcto: Líquido inflamable, tóxico, n.e.p.
Clase: 3
Grupo de embalaje: II
No. ONU: UN 1992
Riesgo primario: 3
Riesgo secundario: 6.1
Observaciones: Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s): Metanol
1,3,5-tris(hidroxietilo) hexahidrotiazina
EmS : F-E S-D

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN****Texto completo de otras abreviaturas**

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Regulación para productos controlados; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch -

HASA N**1000**

Página 22(22)

Código del material: 000000134322

Última revisión: 12.09.2016

Versión: 1 - 1 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo

Otros datos

Otra información : Tener en cuenta la legislación nacional y local aplicable.

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, y pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, idoneidad, suficiencia o exención de erratas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto, es responsable de determinar su idoneidad para su aplicación en particular. Lo incluido en esta información no representa renuncia alguna a cualquiera de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual o industrial existentes. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, el estatus normativo de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Las Fichas de Datos de Seguridad, proporcionan información sobre las medidas de seguridad que deberán ser observadas durante la manipulación o almacenamiento de productos de Clariant. Estas se encuentran disponibles a petición del interesado, y serán proporcionadas en conformidad con la ley aplicable. Es obligación del usuario, obtener y consultar la información en la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular cualquiera de estos productos. Para cualquier información adicional, póngase en contacto con Clariant.

AR / ES