

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre comercial del producto: MC MX 6-3837

Fecha de revisión: 17-oct.-2016

Número de Revisión: 2

1. Identificación

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial del producto: MC MX 6-3837

Sinónimos Ninguno/a

Familia química: Mezcla

Código ID Interna MC004423

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Aplicación: Inhibidor de la corrosión

Usos desaconsejados Uso por los consumidores

1.3 Nombre del fabricante y de contacto

Fabricante/Proveedor

Multi-Chem Group LLC

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77032

Teléfono: 1 281 871 4000

Halliburton Energy Services

645 - 7th Ave SW Suite 1800

Calgary, AB

T2P 4G8

Canada

Preparado por

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono 1-580-251-4335

e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia

1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

Código de acceso de respuesta ante accidentes global: 334305

Número de contacto: 14012

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200

Toxicidad aguda por inhalación - vapor	Categoría 4 - H332
Skin Corrosion / Irritation	Categoría 2 - H315
Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 - H318
Sensibilización cutánea	Categoría 1 - H317
Toxicidad acuática aguda	Categoría 2 - H401
Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático	Categoría 1 - H410

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro



Palabras de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H315 - Provoca irritación cutánea
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
 H318 - Provoca lesiones oculares graves
 H332 - Nocivo en caso de inhalación
 H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
 H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Prevención

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
 P264 - Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación
 P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
 P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

Respuesta

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
 P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
 P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
 P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
 P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
 P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
 P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico
 P391 - Recoger el vertido

Almacenamiento

Eliminación

Ninguno/a
 P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos / regionales / nacionales / internacionales locales

2.3 Peligros sin otra clasificación

Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias	Número CAS	Porcentaje (%)	GHS Classification - US
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	10 - 30%	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400)
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	1 - 5%	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332)

			Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2A (H319) Flam. Liq. 4 (H227)
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	1 - 5%	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Corr. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación	Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio bien ventilado y procure atención médica. Saque a la persona al aire libre. Si no respira, aplique respiración artificial. Si la respiración se dificulta procure atención médica de inmediato. Explicación: Use para irritantes respiratorios graves o materiales depresores del sistema nervioso c
Ojos	En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 30 minutos. Quitar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos y lavado continuo. Busque atención / asesoramiento médico inmediato. Lavado de ojos con el hombro centro de emergencias adecuados estará disponible inmediatamente
Piel	En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes durante al menos 15 minutos. Procure atención médica.
Ingestión	NO provocar el vómito Enjuague la boca con agua muchas veces. Consultar a un médico si se producen síntomas

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Nocivo en caso de inhalación Provoca irritación cutánea Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Puede provocar una reacción alérgica cutánea

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

NO rocíe con agua los incendios en forma de charco. Una corriente de agua fuerte dirigida al líquido ardiente puede causar salpicaduras.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos especiales de exposición en un incendio

La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Formar un dique a una distancia considerable del vertido de líquido para su posterior eliminación Empapar con material absorbente inerte. Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de manejo

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Información de almacenamiento

Almacene en un área bien ventilada.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional

Sustancias	Número CAS	Límite de exposición permisible (OSHA)	Valor umbral límite (ACGIH)
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No es aplicable	No es aplicable
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	TWA: 50 ppm Skin	TWA: 20 ppm Skin
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No es aplicable	No es aplicable

8.2 Controles técnicos apropiados

Controles técnicos

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Equipo de protección personal

Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria

Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista industrial o el otro profesional cualificado.

Protección de las manos

Use guantes apropiados para las sustancias químicas presentes en este

Protección de la piel	producto, así como otros factores ambientales en el lugar de trabajo. Póngase ropa de protección impermeable, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal, chubasquero, pantalones o mono, tal y como se requiera, para evitar el contacto con la piel. Botas con tacones de acero
Protección de los ojos	Gafas protectoras con cubiertas laterales. Si salpicaduras que puedan producirse, vestir: Gafas, máscara facial.
Otras precauciones	Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	Líquido	Color	Luz ámbar a ámbar oscuro , Claro a levemente nebuloso
Olor:	Acre	Umbral olfativo:	No hay información disponible
<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>		
<u>Comentarios/ - Método</u>			
pH:	5.41 - 6.41 (10% in 1:1 IPA:H2O)		
Punto de congelación	-3.9 °C / 25 °F		
Punto de fusión / intervalo de fusión	No hay datos disponibles		
Punto de ebullición / intervalo de ebullición	No hay datos disponibles		
Punto de Inflamación	> 93.3 °C / > 200 °F (SFCC)		
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles		
Límite superior de inflamabilidad	No hay datos disponibles		
Límite inferior de inflamabilidad	No hay datos disponibles		
Tasa de evaporación	No hay datos disponibles		
Presión de vapor	No hay datos disponibles		
Densidad de vapor	No hay datos disponibles		
Densidad relativa	0.9865 - 1.0115		
Solubilidad en el agua	No hay datos disponibles		
Solubilidad en otros disolventes	No hay datos disponibles		
Coeficiente de partición: n-octanol/agua	No hay datos disponibles		
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles		
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles		
Viscosidad	No hay datos disponibles		
Propiedades explosivas	No hay información disponible		
Propiedades comburentes	No hay información disponible		

9.2. Información adicional

Contenido en COV (%)	No hay datos disponibles
Densidad de líquido	8.22 - 8.43 lbs/gal

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor excesivo

10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono Cloruro de hidrógeno Óxidos de nitrógeno. Amoníaco

11. Información toxicológica**11.1 Información sobre posibles vías de exposición****Principales vías de exposición** Contacto con los ojos Inhalación Contacto con la piel Ingestión**11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas****Toxicidad aguda**

Inhalación	Nocivo en caso de inhalación
Contacto con los ojos	Provoca lesiones oculares graves
Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Ingestión	Puede causar dolores abdominales, vómitos, náusea y diarrea

Efectos crónicos/Carcinogenicidad No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente, presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad**Datos toxicológicos para los componentes**

Sustancias	Número CAS	DL50 oral	DL50 cutánea	CL50 por inhalación
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	1414 mg/kg-bw (guinea pig)	>2000 mg/kg (Rabbit)	No hay datos disponibles
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	304.5 mg/kg (Rat) 426 mg/kg (Rat)	930 mg/kg (Rat) 919 mg/kg (Mouse)	0.054 - 0.51 mg/L (Rat) 4h

Sustancias	Número CAS	Corrosión o irritación cutáneas
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	Puede producir una irritación moderada en la piel.
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	Provoca irritación moderada en la piel. (conejo)
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	Causa irritación severa o quemaduras

Sustancias	Número CAS	Lesiones oculares graves o irritación ocular
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	Puede causar ligeras irritaciones en los ojos.
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	Provoca irritación ocular moderada (conejo)
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos.

Sustancias	Número CAS	Sensibilización cutánea
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible

pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos		
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias)
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias)

Sustancias	Número CAS	Sensibilización respiratoria
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	No hay información disponible
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No hay información disponible

Sustancias	Número CAS	Efectos mutagénicos
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos

Sustancias	Número CAS	Efectos carcinogénicos
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	No se considera carcinogénico.
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales

Sustancias	Número CAS	Toxicidad para la reproducción
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.

Sustancias	Número CAS	STOT - exposición única
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	Puede irritar las vías respiratorias
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	No hay datos disponibles de suficiente calidad.
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No hay información disponible

Sustancias	Número CAS	STOT - exposición repetida
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	No hay datos disponibles de suficiente calidad.
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.

Sustancias	Número CAS	Peligro por aspiración
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No es aplicable
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	No es aplicable
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No es aplicable

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Producto Datos sobre ecotoxicidad

No hay datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad

Sustancias	Número CAS	Toxicidad para las algas	Toxicidad para los peces	Toxicidad en microorganismos	Toxicidad para los invertebrados
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	EC50 (72 h) =1840 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 (96 h) =1474 mg/L (Oncorhynchus mykiss) NOAEC (21 d) >100 mg/L (Danio rerio)	No hay información disponible	EC50 (48 h) =1800 mg/L (Daphnia magna) EC50 (21 d) =297 mg/L (Daphnia magna)
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No hay información disponible	LC50 (96h) 0.28 mg/L (Pimephales promelas) LC50 (96h) 0.515 mg/L (Lepomis macrochirus) LC50 (96h) 0.923 mg/L (Oncorhynchus mykiss) LC50 (96h) 0.86 mg/L (Cyprinodon variegatus)	No hay información disponible	EC50 (48h) 0.092 mg/L (Mysidopsis Bahía) EC50 (48h) 0.0059 mg/L (Daphnia magna) NOEC (21d) 0.00415 mg/L (Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Sustancias	Número CAS	Persistencia/ Degradabilidad
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	Fácilmente biodegradable
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	Fácilmente biodegradable (75-88% @ 28d)
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	(> 60% @ 28d)

12.3. Potencial de bioacumulación

Sustancias	Número CAS	log Pow
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	LogPow 0.81
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	3.91

12.4. Movilidad en el suelo

Sustancias	Número CAS	Movilidad
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	No hay información disponible
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos

No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos de eliminación	La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales y federales.
Embalaje contaminado	Deseche el recipiente según los reglamentos nacionales o locales.

14. Información relativa al transporte

DOT de EE.UU

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S., (contiene compuesto de amonio cuaternario)
Clase(s) de peligro para el transporte	9
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente	Contaminante marino
NAERG	NAERG 171
No está sujeto a restricciones cuando se envía por vía férrea, terrestre o aérea en contenedores con menos de 450,5 litros (119 galones), según lo establecido en el párrafo (c) de la Sección 171.4 del Título 49 del Código de Regulaciones Federales (49 CFR 171.4[c]).	

Transporte de Mercancías

Peligrosas (canadiense)

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S., (contiene compuesto de amonio cuaternario)
Clase(s) de peligro para el transporte	9
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente	Contaminante marino

IMDG/IMO

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S., (contiene compuesto de amonio cuaternario)
Clase(s) de peligro para el transporte	9
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente	Contaminante marino
EMS	EmS F-A, S-F

IATA/ICAO

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S., (contiene compuesto de amonio cuaternario)
Clase(s) de peligro para el transporte	9
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente	Contaminante marino

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del No es aplicable

Código IBC

Precauciones particulares para los usuarios Ninguno/a

15. Información reglamentaria**Reglamentos EUA**

Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de Estados Unidos: Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2

Sustancias	Número CAS	TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No es aplicable
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	No es aplicable
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA

Sustancias	Número CAS	Sección SARA 302 de la EPA
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No es aplicable
Eter monobutilico de etilenglicol	111-76-2	No es aplicable
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No es aplicable

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)

Riesgo agudo para la salud Riesgo crónico para la salud Riesgo de incendio

Productos químicos EPA SARA (313)

Sustancias	Número CAS	Toxic Release Inventory (TRI) - Group I	Toxic Release Inventory (TRI) - Group II
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No es aplicable	No es aplicable

Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	1.0%	No es aplicable
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No es aplicable	No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto

Sustancias	Número CAS	CERCLA RQ
Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos	68153-60-6	No es aplicable
Eter monobutílico de etilenglicol	111-76-2	No es aplicable
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

Ley de derecho a la información de Massachusetts Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho de información de Nueva Jersey Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información de Pennsylvania Uno o más componentes están en la lista.

Calificaciones de la Agencia Nacional de Protección de Incendios (NFPA): Salud 2, Inflamabilidad 1, Reactividad 0

Calificación del sistema de información de materiales peligrosos (HMIS): Health 2*, Flammability 1, Physical Hazard 0 , PPE: X

Reglamentos Canadienses

Lista de sustancias domésticas canadiense (DSL, Domestic Substances List) Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información**Información Preparación**

Preparado por

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono 1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de revisión:

17-oct.-2016

Razón de la revisión

Actualización del formato

Información complementaria

Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton, póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el 1-580-251-4335.

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

bw: peso corporal

CAS: Servicio de resúmenes químicos

d: día

EC50: Concentración efectiva 50%

ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%

h: hora

LC50: Concentración letal 50%

LD50: Dosis letal 50%

LL50: Carga letal 50%

mg/kg: miligramos/kilogramos

mg/L: miligramos/litro

mg/m³: miligramos/metro cúbico

mm: milímetro

mmHg: milímetros de mercurio

NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral

NTP: Programa nacional de toxicología

OEL: Límite de exposición laboral

PEL: Límite de exposición permitida

ppm: partes por millón

STEL: Límite de exposición a corto plazo

TWA: Media ponderada en el tiempo

UN: Naciones Unidas

w/w: peso/peso

Bibliografía fundamental y fuentes de datos

www.ChemADVISOR.com/

Descargo de responsabilidad

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser válida en todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad