

		
Fecha de Vigencia: Enero 2021	Vittone N. – Resp. SGI	Muratore E. - Gerente
COPIA CONTROLADA	<i>Confeccionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 01 - Hoja 1 de 10		

PO 13

Procedimiento Operativo RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS DYRPQ

HISTORIAL DE REVISIONES

Un historial de revisiones se genera para asentar según requisito normativo los cambios efectuados en la documentación. Cada modificación realizada debe ser aprobada por la autoridad que se designe.

REVISIÓN	FECHA	RESUMEN DE LA REVISIÓN	REVISIONADO POR	APROBADO POR
01	Enero 2021	Se revisaron las responsabilidades	Vittone/Paredes	Muratore E.

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 2 de 10

1. OBJETIVO

Establecer las responsabilidades, acciones y pautas a cumplir por VERMAZ S.R.L., ante eventuales siniestros que pudieran ocurrir en las operaciones realizadas en y desde las Bases Operativas. Determinar acciones preventivas y/o correctivas para evitar la ocurrencia de sucesos no deseados.

2. APLICACIÓN Y ALCANCE

La aplicación de este procedimiento se extiende a las posibles situaciones de emergencia, potenciales y reales de VERMAZ S.R.L. Y alcanza a todos los sectores y áreas de incidencia

3. RESPONSABILIDADES

	Gerente	Coordinadora de Gestión	Jefe de Servicio	Responsable de SSA	Mandos medios	Todo el personal
Disponer de los recursos necesario para el cumplimiento de este procedimiento	R	C				
Mantener actualizado el presente procedimiento		R				
Proponer acciones para la mejora continua de procedimientos		C	C		C	C
Verificar el cumplimiento de dicho procedimiento operativo				C	R	
Cumplimiento del procedimiento operativo						R
Supervisar en los frentes de trabajo el cumplimiento de dicho procedimiento			C		R	
Comunicar al cliente novedades de los servicios y/o procedimientos			R			
Capacitar al personal operativo en aspectos relacionados a las Normas de HyS e instauradas por el cliente				R		
Informar todo accidente o incidente que afecte a las personas o bienes de la empresa						R

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 3 de 10

Reportar todo incidente ocurrido				R		
R = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION						

4. REFERENCIAS

- Norma NFPA 704
- Norma HMIS

5. REGISTROS O DOCUMENTOS RELACIONADOS

PG 12 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

PO.01 Transporte almacenamiento y manipulación de productos químicos- REV 00 CC

PG-14 Gestión de Residuos

6. DEFINICIONES

Contingencias: cualquier acontecimiento no deseado que produce alteración de la situación normal y prevista de un equipo, instalación o planta, que puede o no provocar daños a las personas, al ambiente, a los bienes materiales, o una combinación de ellos.

CRV: Comodoro Rivadavia

KK: Koluel Kayke

CD: Cerro Dragón

7. PROCESO

7.1 Situaciones y magnitudes de las potenciales contingencias

Dado que el tipo de contingencia que pueda producirse es variado, el presente plan indica acciones generales para enfrentar los hipotéticos siniestros. A la vez brinda los mecanismos para lograr respuestas rápidas y adecuada coordinación entre las personas responsables de dar solución al hecho producido.

Las contingencias que podrían producirse son:

- Lesiones
- Derrames
- Incendios / Explosiones

Los sitios donde podrían darse situaciones de Contingencias son:

- En el yacimiento del cliente

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 4 de 10

- En la base de CRV, KK o CD
- En playa de depósito de PAE (CD o KK)
- Durante un Transporte (ruta nacional o provincial)

Las contingencias de media y altas magnitudes producidas en los Yacimientos e instalaciones de los Clientes, se adecuarán inmediatamente al Plan ante contingencias del Cliente.

Las contingencias de magnitudes Bajas, serán reportadas al Coordinador de la emergencia o al supervisor a cargo, quienes analizarán la situación para su información.

7.2 - ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA RESPUESTA

DETERMINACIÓN DE ROLES: Funciones comunes a todas las contingencias

OBSERVADOR INICIAL (PERSONA QUE DESCUBRE EL EVENTO)

Personal que detecta la contingencia. Su función principal es brindar los primeros auxilios o efectivizar las medidas que permitan atenuar la contingencia y/o evitar su propagación, es decir, decidirá acciones básicas posibles de concretar para extinguir, evitar propagación o interrumpir en caso de incendio u otro suceso.

Comunicarse inmediatamente con el Coordinador de Llamadas o Coordinador de la contingencia, (si fuera posible hacerlo directamente) por el medio más efectivo proporcionando toda la información relevante sobre la emergencia.

El observador inicial deberá brindar la siguiente información:

INCENDIO: lugar, parte de la instalación afectada, magnitud, posibilidades de propagación (potencial explosión)

DERRAME: lugar del derrame, magnitud posibilidades de propagación, características del producto, litros derramados.

ACCIDENTE: Lugar del accidente, accidentado, tipo y forma de accidente, riesgo derivado del accidente,

ACCIDENTES

Accidentes personales menores

Brigada de primeros auxilios

Comunica al Coordinador de la Emergencia y al responsable de SSA, si el accidentado puede continuar trabajando o no. Para ello se envía al accidentado con el médico para determinar el diagnóstico y estado general.

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 5 de 10

Dar por terminado el siniestro y comenzar con los peritajes e investigaciones necesarias para determinar las causas.

Accidentes personales mayores

Se comunica con:

Servicio de emergencia médica del cliente

Médico Laboral

A RRHH con copia al Gerente

Dependiendo de la(s) lesión(es) el profesional que atiende la emergencia decide el medio de traslado más adecuado de acuerdo a la gravedad de las lesiones y condiciones del lugar.

Coordina con el servicio médico el traslado y efectiva atención del accidentado.

Envía un responsable de SSA del servicio que concurra al centro asistencial con la solicitud de atención de la A.R.T., completada por el responsable administrativo, junto con los elementos necesarios para realizar un relevamiento de la situación existente. En caso de considerarlo importante avisa a los familiares del accidentado, indicando los detalles relevantes.

Dar por terminado el siniestro y comenzar con los peritajes e investigaciones necesarias para determinar las causas.

Accidentes vehiculares

- En caso de que el conductor pueda valerse por sí mismo se comunicará con el radio-operador, informando los detalles del accidente y de ser posible se administrará primeros auxilios; en caso contrario se aplicará el Plan de Accidentes personales.
- El Receptor de la llamada informará al Coordinador de la Emergencia y al responsable de SSA.

Dar por terminado el siniestro y comenzar con los peritajes e investigaciones necesarias para determinar las causas.

DERRAMES

Las distintas situaciones en la que se puede producir el derrame son:

- En la manipulación y almacenamiento de los productos en la base
- En la manipulación y almacenamiento de los productos en el campo.
- En el traslado de los productos por caminos internos, y rutas nacionales/provinciales

Cuando en el campo se produce un derrame de MEDIA o ALTA MAGNITUD, debe activarse el plan de contingencias del cliente (rol del observador)

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 6 de 10

Si el derrame se produce en ocasión de transporte de producto, el chofer debe actuar de acuerdo a la hoja de transporte de los productos y dar aviso al Supervisor inmediato, este comunicar al responsable de SSA.

CONTROL DE DERRAMES

Responsabilidades preventivas.

- Verificar la existencia de material y equipo necesario.
- Mantener la infraestructura de contención en buen estado de uso.
- Se mantiene actualizado en los temas relacionados a derrames
- En cada base operativa se debe verificar la existencia de material y equipo necesario (kit de seguridad ambiental: palas, escobillón, bolsas, precintos, barrera absorbente y material absorbente).
- Mantener la infraestructura de contención en buen estado de uso.

Responsabilidades durante la Contingencia.

Líder de Brigada

- Coordinar la Brigada
- Mantener el contacto permanente con el Coordinador de la Emergencia

Brigadistas

- Concurrir al lugar del siniestro, confirman el producto y volumen derramado y comunicar la necesidad de material o equipamiento externo al Coordinador de la Emergencia.
- Consultar las MSDS del producto, colocándose los EPP adecuados.
- Aislar y sectorizar la zona afectada, en caso de ser necesario
- Informar al Coordinador de la Emergencia si hay personas accidentadas o riesgo de incendio.
- Realizar acciones de contención (trasvase y remediación)
- Analizar la situación de emergencia, si las condiciones de seguridad son aptas se podrá intervenir, en caso contrario accionar el rol de llamados
- Cortar fuente de derrame (siempre que sea posible)
- Asistir al lugar con extintores portátiles.
- Activar rol de llamados
- Determinar de ser posible el líquido derramado, en caso de ser necesario verificar MSDS (hoja de seguridad)
- Identificar los elementos de seguridad ambiental (en base o en flota)
- Analizar la topografía del sitio y trabajar “aguas abajo” a fin de evitar la dispersión del derrame
- Accionar plan de control de derrame: 3 barreras
- Barrera 1: Disponer material absorbente bordeando el derrame de afuera hacia adentro
- Barrera 2: Colocar, en caso de ser necesario barrera absorbente
- Barrera 3: Realizar canaleta de contención a dos metros de distancia de la barrera 2, teniendo presente la topografía

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 7 de 10

- Controlado el derrame, accionar plan de limpieza.
- Limpiar el sitio retirando todo el material afectado, incluyendo las barreras de contención.
- Si el derrame fue sobre suelo, se deberá retirar todo el sustrato afectado removiendo el mismo hasta encontrar suelo limpio.
- Disponer todo el material afectado en bolsas correspondiente (según procedimiento gestión de residuos EP PP 08)
- Mantenerse siempre a favor del viento.
- Informar al Coordinador de la Emergencia la finalización de la tarea.

Dar por terminado el siniestro y comenzar con los peritajes e investigaciones necesarias para determinar las causas.

INCENDIO

BRIGADA DE ATAQUE DE INCENDIO

Responsabilidades preventivas

- Chequear periódicamente los recursos para el ataque del fuego.
- Controlar periódicamente los sistemas de descarga de electricidad estática.
- Controlar periódicamente los sistemas de protección eléctrica. No recargar las líneas.
- Señalizar los lugares donde está prohibido fumar y hacer llamas abiertas, o hablar con teléfonos celulares.

Responsabilidades durante la Contingencia.

Líder de Brigada

- Coordina la Brigada
- Mantiene el contacto permanente con el Coordinador de la Emergencia y el supervisor de SSA

Brigadistas

- Determinar la gravedad del incendio y la necesidad de apoyo externo, e informar al Coordinador de la Emergencia. Esta evaluación se hará en forma continua hasta dar por finalizado el incendio.
- Utilizar los elementos extintores acordes al tipo de fuego (extintores portátiles)
- Cortar o solicitar a la brigada de apoyo el suministro eléctrico, y el de gas (en caso de existir)
- Despejar la zona afectada.
- Verificar que no permanezcan personas en las áreas comprometidas por el siniestro.
- Informar al Coordinador de la Emergencia la necesidad de convocar brigadas de apoyo.
- Sectorizar la zona afectada (si fuera posible).
- Separar las sustancias inflamables no encendidas de la zona de radiación del fuego.
- Enfriar los recipientes que contengan líquidos inflamables expuestos a la radiación.
- Solicitar, de ser necesario, materiales extintores adicionales a los matafuegos (agua, arena, etc.) para controlar el incendio.

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 8 de 10

- Reportar las características del avance y control del frente de llama.
- En caso de no poder controlar el fuego informará al Coordinador de Emergencia la necesidad de llamar a los bomberos.
- Cuando se haya apagado totalmente el incendio se deberá realizar un chequeo de las estructuras alcanzadas por el fuego y se deberán rociar y enfriar todas las brasas.
- Un brigadista quedará de vigilancia en el sector quemado.

Dar por terminado el siniestro y comenzar con los peritajes e investigaciones necesarias para determinar las causas.

Se debe proceder con precaución, respetando las recomendaciones que figuran en las MSDS de cada producto químico.

7.3 - ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES:

Los lineamientos para realizar las comunicaciones al personal y sectores correspondientes, en situación de contingencia.

VER Planes ante contingencia y rol de llamados

5.4 - TELEFONOS DE EMERGENCIA

El listado del ANEXO I es una guía para la organización de las comunicaciones ante una contingencia y por lo tanto puede variar en más o en menos el personal, las empresas u organismos a ser llamados, debiendo ajustarse al tipo y gravedad de la contingencia.

5.6 - COMUNICACIÓN CON LA PRENSA

Las personas encargadas para establecer la comunicación con la prensa serán el Gerente General y/o el líder del servicio de Vermaz SRL.

VER Planes ante contingencia y rol de llamados

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 9 de 10

Procedimiento Operativo PO 13			Respuesta ante Contingencias DyRPQ	
Confeccionó	Resp. SGI	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Enero 21	Rev. 01	Hoja 10 de 10

LISTADO DE MEDIOS Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL:

- Botiquín de primeros auxilios ubicados en las bases operativas, en trailer, en los camiones y vehículos livianos en general.
- Servicios de emergencias médicas del cliente.
- Servicios de emergencias médicas dispuestas por la ART.
- Clínicas contratadas para atender al personal.
- Medico Laboral del servicio de medicina Laboral interno.
- Movilidad: vehículos de la supervisión para trasladar al personal en casos menores.

INCENDIOS

- Extintores portátiles para principios de incendio en camiones y vehículos livianos.
- Elementos de protección personal.
- Extintores portátiles para principios de incendio ubicado en las bases operativas.
- Autobombas de las comitentes donde opera la empresa.
- Autobombas de bomberos voluntarios de la zona.
- Puntos de reunión instalados en las diferentes bases operativas.
- Detectores de humo ubicados en bases operativas y trailer.
- Comunicaciones: radios instaladas en camiones y vehículos livianos, en bases operativas, teléfonos fijos, etc.
- Salidas de emergencias en bases operativas.

DERRAMES

- Personal operativo para realizar limpieza de la zona afectada.
- Elementos de protección personal.
- Material absorbente.
- Palas.
- Maquinarias para sanear el terreno (contratadas).
- Sistema de señalización.
- Camiones porta contenedores con bombas de trasvase.
- Contenedores para retirar el suelo contaminado.
- Comunicaciones: radios instalados en camiones y vehículos livianos, en bases operativas, teléfonos fijos, etc.