

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

1. Identificación

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial) PROSOLV BI9495L

Sinónimos No disponible.

Usos principales recomendados para la sustancia o mezcla No disponible.

Restricciones específicas para el uso de la sustancia o mezcla Uso industrial.

Identificación de la compañía o empresa

Water Technologies & Solutions Argentina S.C.
 Calle 5 N° 1149, Ruta 8, Km 60, B1629MXA
 Pilar, Buenos Aires, Argentina
 Teléfono: 02304539300

Teléfono en caso de emergencia

08002227230

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Peligros físicos	No clasificado.	
Peligros para la salud	Toxicidad aguda por vía oral	Categoría 4
	Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 4
	Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 2
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
	Sensibilizadores cutáneos	Categoría 1A
	Toxicidad reproductiva	Categoría 2
Peligros para el medio ambiente	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro agudo	Categoría 1
	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo	Categoría 1

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma(s) de peligro



Palabra de advertencia Peligro

Indicación(es) de peligro Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo si se inhala. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejo(s) de prudencia

Prevención No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

Respuesta	En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Almacenamiento	Guardar bajo llave.
Eliminación	Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros que no contribuyen en la clasificación	Ninguno conocido/Ninguna conocida.
Información suplementaria	Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Nombre químico	# CAS	Concentración (%)
Bis(Tetrakis(hidrometilfosfonio)Sulfato (2:1)	55566-30-8	20 - 40
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio	68424-85-1	2,5 - 10

Comentarios sobre la composición	Los ingredientes, cuando indicados, se refieren a los peligrosos que cumplan los niveles de corte establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).
---	---

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación	Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo una posición que le facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.
Contacto con la piel	Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. En caso de eczema u otras molestias cutáneas: acuda al médico y muéstrela esta hoja de datos de seguridad.
Contacto ocular	Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando los tenga puestos y pueda hacerse con facilidad. Continuar con el lavado. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.
Ingestión	En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados	Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado una lesión ocular permanente incluida la ceguera. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Dermatitis. Sarpullido. Consulte el ítem "síntomas" en la sección 11.
Protección personal para el personal de primeros auxilios	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Notas para el médico	Mantenga a la víctima bajo observación. Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima abrigada. Los síntomas pueden retrasarse.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios para la extinción de incendios

Medios de extinción apropiados	Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).
Medios no adecuados de extinción	No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.
Peligros específicos del producto químico	La decomposición térmica genera óxidos elementales.
Procedimientos especiales de lucha contra incendios	Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

Medidas de protección a tomar por el personal de lucha contra incendios	Use ropa de protección completa, incluyendo casco, aparato de respiración con demanda de presión o de presión positiva autónomo, ropa de protección y mascarilla facial.
Métodos específicos	Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.
Riesgos generales de incendio	Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

6. Medidas de control contra vertidos y fugas

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Medidas que debe tomar el personal que no presta servicios de emergencia	Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirar nieblas/vapores. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. No tocar o caminar sobre el material vertido.
Medidas que debe tomar el personal que presta servicios de emergencia	Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Evitar respirar nieblas/vapores. Asegure una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para consultar la protección personal, véase la sección 8 de la HDS.
Precauciones medioambientales	No dispersar en el medio ambiente. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. Informar al personal administrativo o de supervisión pertinente de todos los escapes al medio ambiente. Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos	Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas. Derrames grandes: Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes.

Otros problema relacionados con vertidos y fugas	Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Aislar el derrame o fuga en un radio de 50 metros, por lo menos, en todas las direcciones. Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables. Para estancamiento de fugas, si es posible, utilizar materiales inertes para cubrir el punto de ruptura (es decir, Teflón). Si no es posible, aislar la zona y absorber el producto derramado con material absorbente inerte. Restringir el producto con la ayuda de material absorbente tal como arena, tierra de diatomeas, vermiculita o otro material inerte.
---	---

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura	Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No poner este material en contacto con los ojos. No degustar o ingerir el producto. Evitar respirar nieblas/vapores. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben manipular este producto. De ser posible, debe manejarse en sistemas cerrados. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad	Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacene lejos de los oxidantes fuertes. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control	Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.
------------------------------	---

Límite(s) de exposición ocupacional

EE.UU. Valores umbrales ACGIH Componentes

Componentes	Tipo	Valor
Bis(Tetrakis(hidrometilfosfonio)Sulfato (2:1) (CAS 55566-30-8)	TWA	2 mg/m3

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Componentes	Tipo	Valor
Bis(Tetrakis(hidrometilfosfonio)Sulfato (2:1) (CAS 55566-30-8)	TWA	2 mg/m ³

Ecuador. OEL (INEN 2266:2013, 2013-01, Rev.2: Transporte, almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. Requisitos. Primera edición. 1/29, 2013)

Componentes	Tipo	Valor
Bis(Tetrakis(hidrometilfosfonio)Sulfato (2:1) (CAS 55566-30-8)	TWA	2 mg/m ³

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

Componentes	Tipo	Valor
Bis(Tetrakis(hidrometilfosfonio)Sulfato (2:1) (CAS 55566-30-8)	TWA	2 mg/m ³

Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.

Personal protective measures

Protección de los ojos y la cara

Use anteojos de seguridad con cubiertas laterales y pantalla facial.

Protección de la piel

Protección de manos

Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Material de guante recomendado: Goma de butilo. Neopreno. Goma de vitón (goma fluorinada.). Goma (natural, látex). Lavar con agua después de cada uso. Reemplace según sea necesario.

Otros

Se recomienda el uso de botas impermeables. Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantal impermeable.

Protección respiratoria

Equipo respiratorio con cartucho para vapor orgánico y pantalla facial completa.

Peligros térmicos

Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.

Medidas de higiene

Obsérvense todos los requisitos de vigilancia médica. Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia	Líquido.
Estado físico	Líquido.
Forma	Líquido.
Color	Incoloro a levemente amarillo.
Olor	Olor suave.
Umbral olfativo	No disponible.
pH (producto concentrado)	2.9
Punto de fusión/punto de congelación	-4 °C

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	100 °C
Punto de inflamación	> 100 °C P-M(CC)
Tasa de evaporación	< 1 (Éter = 1)
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable (NA).
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	
Límite inferior de explosividad (%)	No disponible.
Límite superior de explosividad (%)	No disponible.
Presión de vapor	25 mm Hg
Temperatura de la presión de vapor	21 °C
Densidad de vapor	< 1 (Aire = 1)
Densidad relativa	1.14
Temperatura de la densidad relativa	21 °C
Solubilidad(es)	
Solubilidad (agua)	100 %
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto-ignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	11 cPs
Temperatura de la viscosidad	21 °C
Otros parámetros físicos y químicos	
Propiedades explosivas	No explosivo.
Propiedades comburentes	No comburente.
pH en solución acuosa	2.9 (5% SOL.)
Punto de escurrimiento	-1 °C
Vida útil	270 días
COV	0 % (Calculado)

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	El material es estable bajo condiciones normales.
Reacciones peligrosas	Posibles reacciones peligrosas pueden ocurrir si este material accidentalmente entre en contacto con materiales incompatibles.
Condiciones que se deben evitar	Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	La descomposición térmica (incendios destructivos) produce óxidos elementales.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición	
Inhalación	Nocivo si se inhala.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	
Contacto ocular	Provoca lesiones oculares graves.	
Ingestión	Nocivo en caso de ingestión.	
Síntomas	Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Dermatitis. Sarpullido.	
Toxicidad aguda	Nocivo si se inhala. Nocivo en caso de ingestión.	
Producto	Especies	Resultados de la prueba
PROSOLV BI9495L		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 5000 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Inhalación		
CL50	Rata	1,92 mg/l, 4 hora (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Oral		
DL50	Rata	975 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Componentes	Especies	Resultados de la prueba
Bis(Tetrakishidrometilfosfonio)Sulfato (2:1) (CAS 55566-30-8)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 1500 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	0,443 mg/l, 4 hora
Oral		
DL50	Rata	431 mg/kg
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio (CAS 68424-85-1)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	3340 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	344 mg/kg
Irritación y corrosión cutáneas	Provoca irritación cutánea.	
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca lesiones oculares graves.	
Sensibilidad respiratoria o cutánea	No clasificado.	
Sensibilización según ACGIH		
Bis(Tetrakishidrometilfosfonio)Sulfato (2:1) (CAS 55566-30-8)	Sensibilización dérmica	
Paraguay OELs: Sensibilizador		
Bis(Tetrakishidrometilfosfonio)Sulfato (2:1) (CAS 55566-30-8)	Sensibilizador.	
Sensibilidad respiratoria	No clasificado.	
Sensibilización de la piel	Posibilidad de sensibilización en caso de contacto con la piel.	

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

Mutagenicidad en células germinales No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad No clasificado.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad

Bis(Tetrakis(hidrometilfosfonio)Sulfato (2:1)
 (CAS 55566-30-8)

No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos. 3

Tóxico para la reproducción Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única No clasificado.

Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas No clasificado.

Peligro por aspiración No clasificado.
 La aspiración de este producto puede causar los mismos efectos de corrosión/irritación como si fuera ingerido.

Efectos crónicos La inhalación prolongada puede resultar nociva.

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
 Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en corto plazo (agudo), categoría 1 basado en la clasificación GHS de sus componentes.
 Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en largo plazo (crónico), categoría 1 basado en la clasificación GHS de sus componentes.

Producto	Especies	Resultados de la prueba
Acuático/a Crustáceos	CL50 Daphnia magna	0,56 mg/L, 48 hora (Estimado)
Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles. No existen datos sobre la degradabilidad del producto.	
- BOD 28 (mgO ₂ /g)	No hay datos disponibles. No existen datos sobre la degradabilidad del producto.	
Potencial de bioacumulación	No disponible (ND).	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log K _{ow})	No disponible.	
Factor de Bioconcentración (FBC)	No disponible.	
Movilidad en el suelo	No hay datos disponibles para este producto.	
Otros efectos adversos	No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.	

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos recomendados para la eliminación

Restos de productos Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).

Envases contaminados Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Reglamentos locales sobre la eliminación Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

14. Información relativa al transporte

Regulaciones nacionales

Transporte Terrestre

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Bis(Tetrakishidrometilfosfonio)Sulfato (2:1))
Clase(s) relativas al transporte	
Clase	9
Riesgo secundario	-
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique	III
Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.	
Peligros para el medio ambiente	Sí
Número de riesgo	90

Regulaciones internacionales

IATA

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Bis(Tetrakishidrometilfosfonio)Sulfato (2:1))
Clase(s) relativas al transporte	
Clase	9
Riesgo secundario	-
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique	III
Peligros para el medio ambiente	Sí
Precauciones y condiciones especiales para el transporte	Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

IMDG

Número ONU	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Bis(Tetrakishidrometilfosfonio)Sulfato (2:1)), CONTAMINANTE MARINO
Clase(s) relativas al transporte	
Clase	9
Riesgo secundario	-
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique	III
Peligros para el medio ambiente	
Contaminante marino	Sí
EmS	F-A, S-F
Precauciones y condiciones especiales para el transporte	Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC

No establecido.

Información general

Contaminante marino reglamentado por el IMDG

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

15. Información reguladora

Regulaciones federales

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con la versión más reciente del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) válido en la fecha de su revisión.
 Transporte terrestre: Resolución ST N° 195/97.

Colombia. Sustancias controladas (Resolución no. 009 de 1987 regulación nacional del transporte y uso de sustancias en el inciso f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986, según modificaciones.)

No listado.

Venezuela. Precursores químicos (Gaceta Oficial n° 34.741, Lista I y II)

No regulado.

Regulaciones internacionales

Transporte aéreo: IATA - Reglamentación de Mercancías Peligrosas.

Transporte marino: Código IMDG - Código Marítimo de Mercancías Peligrosas.

Protocolo de Montreal

No aplicable (NA).

Convención de Estocolmo

No aplicable (NA).

Rotterdam Convention

No aplicable (NA).

Protocolo de Kyoto

No aplicable (NA).

Convenio de Basilea

No aplicable (NA).

16. Otras informaciones

Información importante, no relacionada en las secciones anteriores

No disponible.

Referencias:

Hojas de seguridad de las materias primas.

Leyendas y abreviaturas

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales).
 ANTT: Agencia Nacional de Transportes Terrestres.
 IARC: International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer).
 IATA: International Air Transportation Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
 Código CIQ: Código Internacional para La Construcción y el Equipo de Buques de Transporte a Granel de Productos Químicos Peligrosos.
 IMDG: Marítimo Internacional de Mercancías peligrosas.
 MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.
 STEL: Limite de exposición de corta duración.
 COD: Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno)
 IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
 CAS: Chemical Abstract Service Registration Number (Número de registro no Chemical Abstract Service)
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)
 TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)
 STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición Corto Plazo)
 LD50: Lethal Dose, 50% (Dosis letal, 50%)
 LC50: Lethal Concentration, 50% (Concentración letal, 50%)
 EC50: Effect Concentration, 50% (Concentración Efecto, 50%)
 NOEL: No Observed Effect Level (Nivel Sin Efecto Observado)
 BOD: Biochemical Oxygen Demand (Demanda bioquímica de oxígeno)
 TOC: Total Organic Carbon (Carbono orgánico total)
 IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI9495L

Control de cambios del documento**Cláusula de exención de responsabilidad**

Otras informaciones: Cláusula de exención de responsabilidad
GHS: Clasificación

La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está diseñada únicamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. Esta información se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida para dicho material cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto. La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible.