

Sección 1. Identificación

Nombre del producto : RBW111 WATER CLARIFIER
Código del producto : RBW111

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos identificados : Coagulate de Aqua.

Fecha de impresión : 12/29/2025

Fecha de validación : 12/29/2025

Versión : 2

Datos del proveedor o fabricante : Baker Petrolite LLC
 12645 W. Airport Blvd.
 Sugar Land, TX 77478
 Para Información y Hojas de Seguridad del Producto: 800-231-3606
 (8:00 a.m. - 5:00 p.m. cst, Lunes – Viernes) 281-276-5400
 www.bakerhughes.com

Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento) : CHEMTREC: 800-424-9300 (ESTADOS UNIDOS 24 horas)
 Baker Petrolite: 800-231-3606 (Norteamérica 24 horas)
 Chemtrec Internacional: 01-703-527-3887 (24 horas Internacional)
 CHEMTREC Int'l 01-703-527-3887 (Latin America 24 hour)
 CHEMTREC Argentina (Buenos Aires) 54-1159839431
 Venezuela 58-212-277-2222 (Venezuela 24 hour)
 Chile 56-225-814-934
 Peru (Lima) +(51)-17071295
 Colombia 01800-710-2151

Sección 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla : CORROSIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
 LESIONES OCULARES GRAVES - Categoría 1
 PELIGRO (AGUDO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - Categoría 2

Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
 Tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia

Prevención

: Usar guantes de protección: > 8 horas (tiempo de saturación): Guantes de neopreno.
 Los guantes naturales del caucho.. Usar ropa protectora. Usar protección para los ojos o la cara. No dispersar en el medio ambiente. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

Sección 2. Identificación de los peligros

Intervención/Respuesta : En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

Almacenamiento : Guardar bajo llave.

Eliminación : Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Peligros no clasificados en otra parte : No se conoce ninguno.

Indicaciones de peligro (Código) : H314, H401

Consejos de prudencia (Código) : P280, P273, P264, P304 + P340, P310, P301 + P310, P330, P331, P303 + P361 + P353, P310, P363, P305 + P351 + P338, P310, P405, P501

La mezcla de productos químicos puede crear una reacción peligrosa para la salud, el medio ambiente o un peligro potencial de incendio.

Sección 3. Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla : Mezcla

Nombre de ingrediente	%	Identificadores
Sodium dithiocarbamate	≥45 - ≤70	Secreto de fabricación.
Hidroxido de sodio	≥1 - ≤5	CAS: 1310-73-2

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

No hay ingredientes adicionales presentes que, en el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones correspondientes, estén clasificados y, por lo tanto, requieran informarse en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Sección 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Limpie inmediatamente los ojo(s) con un chorro de agua continuamente con agua tibia, suavemente que fluye por por lo menos 20-60 minutos mientras que sostiene los párpado(s) se abren. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

Por inhalación : Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire.

Sección 4. Primeros auxilios

- Contacto con la piel** : Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave el área afectada con el jabón y el detergente suave por lo menos 20 - 60 minutos. Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
- Ingestión** : Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la boca con agua. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca lesiones oculares graves.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : Provoca quemaduras graves.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, lagrimeo, enrojecimiento
- Por inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : dolor o irritación, enrojecimiento, puede presentarse formación de ampollas
- Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
- Medios no apropiados de extinción** : No se conoce ninguno.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

- Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla** : En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Este material es tóxico para la vida acuática. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.
- Productos de descomposición térmica peligrosos** : dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxido/óxidos metálico/metálicos
- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio** : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
- Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

- Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
- Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

- Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

Si la cantidad reportable se excede informe a la Oficina Nacional de Respuesta a Derrames al telefono 1-800-424-8802.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. No dispersar en el medio ambiente. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado de los ácidos. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
- Orientaciones sobre higiene ocupacional general** : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad** : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacénese en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de los materiales incompatibles (véase sección 10). Guardar bajo llave. Mantener separado de los ácidos. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición laboral

Argentina

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
Hidroxido de sodio	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina (Resolución 295,11/2003) (Argentina, 11/2003) CMP-C: 2 mg/m ³ .

Colombia

Ninguno.

México

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
Hidroxido de sodio	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016) VLE-P: 2 mg/m ³ .

Estados Unidos

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
	Ninguno. NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020) CEIL: 2 mg/m ³ . CAL OSHA PEL (Estados Unidos, 1/2025) C: 2 mg/m ³ . OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018) TWA 8 horas: 2 mg/m ³ . OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989) CEIL: 2 mg/m ³ . ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

C: 2 mg/m³.

Venezuela

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
	Norma Técnica Fondonorma (NTF) 2253 (Venezuela, 12/2009) LB 15 minutos: 2 mg/m ³ .

Índices de exposición biológica

Argentina

No se conocen índices de exposición.

Colombia

No se conocen índices de exposición.

México

No se conocen índices de exposición.

Estados Unidos

No se conocen índices de exposición.

Venezuela

No se conocen índices de exposición.

Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.

Solamente los componentes de este producto con límites de exposición establecidos aparecen en la caja arriba.

Controles técnicos apropiados

- : Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas

- : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos y la cara

- : Anteojos de la seguridad de los productos químicos del desgaste. Cuando visera material de transferencia del desgaste además de anteojos de la seguridad de los productos químicos. Si existe peligro de inhalación, podría ser necesario el uso de un respirador de cara completa.

Protección de las manos

- : Guantes químicamente resistentes: Guantes de neopreno. Los guantes naturales del caucho.

Protección de la piel

Protección de las vías respiratorias

- : Usar mangas largas para prevenir el contacto a la piel repetida o prolongada.
- : Si un gravamen de riesgo indica es necesario, utiliza un respirador correctamente cabido, purificador de aire o suministrado del aire que se conforma con un estándar aprobado. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Las condiciones de la medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándares, a menos que se indique lo contrario.

Apariencia

Estado físico	: Líquido. [Claro.]
Color	: Brillante. Naranja. a Marrón.
Olor	: Mercaptan [Fuerte]
Umbral del olor	: No disponible.
pH	: 11.5
Punto de fusión/punto de congelación	: 5% en agua
	: No disponible.
Punto Inicial de Ebullición	: No disponible.
Punto de ebullición, punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	: No disponible.
Punto de inflamación	: Vaso cerrado: >93.4°C (>200.1°F) [PMCC]
Tiempo de Combustión	: No aplicable.
Velocidad de Combustión	: No aplicable.
Velocidad de evaporación	: No disponible.
Inflamabilidad	: Ligeramente inflamable en la presencia de los siguientes materiales o condiciones: llamas abiertas, chispas y descargas estáticas y calor.
Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad	: No disponible.
Presión de vapor	: No disponible.
Densidad de vapor relativa	: >1 [Aire= 1]
Densidad relativa	: 1.155 (25°C)
Densidad	: 9.6482 (lbs/Galones)
Solubilidad en agua	: Soluble
Coeficiente de partición: n-octanol/agua	: No aplicable.
Temperatura de ignición espontánea	: No disponible.
Temperatura de descomposición	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
COV	: No disponible.
Punto de fluidez	: No disponible.

Características de las partículas

Tamaño mediano de partículas	: No aplicable.
-------------------------------------	-----------------

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	: No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
Estabilidad química	: El producto es estable.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Possibilidad de reacciones peligrosas : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deberán evitarse : Ningún dato específico.

Materiales incompatibles : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes, ácidos y humedad.
Evite los agentes (tales como nitratos o nitritos) y las condiciones que podrían producir las nitrosaminas que se consideran ser sean agentes carcinógenos humanos posibles.
Corrosive to aluminum, brass and copper.

Productos de descomposición peligrosos : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

No hay datos pertinentes sobre la toxicidad

Conclusión/Sumario[Producto] : ☒ No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Irritación/Corrosión

Corrosión/irritación respiratoria

Piel : ☒ El contacto con la piel puede provocar quemaduras. Puede causar daño permanente a la piel.

Ojos : ☒ Riesgo de lesiones oculares graves.

Respiratoria : ☒ No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sensibilización cutánea o respiratoria

Piel : ☒ No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Respiratoria : ☒ No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagenicidad de las células germinales

Nombre de producto o ingrediente	Resultado
No hay datos pertinentes sobre la toxicidad	

Conclusión/Sumario[Producto] : ☒ No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Carcinogenicidad

Nombre de producto o ingrediente	Resultado
No hay datos pertinentes sobre la toxicidad	

Conclusión/Sumario[Producto] : ☒ No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad reproductiva

Nombre de producto o ingrediente	Resultado
No hay datos pertinentes sobre la toxicidad	

Conclusión/Sumario[Producto] : ☒ No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

Sección 11. Información toxicológica

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre las posibles vías de ingreso

Vías de entrada previsibles: Cutánea, Por inhalación, Ojos.

Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca lesiones oculares graves.
Por inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel : Provoca quemaduras graves.
Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, lagrimeo, enrojecimiento
Por inhalación : Ningún dato específico.
Contacto con la piel : dolor o irritación, enrojecimiento, puede presentarse formación de ampollas
Ingestión : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.
Efectos potenciales retardados : No disponible.

Exposición a largo plazo

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.
Efectos potenciales retardados : No disponible.

Efectos crónicos potenciales en la salud

- Generales** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Toxicidad reproductiva : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente	Resultado
RBW111 WATER CLARIFIER	Crónico - NOEC Daphnia - <i>Mysid shrimp</i> 15.6 mg/l [7 días] Crónico - NOEC Pez - <i>Inland silverside</i> 125 mg/l [7 días] Agudo - EC50 - Agua fresca Crustáceos - Pulga de agua - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Neonato <u>Edad:</u> <24 horas 40.38 mg/l [48 horas] <u>Efecto:</u> Intoxicación
Hidroxido de sodio	

Sección 12. Información ecotoxicológica

Agudo - CL50 - Agua fresca
 Pez - Western mosquitofish - *Gambusia affinis* - Adulto
 125 ppm [96 horas]
Efecto: Mortalidad

Persistencia y degradabilidad

No disponible.

Nombre de producto o ingrediente	Período acuático	Fotólisis	Biodegradabilidad
No disponible.			

Potencial de bioacumulación

No disponible.

Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua : No disponible.

Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación : Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Información adicional

Un componente de este producto está conforme a una nueva regla significativa del uso (SNUR) promulgada bajo sección 5 Ley sobre el control de las sustancias tóxicas (TSCA) de Estados Unidos. NO DESCARGUE A LAS AGUAS DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Sección 14. Información relativa al transporte

	IMDG	IATA
Número ONU	UN1760	UN1760
Designación oficial de transporte	LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Contiene: Hidroxido de sodio)	LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Contiene: Hidroxido de sodio)
Clase(s) relativas al transporte	8 	8 
Grupo de embalaje	II	II
Riesgos ambientales	No.	No.

Información adicional

Sección 14. Información relativa al transporte

UN Clasificación : **Programas de emergencia** F-A S-B
Grupo de segregación del código IMDG SGG18 – Álcalis

IMDG : **Programas de emergencia** F-A S-B
Grupo de segregación del código IMDG SGG18 – Álcalis

Contaminante marino No disponible.

Sección 15. Información Reglamentaria

Regulaciones Federales de :
EUA

[TSCA 12\(b\) - Notificación de exportación de producto químico](#)

Nombre	Notificación única		Notificación anual		
	4	5	5(f)	6	7
Secreto de fabricación.	No inscrito	Listado	No inscrito	No inscrito	No inscrito

Información adicional

A component of this product is subject to a Significant New Use Rule (SNUR) promulgated under Section 5 of the U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA). DO NOT DISCHARGE TO WATERS OF THE UNITED STATES. This SNUR prohibits discharges to waters of the United States that would result in concentrations exceeding one part per billion (ppb).

Sección 16. Otra informaciones

[National Fire Protection Association \(Estados Unidos\)](#)



Historial

Fecha de impresión : 12/29/2025

Explicación de Abreviaturas :

- ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
- FBC = Factor de Bioconcentración
- SGA = Sistema Globalmente Armonizado
- IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
- IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
- IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
- Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
- MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
- N/A = No disponible
- SGG = Grupo de segregación
- ONU = Organización de las Naciones Unidas

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

[Aviso al lector](#)

Sección 16. Otra informaciones

NOTA: La información de esta SDS es basada en datos que son considerados precisos. Sin embargo, Baker Hughes no presenta ningún tipo de garantía, bien sea expresa o implícita de la precisión o integridad de esta información.

Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso y disposición final del producto están fuera de nuestro control y posiblemente fuera de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos responsabilidad y expresamente negamos responsabilidad por pérdida, daño y costo relacionados o alguna forma asociados con el manejo, almacenamiento y disposición final de este Producto.

Este SDS fue preparado y es para ser usado para este producto. Si el producto es usado como componente de otro producto, esta información de SDS puede no ser aplicable.