

SEQUEST OS 40

Página 1(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial:	SEQUEST OS 40
Número del material:	182085
Nombre del fabricante o importador:	Clariant (Argentina) S.A.
Domicilio:	Av. José Garibaldi 2401 (1836) Lomas de Zamora Teléfono : +54 11-42390600
Nombre o razón social de quien elabora HDS:	Clariant (Argentina) S.A.
Tel. en caso de emergencia:	+54 0800 222 2933 (CIQUIME) (24 h)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**Clasificación SGA**

Toxicidad aguda (Oral)	: Categoría 5
Irritación ocular	: Categoría 2A
Sensibilización respiratoria	: Categoría 1
Sensibilización cutánea	: Categoría 1
Carcinogenicidad (Inhalación)	: Categoría 1B
Toxicidad para la reproducción	: Categoría 1B
Toxicidad acuática aguda	: Categoría 3
Toxicidad acuática crónica	: Categoría 3

Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H350i Puede provocar cáncer por inhalación.
H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SEQUEST OS 40

Página 2(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

Consejos de prudencia

:

Prevención:

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.
P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

Intervención:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

Ninguna conocida.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Mezcla

Naturaleza química : Sales inorgánicas
dispersión acuosa

Nombre de la sustancia : Mezcla de sales inorgánicas en solución acuosa.

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Concentración (% w/w)
Bisulfito sodico ... %	7631-90-5	>= 30 - < 50

SEQUEST OS 40

Página 3(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

Sulfato de cobalto	10124-43-3	$\geq 0,25 - < 1$
--------------------	------------	-------------------

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Recomendaciones generales : Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
- Si es inhalado : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrese la etiqueta).
Llevar la persona afectada al aire libre; si se produce paro respiratorio practicar la respiración artificial. Llamar al médico.
- En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con agua en abundancia.
Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.
Consultar a un médico inmediatamente.
- Por ingestión : Enjuague la boca con agua.
Consultar inmediatamente un médico.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Ninguna conocida.
- Notas para el médico : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Espuma
Polvo seco
Dióxido de carbono (CO₂)
Chorro de niebla
- Métodos específicos de extinción : Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Equipo autónomo de respiración

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Llevar equipo de protección. Impedir que se acerquen personas no protegidas.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Líquidos Corrosivos
Recoger el vertido.
Eliminar el contenido/ recipiente en conformidad con la reglamentación local.

SEQUEST OS 40

Página 4(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

- Precauciones relativas al medio ambiente : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
- Métodos y material de contención y de limpieza : Recoja con arena o aceite que absorba el material. Lavar con abundante agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Tener en cuenta las normas generales de protección preventiva contra incendios en instalaciones industriales.
- Consejos para una manipulación segura : Sistema eficaz de ventilación por extracción
- Medidas técnicas/Precauciones : Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Mantener alejado de la luz directa del sol.
- Materias que deben evitarse : Consérvese lejos de ácidos fuertes.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
Bisulfito sodico ... %	7631-90-5	CMP	5 mg/m3	AR OEL
	Otros datos: A4 - No clasificables como carcinógenos en humanos: agentes que preocupa pueden ser carcinógenos en los humanos pero no pueden evaluarse de forma concluyente por ausencia de datos. Los estudios in vitro o en animales no indican carcinogenicidad suficiente para clasificar al agente en cualquiera de las otras categorías., Irritación			
		TWA	5 mg/m3	ACGIH
Sulfato de cobalto	10124-43-3	CMP	0,02 mg/m3 (Cobalto)	AR OEL
	Otros datos: A3 - Carcinógenos confirmados en los animales con comportamiento desconocido en los humanos: el agente es carcinógeno en los animales de experimentación a dosis relativamente elevadas, vía o vías de administración, puntos de tipo histológico o por mecanismos que pueden no ser importantes en la exposición de los trabajadores. Los estudios epidemiológicos disponibles no confirman un incremento del riesgo de cáncer en los humanos expuestos. La evidencia existente no indica que el agente probablemente cause cáncer en los humanos, excepto por vías o niveles de exposición no frecuentes			

SEQUEST OS 40

Página 5(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

	o poco probables., Indices Biológicos de Exposición (BEI), asma pulmón, SCV (Sistema cardiovascular)			
		TWA	0,02 mg/m3 (Cobalto)	ACGIH
Bisulfito sodico ... %	7631-90-5	CMP	5 mg/m3	AR OEL
	Otros datos: A4 - No clasificables como carcinógenos en humanos: agentes que preocupa pueden ser carcinógenos en los humanos pero no pueden evaluarse de forma concluyente por ausencia de datos. Los estudios in vitro o en animales no indican carcinogenicidad suficiente para clasificar al agente en cualquiera de las otras categorías., Irritación			
		TWA	5 mg/m3	ACGIH
Sulfato de cobalto	10124-43-3	CMP	0,02 mg/m3 (Cobalto)	AR OEL
	Otros datos: A3 - Carcinógenos confirmados en los animales con comportamiento desconocido en los humanos: el agente es carcinógeno en los animales de experimentación a dosis relativamente elevadas, vía o vías de administración, puntos de tipo histológico o por mecanismos que pueden no ser importantes en la exposición de los trabajadores. Los estudios epidemiológicos disponibles no confirman un incremento del riesgo de cáncer en los humanos expuestos. La evidencia existente no indica que el agente probablemente cause cáncer en los humanos, excepto por vías o niveles de exposición no frecuentes o poco probables., Indices Biológicos de Exposición (BEI), asma pulmón, SCV (Sistema cardiovascular)			
		TWA	0,02 mg/m3 (Cobalto)	ACGIH

Protección personal

- Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
- Mascarilla
Filtro B (gases inorgánicos y vapores) conforme a DIN EN 141
- Protección de las manos
Observaciones : Guantes desechables de PVC
- Protección de los ojos : Gafas protectoras con cubiertas laterales
- Protección de la piel y del cuerpo : Úsese indumentaria protectora adecuada.
Delantal de PVC
Botas de PVC - según sean las operaciones, considerar el uso de botas de PVC con puntera reforzada en acero.
- Medidas de protección : No respirar los vapores, aerosoles.
No respirar la niebla.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

SEQUEST OS 40

Página 6(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

Medidas de higiene : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse.
Observar las medidas de precaución habituales en la manipulación de productos químicos.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : Líquido

Color : rosa

Olor : Irritante

pH : 3,7 - 4,0 (20 °C)
Método: ASTM E 70

Punto de congelación : < -5 °C
Método: ASTM D 2386

Punto de ebullición : aprox. 99 °C
Método: Directrices de ensayo 103 del OECD

Punto de inflamación : > 110 °C
Método: ASTM D 93, copa cerrada

Límite superior de explosividad : No aplicable para Líquidos con un Punto de Inflamación > 70 °C

Límites inferior de explosividad : No aplicable para Líquidos con un Punto de Inflamación > 70 °C

Presión de vapor : aprox. 3 kPa (25 °C)
La presión de vapor responde a la del agua.

Densidad : 1,335 g/cm³ (20 °C)
Método: Directrices de ensayo 109 del OECD

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua : > 1.000 g/l soluble (25 °C)
Método: Directrices de ensayo 105 del OECD

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : No determinado

Temperatura de auto-inflamación : > 200 °C
Método: ASTM E 659

Temperatura de descomposición : 174 °C
Velocidad calentam.: 3 K/min

SEQUEST OS 40

Página 7(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

Método: ASTM D 3417

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : 3,5 mPa.s
Método: calculado

Viscosidad, cinemática : 2,6 mm²/s
Método: ASTM D 445

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : Ver sección 10.3 "Posibilidad de reacciones peligrosas".

Estabilidad química : Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas : Reacción con ácidos y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de azufre
Óxidos de sodio

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Ratón): > 3.400 mg/kg
Método: Valoración a partir de los componentes

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: No hay datos disponibles. No se encontraron datos sobre toxicidad aguda por inhalación en la literatura especializada.

Toxicidad cutánea aguda : Observaciones: No hay datos disponibles. No se encontraron datos sobre toxicidad dérmica aguda en la literatura especializada.

Componentes:**Sulfato de cobalto:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 424 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas**Producto:**

Especies: Conejo

Valoración: no irritante

Método: Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado: No irrita la piel

SEQUEST OS 40

Página 8(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

Lesiones o irritación ocular graves**Producto:**

Especies: Conejo

Resultado: Ligera irritación en los ojos

Valoración: irritante

Método: Directrices de ensayo 405 del OECD

Sensibilización respiratoria o cutánea**Producto:**

Observaciones: No se dispone de datos. No se encontraron datos sobre sensibilización en la literatura especializada.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para los peces : DL50: 240 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Valoración a partir de los componentes

Toxicidad para los microorganismos : CE50: 82 mg/l
Método: Valoración a partir de los componentes

Persistencia y degradabilidad**Producto:**

Biodegradabilidad : Observaciones: Sustancia inorgánica. No provoca consumo biológico de oxígeno.

Demanda química de oxígeno (DQO) : 73,25 mg/g
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

Potencial de bioacumulación

sin datos disponibles

Movilidad en el suelo**Producto:**

Distribución entre compartimentos medioambientales : Observaciones: No disponible

Otros efectos adversos**Producto:**

Vías de propagación en el medio ambiente y destino final de la sustancia : Observaciones: sin datos disponibles

SEQUEST OS 40

Página 9(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Métodos de eliminación.**

- Residuos : Debe incinerarse en una planta incineradora adecuada que esté en posesión de un permiso otorgado por las autoridades competentes.
- Envases contaminados : Los envases o embalajes contaminados deben ser tratados como un residuo y deben ser eliminados o tratados, para su neutralización / reciclado de acuerdo con las normas locales vigentes en instalaciones autorizadas por las autoridades medioambientales. Los residuos generados por el tratamiento de los embalajes deben ser procesados a fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**MERCO**

- Nombre técnico correcto: BISULFITOS, INORGANICOS, EN SOLUCIONES ACUOSAS, N.E.P.
- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- No. ONU: UN 2693
- Riesgo primario: 8
- No. de peligro: 80
- Observaciones: Transporte permitido
- Componente(s) peligroso(s): Bisulfito sódico

IATA

- Nombre técnico correcto: Hidrogenosulfito en solución acuosa, n.e.p.
- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- Número ONU: UN 2693
- Riesgo primario: 8
- Observaciones: Transporte permitido
- Componente(s) peligroso(s): Bisulfito sódico

IMDG

- Nombre técnico correcto: Hidrogenosulfito en solución acuosa, n.e.p.
- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- No. ONU: UN 2693
- Riesgo primario: 8
- Observaciones: Transporte permitido
- Componente(s) peligroso(s): Bisulfito sódico
- Contaminante del mar: Marine Pollutant
- EmS : F-A S-B

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SEQUEST OS 40

Página 10(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Control de precursores y sustancias químicas : No aplicable
esenciales para la elaboración de estupefacientes.

Regulaciones internacionales**SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN****Texto completo de otras abreviaturas**

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Regulación para productos controlados; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, y pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, idoneidad, suficiencia o exención de erratas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto, es responsable de determinar su

SEQUEST OS 40

Página 11(11)

Código del material: 000000098554

Última revisión: 08.06.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 20.08.2021

idoneidad para su aplicación en particular. Lo incluido en esta información no representa renuncia alguna a cualquiera de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual o industrial existentes. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, el estatus normativo de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Las Fichas de Datos de Seguridad, proporcionan información sobre las medidas de seguridad que deberán ser observadas durante la manipulación o almacenamiento de productos de Clariant. Estas se encuentran disponibles a petición del interesado, y serán proporcionadas en conformidad con la ley aplicable. Es obligación del usuario, obtener y consultar la información en la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular cualquiera de estos productos. Para cualquier información adicional, póngase en contacto con Clariant.

AR / ES