

CAUSTIC SODA 20%

Página 1(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre comercial:	CAUSTIC SODA 20%
Número del material:	328564
Uso recomendado:	Uso industrial
Nombre del fabricante o importador:	Clariant (Argentina) S.A.
Domicilio:	Camino de la Costa Brava S/N (2800) Zárate Teléfono : +54 3487-429400
Nombre o razón social de quien elabora HDS:	Clariant (Argentina) S.A.
Tel. en caso de emergencia:	+54 0800 222 2933 (CIQUIME) (24 h)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS**Clasificación SGA**

Corrosivo para los metales : Categoría 1

Corrosión cutáneas : Categoría 1

Lesiones oculares graves : Categoría 1

Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON

CAUSTIC SODA 20%

Página 2(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Sustancia

Nombre de la sustancia : solución de hidróxido de sodio

No. CAS : 1310-73-2

Componentes

Nombre químico	No. CAS	Concentración (% w/w)
Hidróxido sódico	1310-73-2	>= 20 -< 30

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Si es inhalado : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrese la etiqueta). Llevar la persona afectada al aire libre; si se produce paro respiratorio practicar la respiración artificial. Llamar al médico.

En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con agua en abundancia. Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente.

Por ingestión : En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrese la etiqueta o el envase.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Ninguna conocida.

Notas para el médico : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Espuma
Polvo seco
Dióxido de carbono (CO₂)
Chorro pulverizado de agua

CAUSTIC SODA 20%

Página 3(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	Ninguna conocida.
Productos de combustión peligrosos	:	No se conocen productos de combustión peligrosos
Métodos específicos de extinción	:	Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Equipo autónomo de respiración

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Llevar equipo de protección. Impedir que se acerquen personas no protegidas. Líquidos Corrosivos Recoger el vertido. Eliminar el contenido/ recipiente en conformidad con la reglamentación local.
Precauciones relativas al medio ambiente	:	No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
Métodos y material de contención y de limpieza	:	Recoja con arena o aceite que absorba el material. Lavar con abundante agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	:	Tener en cuenta las normas generales de protección preventiva contra incendios en instalaciones industriales.
Consejos para una manipulación segura	:	Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.
Condiciones para el almacenaje seguro	:	Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.
Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento	:	Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Mantener alejado de la luz directa del sol.
Materias que deben evitarse	:	Evitar su almacenamiento cerca de materiales incompatibles (ver sección 10)

CAUSTIC SODA 20%

Página 4(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
Hidróxido sódico	1310-73-2	CMP-C	2 mg/m ³	AR OEL
		C	2 mg/m ³	ACGIH

Medidas de ingeniería : Usar una ventilación adecuada y/o extracción de polvo para mantener los niveles de polvo por debajo de los límites de exposición.

Protección personal

Protección respiratoria : Necesaria en caso de ventilación (extracción de aire) insuficiente o exposición prolongada.

Protección de las manos
Observaciones

: Goma de butilo, PVC o neopreno

Protección de los ojos

: Gafas protectoras con cubiertas laterales

Protección de la piel y del
cuerpo

: Ropa de trabajo
Botas de PVC

Medidas de protección

: No respirar los vapores.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.

Medidas de higiene

: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse.
Observar las medidas de precaución habituales en la manipulación de productos químicos.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto

: Líquido

Olor

: característico

Umbral olfativo

: sin datos disponibles

pH

: > 12 (25 °C)
Concentración: 1 %

CAUSTIC SODA 20%

Página 5(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

Punto de congelación	: aprox. -5 °C
Punto de ebullición	: sin datos disponibles
Punto de inflamación	: sin datos disponibles
Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior	: sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior	: sin datos disponibles
Presión de vapor	: sin datos disponibles
Densidad	: aprox. 1,21 - 1,22 g/cm ³
Solubilidad(es) Solubilidad en agua	: soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Esta propiedad no es aplicable a mezclas.
Temperatura de auto-inflamación	: sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No disponible
Viscosidad Viscosidad, dinámica	: sin datos disponibles
Tamaño de partícula	: No aplicable

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Corrosivo en contacto con metales
Condiciones que deben evitarse	: Ninguna conocida.
Materiales incompatibles	: Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	: Gases/vapores corrosivos

CAUSTIC SODA 20%

Página 6(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda : Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad cutánea aguda : Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad aguda (otras vías de administración) : Observaciones: sin datos disponibles

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Toxicidad oral aguda : Observaciones: No relevante

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: No relevante

Toxicidad cutánea aguda : Observaciones: No relevante

Corrosión o irritación cutáneas**Producto:**

Método : Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

Resultado : Corrosivo

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Especies : Método de prueba in vitro con barrera de membrana para evaluar la corrosión de la piel - CORROSITEX

Método : Directrices de ensayo 435 del OECD

Resultado : Provoca quemaduras graves.

BPL : sin datos disponibles

Lesiones o irritación ocular graves**Producto:**

Resultado : Heridas oculares graves

Método : Evaluado según los criterios del GHS (Sistema Globalmente Armonizado).

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Especies : Conejo

Resultado : Riesgo de lesiones oculares graves.

CAUSTIC SODA 20%

Página 7(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

Método : Directrices de ensayo 405 del OECD
BPL : no

Sensibilización respiratoria o cutánea**Producto:**

Observaciones : sin datos disponibles

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Tipo de Prueba : Prueba de Parche de 24 Horas.
Vía de exposición : Cutáneo
Especies : Humanos
Método : Otro
Resultado : No es sensibilizante para la piel.
BPL : no

Mutagenicidad en células germinales**Componentes:****Hidróxido sódico:**

Genotoxicidad in vitro : Observaciones: Las pruebas in vitro no mostraron efectos mutágenos

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: No se clasifica debido a que los datos son concluyentes aunque insuficientes para la clasificación.

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : En base a la evaluación de los resultados de varios ensayos puede considerarse a la sustancia como no mutagénica.

Carcinogenicidad**Componentes:****Hidróxido sódico:**

Carcinogenicidad - Valoración : No aplicable

Toxicidad para la reproducción**Componentes:****Hidróxido sódico:**

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No aplicable

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**Producto:**

Observaciones : sin datos disponibles

CAUSTIC SODA 20%

Página 8(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición única.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**Producto:**

Observaciones : sin datos disponibles

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

Toxicidad por dosis repetidas**Componentes:****Hidróxido sódico:**

Vía de aplicación : Oral
Método : Toxicidad por dosis repetidas
Observaciones : El estudio no es necesario desde una perspectiva científica.

Vía de aplicación : Inhalación
Método : Toxicidad por dosis repetidas
Observaciones : El estudio no es necesario desde una perspectiva científica.

Vía de aplicación : Cutáneo
Método : Toxicidad por dosis repetidas
Observaciones : El estudio no es necesario desde una perspectiva científica.

Toxicidad por aspiración**Componentes:****Hidróxido sódico:**

Corrosivo para el tracto respiratorio.

Experiencia con exposición de seres humanos**Componentes:****Hidróxido sódico:**

Información general : Sistema respiratorio
Trastornos respiratorios

CAUSTIC SODA 20%

Página 9(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para los peces : Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : Observaciones: sin datos disponibles

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Toxicidad para los peces : Observaciones: No se clasifica debido a los datos inconclusos.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Ceriodaphnia spec.): 40,4 mg/l
Punto final: Inmovilización
Tiempo de exposición: 48 h
Control analítico: no
Método: Otro
BPL: no

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : Observaciones: sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad**Producto:**

Biodegradabilidad : Observaciones: sin datos disponibles

Componentes:**Hidróxido sódico:**

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no es aplicable para las sustancias inorgánicas.

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) : Observaciones: No aplicable

CAUSTIC SODA 20%

Página 10(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

Potencial de bioacumulación**Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

sin datos disponibles

Otros efectos adversos**Componentes:****Hidróxido sódico:**Resultados de la valoración : Observaciones: No aplicable
PBT y mPmB

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Métodos de eliminación.**

Residuos : Eliminación según las leyes vigentes federales, nacionales y locales sobre residuos.

Observando las disposiciones en vigor y, si procede, después de haber consultado al tratador o a las Autoridades competentes, debe llevarse a una planta tratadora adecuada, debidamente autorizada.

Envases contaminados : Envases/embalajes con corrosión o sin limpiar deben ser eliminados de la misma forma que el producto contenido.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**MERCO**Nombre técnico correcto: Hidróxido sódico en solución
Clase: 8
Grupo de embalaje: II
No. ONU: UN 1824
Riesgo primario: 8
No. de peligro: 80
Observaciones: Transporte permitido

CAUSTIC SODA 20%

Página 11(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

IATA

Nombre técnico correcto: Hidróxido sódico en solución
Clase: 8
Grupo de embalaje: II
Número ONU: UN 1824
Riesgo primario: 8
Observaciones: Transporte permitido

IMDG

Nombre técnico correcto: Hidróxido sódico en solución
Clase: 8
Grupo de embalaje: II
No. ONU: UN 1824
Riesgo primario: 8
Observaciones: Transporte permitido

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

A excepción de los datos/reglamentos especificados en este capítulo, no se dispone de otras informaciones relativas a la seguridad y protección de la salud y el medio ambiente.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

Fecha de revisión : 30.11.2022

formato para la fecha : dd.mm.aaaa

Otros datos

Otra información : Tener en cuenta la legislación nacional y local aplicable.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
AR OEL : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - TABLA DE CONCENTRACIONES MAXIMAS PERMISIBLES

ACGIH / C : Valor techo (C)
AR OEL / CMP-C : Concentración Máxima Permisible

AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas

CAUSTIC SODA 20%

Página 12(12)

Código del material: 000000912073

Última revisión: 30.11.2022

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 03.01.2023

(Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, y pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, idoneidad, suficiencia o exención de erratas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto, es responsable de determinar su idoneidad para su aplicación en particular. Lo incluido en esta información no representa renuncia alguna a cualquiera de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual o industrial existentes. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, el estatus normativo de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Las Fichas de Datos de Seguridad, proporcionan información sobre las medidas de seguridad que deberán ser observadas durante la manipulación o almacenamiento de productos de Clariant. Estas se encuentran disponibles a petición del interesado, y serán proporcionadas en conformidad con la ley aplicable. Es obligación del usuario, obtener y consultar la información en la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular cualquiera de estos productos. Para cualquier información adicional, póngase en contacto con Clariant.

AR / ES