

## Sección 1. Identificación

**Nombre del producto** : WSW3001 SCALE INHIBITOR

**Código del producto** : WSW3001

### Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

**Usos identificados** : Inhibidor de Incrustaciones / Escalas

**Fecha de impresión** : 9/8/2023

**Fecha de validación** : 9/8/2023

**Versión** : 2

**Datos del proveedor o fabricante** : Baker Petrolite LLC  
12645 W. Airport Blvd.  
Sugar Land, TX 77478  
Para Información y Hojas de Seguridad del Producto: 800-231-3606  
(8:00 a.m. - 5:00 p.m. cst, Lunes – Viernes) 281-276-5400  
www.bakerhughes.com

**Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento)** : CHEMTREC: 800-424-9300 (ESTADOS UNIDOS 24 horas)  
Baker Petrolite: 800-231-3606 (Norteamérica 24 horas)  
Chemtrec Internacional: 01-703-527-3887 (24 horas Internacional)  
CHEMTREC Int'l 01-703-527-3887 (Latin America 24 hour)  
CHEMTREC Argentina (Buenos Aires) 54-1159839431  
Venezuela 58-212-277-2222 (Venezuela 24 hour)  
Chile 56-225-814-934  
Peru (Lima) +(51)-17071295  
Colombia 01800-710-2151

## Sección 2. Identificación de los peligros

**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla** : IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2  
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A

### Elementos de las etiquetas del SGA

**Pictogramas de peligro** :



**Palabra de advertencia** : Atención

**Indicaciones de peligro** : Provoca irritación cutánea.  
Provoca irritación ocular grave.

### Consejos de prudencia

**Prevención** : Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

## Sección 2. Identificación de los peligros

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervención/Respuesta</b>                 | : Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico. |
| <b>Almacenamiento</b>                         | : No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Eliminación</b>                            | : No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peligros no clasificados en otra parte</b> | : No se conoce ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indicaciones de peligro (Código)</b>       | : H315, H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Consejos de prudencia (Código)</b>         | : P280, P264, P362 + P364, P302 + P352, P332 + P313, P305 + P351 + P338, P337 + P313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Sección 3. Composición / información sobre los componentes

**Sustancia/mezcla** : Mezcla

| Nombre de ingrediente  | %       | Número CAS              |
|------------------------|---------|-------------------------|
| Amine phosphonate salt | 50 - 60 | Secreto de fabricación. |
| Amorphous silica       | 40 - 50 | Secreto de fabricación. |

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

**No hay ingredientes adicionales presentes que, en el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones correspondientes, estén clasificados y, por lo tanto, requieran informarse en esta sección.**

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## Sección 4. Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b> | : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención médica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Por inhalación</b>        | : Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas. |
| <b>Contacto con la piel</b>  | : Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Sección 4. Primeros auxilios

- Ingestión** : Lave la boca con agua. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire.

### Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

#### Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : Provoca irritación cutánea.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, lagrimeo, enrojecimiento
- Por inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : irritación, enrojecimiento
- Ingestión** : Ningún dato específico.

### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas contra incendios

### Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
- Medios no apropiados de extinción** : No se conoce ninguno.

- Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla** : Ningún riesgo específico de fuego o explosión.

- Productos de descomposición térmica peligrosos** : dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos del nitrógeno, óxidos del fósforo, óxido/óxidos metálico/metálicos

- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio** : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

## Sección 5. Medidas contra incendios

**Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

- Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
- Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

- Derrame pequeño** : Retire los envases del área del derrame. Evitar la generación de polvos. La aplicación de vacío y el uso de un filtro HEPA reducen la dispersión del polvo. Depositar el material vertido en un recipiente etiquetado y designado para residuos. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Evitar la generación de polvos. No barrer en seco. Recoger el polvo con una aspiradora equipada con un filtro HEPA y transferirlo a un recipiente cerrado y etiquetado para desechos. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
- Orientaciones sobre higiene ocupacional general** : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad** : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacénese en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de los materiales incompatibles (véase sección 10). Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

### Parámetros de control

#### Límites de exposición laboral

##### Argentina

| Nombre de ingrediente | Límites de exposición                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amorphous silica      | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina (Resolución 295,11/2003) (Argentina, 11/2003).<br>CMP: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. |

##### Colombia

| Nombre de ingrediente | Límites de exposición |
|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |

##### México

| Nombre de ingrediente | Límites de exposición |
|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |

##### Estados Unidos

| Nombre de ingrediente                                                                                              | Límites de exposición                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Amine phosphonate salt<br><input checked="" type="checkbox"/> Amorphous silica | Ninguno.<br><b>OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).</b><br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> , 0 veces por turno, 8 horas.<br><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020). [SILICA, AMORPHOUS]</b><br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 10 horas. |

##### Venezuela

| Nombre de ingrediente                                | Límites de exposición                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Amorphous silica | <b>Norma Técnica Fondonorma (NTF) 2253 (Venezuela, 12/2009). [Sílice Amorfa: Sílice precipitada]</b><br>L-8/40: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. |

### Índices de exposición biológica

#### Argentina

No se conocen índices de exposición.

#### Colombia

No se conocen índices de exposición.

#### México

No se conocen índices de exposición.

#### Estados Unidos

No se conocen índices de exposición.

#### Venezuela

No se conocen índices de exposición.

Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.

Solamente los componentes de este producto con límites de exposición establecidos aparecen en la caja arriba.

### Controles técnicos apropiados

: Una ventilación adecuada debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

### Medidas de protección individual

- Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
- Protección de los ojos y la cara** : Anteojos de la seguridad de los productos químicos del desgaste. Cuando visera material de transferencia del desgaste además de anteojos de la seguridad de los productos químicos.
- Protección de las manos** : Guantes químicamente resistentes.
- Protección de la piel** : Usar mangas largas para prevenir el contacto prolongado/recurrente con la piel
- Protección de las vías respiratorias** : Use un respirador con filtro de partículas que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles de exposición, los riesgos del producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.  
La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Las condiciones de la medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándares, a menos que se indique lo contrario.

### Apariencia

- Estado físico** : Sólido. [Granulado.]
- Color** : White to Light Yellow
- Olor** : No disponible.
- Umbral del olor** : No disponible.
- pH** : 7.08
- Punto de fusión/punto de congelación** : No disponible.
- Punto Inicial de Ebullición** : No disponible.
- Punto de ebullición, punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición** : No disponible.
- Punto de inflamación** : Vaso cerrado: >120°C (>248°F) [SFCC]
- Tiempo de Combustión** : No disponible.
- Velocidad de Combustión** : No disponible.
- Velocidad de evaporación** : No disponible.
- Inflamabilidad** : No disponible.
- Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad** : No aplicable.
- Presión de vapor** : No disponible.
- Densidad de vapor relativa** : No aplicable.
- Densidad relativa** : 0.75 (15.6°C)
- Densidad** : 6.2475 (lbs/Galones)
- Solubilidad en agua** : No disponible.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

**Coefficiente de partición: n-octanol/agua** : No aplicable.

**Temperatura de ignición espontánea** : No aplicable.

**Temperatura de descomposición** : No disponible.

**Viscosidad** : No disponible.

**COV** : No disponible.

**Punto de fluidez** : No disponible.

### Características de las partículas

**Tamaño mediano de partículas** : No disponible.

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

**Reactividad** : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

**Estabilidad química** : El producto es estable.

**Posibilidad de reacciones peligrosas** : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

**Condiciones que deberán evitarse** : Ningún dato específico.

**Materiales incompatibles** : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.

**Productos de descomposición peligrosos** : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

## Sección 11. Información toxicológica

### Información sobre efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                 | Especies       | Dosis                       | Exposición |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Amorphous silica                 | DL50 Cutánea<br>DL50 Oral | Conejo<br>Rata | >5000 mg/kg<br>>10000 mg/kg | -<br>-     |

#### Irritación/Corrosión

No hay datos pertinentes sobre la toxicidad

#### Sensibilización

No hay datos pertinentes sobre la toxicidad

#### Mutagenicidad

No hay datos pertinentes sobre la toxicidad

#### Carcinogenicidad

## Sección 11. Información toxicológica

| Nombre de producto o ingrediente | OSHA | IARC | NTP |
|----------------------------------|------|------|-----|
| Amorphous silica                 | -    | 3    | -   |

### Toxicidad reproductiva

No hay datos pertinentes sobre la toxicidad

### Teratogenicidad

No hay datos pertinentes sobre la toxicidad

### Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No aplicable.

### Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

No aplicable.

### Peligro de aspiración

No disponible.

**Información sobre las posibles vías de ingreso** : No disponible.

### Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : Provoca irritación cutánea.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, lagrimeo, enrojecimiento
- Por inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : irritación, enrojecimiento
- Ingestión** : Ningún dato específico.

### Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

#### Exposición a corto plazo

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.
- Efectos potenciales retardados** : No disponible.

#### Exposición a largo plazo

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.
- Efectos potenciales retardados** : No disponible.

### Efectos crónicos potenciales en la salud

- Generales** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Carcinogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Mutagenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Toxicidad reproductiva** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.



## Sección 11. Información toxicológica

### Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

#### Estimaciones de toxicidad aguda

N/A

## Sección 12. Información ecotoxicológica

### Toxicidad

No hay datos pertinentes sobre la toxicidad

### Persistencia y degradabilidad

No disponible.

### Potencial de bioacumulación

No disponible.

### Movilidad en el suelo

**Coefficiente de partición  
tierra/agua ( $K_{oc}$ )** : No disponible.

**Otros efectos adversos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

**Métodos de eliminación** : Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

## Sección 14. Información relativa al transporte

|                                          | IMDG         | IATA         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Número ONU</b>                        | No regulado. | No regulado. |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | -            | -            |
| <b>Clase(s) relativas al transporte</b>  | -            | -            |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | -            | -            |
| <b>Riesgos ambientales</b>               | No.          | No.          |

## Sección 14. Información relativa al transporte

### [Información adicional](#)

**Contaminante  
marino**

No disponible.

## Sección 15. Información Reglamentaria

**Regulaciones Federales de EUA** : TSCA 12(b) exportación una única vez: No se encontraron productos.  
TSCA 12(b) notificación de exportación anual: No se encontraron productos.  
Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están activos o exentos.

## Sección 16. Otra informaciones

### [National Fire Protection Association \(Estados Unidos\)](#)



### [Historial](#)

**Fecha de impresión** : 9/8/2023

**Explicación de Abreviaturas** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
FBC = Factor de Bioconcentración  
SGA = Sistema Globalmente Armonizado  
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
N/A = No disponible  
SGG = Grupo de segregación  
ONU = Organización de las Naciones Unidas

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### [Aviso al lector](#)

**NOTA:** La información de esta SDS es basada en datos que son considerados precisos. Sin embargo, Baker Hughes no presenta ningún tipo de garantía, bien sea expresa o implícita de la precisión o integridad de esta información.

Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso y disposición final del producto están fuera de nuestro control y posiblemente fuera de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos responsabilidad y expresamente negamos responsabilidad por pérdida, daño y costo relacionados o alguna forma asociados con el manejo, almacenamiento y disposición final de este Producto.

Este SDS fue preparado y es para ser usado para este producto. Si el producto es usado como componente de otro producto, esta información de SDS puede no ser aplicable.