Product Backlog

Versione	Data	Descrizione
1.0	6 Ottobre 2026	Prima versione del ProductBacklog

Documentazione

- All’inizio di ogni Sprint:
  - ☑ ~~SprintPlanning~~
  - ☑ ~~GestioneProdotto~~
- Relativi al progetto:
  - ☑ ~~ProjectPlan~~
  - ☑ ~~Requisiti~~
  - ☑ ~~ProductBacklog~~
  - ☐ Design
  - ☐ Testing
  - ☐ Manutenzione
- Modellazione UML:
  - ☐ Use case diagram
  - ☐ Class diagram
  - ☐ Package diagram
  - ☐ Component diagram
  - ☐ Final state diagram
  - ☐ Communication diagram
  - ☐ Sequence diagram
  - ☐ Activity diagram

Client

- ☐ *CLI.1 Creazione account*
  - **Descrizione:** L’utente deve poter creare un nuovo account oppure accedere ad uno già esistente (nickname univoco).
  - **Criteri di accettazione:**
    - L'utente deve potersi registrare inserendo un nickname univoco ed una password.
    - L'utente deve poter effettuare il login con le proprie credenziali valide ed accedere alla schermata principale.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 5
  - **Dipendenze:** DB.1, DB.3.1
- ☐ *CLI.2 Collezione*
  - **Descrizione:** L’utente deve poter inviare al server richieste sulla propria collezione.
  - **Criteri di accettazione:**
    - L'utente deve poter visualizzare l'elenco completo delle carte in suo possesso.
    - Il client deve inviare richieste di consultazione ed aggiornamento collezione al server e riceverne la risposta.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 4
  - **Dipendenze:** CLI.1, SRV.6, DB.3.2
- ☐ *CLI.2.1 Polvere*
  - **Descrizione:** L’utente deve poter usare la polvere per creare carte. Questa si ottiene distruggendo le carte.
  - **Criteri di accettazione:**
    - Distruggendo una carta in possesso, la quantità di polvere dell'utente aumenta del valore prefissato.
    - Spendendo il quantitativo richiesto di polvere, l'utente può fabbricare una specifica carta non posseduta (o in copia singola).
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 6
  - **Dipendenze:** CLI.2, DB.3.5, SRV.6
- ☐ *CLI.3 Mazzi*
  - **Descrizione:** L’utente deve poter accedere al deck builder: potrà costruire fino a 4 mazzi, uno per ogni eroe disponibile.
  - **Criteri di accettazione:**
    - L'utente può accedere all'interfaccia deck builder per creare, modificare o eliminare mazzi.
    - È consentita la creazione di un massimo di 4 mazzi totali (massimo 1 mazzo per eroe).
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 7
  - **Dipendenze:** CLI.2, SRV.7, DB.3.3

- ☐ *CLI.3.1 Mazzo da battaglia*
  - **Descrizione:** L'utente deve poter selezionare il mazzo che desidera usare in battaglia.
  - **Criteri di accettazione:**
    - L'utente può impostare uno dei mazzi validi creati come "Mazzo attivo".
    - Il mazzo da battaglia selezionato viene trasmesso al server quando si avvia una ricerca partita.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 3
  - **Dipendenze:** CLI.3
- ☐ *CLI.4 Negozio*
  - **Descrizione:** L'utente deve poter inviare al server richieste sul negozio.
  - **Criteri di accettazione:**
    - L'utente può visualizzare gli articoli disponibili nel negozio (pacchetti) ed i relativi prezzi.
    - L'utente invia la richiesta d'acquisto al server per la validazione.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 4
  - **Dipendenze:** CLI.1, SRV.5
- ☐ *CLI.4.1 Monete*
  - **Descrizione:** L'utente deve poter usare le monete per comprare pacchetti di carte. Queste si ottengono vincendo le partite (10 monete a vittoria).
  - **Criteri di accettazione:**
    - Il saldo monete viene incrementato automaticamente di 10 ad ogni vittoria registrata.
    - Se il saldo è sufficiente, l'utente può confermare l'acquisto di un pacchetto spendendo le monete richieste.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 4
  - **Dipendenze:** CLI.4, DB.3.4, SRV.5
- ☐ *CLI.4.2 Pacchetti*
  - **Descrizione:** Ogni pacchetto ha 5 carte casuali, scelte in base alla probabilità di comparsa delle carte del gioco. Il loro costo sarà di 50 monete.
  - **Criteri di accettazione:**
    - All'apertura di un pacchetto acquistato vengono generate 5 carte rispettando le percentuali di rarità previste.
    - Le carte trovate vengono automaticamente inserite nella collezione dell'utente.
    - Ogni pacchetto costa 50 monete.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 5
  - **Dipendenze:** CLI.4.1, CARD.9, DB.4
- ☐ *CLI.5 Cerca partita*
  - **Descrizione:** L'utente deve poter cercare una partita entrando in una lobby, in modo da sfidare un altro giocatore che sta cercando una partita.
  - **Criteri di accettazione:**

    - L'utente entra in stato di attesa (lobby) previa selezione del mazzo da battaglia.
    - Non appena è presente un secondo giocatore in matchmaking, la partita viene avviata.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 7
  - **Dipendenze:** CLI.3.1, SRV.3
- ☐ *CLI.6 Flusso di gioco*
  - **Descrizione:** Deve poter gestire il flusso di gioco rimanendo sincronizzato con il server.
  - **Criteri di accettazione:**
    - La GUI del client aggiorna le posizioni delle carte, i punti vita, il mana e lo stato del terreno basandosi sui pacchetti inviati dal server.
    - Ogni azione locale viene prima inviata al server e renderizzata a schermo solo dopo conferma o trasmissione di stato.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 9
  - **Dipendenze:** CLI.5, SRV.4
- ☐ *CLI.7 Resa*
  - **Descrizione:** L'utente deve poter concedere la partita all'avversario in qualsiasi momento (arrendendosi), tornando al menù principale.
  - **Criteri di accettazione:**
    - L'utente può cliccare sul tasto "Resa" durante qualsiasi momento della partita.
    - La partita termina subito assegnando la vittoria e gli utenti tornano al menu principale.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 3
  - **Dipendenze:** CLI.6, SRV.4
- ☐ *CLI.8 Profilazione*
  - **Descrizione:** L'utente deve poter accedere ai dati del proprio account (vittorie, credito, ecc).
  - **Criteri di accettazione:**
    - L'utente visualizza una schermata di profilo aggiornata contenente: totale vittorie, totale sconfitte, saldo monete e saldo polvere.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 3
  - **Dipendenze:** CLI.1, DB.3.6

Player

- ☐ *PL.1 Azioni di gioco*
  - **Descrizione:** il giocatore dovrà poter effettuare le diverse azioni di gioco
  - **Criteri di accettazione:** devono essere soddisfatti i requisiti annidati a PL.1
  - **Dipendenze:** CLI.6
- ☐ *PL.1.1 Giocare carte*

- **Descrizione:** L’utente deve poter giocare le carte in qualsiasi momento, nel suo turno, se il suo mana rimanente glielo permette. Il costo in mana della carta da utilizzare non deve superare il mana rimanente del giocatore che la usa: una volta usata il suo costo in mana viene sottratto al mana rimanente del giocatore che la usa. Per le creature l’azione è di evocazione e avviene cliccando sulla carta in mano (mouse sx) e trascinandola su uno slot libero del proprio lato del campo tenendo premuto il tasto sx del mouse. Per le magie l’azione è di attivazione e avviene cliccando sulla carta in mano (mouse sx) e scegliendo dal menù a tendina l’opzione “Attiva”. Se l’effetto lo richiede dovrà scegliere la/le creatura/e bersaglio dal terreno, altrimenti l’effetto si risolverà in automatico.
- **Criteri di accettazione:**
    - L'utente evoca una creatura tramite drag & drop su uno slot vuoto consumando il relativo costo in mana.
    - L'utente attiva una magia via menu a tendina pagando il costo in mana e selezionando gli eventuali bersagli sul campo se richiesto dall'effetto.
    - Non è possibile giocare carte il cui costo supera il mana residuo del giocatore.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 8
- **Dipendenze:** PL.1, PL.5, CARD.4, SRV.8

☐ *PL.1.2 Potere divino*

- **Descrizione:** L’utente deve poter usare il potere del suo eroe una volta per turno in qualsiasi momento, nel suo turno, se il suo mana rimanente glielo permette. Una volta usato il potere, il suo costo viene sottratto al mana rimanente del giocatore che lo usa.
- **Criteri di accettazione:**
    - L'utente attiva il potere dell'eroe una volta per turno se possiede mana a sufficienza.
    - Dopo l'attivazione, il valore del costo in mana viene detratto dal mana residuo e il pulsante si disabilita fino al turno successivo.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 5
- **Dipendenze:** PL.1, HR.3, HR.5, PL.5

☐ *PL.1.3 Attaccare*

- **Descrizione:** L’utente deve poter attaccare con qualsiasi creatura in suo possesso (dal suo lato del campo) in qualsiasi momento, nel suo turno, se la carta ha ATK>0. L’attacco può avere come bersaglio solo le creature avversarie, e quando il campo avversario è vuoto allora anche il giocatore avversario, riducendo i suoi HP dello stesso valore dell’attacco della creatura attaccante. Durante l’attacco le creature che partecipano al combattimento subiscono un decremento della propria difesa pari al valore dell’attacco della creatura avversaria: se la difesa risulta <=0 allora la creatura viene distrutta.
- **Criteri di accettazione:**
    - Le creature con ATK > 0 e non affette da *summoning sickness* possono attaccare le creature avversarie.

    - Se il lato del campo avversario non contiene creature, l'attacco può essere portato direttamente all'eroe avversario, sottraendone gli HP.
    - Nello scontro tra creature, entrambe riducono la propria DEF del valore di ATK dell'altra; se la DEF scende a <= 0 la creatura viene rimossa dal campo.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 8
- **Dipendenze:** PL.1, CARD.4.2, CARD.5, CARD.6, SRV.8

☐ *PL.1.4 Fine turno*

- **Descrizione:** L'utente deve poter passare il turno in qualsiasi momento, nel suo turno.
- **Criteri di accettazione:**
    - Quando il giocatore passa il turno corrente si interrompe e il controllo passa all'avversario.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 3
- **Dipendenze:** PL.1, SRV.4

☐ *PL.1.5 Caratteristiche carta*

- **Descrizione:** L'utente deve poter vedere le caratteristiche della carta in modo completo (Effetto, Costo, ATK, DEF, Tipo) cliccando con il tasto dx del mouse sulla carta in mano o sul terreno.
- **Criteri di accettazione:**
    - Facendo clic destro su una carta (sia in mano che sul campo), compare un riquadro pop-up contenente Effetto, Costo Mana, ATK, DEF, Tipo e Rarità.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 3
- **Dipendenze:** PL.1, CARD.1 - CARD.10

☐ *PL.2 HP*

- **Descrizione:** Ogni giocatore inizia con 30 punti vita, che dovranno essere sempre visibili ad entrambi i giocatori durante la partita. Quando un giocatore ha HP<=0 ha perso la partita.
- **Criteri di accettazione:**
    - Gli HP iniziali di entrambi i giocatori sono fissati a 30 e aggiornati graficamente ad ogni danno o cura.
    - Se gli HP di un giocatore scendono a 0 o meno, la partita termina con la sua sconfitta.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 3
- **Dipendenze:** CLI.6, SRV.4

☐ *PL.3 Mano*

- **Descrizione:** Ogni giocatore avrà la sua mano iniziale composta da 5 carte, pescata casualmente dal proprio mazzo. La mano può avere un massimo di 10 carte, quelle che vengono pescate in eccesso verranno scartate appena pescate.
- **Criteri di accettazione:**
    - Ad inizio partita ogni giocatore riceve 5 carte dal mazzo.

    - Se un giocatore deve pescare ma ha già 10 carte in mano, la carta pescata viene scartata senza entrare in mano.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 5
- **Dipendenze:** SRV.2

☐ *PL.4 Pescata*

- **Descrizione:** La pescata è automatica all'inizio del proprio turno e permette di pescare la carta in cima al mazzo. Il primo turno della partita non pesca (quindi il giocatore che gioca per secondo pesca, il primo no).
- **Criteri di accettazione:**
    - All'inizio del turno, il giocatore corrente pesca automaticamente la prima carta del mazzo.
    - Il giocatore scelto dal server per iniziare la partita al turno 1 non pesca la carta di inizio turno.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** PL.3, SRV.1, SRV.2

☐ *PL.5 Mana*

- **Descrizione:** L'utente inizia la partita con 1 di mana massimo, che aumenta di 1 ogni suo inizio turno fino ad un limite massimo di 10.
- **Criteri di accettazione:**
    - Al turno 1 il giocatore dispone di 1 punto mana.
    - All'inizio di ogni proprio turno, il mana massimo aumenta di 1 (fino al cap di 10) e la riserva di mana disponibile si ricarica completamente.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 3
- **Dipendenze:** CLI.6, SRV.4

Server

☐ *SRV.1 Turnazione*

- **Descrizione:** La turnazione è definita casualmente.
- **Criteri di accettazione:**
    - All'avvio della partita il server estrae in modo equiprobabile quale dei due utenti connessi sarà il Giocatore 1 (primo di turno).
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 2
- **Dipendenze:** SRV.3, SRV.4

☐ *SRV.2 Mazzo di carte*

- **Descrizione:** Deve poter gestire il mazzo di carte.
- **Criteri di accettazione:**
    - Il server mantiene in memoria la sequenza e lo stato delle carte rimanenti nel mazzo per ciascun giocatore durante il match.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** SRV.7, DB.3.3

- ☐ *SRV.2.1 Numero di carte*
  - **Descrizione:** Il mazzo sarà composto da 30 carte, ciascuna carta deve essere presente al massimo in doppia copia.
  - **Criteri di accettazione:**
    - Il server rifiuta qualsiasi mazzo che non contenga esattamente 30 carte o che contenga più di 2 copie della stessa carta.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 3
  - **Dipendenze:** SRV.2, DB.3.3
- ☐ *SRV.2.2 Fatica*
  - **Descrizione:** Quando il mazzo finisce, la prima pescata con il mazzo vuoto toglie 1 HP al giocatore che pesca. Ad ogni pescata successiva il danno aumenta di 1.
  - **Criteri di accettazione:**
    - Alla prima pescata effettuata con mazzo vuoto, il server infligge 1 danno al giocatore.
    - Ad ogni ulteriore pescata a mazzo vuoto, il danno subito viene incrementato progressivamente (2, 3, 4, ...).
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 4
  - **Dipendenze:** SRV.2, PL.2, PL.4
- ☐ *SRV.2.3 Shuffle*
  - **Descrizione:** Deve prevedere una funzione per mescolare il mazzo di carte.
  - **Criteri di accettazione:**
    - Prima di distribuire la mano iniziale, il server esegue un algoritmo di mescolamento casuale sull'elenco delle 30 carte del mazzo.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 1
  - **Dipendenze:** SRV.2
- ☐ *SRV.3 Numero giocatori*
  - **Descrizione:** Deve gestire 2 giocatori al massimo, non permettendo ad altri client di connettersi alla stessa partita.
  - **Criteri di accettazione:**
    - Una stanza/sessione di partita accetta esclusivamente 2 client connessi, rifiutando ulteriori richieste di ingresso.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 6
  - **Dipendenze:** SRV.4
- ☐ *SRV.4 Flusso di gioco*
  - **Descrizione:** Deve poter gestire il flusso di gioco comunicando con i client.
  - **Criteri di accettazione:**
    - Il server gestisce la macchina a stati del gioco ed elabora ed invia continuamente pacchetti di aggiornamento a entrambi i client.
  - **Priorità:** MH
  - **Peso:** 9
  - **Dipendenze:** SRV.3, CLI.6
- ☐ *SRV.5 Negozio*

- **Descrizione:** Deve poter gestire e validare le richieste di negozio facendo da tramite tra DB e client.
- **Criteri di accettazione:**
  - Il server riceve le richieste d'acquisto, verifica il saldo sul DB, riduce le monete e salva le nuove carte nella collezione dell'utente sul DB.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 5
- **Dipendenze:** CLI.4, DB.3.4, DB.3.2

☐ *SRV.6 Collezione*

- **Descrizione:** Deve poter gestire e validare le richieste di collezione facendo da tramite tra DB e client.
- **Criteri di accettazione:**
  - Il server valida ed esegue l'eliminazione o creazione di carte richieste dal client aggiornando la polvere alchemica ed i record su DB.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** CLI.2, DB.3.2, DB.3.5

☐ *SRV.7 Mazzi*

- **Descrizione:** Deve poter gestire e validare le richieste di creazione mazzi facendo da tramite tra DB e client.
- **Criteri di accettazione:**
  - Devono avere 30 carte esatte, ed ogni carta può essere usata al massimo in doppia copia. Può contenere solo carte generiche e dell'eroe scelto.
  - Il server verifica la correttezza della composizione dei mazzi inviati dal client e ne esegue il salvataggio sul DB.
  - Il server controlla anche che tutte le carte del mazzo siano in possesso del giocatore che vuole usarle.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 5
- **Dipendenze:** CLI.3, DB.3.2, DB.3.3

☐ *SRV.8 Validazione*

- **Descrizione:** Deve poter gestire e validare le richieste in partita dei client.
- **Criteri di accettazione:**
  - Il server verifica per ogni mossa (evocazione, attacco, attivazione) se il giocatore possiede il mana necessario, se è il suo turno e se i bersagli sono legali, rifiutando le azioni non valide.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 9
- **Dipendenze:** SRV.4, PL.1.1, PL.1.3

☐ *SRV.9 Timeout resa*

- **Descrizione:** Se un giocatore non gioca il suo turno concede in automatico la partita dopo 1 minuto.
- **Criteri di accettazione:**
  - Se l'utente attivo non compie azioni o non passa il turno entro 60 secondi, il server interrompe il match per timeout dichiarando la vittoria dell'avversario.

- **Priorità:** MH
- **Peso:** 5
- **Dipendenze:** SRV.4

☐ *SRV.10 Disconnessione*

- **Descrizione:** Il server deve gestire la disconnessione dei client
- **Criteri di accettazione:**
  - Se un client perde la connessione la partita viene conclusa e affidata all'unico giocatore rimasto.
  - La vittoria, la sconfitta e le 10 monete per la vittoria vengono assegnate solo dopo il turno 5 (compreso).
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 6
- **Dipendenze:** SRV.9

☐ *SRV.11 Login/Registrazione*

- **Descrizione:** Il server deve gestire le procedure di login e registrazione di un nuovo utente, con le relative eccezioni
- **Criteri di accettazione:**
  - nickname non esistente e password errata in login.
  - nickname già esistente in registrazione.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** CLI.1, DB.2, DB.3.1

Database

☐ *DB.1 Connessione*

- **Descrizione:** Deve permettere di effettuare la connessione al db remoto (cloud) per poter interagire con il server.
- **Criteri di accettazione:**
  - Viene stabilita con successo la connessione con il DB remoto.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** Nessuna

☐ *DB.2 Metodi query*

- **Descrizione:** Deve fornire tutti i metodi per interrogare il db, gestendo tutte le eccezioni.
- **Criteri di accettazione:**
  - La classe esporta metodi DAO per l'esecuzione di operazioni SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) intercettando e gestendo le eccezioni di rete e di sintassi.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 6
- **Dipendenze:** DB.1

☐ *DB.3 Dati utente*

- **Descrizione:** Deve memorizzare i dati di ogni giocatore.

- **Criteri di accettazione:**
  - Il DB deve soddisfare i requisiti annidati a DB.3
- **Dipendenze:** DB.1

☐ *DB.3.1 Username/Password*
- **Descrizione:** Deve memorizzare il nome utente e la password.
- **Criteri di accettazione:**
  - La tabella utenti memorizza nickname univoci e le relative password salvate in modo sicuro.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** DB.3

☐ *DB.3.2 Collezione*
- **Descrizione:** Deve memorizzare la collezione.
- **Criteri di accettazione:**
  - La tabella memorizza la relazione N:M tra ID Utente e ID Carta con le relative quantità possedute.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** DB.3, DB.4

☐ *DB.3.3 Mazzi*
- **Descrizione:** Deve memorizzare i mazzi.
- **Criteri di accettazione:**
  - Vengono memorizzate la composizione del mazzo e l'eroe associato.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 5
- **Dipendenze:** DB.3, DB.4, HR.1

☐ *DB.3.4 Monete*
- **Descrizione:** Memorizzare le monete per comprare pacchetti.
- **Criteri di accettazione:**
  - Il campo monete dell'utente viene aggiornato correttamente ad ogni transazione d'acquisto o accredito vittoria.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 2
- **Dipendenze:** DB.3

☐ *DB.3.5 Polvere*
- **Descrizione:** Memorizzare la polvere per creare le carte.
- **Criteri di accettazione:**
  - Il valore del saldo di polvere viene incrementato o decrementato durante le operazioni di craft e disincanto.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 2
- **Dipendenze:** DB.3

☐ *DB.3.6 Statistiche*
- **Descrizione:** Memorizzare le statistiche della storia del giocatore.
- **Criteri di accettazione:**
  - Il sistema aggiorna permanentemente il conteggio delle vittorie e delle sconfitte a fine match per ciascun account.

- **Priorità:** MH
- **Peso:** 3
- **Dipendenze:** DB.3

☐ *DB.4 Master set*

- **Descrizione:** Deve memorizzare la lista di tutte le carte del gioco.
- **Criteri di accettazione:**
  - La tabella contiene la lista di tutte le carte del gioco comprensiva di attributi (Costo, ATK, DEF, Tipo, Rarità, Eroe).
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 3
- **Dipendenze:** DB.1

Eroe

☐ *HR.1 ID*

- **Descrizione:** Deve avere un ID identificativo (ci sono 4 eroi ed una classe generica).
- **Criteri di accettazione:**
  - Esistono 5 ID eroe univoci (1 per la classe Generica e 4 per gli eroi specifici).
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** Nessuna

☐ *HR.2 Nome*

- **Descrizione:** Deve avere un nome tra: Generico, da definire gli altri 4.
- **Criteri di accettazione:**
  - Ogni ID eroe è associato ad un nome descrittivo valido.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** HR.1

☐ *HR.3 Potere*

- **Descrizione:** Deve avere un potere.
- **Criteri di accettazione:**
  - Ad ogni eroe è associata la logica di esecuzione del proprio potere speciale.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 6
- **Dipendenze:** HR.1

☐ *HR.4 Costo Potere*

- **Descrizione:** Il potere deve avere un costo in mana.
- **Criteri di accettazione:**
  - È attribuito un costo numerico intero in mana per l'uso del potere eroe.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** HR.3

☐ *HR.5 Utilizzo potere*

- **Descrizione:** Il potere può essere usato una sola volta turno.
- **Criteri di accettazione:**
    - È previsto un flag che si imposta su "usato" non appena l'abilità viene attivata nel turno, azzerandosi all'inizio del turno successivo.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 2
- **Dipendenze:** HR.3

Carta

☐ *CARD.1 ID*
- **Descrizione:** Ogni carta deve avere un suo ID univoco (coppie di carte uguali hanno stesso ID).
- **Criteri di accettazione:**
    - Ogni tipo di carta ha un identificativo unico univoco condiviso da tutte le sue copie identiche.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** Nessuna

☐ *CARD.2 Nome*
- **Descrizione:** Ogni carta deve avere un nome.
- **Criteri di accettazione:**
    - Ogni carta è provvista di una stringa contenente il nome.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** CARD.1

☐ *CARD.3 Costo mana*
- **Descrizione:** Ogni carta deve avere un costo in mana compreso tra 0 e 10 (compresi).
- **Criteri di accettazione:**
    - Il costo è un numero intero compreso nell'intervallo [0, 10].
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** CARD.1

☐ *CARD.4 Tipo*
- **Descrizione:** Una carta deve avere un tipo tra: Creatura, Magia.
- **Criteri di accettazione:**
    - Ogni carta è definita alternativamente come "Creatura" o "Magia".
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 2
- **Dipendenze:** CARD.1

☐ *CARD.4.1 Sottotipo*
- **Descrizione:** Solo le creature hanno un sottotipo tra: Bestia, Umano, Demone, Divino, Normale.
- **Criteri di accettazione:**
    - Per le carte Creatura è obbligatorio assegnare un sottotipo tra quelli

ammessi; per le Magie non esiste sottotipo.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** CARD.4

☐ *CARD.4.2 Summoning Sickness*
- **Descrizione:** Le creature non possono attaccare il turno nel quale vengono evocate, a meno che abbiano l'abilità "corsa".
- **Criteri di accettazione:**
  - Una creatura giocata sul campo ha il flag di attacco disabilitato per il turno di evocazione, tranne se dotata dell'abilità "corsa".
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** CARD.4, CARD.8

☐ *CARD.5 ATK*
- **Descrizione:** Ogni creatura deve avere un valore di attacco.
- **Criteri di accettazione:**
  - Ogni carta Creatura possiede un valore di attacco numerico >= 0.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** CARD.4

☐ *CARD.6 DEF*
- **Descrizione:** Ogni creatura deve avere un valore di difesa >0.
- **Criteri di accettazione:**
  - Ogni carta Creatura possiede un valore di difesa numerico > 0.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 1
- **Dipendenze:** CARD.4

☐ *CARD.7 Effetto*
- **Descrizione:** Una carta può avere un effetto.
- **Criteri di accettazione:**
  - Qualora la carta possieda un effetto speciale, la sua logica viene risolta al momento dell'attivazione/evocazione.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 8
- **Dipendenze:** CARD.1

☐ *CARD.8 Abilità*
- **Descrizione:** Una carta con effetto può avere un'abilità (che viene considerata come effetto, quindi potrebbe non fare nient'altro) tra cui corsa (immune alla summoning sickness), e altre da definire.
- **Criteri di accettazione:**
  - Le abilità passive/keyword (come "corsa") vengono riconosciute ed eseguite dal motore di gioco durante il turno.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 4
- **Dipendenze:** CARD.7

☐ *CARD.9 Rarità*
- **Descrizione:** Una carta deve avere una rarità che descrive la probabilità di

trovarla: Comune, Rara, Epica, Leggendaria.
- **Criteri di accettazione:**
  - A ciascuna carta è assegnato uno dei 4 livelli di rarità (Comune, Rara, Epica, Leggendaria) per determinarne il peso nell'estrazione dei pacchetti.
  - Le leggendarie possono essere presenti solo in copia singola nei mazzi.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 3
- **Dipendenze:** CARD.1

☐ *CARD.10 Eroe*
- **Descrizione:** Ogni carta ha un eroe di appartenenza, oppure è generica. Le carte dell'eroe possono essere usate solo usando l'eroe corrispondente, quelle generiche possono essere usate in tutti i mazzi.
- **Criteri di accettazione:**
  - Ogni carta indica l'ID dell'eroe proprietario o l'ID della classe generica/neutrale.
- **Priorità:** MH
- **Peso:** 2
- **Dipendenze:** CARD.1, HR.1