

Modelo de datos — Levantamientos técnicos


Supabase / Postgres · Fase 1 · 16 septiembre 2026 · Cadena: técnico → cliente → proyecto → levantamiento → sector → elemento → foto

Del técnico (RLS por user_id)

Auth de Supabase

Catálogo del equipo (clientes / proyectos)

Flechas = 1 → N (salvo 1:1 perfil)



Diccionario resumido y RLS

Qué puede hacer cada rol autenticado sobre cada tabla

Tabla	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
perfiles	El propio	Trigger Auth	El propio	—
clientes	Todo el equipo	Sí (creado_por = yo)	Todo el equipo	No (archivar)
proyectos	Todo el equipo	Sí (creado_por = yo)	Todo el equipo	No
levantamientos	Solo míos	Sí (usuario_id = yo)	Solo míos	Solo míos (borrador)
sectores	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío
elementos	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío
fotos	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío	Si el levantamiento es mío

JSONB datos_servicio (ejemplos)

epoxy / pu_cement	surface_kind, substrate, total_area, existing_coating, problems[], uses[], exposures[], operating_temp, approx_temp_c
roof_waterproofing	roof_kind, other_roof_kind, total_area, problems[]
corrosion_control	existing_protection, protection_type, protection_condition, exposures[]

Cómo aplicar

1. Dashboard de Supabase → SQL Editor → New query.
2. Copiar el archivo supabase/schema.sql completo.
3. Run. En Table Editor deben aparecer las 7 tablas.
4. Authentication → Users: al crear un usuario se inserta su fila en perfiles (aún no reemplaza el login demo de la app).
5. Siguiente paso de producto: Auth en Expo y que AppProvider lea/escriba estas tablas.