Nama : Alessandro Pramudhita Putra Setyawan

Asal Sekolah: Universitas Gunadarma

## **SOURCE CODE**

```
echo "<label class='form-check-label' for='$jenis'>$jenis</label>";
            echo "</div>";
    <div class="col-lg-2"><label for="nomor">Jam Masuk [jam]:</label></div>
       <?php
for ($i = 1; $i <= 24; $i++) {
               echo "<option value=\"$i\">$i:00</option>";
<div class="row form-group align-items-center mb-4">
    <div class="col-lg-2"><label for="nomor">Jam Keluar [jam]:</label></div>
       <select class="form-control" id="keluar" name="keluar">
           <option value="">- Jam Keluar -</option>
            for ($i = 1; $i <= 24; $i++) {
    echo "<option value=\"$i\">$i:00</option>";
    <div class="col-lg-2"><label for="tipe">Keanggotaan:</label></div>
<div class="col-lg-2">
```

```
$biaya_sewa = hitung_sewa($durasi, $_POST['kendaraan'], $_POST['member']);
// Instruksi Kerja Nomor 11 (hitung diskon dan simpan hasil akhir setelah diskon pada variabel $biaya_akhir)
$member = $_POST['member'];
if ($member === 'Member') {
if ($member ===
    $diskon = 0.1 * $biaya_sewa;
    $biaya_akhir = $biaya_sewa - $diskon;
    $biaya_akhir = $biaya_sewa;
$datasewa = array(
    'plat' => $_POST['plat'],
'kendaraan' => $_POST['kendaraan'],
    'masuk' => $_POST['masuk'],
   'keluar' => $_POST['keluar'],
   'durasi' => $durasi,
'member' => $_POST['member'],
$berkas = "data.json";
$dataJson = json_encode($datasewa);
file_put_contents($berkas, $dataJson);
$dataJson = file_get_contents($berkas, JSON_PRETTY_PRINT);
$datasewa = json_decode($dataJson, true);
// Menampilkan data sewa kendaraan.
// KODE DI BAWAH INI BOLEH DIMODIFIKASI!!!
<div class='container bg-success'>
   <thead class=''>
                Jam Masuk:
                Jam Keluar:
                Keanggotaan:
                Total Biaya sewa:
```

## **OUTPUT**





