

La mina del Caracol

Sistema de riego mina del Caracol

Descripción

La mina del Caracol está excavada en roca arenisca – tramo de arriba – y en margas –tramo de abajo–. Aunque es una galería continua, consideramos que tiene dos tramos porque posee dos entradas a diferente altura. El tramo de arriba, bastante alto y estrecho, intercepta la mina medieval del pozo de los Moros, desviando el agua; la entrada que tiene suponemos que era para servicio de la mina. En la inmediación de esta entrada, el recorte de la roca se ensancha hacia los lados. Posiblemente aquí se embalsaba el agua que luego era conducida por el tramo inferior a la salida. El tramo de arriba estaría compuesto por galería y balsa, con su tapón. El tramo de abajo, bajo y estrecho, sería la conducción que llevaba el agua al aire libre atravesando la bocamina. En total, la mina del Caracol puede tener entre 20 y 30 m de longitud.

Estado de conservación

Regular y malo. El tramo de arriba, en sus primeros metros, está anegado de sedimento y rocas desprendidas en casi la mitad de su altura, lo que no impide la acumulación del agua y su filtrado hacia la bocamina. El tramo de abajo está casi colmatado de sedimentos, a pesar de lo cual, el agua continúa fluyendo y atravesando el camino de Totana.



Imagen 11.
Mina del Caracol; (Ver imágenes 62 y 63 situadas al final del documento, en 'Anexo - Imágenes').

Localización



Falda de la ladera suroeste de la muela de Aledo, margen izquierda del barranco Borrazán. La mina se halla sobre el camino de Totana y el terreno de riego inmediatamente por debajo de este, por encima del caño de Patalache a la altura de la Zapata.

Elementos

Mina que drena, a su vez, la mina de captación de agua del pozo de los Moros.

Datación

*Segunda mitad del siglo XVI.
Reformas posteriores.*

Uso actual

Abandonado.

Accesos

Camino de Totana.