

Práctica N^o 2 - Razonamiento ecuacional e inducción estructural

Para resolver esta práctica se recomienda tener a mano las soluciones de los ejercicios de la práctica 1, así como también los apuntes de las clases teóricas y prácticas de Programación Funcional.

En las demostraciones por inducción estructural, justifique **todos** los pasos: por qué axioma, por qué lema, por qué puede aplicarse la hipótesis inductiva, etc. Es importante escribir el **esquema de inducción**, planteando claramente los casos base e inductivos, e identificando la hipótesis inductiva y la tesis inductiva.

El alcance de todos los cuantificadores que se utilicen debe estar claramente definido (si no hay paréntesis, se entiende que llegan hasta el final).

Demuestre todas las propiedades auxiliares (lemas) que utilice.

Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.

EXTENSIONALIDAD

Ejercicio 1 ★

Sean las siguientes definiciones de funciones:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| - intercambiar (x,y) = (y,x) | - asociarD ((x,y),z) = (x,(y,z)) |
| - espejar (Left x) = Right x | - flip f x y = f y x |
| espejar (Right x) = Left x | - curry f x y = f (x,y) |
| - asociarI (x,(y,z)) = ((x,y),z) | - uncurry f (x,y) = f x y |

Demostrar las siguientes igualdades usando el principio de extensionalidad para pares y sumas:

- I. $\forall p :: (a,b) . \text{intercambiar } (\text{intercambiar } p) = p$
- II. $\forall p :: (a,(b,c)) . \text{asociarD } (\text{asociarI } p) = p$
- III. $\forall p :: \text{Either } a \ b . \text{espejar } (\text{espejar } p) = p$
- IV. $\forall f :: a \rightarrow b \rightarrow c . \forall x :: a . \forall y :: b . \text{flip } (\text{flip } f) \ x \ y = f \ x \ y$
- V. $\forall f :: a \rightarrow b \rightarrow c . \forall x :: a . \forall y :: b . \text{curry } (\text{uncurry } f) \ x \ y = f \ x \ y$

Ejercicio 2 ★

Demostrar las siguientes igualdades utilizando el principio de extensionalidad funcional:

- I. $\text{flip} . \text{flip} = \text{id}$
- II. $\forall f :: (a,b) \rightarrow c . \text{uncurry } (\text{curry } f) = f$
- III. $\text{flip } \text{const} = \text{const } \text{id}$
- IV. $\forall f :: a \rightarrow b . \forall g :: b \rightarrow c . \forall h :: c \rightarrow d . ((h . g) . f) = (h . (g . f))$
con la definición usual de la composición: $(.) \ f \ g \ x = f \ (g \ x)$.

INDUCCIÓN SOBRE LISTAS

Ejercicio 3 ★

Considerar las siguientes funciones:

```
length :: [a] -> Int
{L0} length [] = 0
{L1} length (x:xs) = 1 + length xs

duplicar :: [a] -> [a]
{D0} duplicar [] = []
{D1} duplicar (x:xs) = x : x : duplicar xs
```

```

    append :: [a] -> [a] -> [a]
{A0} append [] ys = ys
{A1} append (x:xs) ys = x : append xs ys

```

```

    (++) :: [a] -> [a] -> [a]
{++} xs ++ ys = foldr (:) ys xs

```

```

    ponerAlFinal :: a -> [a] -> [a]
{P0} ponerAlFinal x = foldr (:) (x:[])

```

```

    reverse :: [a] -> [a]
{R0} reverse = foldl (flip (:)) []

```

Demostrar las siguientes propiedades:

- I. $\forall xs :: [a] . \text{length} (\text{duplicar } xs) = 2 * \text{length } xs$
- II. $\forall xs :: [a] . \forall ys :: [a] . \text{length} (\text{append } xs \text{ } ys) = \text{length } xs + \text{length } ys$
- III. $\forall xs :: [a] . \forall f :: (a \rightarrow b) . \text{length} (\text{map } f \text{ } xs) = \text{length } xs$
- IV. $\forall xs :: [a] . \forall p :: a \rightarrow \text{Bool} . \forall e :: a . (\text{elem } e (\text{filter } p \text{ } xs) = \text{True}) \Rightarrow (\text{elem } e \text{ } xs = \text{True})$
(asumiendo $\text{Eq } a$)
- V. $\forall xs :: [a] . \forall x :: a . \text{length} (\text{ponerAlFinal } x \text{ } xs) = 1 + \text{length } xs$
- VI. $\forall xs :: [a] . \forall x :: a . \text{head} (\text{reverse} (\text{ponerAlFinal } x \text{ } xs)) = x$

Ejercicio 4

Demostrar las siguientes propiedades utilizando inducción estructural sobre listas y el principio de extensionalidad.

- I. $\text{reverse} . \text{reverse} = \text{id}$
- II. $\text{append} = (++)$
- III. $\text{map id} = \text{id}$
- IV. $\forall f :: a \rightarrow b . \forall g :: b \rightarrow c . \text{map } (g . f) = \text{map } g . \text{map } f$
- V. $\forall f :: a \rightarrow b . \forall p :: b \rightarrow \text{Bool} . \text{map } f . \text{filter } (p . f) = \text{filter } p . \text{map } f$
- VI. $\forall f :: a \rightarrow b . \forall e :: a . \forall xs :: [a] . (\text{elem } e \text{ } xs = \text{True}) \Rightarrow (\text{elem } (f \text{ } e) (\text{map } f \text{ } xs) = \text{True})$
(asumiendo $\text{Eq } a$ y $\text{Eq } b$)

Ejercicio 5 ★

Dadas las siguientes funciones:

```

    zip :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
{Z0} zip = foldr (\x rec ys ->
                  if null ys
                  then []
                  else (x, head ys) : rec (tail ys))
                (const [])

```

```

    zip' :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
{Z'0} zip' [] ys = []
{Z'1} zip' (x:xs) ys = if null ys then [] else (x, head ys):zip' xs (tail ys)

```

Demostrar que $\text{zip} = \text{zip}'$ utilizando inducción estructural y el principio de extensionalidad.

Ejercicio 6 ★

Dadas las siguientes funciones:

```
nub :: Eq a => [a] -> [a]
{N0} nub [] = []
{N1} nub (x:xs) = x : filter (\y -> x /= y) (nub xs)
```

```
union :: Eq a => [a] -> [a] -> [a]
{U0} union xs ys = nub (xs++ys)
```

```
intersect :: Eq a => [a] -> [a] -> [a]
{I0} intersect xs ys = filter (\e -> elem e ys) xs
```

Indicar si las siguientes propiedades son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, realizar una demostración. Si son falsas, presentar un contraejemplo.

- I. $\text{Eq } a \Rightarrow \forall xs :: [a] . \forall e :: a . \forall p :: a \rightarrow \text{Bool} . \text{elem } e \text{ xs} \ \&\& \ p \ e = \text{elem } e \ (\text{filter } p \ xs)$
- II. $\text{Eq } a \Rightarrow \forall xs :: [a] . \forall e :: a . \text{elem } e \text{ xs} = \text{elem } e \ (\text{nub } xs)$
- III. $\text{Eq } a \Rightarrow \forall xs :: [a] . \forall ys :: [a] . \forall e :: a . \text{elem } e \ (\text{union } xs \ ys) = (\text{elem } e \text{ xs}) \ || \ (\text{elem } e \text{ ys})$
- IV. $\text{Eq } a \Rightarrow \forall xs :: [a] . \forall ys :: [a] . \forall e :: a . \text{elem } e \ (\text{intersect } xs \ ys) = (\text{elem } e \text{ xs}) \ \&\& \ (\text{elem } e \text{ ys})$
- V. $\text{Eq } a \Rightarrow \forall xs :: [a] . \forall ys :: [a] . \text{length } (\text{union } xs \ ys) = \text{length } xs + \text{length } ys$
- VI. $\text{Eq } a \Rightarrow \forall xs :: [a] . \forall ys :: [a] . \text{length } (\text{union } xs \ ys) \leq \text{length } xs + \text{length } ys$

Ejercicio 7

Dadas las definiciones usuales de `foldr` y `foldl`, demostrar las siguientes propiedades:

- I. $\forall f :: a \rightarrow b \rightarrow b . \forall z :: b . \forall xs, ys :: [a] . \text{foldr } f \ z \ (xs ++ ys) = \text{foldr } f \ (\text{foldr } f \ z \ ys) \ xs$
- II. $\forall f :: b \rightarrow a \rightarrow b . \forall z :: b . \forall xs, ys :: [a] . \text{foldl } f \ z \ (xs ++ ys) = \text{foldl } f \ (\text{foldl } f \ z \ xs) \ ys$

OTRAS ESTRUCTURAS DE DATOS

Ejercicio 8

Demostrar que la función `potencia` definida en la práctica 1 usando `foldNat` funciona correctamente mediante inducción en el exponente.

Ejercicio 9 ★

Dadas las funciones `altura` y `cantNodos` definidas en la práctica 1 para árboles binarios, demostrar la siguiente propiedad:

$$\forall x :: \text{AB } a . \text{altura } x \leq \text{cantNodos } x$$

Ejercicio 10

Considerar las siguientes funciones:

```
inorder :: AB a -> [a]
{I0} inorder = foldAB [] (\ri x rd -> ri ++ (x:rd))
```

```
elemAB :: Eq a => a -> AB a -> Bool
{A0} elemAB e = foldAB False (\ri x rd -> (e == x) || ri || rd)
```

```
elem :: Eq a => [a] -> Bool
{E0} elem e = foldr (\x rec -> (e == x) || rec) False
```

Demostrar la siguiente propiedad:

$\text{Eq } a \Rightarrow \forall e :: a . \text{elemAB } e = \text{elem } e . \text{inorder}$

Ejercicio 11 ★

Dados el tipo `Polinomio` definido en la práctica 1 y las siguientes funciones:

```
derivado :: Num a => Polinomio a -> Polinomio a
derivado poli = case poli of
  X      -> Cte 1
  Cte _   -> Cte 0
  Suma p q -> Suma (derivado p) (derivado q)
  Prod p q -> Suma (Prod (derivado p) q) (Prod (derivado q) p)
```

```
sinConstantesNegativas :: Num a => Polinomio a -> Polinomio a
sinConstantesNegativas = foldPoli True (>=0) (&&) (&&)
```

```
esRaiz :: Num a => a -> Polinomio a -> Bool
esRaiz n p = evaluar n p == 0
```

Demostrar las siguientes propiedades:

- I. $\text{Num } a \Rightarrow \forall p :: \text{Polinomio } a . \forall q :: \text{Polinomio } a . \forall r :: a . \text{esRaiz } r \ p \Rightarrow \text{esRaiz } r \ (\text{Prod } p \ q)$
- II. $\text{Num } a \Rightarrow \forall p :: \text{Polinomio } a . \text{sinConstantesNegativas } p \Rightarrow \text{sinConstantesNegativas } (\text{derivado } p)$

La recursión utilizada en la definición de la función `derivado` ¿es estructural, primitiva o ninguna de las dos?