

Convocatoria 105
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0424-2026

La presente licitación será presencial

Índice

	Pág.
1.- Condiciones Generales	2
1.1. Descripción de los bienes objeto de esta licitación.	2
1.2. Condiciones de pago.	2
1.3. Plazo y condiciones de la entrega de los bienes.	2
1.4. Lugar de la entrega de los bienes.	2
1.5. Vigencia de las proposiciones.	2
1.6. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.	3
1.7. Junta de aclaraciones.	3
1.8. Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.	3
1.9. Plazo y lugar para el fallo.	3
1.10. Firma del contrato.	3
1.11. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante.	4
1.12. Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada.	4
1.13. Criterios para la adjudicación del contrato.	4
1.14. Descalificación del licitante.	4
1.15. Licitación o concepto desierto.	4
1.16. Cancelación de la licitación.	4
1.17. Penas convencionales.	4
1.18. Propositiones conjuntas.	5
2.- Preparación de las Propositiones	5
2.1. Idioma en que deberán presentarse.	5
2.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar el bien.	5
2.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.	5
Sobre único	
Documento I. Identificación (original y copia)	5
Documento II. Representación legal	5
Documento III. Registro de proveedores de la administración pública estatal	6
Documento IV. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo	6
Documento V. Declaración de integridad	6
Documento VI. Presentación de las proposiciones	6
Documento VII. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	7
Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición	7
Documento IX. Garantía de los bienes.	7
Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales	7
Documento XI. Formato 32-D	7
Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional.	7
3. Inconformidades	7
Relación de anexos proposición técnica y económica	
Formato de documentos solicitados	8
Anexo Técnico. Descripción de los bienes.	9
Anexo No. 1. Proposición técnica	40
Anexo No. 2. Proposición económica	41
Anexo No. 3. Representación legal	42
Anexo No. 4. Declaración de integridad	43
Anexo No. 5. Garantía de cumplimiento del contrato	44
Anexo No. 6. Modelo del contrato (formato informativo de referencia)	45
Anexo No. 7. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	49

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0424-2026

La presente licitación será presencial

1. Condiciones Generales.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 24 Bis, 33, 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley Estatal de Derechos del Estado de Hidalgo, 10 y 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y demás correlativos y aplicables, convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación Pública Nacional **No. EA-913003989-N0424-2026**, para la adquisición de **Vestuario y Uniformes**, solicitados por la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, conforme a la siguiente Convocatoria a la Licitación Pública.

1.1. Descripción de los bienes objeto de esta licitación.

Los bienes objeto de esta licitación se describen en el Anexo Técnico de esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional. La cual consta de **un concepto**.

1.2. Condiciones de pago.

Se realizará el trámite de pago ante la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo, una vez recibidos la totalidad de los bienes a entera satisfacción de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, previa entrega de la factura con los archivos (XML y PDF) en memoria USB acompañada de la remisión con la leyenda "recibí bienes a entera satisfacción", fecha, nombre, cargo y firma de la persona que recibe, la factura y los documentos anexos deberán ser entregados en la Dirección General de Compras Públicas de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con domicilio en Calle Belisario Domínguez número 901, Colonia Centro, Código Postal 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, para la validación de los CFDIs en el portal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, mismas que serán remitidas a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para el trámite de pago correspondiente.

Se notifica a los licitantes que el Estado realizará este pago a través de la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo. Los precios permanecerán fijos y no procederá escalatoria alguna.

1.3. Plazo y condiciones de entrega de los bienes.

Será dentro de los 40 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la firma del contrato.

Los gastos por concepto de fletes, seguros y maniobras de carga, descarga empaquetada y otros, deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes, el proveedor efectuara el traslado de los bienes por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad de daño que pueda sufrir los bienes y/o personal a su cargo durante el traslado

1.4. Lugar de entrega de los bienes.

Será en el Almacén General del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, ubicado en Carretera México-Pachuca, Kilómetro 84.5, Pachuca de Soto; Hidalgo. En un horario de entrega de 09:00 a 17:00 horas, en días hábiles de lunes a viernes.

Una vez que licitante adjudicado, cuente con la totalidad de los bienes, objeto del contrato respectivo, deberá establecer contacto respectivo deberá establecer contacto vía correo electrónico con la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a efecto de realizar con un mínimo de cinco días hábiles previos a la fecha límite de entrega de los bienes, las gestiones pertinentes para programar la cita con Almacén General del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, de acuerdo a la información establecida en el contrato y realizar la entrega formal del objeto del contrato; pudiendo realizar la cita ante dicho Almacén el licitante adjudicado o el Área Requirente.

El licitante adjudicado deberá presentar la remisión por triplicado, apegándose estrictamente a la descripción técnica del contrato e indicando, cuando aplique, números de serie, marca, modelo y color de los bienes entregados.

En la entrega formal de los bienes, deberá estar presentes el licitante adjudicado, el Área Requirente y la persona designada por el Administrador del Contrato.

Datos de contacto:

Almacén General

-Número telefónico 771-717-6000 extensiones 9361, 9133 y 9389

-Correo electrónico institucional; jovanni.banos@hidalgo.mx

Área Requirente

-Número telefónico 771-473-1300 o 771-473-14-00 extensión 60072

-Correo Electrónico Institucional: asehrecursosfederales@gmail.com

1.5. Vigencia de las proposiciones

Será hasta la firma del contrato correspondiente.

En caso de que, por causas justificadas, el procedimiento de contratación no pueda resolverse, la convocante podrá solicitar por escrito a los licitantes la ampliación de la vigencia de sus proposiciones, así como, en su caso, la prórroga de la garantía de seriedad correspondiente, por el periodo adicional que resulte necesario.

La falta de aceptación expresa a la solicitud de prórroga por parte del licitante no dará lugar a la aplicación de sanciones; no obstante, su proposición dejará de considerarse vigente para efectos de adjudicación una vez fenecido el plazo original.

Los licitantes deberán apegarse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 indicando en forma íntegra el contenido de los puntos.

1.6. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.

Durante los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto público en donde se dé a conocer el fallo se llevarán a cabo de forma presencial, haciéndose mención tanto a licitantes como asistentes al acto, que deberán guardar el debido respeto desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como, no interrumpir la continuidad de los diferentes actos de la licitación.

Durante el desarrollo de la licitación los licitantes no podrán tener contacto con las áreas evaluadoras de los asuntos inherentes a la presente licitación.

La asistencia a los diferentes actos del procedimiento de contratación de la presente Licitación Pública Nacional queda bajo la exclusiva responsabilidad del licitante, así como de las áreas requirentes y técnicas; se sugiere presentarse 10 minutos antes de la hora al acto correspondiente, con la finalidad de registrar su asistencia.

En el caso de que el apoderado legal o persona física nombre a una persona para que asista en su representación a los actos, éste deberá presentar una carta poder simple, en original debidamente firmada de forma manuscrita por el otorgante, quien recibe el poder y por dos testigos, así mismo presentar las copias de las identificaciones oficiales correspondientes, en caso de no presentar la carta permanecerá en calidad de observador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.7. Junta de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el **día 07 de agosto de 2026, a las 16:00 horas**, en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.**, Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional deberán presentar un escrito debidamente requisitado y firmado de forma manuscrita, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales (RFC, razón social, domicilio fiscal, datos de contacto) del interesado y, en su caso, del representante.

La solicitud de aclaración deberá estar debidamente requisitada y firmada de forma manuscrita, enviarse a través del siguiente correo electrónico: **j.aclaraciones@hidalgo.gob.mx** o **entregarla personalmente**, además deberá adjuntar copia de la identificación oficial para cotejar la firma del representante legal.

En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante o persona física para que asista al acto de junta de aclaraciones, éste deberá integrar una carta poder simple debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos e integrar copias de sus identificaciones oficiales.

Los licitantes presentarán el escrito y solicitudes de aclaración descritos en el párrafo que antecede **a más tardar el día 06 de agosto 2026 a las 16:00 horas, debidamente dirigidos a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**, con la finalidad de dar celeridad al acto en comento (artículo 45 párrafo segundo de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo).

Por lo que el licitante que haga caso omiso a lo establecido en los párrafos que anteceden permanecerá en este acto en calidad de observador bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en el mismo, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley en la materia.

1.8. Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en forma presencial el **día 12 de agosto de 2026, a las 14:30 horas**, en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.**

1.9. Plazo y lugar para el fallo.

El acto de fallo se llevará a cabo en forma presencial, el **día y hora se dará a conocer en el acto de Apertura de Propositiones**, en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.** La asistencia a los diferentes actos queda bajo la responsabilidad del licitante, así como, el obtener las copias de las actas correspondientes. La omisión de la firma en los actos respectivos por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley en la materia.

En caso de que exista inconformidad del licitante, podrá actuar de conformidad con lo dispuesto por el **artículo 87** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.10 Firma del contrato.

El contrato derivado de esta licitación tendrá su fundamento legal en lo estipulado en los Artículos 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, será suscrito en un término no mayor a **15 días hábiles** contados a partir de la fecha del fallo correspondiente.

El proveedor seleccionado responderá por defectos y vicios ocultos de los bienes que presente, comprometiéndose a que cumplan con las especificaciones de su oferta; por otra parte garantizara el cumplimiento mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la materia, a favor de **la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo**, por el 10% del importe total del contrato, con IVA, que también responderá por el oportuno cumplimiento de los bienes, calidad y especificaciones requeridas.

El licitante adjudicado se obliga a entregar la garantía de cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional; en su defecto, a la firma del contrato en caso de que las entregas sean inmediatas a la suscripción, o a más tardar dentro de 3 días hábiles siguientes a la firma del mismo.

El licitante adjudicado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, su Reglamento de la Ley en la materia y demás disposiciones que le sean aplicables.

Se solicita a los licitantes participantes incluir en el Sobre único su Constancia de Situación Fiscal actualizada (mes corriente) el no presentar esta Constancia no será motivo de descalificación para efectos de la presente Licitación Pública Nacional, pero el Licitante adjudicado obligadamente tendrá que incluirla en la documentación presentada para la elaboración y suscripción del Contrato correspondiente.

En ningún caso podrán autorizarse modificaciones al contrato que impliquen alterar precios, anticipos, pagos, especificaciones técnicas, marcas, modelos, calidades, alcances o cualquier condición originalmente establecida en la presente convocatoria a la Licitación Pública Nacional, cuando ello implique ventajas al proveedor o alterar la naturaleza de los bienes, arrendamientos o servicios adjudicados.

La entrega de bienes o prestación de servicios distintos a los ofertados y contratados no genera ningún derecho a su regularización mediante modificación posterior, quedando el proveedor obligado a cumplir estrictamente con lo pactado, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o sanciones que corresponda.

En términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, solo procederán convenios modificatorios por ampliación a los contratos, por cantidad o tiempo, solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, suscrito por el servidor público facultado para ello.

1.11. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional por parte de la convocante (Artículo 43 de la Ley en la materia).

La convocante podrá modificar la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional de este Procedimiento, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta el acto de junta de aclaraciones, dicha modificación se tendrá que difundir en los medios electrónicos establecidos para este fin.

Cualquier modificación que resulte de la o las juntas de aclaraciones, deberán ser consideradas por los licitantes participantes en la elaboración de sus proposiciones. Por lo que obligatoriamente deberán plasmarse las aclaraciones correspondientes.

1.12. Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional podrá ser negociada (Artículo 33 párrafo décimo de la Ley en la materia).

Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas.

1.13. Criterios para la adjudicación del contrato.

a) El criterio de evaluación que se utilizará para esta licitación será el binario.

b) La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo adjudicará por **concepto**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 fracción decimosegunda de la Ley en la materia.

c) Con base en el dictamen de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que entre los licitantes su proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 fracción segunda de la Ley en la materia.

d) Si resultase que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo, siempre y cuando cada uno de los precios cotizados por el licitante se encuentren dentro del disponible presupuestal asignado y no contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

e) La adjudicación en caso de empate se efectuará a favor del proveedor que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 49 antepenúltimo párrafo de la Ley en la materia.

En caso de que el proveedor adjudicado, no cuente con domicilio en el Estado de Hidalgo, las notificaciones, resultado del contrato respectivo, se realizarán mediante el correo electrónico señalado para tal efecto, con la debida constancia para la recepción de la misma.

Para efectos del Artículo 40 fracción XIII de la Ley en la materia, el domicilio de la Secretaría de Contraloría se ubica en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162

1.14. Descalificación del licitante.

Será causa de descalificación de acuerdo con el artículo 40 de la Ley en la materia:

a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional.

b) El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para que los servidores públicos que participan en este procedimiento induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes.

c) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro, elevar el precio de los bienes o cualquier otro acuerdo, que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

d) Si se presenta más de una oferta por licitante.

e) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

En caso de descalificación de algún licitante, éste deberá permanecer en el recinto hasta la firma del acta correspondiente, obligado a dejar su documentación como constancia bajo el resguardo de la convocante para tal efecto, apercibiéndosele tanto a licitantes como asistentes al acto, de guardar el debido silencio, respeto y decoro desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, así como de mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como de respetar y no interrumpir la continuidad de esta etapa procedimental.

1.15 Licitación o concepto desierto. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 párrafo primero de la Ley en la materia, la licitación o concepto será declarado desierto cuando:

a) No se presente ningún licitante al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.

b) Las proposiciones presentadas, no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional.

c) Las ofertas recibidas no garantizan el cumplimiento del contrato para el estado en cuanto a precio, oportunidad y calidad.

d) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

1.16 Cancelación de la licitación.

La licitación podrá ser cancelada en términos del artículo 52 párrafo cuarto de la Ley en la materia que a la letra dice: "Los convocantes podrán cancelar una licitación o concepto incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, o que de continuar con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia, entidad o ayuntamiento. La determinación de dar por cancelada la Licitación o concepto, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión y deberá ser suscrita por el titular del convocante de que se trate, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno".

1.17 Penas convencionales.

La entrega extemporánea se penalizará con el **3 (tres) al millar por cada día de demora ya sea hábil o natural, según corresponda de acuerdo al tiempo establecido para la entrega** el cual se calculará sobre el importe de los bienes pendientes de entregar a partir de la

fecha límite señalada para la entrega. En caso de que exista incumplimiento del contrato por causas imputables al proveedor este deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia.

Las penas convencionales deberán aplicarse de igual manera, de acuerdo con la normatividad local de cada entidad federativa.

1.18. Proposiciones conjuntas.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición, el representante común deberá cumplir con los requisitos solicitados en esta convocatoria a la Licitación Pública Nacional, adicionalmente cada licitante participante que integre la participación conjunta deberá presentar los documentos II, IV, VII, X y XI de la presente convocatoria a la Licitación Pública Nacional. La proposición conjunta deberá cumplir con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 55 del Reglamento de la Ley previamente aludida.

2. Preparación de las proposiciones, con fundamento en el artículo 45 de la Ley en la materia, los requisitos serán los siguientes:

2.1. Idioma en que deberán presentarse.

Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán presentarse en idioma español, en caso de presentar documentación en otro idioma, deberá presentar la traducción simple al español.

2.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los bienes.

El precio de los bienes que se cotece deberá expresarse en moneda nacional.

2.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.

Los licitantes participantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, **obligatoriamente en sobre cerrado**, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional no se aceptará el uso del servicio postal o de mensajería, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley en la materia.

El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma la proposición técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo acto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 párrafo segundo de la Ley en la materia.

El Licitante deberá establecer la razón social o en su caso nombre completo de la persona física con que participa en los apartados donde se menciona "licitante participante" y "licitante adjudicado".

Los licitantes participantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley en la materia.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas de forma manuscrita por los licitantes o sus apoderados. (art. 37 último párrafo de la Ley en la materia.)

Todos los Documentos solicitados en este punto (2) y "Sobre único" que integran sus proposiciones, deberán estar firmados y rubricados, de forma manuscrita, referenciados (indicando número del documento, número de procedimiento y descripción de la licitación correspondiente debidamente dirigidos a la **Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**).

El no presentar todos los Documentos solicitados en este punto 2 "Sobre único", será motivo de descalificación.

Los licitantes participantes deberán adecuar y complementar los formatos incluidos en esta convocatoria de acuerdo con lo solicitado para esta Licitación.

Las proposiciones técnicas deberán presentarse conforme a toda las especificaciones y características solicitadas en los Anexos Técnicos de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional. La falta de este requisito motivará la descalificación de las proposiciones.

Toda Persona podrá presentar Proposiciones, debiendo acreditar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que cuenta con su Registro de Proveedor de la Administración Pública Estatal de Gobierno del Estado de Hidalgo (**activo y vigente**) para poder resultar adjudicado, éste deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los bienes, arrendamientos y/o servicios a contratar.

Sobre único.

Documento I. Identificación (original y copia)

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones. El documento original le será devuelto al término del acto.

La identificación podrá ser alguna de las siguientes:

- a)** Credencial para votar,
- b)** Pasaporte,
- c)** Cartilla del Servicio Militar,
- d)** Licencia para conducir vehículos; y/o
- e)** Cédula Profesional

No será motivo de descalificación la falta de identificación o acreditamiento de la personalidad, de quien entregue las proposiciones, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con carácter de observador.

Documento II. Representación y documentación legal.

Escrito del licitante (persona física o moral) en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada o por sí misma, la proposición correspondiente (Anexo No. 3). **En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, este deberá integrar una carta poder simple, en original debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos e integrar documentación legal con todas sus reformas en Memoria USB.**

El licitante ganador deberá presentar previo a la firma del contrato, originales o copias certificadas de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, para su cotejo. Además, deberá presentar la **documentación legal requerida** para **personas morales** siendo: acta constitutiva de la empresa, que incluya la inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio (legible), modificaciones al acta constitutiva (en caso de existir), constancia de situación fiscal (CSF),

comprobante de domicilio fiscal actualizado de la empresa, designación y/o poder notarial del representante o apoderado legal facultado para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados). En caso de ser **personas físicas** se requiere: copia certificada del acta de nacimiento, constancia de situación fiscal (CSF), clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio fiscal actualizado, poder notarial del representante o apoderado legal facultado (en su caso) para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados).

Documento III. Registro de proveedor de la administración pública estatal.

Original y copia del registro de proveedor de la administración pública estatal. (Original para cotejo o copia certificada y copia simple legible)

Toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que cuenta con su registro activo, vigente y con la o las especialidades correspondientes a la contratación a: **venta - uniformes de seguridad pública, venta - camisola táctica, venta - fornituras, venta - gorras, venta - calzado (botas).**

La vigencia deberá ser desde el acto de presentación y apertura de proposiciones hasta la firma del contrato.

Dicho registro será exigible a partir del día 15 de junio del presente año, en caso de no cumplir con lo solicitado en este punto, **será motivo de desechamiento.**

Documento IV. Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Documento V. Declaración de integridad.

Escrito bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(Anexo No. 4)**

Documento VI. Presentación de las proposiciones técnicas y económicas.

La proposición técnica y económica deberá presentarse en papel membretado del licitante y dirigirse a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

La descripción técnica deberá estar apegada a las especificaciones de los bienes que se señala en el Anexo Técnico, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en la junta de aclaraciones, que forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional de este procedimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 párrafo tercero de la Ley en la materia por lo que deberán señalarse en sus proposiciones.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de Licitación Pública Nacional.

No se aceptarán opciones técnicas y si la presenta se desechará la proposición.

La proposición económica incluirá la cantidad requerida por concepto y referencia, apegándose a los anexos técnicos, y en su caso anexos adicionales.

Los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el precio unitario de los bienes cotizados, con excepción del 16% de I.V.A.

Los gastos por concepto de todo tipo de comisiones, gastos de instalación de oficinas, contrataciones de personal, así como, los que resulten para los bienes, etc., deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes.

Deberán obtener la suma total de su oferta, desglosando el 16% de I.V.A. e indicando el importe total con número y letra.

En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra.

En caso de existir error de cálculo sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de los bienes o precios unitarios siempre y cuando el licitante acepta la corrección, en caso contrario se desechará la proposición.

Los licitantes deberán presentar muestra física de los bienes solicitados en el Anexo Técnico de esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 1 hora antes del acto de presentación y apertura de proposiciones; etiquetándolas con el nombre del licitante participante, número de procedimiento, número de anexo, concepto, referencia y nombre de los bienes que corresponda, especificaciones reales de la marca y modelo de cada uno de los bienes ofertados, relacionándolas con sus proposiciones.

La devolución de las muestras físicas será dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, de no hacerlo, la convocante no se hará responsable de las mismas, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Deberá presentarse también en dispositivo USB con formato Word las proposiciones técnica y económica.

El licitante participante redactará en su proposición técnica y económica en términos ofertivos y descriptivos, de forma que al dar lectura durante la evaluación por las áreas técnicas estas últimas tengan la certeza de que el licitante participante está asumiendo los compromisos necesarios para el cumplimiento de los requisitos solicitados en los anexos técnicos. No bastará con copiar textualmente lo establecido en los anexos técnicos, la reproducción o transcripción literal del contenido de los anexos técnicos no será aceptada y si los replica de forma idéntica en su proposición, se desechará la misma.

De igual manera el licitante participante deberá manifestar toda la información, datos claros, concretos y reales en su proposición, para que las áreas técnicas evalúen e identifiquen lo que el participante está ofertando.

No se aceptarán opciones técnicas y si la presenta se desechará la proposición.

Si se presenta discrepancia con la proposición técnica, económica y catálogo se desechará la proposición.

Si presenta cantidades diferentes a las solicitadas en los Anexos Técnicos y en general la falta de algún requisito incluido en este documento se desechará su proposición. **(Anexo No. 1 y No. 2).**

Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional y Junta de Aclaraciones.

Documento VII. Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los Procedimientos de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles, así como la contratación de los Servicios. (Anexo No. 7) (artículo 42 párrafo primero del Reglamento de la Ley en la materia). (En caso de que no se encuentre incluido en las mismas, deberá presentar documento que indique “no aplica”)

Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición, este será del **5% con I.V.A.** del total de la proposición económica del licitante y deberá ser entregada al momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones mediante un cheque certificado o fianza expedida por la Institución Autorizada a nombre de la **Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo**. Se sugiere traer copia del cheque certificado o fianza para su acuse. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Hidalgo y 81 del Reglamento de la Ley en la materia.

Documento IX. Garantía de los bienes. El licitante participante deberá presentar carta en papel membretado de garantía de defectos de fabricación y contra vicios ocultos de los bienes, la cual será de 1 año contado a partir de la entrega total de los mismos a entera satisfacción de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, misma que deberá tener nombre y firma autógrafa del licitante participante de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Día hábil siguiente a la firma del contrato se le proporcionará al licitante adjudicado por escrito los datos del Enlace por parte de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, quien realizará los reportes de los bienes que presenten defectos de fabricación o vicios ocultos, sujetándose al siguiente procedimiento: El Enlace designado por la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir de la detección del defecto de fabricación y/o vicio oculto en los bienes, mediante correo electrónico lo notificará al licitante adjudicado, adjuntando evidencia fotográfica e indicará el lugar donde se encuentran ubicados los bienes para su recolección. El licitante adjudicado contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir de recibir la notificación, para recoger los bienes y proceder la valoración para determinar si es aplicable la garantía o no. De ser procedente la garantía, el licitante adjudicado deberá sustituir los bienes sin costo alguno, además de entregarlos en condiciones funcionales óptimas en un plazo no mayor a 5 días hábiles en el domicilio donde fueron recogidos. El licitante participante deberá establecer dentro del Documento IX garantía de los bienes solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública, los datos de contacto de su enlace quien atenderá cualquier tema relacionado con dicha garantía.

Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales vigente, en sentido positivo o inscrito sin obligaciones, emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, referida opinión de cumplimiento de obligaciones se tramita en la siguiente liga: <http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/ov/ovirtual.html>, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 bis del código fiscal del Estado de Hidalgo. Dicho documento también podrá ser solicitado de manera presencial en la siguiente dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 801, Col. Canutillo, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42070 en la Dirección General de Recaudación; informes al teléfono 771 717 60 00 extensión 2418 y al correo electrónico impuestos_estatales@hidalgo.gob.mx. Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de descalificación.

Documento XI. 32-D. Deberá incluir la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al punto 2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contratación con la Federación y entidades federativas (CFF 32-D, 69, 66-A, 141, RMF 2.1.24, 2.1.36, 2.1.37 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el día 28 de diciembre del 2025), para personas físicas y morales. Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dichos documentos se encuentren legibles y dirijan a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de descalificación.

Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional. Deberá incluir el formato de pago F-7 y el documento con los datos correspondientes que acredite el pago de derechos del formato previamente aludido.

Para participar en la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, deberá acreditar el pago de derechos correspondiente al formato de pago F-7 respectivo, este último podrá obtenerse de manera presencial en la Dirección de Licitaciones, con domicilio en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Jardín Colón, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo; o bien, a través de correo electrónico comiteadq.obbases@hidalgo.gob.mx en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

Será responsabilidad del licitante revisar que los datos establecidos en el formato F-7 sean los correctos, así mismo deberá verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de descalificación.

3. Inconformidades

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de Contraloría ubicadas en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la contraloría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Nota: mediante el acuerdo que contiene el protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de Hidalgo, y de acuerdo al procedimiento que marca el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la convocante, se hace del conocimiento a los licitantes, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, esta y todas las reuniones, visitas, y actos públicos para contrataciones sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, podrán ser video grabadas en los procedimientos correspondientes a la Licitación Pública Nacional en sus etapas de junta de aclaraciones, apertura y presentación de proposiciones y acto de fallo.

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional

Vestuario y Uniformes

No.	Concepto	Punto de la Convocatoria a la Licitación Pública	Pág.	Si presenta	No presenta
	Sobre único				
I	Identificación (original y copia).	2.3	5		
II	Representación y documentación legal con todas sus reformas en USB. (Anexo No. 3)	2.3	5		
III	Registro de proveedor de la administración pública estatal (original y copia).	2.3	6		
IV	Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.	2.3	6		
V	Declaración de integridad (Anexo No. 4)	2.3	6		
VI	Presentación de las proposiciones técnicas, económicas. (Anexo Técnico, Anexo No. 1 y Anexo No. 2)	2.3	6		
VII	Formato para la manifestación de las micro, pequeñas y medianas empresas. (Anexo No. 7)	2.3	7		
VIII	Garantía de seriedad de la proposición	2.3	7		
IX	Garantía de los bienes	2.3	7		
X	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, emitida por la Secretaría de Hacienda	2.3	7		
XI	32-D	2.3	7		
XII	Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional.	2.3	7		

Anexo Técnico
“Descripción de los bienes”
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0424-2026

Vestuario y Uniformes

Concepto	Referencia	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	1	3212	PR	Bota táctica - Color negro (horma caballero) Corte combinado con material textil tejido sintético. El corte consta de las siguientes piezas: Una chinela de piel. Una puntera de material sintético con refuerzo de material sintético no tejido. Una lengüeta de material textil tejido sintético. En los laterales interior y exterior contine dos figuras de material no tejido en forma de zig zag. En los tubos cuenta con dos estampados con sobre relieve en la forma del pentágono, y en la parte superior del tubo tiene un refuerzo de material textil no tejido. En el talón de material sintético no tejido y una tira de refuerzo de material sintético. Una jaladera de materia textil sintético. Un bullón de material textil tejido sintético. forro en la chinela, en los tubos, lengüeta y talón de textil tejido sintético con acojinamiento de poliuretano. seis pasa agujetas de material polímero colocados en forma equidistantes en cada chaleco y pasa agujeta que sirve como una jaladera por chaleco. Suela y tacón, completa de EVA con patín de hule, que consta con salidas de lodo, antiderrapantes con cuatro tachones semitriangulares, tres tachones cuadrados, tres rectángulos bajo relieve, del lado interior de la suela, cuatro tachones en forma de zig zag, cinco rectángulos bajo relieve, dos tachones cortos, un tachón en forma elíptica por la parte exterior de calzado y en el enfranque dos rectángulos alargados bajo relieve y un ovalo con la marca del calzado. En el tacón, tres tachones semirectangulares, dos tachones cuadrados, dos rectángulos bajo relieve por la parte exterior del calzado, dos tachones en forma de zig zag, dos rectángulos bajo relieve, un tachón corto y un tachón elíptico por la parte interior del zapato sistema de fabricación pegado directo al corte. Plantilla removible e intercambiable completa preformada con base de poliuretano cubierta de tela tejida de color negro de una sola pieza, en el talón con un realce circular. Planta lengüeta y fuelle; completa fibra de celulosa. lengüeta de material textil tejido sintético, contiene un capuchón de material textil tejido sintético con una tira espadadora de agujeta en la parte central de la lengüeta de textil tejido sintético y un fuelle que llega al nivel del cuarto pasa agujeta, el fuelle de textil tejido sintético. Agujetas de poliéster con alma de poliéster con herretes de material sintético en sus extremos bullón de un gajo, situado en la parte superior de los tubos, en la parte exterior de material sintético y en su parte interior material textil tejido sintético con relleno de espuma de poliuretano. jareta de material textil tejido sintético color negro. Casco termoplástico. Contrafuerte de material sintético. Las costuras del corte son de doble costura en el refuerzo de la punta, en el área del bullón y la unión de la chinela con los tubos, en las demás partes del calzado son sencillas. Horma adecuada para caballero. Tallas de acuerdo al Anexo Técnico B Los licitantes participantes deberán de presentar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial expedida por el fabricante del calzado o las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física del calzado, acompañando su propuesta técnica. Las muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. La anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.

	2	1011	PR	Bota táctica - Color negro (horma dama) Corte combinado con material textil tejido sintético. el corte consta de las siguientes piezas: Una chinela de piel. Una puntera de material sintético con refuerzo de material sintético no tejido. Una lengüeta de material textil tejido sintético. En los laterales interior y exterior contine dos figuras de material no tejido en forma de zig zag. En los tubos cuenta con dos estampados con sobre relieve en la forma del pentágono, y en la parte superior del tubo tiene un refuerzo de material textil no tejido. En el talón de material sintético no tejido y una tira de refuerzo de material sintético. Una jaladera de materia textil sintético. Un bullón de material textil tejido sintético. Forro en la chinela, en los tubos, lengüeta y talón de textil tejido sintético con acojinamiento de poliuretano. Seis pasa agujetas de material polímero colocados en forma equidistantes en cada chaleco y pasa agujeta que sirve como una jaladera por chaleco. Suela y tacón, completa de EVA con patín de hule, que consta con salidas de lodo, antiderrapantes con cuatro tachones semitriangulares, tres tachones cuadrados, tres rectángulos bajo relieve, del lado interior de la suela, cuatro tachones en forma de zig zag, cinco rectángulos bajo relieve, dos tachones cortos, un tachón en forma elíptica por la parte exterior de calzado y en el enfranque dos rectángulos alargados bajo relieve y un ovalo con la marca del calzado. En el tacón, tres tachones semirectangulares, dos tachones cuadrados, dos rectángulos bajo relieve por la parte exterior del calzado, dos tachones en forma de zig zag, dos rectángulos bajo relieve, un tachón corto y un tachón elíptico por la parte interior del zapato sistema de fabricación pegado directo al corte. Plantilla removible e intercambiable completa preformada con base de poliuretano cubierta de tela tejida de color negro de una sola pieza, en el talón con un realce circular. Planta lengüeta y fuelle; completa fibra de celulosa. lengüeta de material textil tejido sintético, contiene un capuchón de material textil tejido sintético con una tira espadadora de agujeta en la parte central de la lengüeta de textil tejido sintético y un fuelle que llega al nivel del cuarto pasa agujeta, el fuelle de textil tejido sintético. Agujetas de poliéster con alma de poliéster con herretes de material sintético en sus extremos bullón de un gajo, situado en la parte superior de los tubos, en la parte exterior de material sintético y en su parte interior material textil tejido sintético con relleno de espuma de poliuretano. Jareta de material textil tejido sintético color negro. Casco termoplástico. Contrafuerte de material sintético. Las costuras del corte son de doble costura en el refuerzo de la punta, en el área del bullón y la unión de la chinela con los tubos, en las demás partes del calzado son sencillas. Horma adecuada para dama. Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participante deberan presentar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Carta original dirigida a la Subsecretaria de Operacion Policial expedida por el fabricante del calzado o las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física del calzado, acompañando su propuesta técnica. Las muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. La anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.
	3	2377	PZ	Camisa táctica - Color azul navy (corte masculino) Camisa elaborada en tela de tejido de calada, confeccionada de la siguiente manera: la camisa se conforma de 2 delanteros, en cada delantero presenta una pieza que va desde la unión del hombro con el delantero hasta la altura de la sisa cosida sobre el delantero para simular una bolsa oculta. las cuales se cierran por medio de un cierre de material sintético al tono de la tela. En el delantero presenta bolsas tipo cartera a la altura del pecho las cuales cierran por medio de un contactel gancho felpa con refuerzo en máquina recta en forma de "x". la bolsa tipo cartera presenta una abertura para porta pluma reforzada con presillas. La

				bolsa del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional al tono de la tela en forma vertical. En el delantero derecho (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional confeccionada en la bolsa tipo cartera, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. la bolsa en su parte central presenta un tablón. En la parte superior del delantero derecho (puesta la prenda) a la altura del hombro presenta una bolsa oculta con una abertura y que esta presillada en sus extremos. La prenda se cierra por medio de seis botones de material sintético y uno en pie de cuello. La aletilla cuenta con seis ojales, la aletilla se encuentra unida al delantero con margen de costura, con un doble pespunte. En la parte superior del delantero presenta botón de material sintético, para unir con cuello. La espalda está conformada de dos piezas, cuenta con corte canesú en dos telas: canesú exterior confeccionado en tela base, con dobladillo en la parte inferior con doble pespunte, se colocan dos presillas para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de la tela tipo tejido de punto; este se une a la espalda inferior en la máquina recta. La manga del lado izquierdo (prenda puesta) presenta una bolsa en la parte superior, con una abertura, presilla en sus extremos, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. en la parte inferior de las mangas presentan una aletilla fijada con un pespunte, en la parte superior de la aletilla presenta un refuerzo de forma de "x" con máquina recta. cuenta con un ojal y un botón de material sintético. Puño de manga confeccionado con pespunte en máquina recta. Se colocan dos botones sintéticos. en sisa la manga cuenta con un inserto de la misma tela base unido con máquina recta en al parte inferior de la unión del brazo con el tórax. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta. En la punta del cuello se coloca un inserto de tela en forma triangular con un ojal. el dobladillo de ruedo de la camisa es confeccionado con máquina recta, terminado en limpio. La prenda esta confeccionada en máquina recta y overlock. La prenda debera presentar etiqueta de marca y talla cosida en máquina recta en la espalda en la parte interna y etiqueta con la información de composición y cuidado de la prenda. corte recto para caballero. Incluir una bolsa plástica que contenga dos aletillas tipo espada con 2 botones de repuesto de material sintético del número 18. Distintivos e insignias: De acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion General de Comunicacion Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Incluir informe de pruebas en original y notariadas en su proposición técnica y económica Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaria de Operacion Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaria de Operacion Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deberán presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a los bienes descritos. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba: Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Prueba: Especificación:70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia:+/- 3 Puntos Porcentuales, Método de
--	--	--	--	--

				Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %. Prueba:Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba:NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación:Urdimbre 45 N Trama 15 N, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba:NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación:Urdimbre 680 N Trama 330 N,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba:NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre (Hilos /CM) 50 Trama (Hilos/CM) 25, Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 horas, exposición B, Método 5), Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1s), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 4 Húmedo: 2 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 2, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba:NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo antes de los 800 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.20, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Plano (Calada). Prueba:Tipo de Ligamento, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba: Método de Prueba: Especificación:Tolerancia: Prueba:Tipo de Orillo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso Con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre.- Discontinua Trama.- Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 20 TEX Trama 20 TEX, Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA TELA TEJIDO DE PUNTO Prueba:Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015 Especificación:100% Poliéster. Prueba:Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:130 G/M2, Tolerancia:+/-3%. Prueba:Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba:NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación:220 KPA,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba:NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación:Columnas 15 (Columnas/Cm) Mallas 15 (Mallas/Cm),Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11ba), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Columnas +/- 1% Mallas +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5) Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia:Mínimo.
--	--	--	--	--

			Prueba: Método de Prueba:Especificación:Tolerancia: Prueba:Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Vellosoidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1:5 Ciclo 2: 5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, Con Peso de 250 G), Método de Prueba:Método Interno, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.50 Mm, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Punto. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Preteñido.
	4	723	PZ Camisa táctica - Color azul navy (corte femenino) Camisa elaborada en tela de tejido de calada, confeccionada de la siguiente manera: La camisa se conforma de 2 delanteros, en cada delantero presenta una pieza que va desde la unión del hombro con el delantero hasta la altura de la sisa cosida sobre el delantero para simular una bolsa oculta. Las cuales se cierran por medio de un cierre de material sintético al tono de la tela. En el delantero presenta bolsas tipo cartera a la altura del pecho las cuales cierran por medio de un contactel gancho felpa con refuerzo en máquina recta en forma de "x". La bolsa tipo cartera presenta una abertura para porta pluma reforzada con presillas. la bolsa del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional al tono de la tela en forma vertical. En el delantero derecho (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional confeccionada en la bolsa tipo cartera, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. la bolsa en su parte central presenta un tablón. En la parte superior del delantero derecho (puesta la prenda) a la altura del hombro presenta una bolsa oculta con una abertura y que esta presillada en sus extremos. La prenda se cierra por medio de seis botones de material sintético y uno en pie de cuello. la aletilla cuenta con seis ojales, la aletilla se encuentra unida al delantero con margen de costura, con un doble pespunte. En la parte superior del delantero presenta botón de material sintético, para unir con cuello. La espalda está conformada de dos piezas, cuenta con corte canesú en dos telas: canesú exterior confeccionado en tela base, con dobladillo en la parte inferior con doble pespunte, se colocan dos presillas para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de la tela tipo tejido de punto; este se une a la espalda inferior en la máquina recta. La manga del lado izquierdo (prenda puesta) presenta una bolsa en la parte superior, con una abertura, presilla en sus extremos, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. en la parte inferior de las mangas presentan una aletilla fijada con un pespunte, en la parte superior de la aletilla presenta un refuerzo de forma de "x" con máquina recta. Cuenta con un ojal y un botón de material sintético. Puño de manga confeccionado con pespunte en máquina recta. Se colocan dos botones sintéticos. En sisa la manga cuenta con un inserto de la misma tela base unido con máquina recta en la parte inferior de la unión del brazo con el tórax. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta. En la punta del cuello se coloca un inserto de tela en forma triangular con un ojal. el dobladillo de ruedo de la camisa es confeccionado con máquina recta, terminado en limpio. la prenda esta confeccionada en máquina recta y overlock. La prenda presenta etiqueta de marca y talla cosida en máquina recta en la espalda en la parte interna y etiqueta con la información de composición y cuidado de la prenda. Corte ajustado para dama. Incluir una bolsa plástica que contenga dos aletillas tipo espada con 2 botones de repuesto de material sintético del número 18. Distintivos e insignias: De acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion General de Comunicacion Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Incluir informe de pruebas en original y notariadas en su proposición técnica y económica Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operacion Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso

				de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deberán presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a los bienes descritos. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba: Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación: 70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia: +/- 3 Puntos Porcentuales, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %. Prueba: Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba: NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación: Urdimbre 45 N Trama 15 N, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba: NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación: Urdimbre 680 N Trama 330 N, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba: NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre (Hilos /CM) 50 Trama (Hilos/CM) 25, Tolerancia: +/- 1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 horas, exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (Método de Lavado A1s), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación: Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal Seco: 4 Húmedo: 2 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 2, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Vellosoidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación: No Haber Rotura del Primer Hilo antes de los 800 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.20, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Plano (Calada). Prueba: Tipo de Ligamento, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Tafetán (Base). Prueba: Método de Prueba: Especificación: Tolerancia: Prueba: Tipo de Orillo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Falso Con Refuerzo. Prueba: Tipo de Fibra, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre.- Discontinua Trama.- Discontinua. Prueba: Título del Hilo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre 20 TEX Trama 20 TEX, Tolerancia: Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba: Tipo de Acabado, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Teñido. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA TELA TEJIDO DE PUNTO Prueba: Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015 Especificación: 100% Poliéster. Prueba: Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 130 G/M2,
--	--	--	--	---

			Tolerancia:+/-3%. Prueba:Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba:NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación:220 KPA,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba:NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación:Columnas 15 (Columnas/Cm) Mallas 15 (Mallas/Cm),Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11ba), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Columnas +/- 1% Mallas +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5) Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado ATS), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba: Método de Prueba:Especificación:Tolerancia: Prueba:Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1:5 Ciclo 2: 5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, Con Peso de 250 G), Método de Prueba:Método Interno, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.50 Mm, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Punto. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Preteñido.
5	105	PZ	Camisa táctica - Corte masculino color: negro Camisa elaborada en tela de tejido de calada, confeccionada de la siguiente manera: La camisa se conforma de 2 delanteros, en cada delantero presenta una pieza que va desde la unión del hombro con el delantero hasta la altura de la sisa cosida sobre el delantero para simular una bolsa oculta. Las cuales se cierran por medio de un cierre de material sintético al tono de la tela. En el delantero presenta bolsas tipo cartera a la altura del pecho las cuales cierran por medio de un contactel gancho felpa con refuerzo en máquina recta en forma de "x", la bolsa tipo cartera presenta una abertura para porta pluma reforzada con presillas. La bolsa del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional al tono de la tela en forma vertical. En el delantero derecho (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional confeccionada en la bolsa tipo cartera, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. la bolsa en su parte central presenta un tablón. En la parte superior del delantero derecho (puesta la prenda) a la altura del hombro presenta una bolsa oculta con una abertura y que esta presillada en sus extremos. La prenda se cierra por medio de seis botones de material sintético y uno en pie de cuello. La aletilla cuenta con seis ojales, la aletilla se encuentra unida al delantero con margen de costura, con un doble respunte. En la parte superior del delantero presenta botón de material sintético, para unir con cuello. La espalda está conformada de dos piezas, cuenta con corte canesú en dos telas: canesú exterior confeccionado en tela base, con dobladillo en la parte inferior con doble respunte, se colocan dos presillas para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de la tela tipo tejido de punto; este se une a la espalda inferior en la máquina recta. La manga del lado izquierdo (prenda puesta) presenta una bolsa en la parte superior, con una abertura, presilla en sus extremos, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. En la parte inferior de las mangas presentan una aletilla fijada con un respunte, en la parte superior de la aletilla presenta un refuerzo de forma de "x" con máquina recta. Cuenta con un ojal y un botón de material sintético. Puño de manga confeccionado con respunte en máquina recta. Se colocan dos botones sintéticos. En sisa la manga cuenta con un inserto de la misma tela base unido con máquina recta en la parte inferior de la unión del brazo con el tórax. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta. En la punta del cuello se coloca un inserto de tela en forma triangular con un ojal. el dobladillo de ruedo de la camisa es confeccionado con máquina recta, terminado

				en limpio. La prenda esta confeccionada en máquina recta y overlock. La prenda presenta etiqueta de marca y talla cosida en máquina recta en la espalda en la parte interna y etiqueta con la información de composición y cuidado de la prenda. Corte recto para caballero. Incluir una bolsa plástica que contenga dos aletillas tipo espada con 2 botones de repuesto de material sintético del número 18. Distintivos e insignias: De acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion General de Comunicacion Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Incluir informe de pruebas en original y notariadas en su proposición técnica y económica Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaria de Operacion Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaria de Operacion Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deberán presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a los bienes descritos. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba: Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Prueba: Especificación:70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia:+/- 3 Puntos Porcentuales, Método de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %. Prueba:Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba:NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación:Urdimbre 45 N Trama 15 N, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba:NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación:Urdimbre 680 N Trama 330 N,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba:NMX-A-721/2-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre (Hilos /CM) 50 Trama (Hilos/CM) 25, Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 horas, exposición B, Método 5), Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1s), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 4 Húmedo: 2 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 2, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba:NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación:No Haber Rotura del
--	--	--	--	--

				Primer Hilo antes de los 800 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.20, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Plano (Calada). Prueba:Tipo de Ligamento, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba: Método de Prueba: Especificación:Tolerancia: Prueba:Tipo de Orillo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso Con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre.- Discontinua Trama.- Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 20 TEX Trama 20 TEX, Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA TELA TEJIDO DE PUNTO Prueba:Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015 Especificación:100% Poliéster. Prueba:Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:130 G/M2, Tolerancia:+/-3%. Prueba:Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba:NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación:220 KPA,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba:NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación:Columnas 15 (Columnas/Cm) Mallas 15 (Mallas/Cm),Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11ba), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Columnas +/- 1% Mallas +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5) Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba: Método de Prueba:Especificación:Tolerancia: Prueba:Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1:5 Ciclo 2: 5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, Con Peso de 250 G), Método de Prueba:Método Interno, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.50 Mm, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Punto. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Preteñido.
	6	105	PZ	Camisa de combate manga larga - Color negro composición del cuerpo chifón 97% algodón 3% licra composición del cuello y mangas ripstop delta 62% poliéster 35% algodón, 3% elastano, 3% características técnicas cierre frontal invisible frontal de cuello a pecho, longitud 23 centímetros, tapa jaladera en punta cuello tipo MAO de 9 centímetros de altura bolsas en las mangas, tipo parche 21 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho cierre invisible de 13 centímetros parche de contactel de 10 centímetros de ancho por 14.5 centímetros largo fuelle de extensión en parte inferior puño terminación oval para doblar 17 centímetros (parte larga) ajustador de la misma tela, terminación ovalada 12 centímetros largo por 7 centímetros ancho contactel 1 pulgada ancho por 15 centímetros largo costuras dobles en las uniones de las telas terminación del cuerpo tubular. Distintivos e insignias:

			De acuerdo a lo autorizado por la Coordinación General de Comunicación Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Técnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Incluir informe de pruebas en original y notariadas en su proposición técnica y económica Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.
7	2377	PZ	Camisa táctica - Color: blanco (corte masculino) Camisa elaborada en tela de tejido de calada, confeccionada de la siguiente manera: la camisa se conforma de 2 delanteros, en cada delantero presenta una pieza que va desde la unión del hombro con el delantero hasta la altura de la sisa cosida sobre el delantero para simular una bolsa oculta. Las cuales se cierran por medio de un cierre de material sintético al tono de la tela. En el delantero presenta bolsas tipo cartera a la altura del pecho las cuales cierran por medio de un contactel gancho felpa con refuerzo en máquina recta en forma de "x". La bolsa tipo cartera presenta una abertura para porta pluma reforzada con presillas. la bolsa del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional al tono de la tela en forma vertical. En el delantero derecho (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional confeccionada en la bolsa tipo cartera, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. la bolsa en su parte central presenta un tablón. En la parte superior del delantero derecho (puesta la prenda) a la altura del hombro presenta una bolsa oculta con una abertura y que esta presillada en sus extremos. La prenda se cierra por medio de seis botones de material sintético y uno en pie de cuello. La aletilla cuenta con seis ojales, la aletilla se encuentra unida al delantero con margen de costura, con un doble pespunte. En la parte superior del delantero presenta botón de material sintético, para unir con cuello. La espalda está conformada de dos piezas, cuenta con corte canesú en dos telas: canesú exterior confeccionado en tela base, con dobladillo en la parte inferior con doble pespunte, se colocan dos presillas para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de la tela tipo tejido de punto; este se une a la espalda inferior en la máquina recta. La manga del lado izquierdo (prenda puesta) presenta una bolsa en la parte superior, con una abertura, presilla en sus extremos, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. en la parte inferior de las mangas presentan una aletilla fijada con un pespunte, en la parte superior de la aletilla presenta un refuerzo de forma de "x" con máquina recta. Cuenta con un ojal y un botón de material sintético. puño de manga confeccionado con pespunte en máquina recta. Se colocan dos botones sintéticos. En sisa la manga cuenta con un inserto de la misma tela base unido con máquina recta en la parte inferior de la unión del brazo con el tórax. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta. En la punta del cuello se coloca un inserto de tela en forma triangular con un ojal. El dobladillo de ruedo de la camisa es confeccionado con máquina recta, terminado en limpio. La prenda esta confeccionada en máquina recta y overlock. La prenda presenta etiqueta de marca y talla cosida en máquina recta en la espalda en la parte interna y etiqueta con la información de composición y cuidado de la prenda. corte recto para caballero. Incluye una bolsa plástica que contenga dos aletillas tipo espada con 2 botones de

				repuesto de material sintético del número 18. Distintivos e insignias: De acuerdo a lo autorizado por la Coordinación General de Comunicación Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Técnico B Los licitantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Incluir informe de pruebas en original y notariado en su proposición técnica y económica Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a los bienes solicitados. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba: Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Prueba: Especificación: 70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia: +/- 3 Puntos Porcentuales, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %. Prueba: Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba: NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación: Urdimbre 45 N Trama 15 N, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba: NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación: Urdimbre 680 N Trama 330 N, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba: NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre (Hilos /CM) 50 Trama (Hilos/CM) 25, Tolerancia: +/- 1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 horas, exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (Método de Lavado A1s), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación: Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal Seco: 4 Húmedo: 2 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 2, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloso y Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación: No Haber Rotura del Primer Hilo antes de los 800 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.20, Tolerancia: Mínimo. Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Plano (Calada).
--	--	--	--	---

			Prueba:Tipo de Ligamento, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba: Método de Prueba: Especificación:Tolerancia: Prueba:Tipo de Orillo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso Con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre.- Discontinua Trama.- Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 20 TEX Trama 20 TEX, Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA TELA TEJIDO DE PUNTO Prueba:Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015 Especificación:100% Poliéster. Prueba:Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:130 G/M2, Tolerancia:+/-3%. Prueba:Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba:NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación:220 KPA,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba:NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación:Columnas 15 (Columnas/Cm) Mallas 15 (Mallas/Cm),Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11ba), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Columnas +/- 1% Mallas +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5) Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba: Método de Prueba:Especificación:Tolerancia: Prueba:Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Vellosoidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1:5 Ciclo 2: 5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, Con Peso de 250 G), Método de Prueba:Método Interno, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.50 Mm, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Punto. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Preteñido.
8	723	PZ	Camisa táctica - Color: blanco (corte femenino) Camisa elaborada en tela de tejido de calada, confeccionada de la siguiente manera: la camisa se conforma de 2 delanteros, en cada delantero presenta una pieza que va desde la unión del hombro con el delantero hasta la altura de la sisa cosida sobre el delantero para simular una bolsa oculta. las cuales se cierran por medio de un cierre de material sintético al tono de la tela. En el delantero presenta bolsas tipo cartera a la altura del pecho las cuales cierran por medio de un contactel gancho felpa con refuerzo en máquina recta en forma de "x". La bolsa tipo cartera presenta una abertura para porta pluma reforzada con presillas. La bolsa del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional al tono de la tela en forma vertical. En el delantero derecho (puesta la prenda) presenta una bolsa adicional confeccionada en la bolsa tipo cartera, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. La bolsa en su parte central presenta un tablón. En la parte superior del delantero derecho (puesta la prenda) a la altura del hombro presenta una bolsa oculta con una abertura y que esta presillada en sus extremos. La prenda se cierra por medio de seis botones de material sintético y uno en pie de cuello. La aletilla cuenta con seis ojales, la aletilla se encuentra unida al delantero con margen de costura, con un doble pespunte. En la parte superior del delantero presenta botón de material sintético, para unir

			con cuello. La espalda está conformada de dos piezas, cuenta con corte canesú en dos telas: canesú exterior confeccionado en tela base, con dobladillo en la parte inferior con doble pespunte, se colocan dos presillas para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de la tela tipo tejido de punto; este se une a la espalda inferior en la máquina recta. La manga del lado izquierdo (prenda puesta) presenta una bolsa en la parte superior, con una abertura, presilla en sus extremos, la cual se cierra por medio de un contactel gancho felpa. En la parte inferior de las mangas presentan una aletilla fijada con un pespunte, en la parte superior de la aletilla presenta un refuerzo de forma de "x" con máquina recta. cuenta con un ojal y un botón de material sintético. Puño de manga confeccionado con pespunte en máquina recta. se colocan dos botones sintéticos. en sisa la manga cuenta con un inserto de la misma tela base unido con máquina recta en la parte inferior de la unión del brazo con el tórax. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta. En la punta del cuello se coloca un inserto de tela en forma triangular con un ojal. El dobladillo de ruedo de la camisa es confeccionado con máquina recta, terminado en limpio. la prenda esta confeccionada en máquina recta y overlock. La prenda presenta etiqueta de marca y talla cosida en máquina recta en la espalda en la parte interna y etiqueta con la información de composición y cuidado de la prenda. Corte ajustado para dama. Incluye una bolsa plástica que contenga dos aletillas tipo espada con 2 botones de repuesto de material sintético del número 18. Distintivos e insignias: De acuerdo a lo autorizado por la Coordinación General de Comunicación Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Técnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Incluir informe de pruebas en original y notariado en su proposición técnica y económica Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba: Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Prueba: Especificación:70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia:+/- 3 Puntos Porcentuales, Método de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %. Prueba:Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba:NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación:Urdimbre 45 N Trama 15 N, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba:NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación:Urdimbre 680 N Trama 330 N,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba:NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre (Hilos /CM) 50 Trama (Hilos/CM) 25, Tolerancia:+/-1 Hilos. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%.
--	--	--	--

				Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 horas, exposición B, Método 5), Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1s), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 4 Húmedo: 2 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 2, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba:NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo antes de los 800 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.20, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Plano (Calada). Prueba:Tipo de Ligamento, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba: Método de Prueba: Especificación:Tolerancia: Prueba:Tipo de Orillo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso Con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre.- Discontinua Trama.- Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 20 TEX Trama 20 TEX, Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA TELA TEJIDO DE PUNTO Prueba:Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015 Especificación:100% Poliéster. Prueba:Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:130 G/M2, Tolerancia:+/-3%. Prueba:Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba:NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación:220 KPA,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba:NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación:Columnas 15 (Columnas/Cm) Mallas 15 (Mallas/Cm),Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11ba), Método de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Columnas +/- 1% Mallas +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5) Método de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Método de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba: Método de Prueba:Especificación:Tolerancia: Prueba:Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1:5 Ciclo 2: 5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, Con Peso de 250 G), Método de Prueba:Método Interno, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Espesor, Método de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.50 Mm, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Punto.
--	--	--	--	--

				Prueba:Tipo de Acabado, Método de Prueba:Método Interno, Especificación:Preteñido.
	9	2930	PZ	Chamarra tipo comando - Para caballero Color azul navy Elaborada en tela de tejido plano y tejido de punto, confeccionada de la siguiente manera: se conforma de 2 delanteros, cada delantero consta de 4 piezas: 1 canesú, terminando el canesú y a la altura de la sisa 1 pieza que termina a la altura del pecho, al término de esta pieza, lleva otra pieza en forma de tira que termina hasta el ruedo de la chamarra, la última pieza del delantero inicia al término del canesú y termina hasta el ruedo de la chamarra. cada delantero tiene dos bolsas; bolsa superior tipo vivo con una presilla en cada extremo, bolsa inferior con una presilla en cada extremo, ambas cierran por medio de un cierre de material sintético color negro. En la parte interna media de la chamarra del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro con las puntas redondeadas, en todo el contorno de la bolsa lleva un bias tapa costura en color negro. En la parte interna inferior de la chamarra de ambos delanteros presenta una bolsa que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. Cierra al frente por medio de un cierre de material sintético color negro, con pespunte. Cuello tipo MAO confeccionado en la tela base de tejido plano. Espalda de 4 piezas, 1 canesú, 1 pieza que inicia al término del canesú y termina hasta el ruedo de la chamarra, 1 pieza en cada costado en forma de tira, que inicia a la mitad el pecho aproximadamente y termina hasta el ruedo de la chamarra; para simular una bolsa tipo vivo que sirve para introducir algún objeto a la chamarra, que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. En cada costado de la chamarra presenta un cierre de material sintético color negro de doble carro que inicia en parte de la manga y termina hacia el ruedo de la chamarra; al término del cierre presenta un velcro contactel de gancho y felpa para cerrar los costados con una presilla en el ruedo. Manga de 5 piezas, la manga del lado izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa en la parte superior que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro presillada en sus extremos, en la parte inferior de la manga presenta una bolsa tipo vivo con una presilla en cada extremo, que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. en la unión de cada pieza lleva pespunte. Puño de 2 piezas en la pieza trasera del puño lleva internamente un elástico para darle mayor ajuste, la parte delantera lleva un velcro contactel felpa, el velcro contactel gancho está colocado en una parte sintética en forma de pico para cerrar el puño. Forro de la chamarra en toda la parte interna de la prenda, cuenta con forro de tejido plano y tejido de punto. Doblado de ruedo de la chamarra confeccionado con máquina recta, terminado en limpio. La prenda está confeccionada en máquina recta y overlok. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinación General de Comunicación Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Técnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica

			originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación: 70% Poliéster, 30% Algodón, Tolerancia: +/- 3 Puntos, Porcentuales. Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %, Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba: NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación: Urdimbre, 45 N, Trama: 15 N, Tolerancia: Mínimo, Mínimo. Prueba; Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba: NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación: Urdimbre, 680 N, Trama, 330 N, Tolerancia: Mínimo, Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba: NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre, (Hilos /Cm) 50, Trama, (Hilos/Cm) 25, Tolerancia: +/-1 Hilo, +/-1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre +/- 1%, Trama: +/- 1%. Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado AIS), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación: Cambio de Color, 4-5, Grado de Transferencia, 4, Trama: Mínimo, Mínimo. Prueba; Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Grado de Transferencia, 4, Trama: Mínimo, Trama Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal, Seco: 4, Húmedo: 2, Trama/Transversal, Seco: 3-4, Húmedo: 2, Trama: Mínimo. Trama: Mínimo Trama: Mínimo Trama: Mínimo. Prueba: Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5, Ciclo 2: 4, Trama: Mínimo. Prueba: Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: Método de Prueba: NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación: No haber Rotura del Primer Hilo antes de los 800 Ciclos, Especificación: Especificación: Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.20, Trama: Mínimo. Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Plano (Calada). Prueba: Tipo de Ligamento, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Tafetán (Base). Prueba: Tipo de Orillo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Falso Con Refuerzo. Prueba: Tipo de Fibra, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre: Discontinua, Trama: Discontinua Prueba: Título del Hilo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre 20 TEX, Trama 20 TEX. Prueba: Tipo de Acabado, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Teñido. Prueba; Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación: 100% Poliéster. Prueba; Prueba de Determinacion de la Masa de Tejido por Unidad de longitud y Area, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 130 G/M2 Trama: +/-3%. Prueba: Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba: NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación: 220 KPA, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba: NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación: Columnas 15 (Columnas/Cm), Trama: +/-1 Hilo, Especificación: Mallas 15 (Mallas/Cm), Trama: +/-1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Columnas +/- 1%, Mallas +/- 1% Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado AIS), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:
--	--	--	---

				Cambio De Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio De Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote , Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado TIBA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: CICLO 1: 5 CICLO 2: 5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: Método Interno, Especificación: No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5 Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.50 MM, Tolerancia: Mínimo Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Punto. Prueba: Tipo de Acabado, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Preteñido.
	10	776	PZ	Chamarra tipo comando - Para dama color azul navy Elaborada en tela de tejido plano y tejido de punto, confeccionada de la siguiente manera: se conforma de 2 delanteros, cada delantero consta de 4 piezas: 1 canesú, terminando el canesú y a la altura de la sisa 1 pieza que termina a la altura del pecho, al término de esta pieza, lleva otra pieza en forma de tira que termina hasta el ruedo de la chamarra, la última pieza del delantero inicia al término del canesú y termina hasta el ruedo de la chamarra. cada delantero tiene dos bolsas; bolsa superior tipo vivo con una presilla en cada extremo, bolsa inferior con una presilla en cada extremo, ambas cierran por medio de un cierre de material sintético color negro. En la parte interna media de la chamarra del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro con las puntas redondeadas, en todo el contorno de la bolsa lleva un bias tapa costura en color negro. En la parte interna inferior de la chamarra de ambos delanteros presenta una bolsa que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. cierra al frente por medio de un cierre de material sintético color negro, con pespunte. Cuello tipo MAO confeccionado en la tela base de tejido plano. Espalda de 4 piezas, 1 canesú, 1 pieza que inicia al término del canesú y termina hasta el ruedo de la chamarra, 1 pieza en cada costado en forma de tira, que inicia a la mitad el pecho aproximadamente y termina hasta el ruedo de la chamarra; para simular una bolsa tipo vivo que sirve para introducir algún objeto a la chamarra, que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. En cada costado de la chamarra presenta un cierre de material sintético color negro de doble carro que inicia en parte de la manga y termina hacia el ruedo de la chamarra; al término del cierre presenta un velcro contactel de gancho y felpa para cerrar los costados con una presilla en el ruedo. Manga de 5 piezas, la manga del lado izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa en la parte superior que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro presillada en sus extremos, en la parte inferior de la manga presenta una bolsa tipo vivo con una presilla en cada extremo, que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. en la unión de cada pieza lleva pespunte. Puño de 2 piezas. en la pieza trasera del puño lleva internamente un elástico para darle mayor ajuste, la parte delantera lleva un velcro contactel felpa, el velcro contactel gancho está colocado en una parte sintética en forma de pico para cerrar el puño. Forro de la chamarra en toda la parte interna de la prenda, cuenta con forro de tejido plano y tejido de punto. Doblado de ruedo de la chamarra confeccionado con máquina recta, terminado en limpio. la prenda está confeccionada en máquina recta y overlok. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion General de Comunicacion Gubernamental Anexo Tecnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas. en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad

			que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación: 70% Poliéster, 30% Algodón, Tolerancia: +/- 3 Puntos, Porcentuales. Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %, Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba: NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación: Urdimbre, 45 N, Trama: 15 N, Tolerancia: Mínimo, Mínimo. Prueba; Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba: NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación: Urdimbre, 680 N, Trama, 330 N, Tolerancia: Mínimo, Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba: NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre, (Hilos /Cm) 50, Trama, (Hilos/Cm) 25, Tolerancia: +/-1 Hilo, +/-1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre +/- 1%, Trama: +/- 1%. Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación: Cambio de Color, 4-5, Grado de Transferencia, 4, Trama: Mínimo, Mínimo. Prueba; Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Grado de Transferencia, 4, Trama: Mínimo, Trama Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal, Seco: 4, Húmedo: 2, Trama/Transversal, Seco: 3-4, Húmedo: 2, Trama: Mínimo. Trama: Mínimo Trama: Mínimo Trama: Mínimo. Prueba: Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5, Ciclo 2: 4, Trama: Mínimo. Prueba: Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: Método de Prueba: NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación: No haber Rotura del Primer Hilo antes de los 800 Ciclos, Especificación: Especificación: Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.20, Trama: Mínimo. Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Plano (Calada). Prueba: Tipo de Ligamento, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Tafetán (Base). Prueba: Tipo de Orillo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Falso Con Refuerzo. Prueba: Tipo de Fibra, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre: Discontinua, Trama: Discontinua Prueba: Título del Hilo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre 20 TEX, Trama 20 TEX. Prueba: Tipo de Acabado, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Teñido. Prueba; Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación: 100% Poliéster. Prueba; Prueba de Determinacion de la Masa de Tejido por Unidad de longitud y
--	--	--	--

			Area, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 130 G/M2 Trama: +/-3%. Prueba: Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba: NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación: 220 KPA, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba: NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación: Columnas 15 (Columnas/Cm), Trama: +/-1 Hilo, Especificación: Mallas 15 (Mallas/Cm), Trama: +/-1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Columnas +/- 1%, Mallas +/- 1% Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación: Cambio De Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio De Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote , Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: CICLO 1: 5 CICLO 2: 5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: Método Interno, Especificación: No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5 Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.50 MM, Tolerancia: Mínimo Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Punto. Prueba: Tipo de Acabado, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Preteñido.
11	35	PZ	Chamarra tipo comando - Para caballero color negro Elaborada en tela de tejido plano y tejido de punto, confeccionada de la siguiente manera: se conforma de 2 delanteros, cada delantero consta de 4 piezas: 1 canesú, terminando el canesú y a la altura de la sisa 1 pieza que termina a la altura del pecho, al término de esta pieza, lleva otra pieza en forma de tira que termina hasta el ruedo de la chamarra, la última pieza del delantero inicia al término del canesú y termina hasta el ruedo de la chamarra. cada delantero tiene dos bolsas; bolsa superior tipo vivo con una presilla en cada extremo, bolsa inferior con una presilla en cada extremo, ambas cierran por medio de un cierre de material sintético color negro. En la parte interna media de la chamarra del delantero izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro con las puntas redondeadas, en todo el contorno de la bolsa lleva un bias tapa costura en color negro. En la parte interna inferior de la chamarra de ambos delanteros presenta una bolsa que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. Cierra al frente por medio de un cierre de material sintético color negro, con respunte. Cuello tipo MAO confeccionado en la tela base de tejido plano. Espalda de 4 piezas, 1 canesú, 1 pieza que inicia al término del canesú y termina hasta el ruedo de la chamarra, 1 pieza en cada costado en forma de tira, que inicia a la mitad el pecho aproximadamente y termina hasta el ruedo de la chamarra; para simular una bolsa tipo vivo que sirve para introducir algún objeto a la chamarra, que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. En cada costado de la chamarra presenta un cierre de material sintético color negro de doble carro que inicia en parte de la manga y termina hacia el ruedo de la chamarra; al término del cierre presenta un velcro contactel de gancho y felpa para cerrar los costados con una presilla en el ruedo. Manga de 5 piezas, la manga del lado izquierdo (puesta la prenda) presenta una bolsa en la parte superior que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro presillada en sus extremos, en la parte inferior de la manga presenta una bolsa tipo vivo con una presilla en cada extremo, que cierra por medio de un cierre de material sintético color negro. En la unión de cada pieza lleva respunte. Puño de 2 piezas. en la pieza trasera del puño lleva internamente un elástico para darle mayor ajuste, la parte delantera lleva un velcro contactel felpa, el velcro contactel gancho está colocado en una parte sintética en forma de pico para cerrar el puño. Forro de la chamarra en toda la parte interna de la prenda, cuenta con forro de tejido plano y tejido de punto.

				Doblado de ruedo de la chamarra confeccionado con máquina recta, terminado en limpio. La prenda está confeccionada en máquina recta y overlok. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinación General de Comunicación Gubernamental Anexo Técnico A Tallas de acuerdo al Anexo Técnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación: 70% Poliéster, 30% Algodón, Tolerancia: +/- 3 Puntos, Porcentuales. Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Área, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 150 G/M2, Tolerancia: +/- 2 %, Prueba de Resistencia al Rasgado, Método de Prueba: NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación: Urdimbre, 45 N, Trama: 15 N, Tolerancia: Mínimo, Mínimo. Prueba; Prueba de Resistencia a la Tracción, Método de Prueba: NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación: Urdimbre, 680 N, Trama, 330 N, Tolerancia: Mínimo, Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido Plano, Método de Prueba: NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre, (Hilos /Cm) 50, Trama, (Hilos/Cm) 25, Tolerancia: +/-1 Hilo, +/-1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Urdimbre +/- 1%, Trama: +/- 1%. Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación: Cambio de Color, 4-5, Grado de Transferencia, 4, Trama: Mínimo, Mínimo. Prueba; Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Grado de Transferencia, 4, Trama: Mínimo, Trama Mínimo. Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote, Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal, Seco: 4, Húmedo: 2, Trama/Transversal, Seco: 3-4, Húmedo: 2, Trama: Mínimo. Trama: Mínimo Trama: Mínimo Trama: Mínimo. Prueba: Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloso Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: Ciclo 1: 4-5, Ciclo 2: 4, Trama: Mínimo. Prueba: Resistencia a la Abrasión Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: Método de Prueba: NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación: No haber Rotura del Primer Hilo antes de los 800 Ciclos, Especificación: Especificación: Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.20, Trama: Mínimo. Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Plano
--	--	--	--	--

				(Calada). Prueba: Tipo de Ligamento, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Tafetán (Base). Prueba: Tipo de Orillo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Falso Con Refuerzo. Prueba: Tipo de Fibra, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre: Discontinua, Trama: Discontinua Prueba: Título del Hilo, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Urdimbre 20 TEX, Trama 20 TEX. Prueba: Tipo de Acabado, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Teñido. Prueba; Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Método de Prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación: 100% Poliéster. Prueba; Prueba de Determinacion de la Masa de Tejido por Unidad de longitud y Area, Método de Prueba: NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación: 130 G/M2 Trama: +/-3%. Prueba: Prueba de Resistencia al Reventamiento, Método de Prueba: NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, Especificación: 220 KPA, Trama: Mínimo. Prueba: Prueba de Densidad en Tejido de Punto, Método de Prueba: NMX-A-134-INNTEX-2013, Especificación: Columnas 15 (Columnas/Cm), Trama: +/-1 Hilo, Especificación: Mallas 15 (Mallas/Cm), Trama: +/-1 Hilo. Prueba: Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación: Columnas +/- 1%, Mallas +/- 1% Prueba: Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Método de Prueba: NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación: Cambio de Color 4-5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado AIS), Método de Prueba: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación: Cambio De Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Sudor, Método de Prueba: NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación: Cambio De Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia: Mínimo Prueba: Prueba de Solidez del Color al Frote , Método de Prueba: NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación: Urdimbre/Longitudinal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 4-5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Determinación de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11BA), Método de Prueba: NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación: CICLO 1: 5 CICLO 2: 5, Tolerancia: Mínimo Prueba: Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Método de Prueba: Método Interno, Especificación: No Haber Rotura del Primer Hilo Antes de los 700 Ciclos Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5 Mínimo. Prueba: Prueba de Espesor, Método de Prueba: NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación: 0.50 MM, Tolerancia: Mínimo Prueba: Tipo de Tejido, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Punto. Prueba: Tipo de Acabado, Método de Prueba: Método Interno, Especificación: Preteñido.
	12	1730	PZ	Cinturón táctico - Con hebilla metálica Color negro fabricado con cinta de alta tenacidad, de uso rudo, de mínimo 40.00 milímetros de ancho. Cuenta con costuras reforzadas para uso pesado, en caso de emergencia, la cinta puede ser utilizada como correa de transporte o arnés de emergencia. Cuenta con hebilla metálica, diseñada en 3 piezas que consisten en dos placas superpuestas con 4 remaches metálicos, cada placa va terminada con pintura electrostática, una en color negro y la otra (la cara superior) en color anodizado, cuenta con trabilla o pasador deslizable que evita el deslizamiento de la cinta. Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Incluir informe de pruebas en original y notariadas en su proposición técnica y económica Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de

			Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.
13	2390	PZ	Gorra tipo beisbolera - color azul navy La cabeza se compone de 6 piezas (gajos) en forma triangular, al centro de cada uno lleva un ojillo bordado con hilo al tono de la prenda, unidos mediante una costura recta y un pespunte. En la parte superior en donde se unen las seis piezas (gajos) presenta un botón tipo broche forrado con la misma tela base. En la parte interna presenta un bias tapa costuras, este bias oculta las costuras de unión de las seis piezas (gajos). En la parte frontal presenta una visera de esquinas redondeadas, forrada con la misma tela base y con 6 pespuntos en forma del contorno de la visera. En la parte frontal interna de la gorra en las dos piezas delanteras (gajos) presenta una entretela rígida fusionada. En la parte posterior a la altura de la nuca, presenta una abertura en forma de medio círculo con un pespunte doble en contorno y en la parte interna presenta un bias para ocultar las costuras. En la parte trasera de la gorra presenta un ajuste de velcro de gancho y felpa, de utilidad para el ajuste de la gorra a las dimensiones adecuadas de la cabeza del usuario. Por la cara exterior del ajuste (gancho) cuenta con una pieza de silicón que tiene grabado en alto relieve la marca de la prenda. Presenta un tafilete de la misma tela base, unido mediante una costura recta en todo el contorno de la gorra y un pespunte al filo. La prenda presenta una etiqueta de marca colocada en el tafilete con costura recta. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion General de Comunicacion Gubernamental Anexo Tecnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Especificaciones técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba:Prueba de Identificacion y Contenido De Fibra, Metodo de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación:70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia:+/- 3 Puntos Porcentuales. Prueba:Prueba de Determinacion de la Masa de Tejido Por Unidad de Longitud y Area, Metodo de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:150 G/M2, Tolerancia:+/- 2 %. Prueba:Prueba De Resistencia Al Rasgado, Metodo de Prueba:NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación:Urdimbre 45 N Trama 15 N,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Resistencia a la Tracción, Metodo de Prueba:NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación:Urdimbre 680 N Trama 330 N, Tolerancia:Mínimo.

				Prueba:Prueba de Densidad en Tejido Plano, Metodo de Prueba:NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre (Hilos /Cm) 50 Trama (Hilos/Cm) 25, Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado y Secado (Método De Lavado 11ba), Metodo de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba:Prueba De Solidez Del Color A La Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Metodo de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio De Color 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez Del Color Al Lavado Domestico Y Comercial (Método De Lavado A1s), Metodo de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez Del Color Al Sudor, Metodo de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba De Solidez Del Color Al Frote, Metodo de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005 Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 4 Húmedo: 2 Trama/Transversal Seco: 3-4 Húmedo: 2, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Determinacion de la Propension de la Superficie de la Tela Al Frisado, Vellosidad Enmarañamiento (Proceso de Lavado 11ba), Metodo de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4, Tolerancia: Prueba:Metodo de Prueba:Especificación:Tolerancia:Mínimo. Prueba:Resistencia A La Abrasion Plana Taber (Abrasivo Cs-10, Con Peso De 250 G), Metodo de Prueba:NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación:No Haber Rotura Del Primer Hilo Antes de los 800 Ciclos y Cambio Color a los 50 Ciclos Minimo. Prueba:Prueba de Espesor, Metodo de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.20, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Tipo de Tejido, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Plano (Calada). Prueba:Tipo De Ligamento, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba:Tipo de Orillo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre: Discontinua Trama: Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 20 TEX Trama 20 TEX, Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba:Tipo de Acabado, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido.
14	10895	PZ	Pantalón tipo comando - color azul navy. (corte masculino) Elaborado en tela tejido plano (tela base), confeccionado de la siguiente manera: Cintura con pretina ajustable, lleva siete trabas; dos al frente (estas adicionalmente presentan una trabilla horizontal), una en cada costado, dos atrás y una en centro trasero. con pespuntos en máquina recta y presilla en esquinas. El pantalón cierra por medio de un botón y cierre metálico. En la parte inferior de la bragueta lleva presilla para mayor resistencia. en la aletilla inferior lleva un ojal y un botón de material sintético como refuerzo. El pantalón lleva bolsas en diagonal con abertura, confeccionadas internamente con tela de punto plano. En el delantero derecho (puesta la prenda) lleva una bolsa de vivo reforzada con presillas a los costados. en delantero izquierdo (puesta la prenda) lleva una bolsa con cartera. Cierra por medio de un par de contactel felpa y gancho fijados con pespunte en contorno y en forma de "x". lleva dos bolsas de cargo con cartera, la entrada de la bolsa lleva dobladillo. en la parte superior de la bolsa y cartera se colocan presillas en los extremos. cierran por medio de un par de contactel felpa y gancho fijados con pespuntos en contorno y en forma de "x", en el interior de las bolsas presenta un elástico con tres pespuntos distribuidos en lo ancho da la bolsa. A la altura de las rodillas lleva un refuerzo de la misma tela base, fijado con pespuntos en máquina recta. En el interior de la prenda lleva abertura en la unión inferior del corte, para permitir introducir rodillera. Cuenta con dos bolsas traseras con cartera, las cuales llevan doble pespunte en máquina recta de doble aguja, el vivo lleva presillas a los costados. Cierra por medio de contactel felpa y gancho fijados con pespunte al filo y en forma de "x". Cuenta con dobladillo inferior con pespunte en máquina recta de doble aguja. En el trasero a la altura del dobladillo inferior presenta una tira de la misma tela base de tejido plano con las esquinas en diagonal. Prenda confeccionada con hilos de color similar al de la tela base. Corte recto para caballero. Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los	

			resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba:Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Metodo de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación:70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia:+/- 3 Puntos Porcentuales. Prueba:Prueba de Determinacion de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Area, Metodo de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:235, Tolerancia:+/-2%. Prueba:Prueba de Resistencia al Rasgado, Metodo de Prueba:NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación:Urdimbre 32 N, Trama 12 N, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Resistencia a La Tracción, Metodo de Prueba:NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación:Urdimbre 750 N Trama 350 N, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido Plano, Metodo de Prueba:NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre (Hilos /Cm) 45 Trama (Hilos/Cm) 22, Tolerancia:+/-1 Hilos. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado Secado (Método de Lavado 11BA), Metodo de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Metodo de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado A1S), Metodo de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Metodo de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Metodo de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 4-5 Húmedo: 2-3 Trama/Transversal Seco: 4-5 Húmedo: 2-3,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Determinacion de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Vellosidad Enmarañami Ento (Proceso de Lavado 11BA), Metodo de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4-5, Tolerancia:Mínimo Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Metodo de Prueba:NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo a los 1000 Ciclos y Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5 minimo. Prueba:Prueba de Espesor, Metodo de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.32,Tolerancia:Mínimo Prueba:Tipo de Tejido, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Plano (Calada). Prueba:Tipo de Ligamento Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba:Tipo de Orillo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso Con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre:Discontinua Trama: Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 30 TEX Trama 32 TEX , Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX.
--	--	--	---

				Prueba:Tipo de Acabado, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido.
	15	2885	PZ	Pantalón tipo comando - Azul navy. (corte femenino) Elaborado en tela tejido plano (tela base), confeccionado de la siguiente manera: Cintura con pretina ajustable, lleva siete trabas; dos al frente (estas adicionalmente presentan una trabilla horizontal), una en cada costado, dos atrás y una en centro trasero. con pespuntos en máquina recta y presilla en esquinas. El pantalón cierra por medio de un botón y cierre metálico. En la parte inferior de la bragueta lleva presilla para mayor resistencia. en la aletilla inferior lleva un ojal y un botón de material sintético como refuerzo. el pantalón lleva bolsas en diagonal con abertura, confeccionadas internamente con tela de punto plano. En el delantero derecho (puesta la prenda) lleva una bolsa de vivo reforzada con presillas a los costados. En delantero izquierdo (puesta la prenda) lleva una bolsa con cartera. cierra por medio de un par de contactel felpa y gancho fijados con pespunte en contorno y en forma de "x". Lleva dos bolsas de cargo con cartera, la entrada de la bolsa lleva dobladillo. En la parte superior de la bolsa y cartera se colocan presillas en los extremos. cierran por medio de un par de contactel felpa y gancho fijados con pespuntos en contorno y en forma de "x", en el interior de las bolsas presenta un elástico con tres pespuntos distribuidos en lo ancho da la bolsa. A la altura de las rodillas lleva un refuerzo de la misma tela base, fijado con pespuntos en máquina recta. En el interior de la prenda lleva abertura en la unión inferior del corte, para permitir introducir rodillera. Cuenta con dos bolsas traseras con cartera, las cuales llevan doble pespunte en máquina recta de doble aguja, el vivo lleva presillas a los costados. Cierra por medio de contactel felpa y gancho fijados con pespunte al filo y en forma de "x". Cuenta con dobladillo inferior con pespunte en máquina recta de doble aguja. En el trasero a la altura del dobladillo inferior presenta una tira de la misma tela base de tejido plano con las esquinas en diagonal. Prenda confeccionada con hilos de color similar al de la tela base. Corte ajustado para dama. Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba:Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Metodo de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación:70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia:+/- 3 Puntos Porcentuales. Prueba:Prueba de Determinación de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Area, Metodo de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:235, Tolerancia:+/-2%. Prueba:Prueba de Resistencia al Rasgado, Metodo de Prueba:NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación:Urdimbre 32 N, Trama 12 N, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Resistencia a La Tracción, Metodo de Prueba:NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación:Urdimbre 750 N Trama 350 N, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido Plano, Metodo de Prueba:NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre (Hilos /Cm) 45 Trama (Hilos/Cm) 22, Tolerancia:+/-1 Hilo.

			Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado Secado (Método de Lavado 11BA), Metodo de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Metodo de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado AIS), Metodo de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Metodo de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Metodo de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 4-5 Húmedo: 2-3 Trama/Transversal Seco: 4-5 Húmedo: 2-3,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Determinacion de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Vellosidad Enmarañami Ento (Proceso de Lavado 11BA), Metodo de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4-5, Tolerancia:Mínimo Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Metodo de Prueba:NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo a los 1000 Ciclos y Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5 minimo. Prueba:Prueba de Espesor, Metodo de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.32,Tolerancia:Mínimo Prueba:Tipo de Tejido, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Plano (Calada). Prueba:Tipo de Ligamento Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba:Tipo de Orillo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso Con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre:Discontinua Trama: Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 30 TEX Trama 32 TEX , Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba:Tipo de Acabado, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido.
16	105	PZ	Pantalón tipo comando - (corte masculino) color negro Elaborado en tela tejido plano (tela base), confeccionado de la siguiente manera: Cintura con pretina ajustable, lleva siete trabas; dos al frente (estas adicionalmente presentan una trabilla horizontal), una en cada costado, dos atrás y una en centro trasero. Con pespuntos en máquina recta y presilla en esquinas. El pantalón cierra por medio de un botón y cierre metálico. En la parte inferior de la bragueta lleva presilla para mayor resistencia. En la aletilla inferior lleva un ojal y un botón de material sintético como refuerzo. El pantalón lleva bolsas en diagonal con abertura, confeccionadas internamente con tela de punto plano. En el delantero derecho (puesta la prenda) lleva una bolsa de vivo reforzada con presillas a los costados. En delantero izquierdo (puesta la prenda) lleva una bolsa con cartera. cierra por medio de un par de contactel felpa y gancho fijados con pespunte en contorno y en forma de "x". Lleva dos bolsas de cargo con cartera, la entrada de la bolsa lleva dobladillo. en la parte superior de la bolsa y cartera se colocan presillas en los extremos. cierran por medio de un par de contactel felpa y gancho fijados con pespuntos en contorno y en forma de "x", en el interior de las bolsas presenta un elástico con tres pespuntos distribuidos en lo ancho da la bolsa. A la altura de las rodillas lleva un refuerzo de la misma tela base, fijado con pespuntos en máquina recta. En el interior de la prenda lleva abertura en la unión inferior del corte, para permitir introducir rodillera. Cuenta con dos bolsas traseras con cartera, las cuales llevan doble pespunte en máquina recta de doble aguja, el vivo lleva presillas a los costados. Cierra por medio de contactel felpa y gancho fijados con pespunte al filo y en forma de "x". Cuenta con dobladillo inferior con pespunte en máquina recta de doble aguja. En el trasero a la altura del dobladillo inferior presenta una tira de la misma tela base de tejido plano con las esquinas en diagonal. Prenda confeccionada con hilos de color similar al de la tela base. Corte recto para caballero. Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deben acompañar en su proposición técnica y económica lo siguiente: Los licitantes participantes deberán presentar certificados originales y copia de los resultados emitidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación en su proposición técnica y económica. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el

			fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado. Los licitantes participantes deben presentar junto con su proposición técnica originales y copias notariadas de los informes de resultados de pruebas de las telas (en cualquier color), emitidos por laboratorio con acreditamiento vigente ante la entidad mexicana de acreditación. Con fecha de emisión dentro del año 2026. Conforme a lo solicitado. Especificaciones Técnicas que debe cumplir la Tela Base: Prueba:Prueba de Identificación y Contenido de Fibra, Metodo de Prueba:NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Ó NMX-A-084-INNTEX-2015, Especificación:70% Poliéster 30% Algodón, Tolerancia:+/- 3 Puntos Porcentuales. Prueba:Prueba de Determinacion de la Masa de Tejido por Unidad de Longitud y Area, Metodo de Prueba:NMX-A-3801-INNTEX-2012, Especificación:235, Tolerancia:+/-2%. Prueba:Prueba de Resistencia al Rasgado, Metodo de Prueba:NMX-A-109-INNTEX-2012, Especificación:Urdimbre 32 N, Trama 12 N, Tolerancia:Mínimo Prueba:Prueba de Resistencia a La Tracción, Metodo de Prueba:NMX-A-059/2-INNTEX-2019, Especificación:Urdimbre 750 N Trama 350 N, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Densidad en Tejido Plano, Metodo de Prueba:NMX-A-7211/2-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre (Hilos /Cm) 45 Trama (Hilos/Cm) 22, Tolerancia:+/-1 Hilo. Prueba:Cambios Dimensionales en el Lavado Secado (Método de Lavado 11BA), Metodo de Prueba:NMX-A-5077-INNTEX-2015, Especificación:Urdimbre +/- 1% Trama +/- 1%. Prueba:Prueba de Solidez del Color a la Luz Artificial (A 20 Horas, Exposición B, Método 5), Metodo de Prueba:NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Lavado Domestico y Comercial (Método de Lavado AIS), Metodo de Prueba:NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4, Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Sudor, Metodo de Prueba:NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Especificación:Cambio de Color 4-5 Grado de Transferencia 4-5,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Prueba de Solidez del Color al Frote, Metodo de Prueba:NMX-A-073-INNTEX-2005, Especificación:Urdimbre/Longitudinal Seco: 4-5 Húmedo: 2-3 Trama/Transversal Seco: 4-5 Húmedo: 2-3,Tolerancia:Mínimo. Prueba:Determinacion de la Propension de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad Enmarañami Ento (Proceso de Lavado 11BA), Metodo de Prueba:NMX-A-12945-3-INNTEX-2020, Especificación:Ciclo 1: 4-5 Ciclo 2: 4-5, Tolerancia:Mínimo Prueba:Resistencia a la Abrasion Plana Taber (Abrasivo CS-10, con Peso de 250 G), Metodo de Prueba:NMX-A-172-INNTEX-2012, Especificación:No Haber Rotura del Primer Hilo a los 1000 Ciclos y Cambio Color a los 50 Ciclos 4-5 minimo. Prueba:Prueba de Espesor, Metodo de Prueba:NMX-A-301/2-INNTEX-2013, Especificación:0.32,Tolerancia:Mínimo Prueba:Tipo de Tejido, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Plano (Calada). Prueba:Tipo de Ligamento Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Tafetán (Base). Prueba:Tipo de Orillo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Falso Con Refuerzo. Prueba:Tipo de Fibra, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre:Discontinua Trama: Discontinua. Prueba:Título del Hilo, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Urdimbre 30 TEX Trama 32 TEX , Tolerancia:Urdimbre +/- 2 TEX Trama +/- 2 TEX. Prueba:Tipo de Acabado, Metodo de Prueba:Método Interno, Especificación:Teñido.
17	2849	PZ	Playera tipo polo - Manga corta para color azul navy (corte masculino) De manga corta y cuello tipo sport de cárdigan. Delantero de una sola pieza. La unión de hombros es con máquina overlock,

				pasando un pespunte, cargando la costura hacia la espalda. en la parte superior a la altura de los hombros presenta por cada lado una bolsa con vivo y presillada en sus extremos. La unión de sisas, mangas y costados es con máquina overlock. con una abertura en cada costado en la parte inferior. Espalda conformada por un canesú en la parte superior en dos telas: canesú exterior confeccionado en la misma tela base con dobladillo en los laterales, presenta una presilla en cada lado para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de tela tipo de tejido de punto, este se une a la espalda con máquina recta. en el canesú exterior en la parte superior centrada de la espalda presenta un bordado de la marca con hilo al tono de la prenda. Cuello tipo sport de cárdigan, simétrico en ambos extremos. el cuello se une al escote con costura recta rematando al inicio y al final, presenta un bias tapa costura en un tono en contraste al de la prenda, que se une al escote con máquina recta. Aletilla tipo polo con pespunte al filo en todo su contorno. Presenta tres botones de material sintético con 4 orificios al tono de la prenda del lado derecho, y tres ojales del lado izquierdo puesta la prenda, el primero en forma horizontal y los dos siguientes en forma vertical, de tal manera que coincidan con los botones. al final de la aletilla presenta una traba horizontal. Mangas cortas con dobladillo. En la parte superior de la manga izquierda puesta la prenda presenta una bolsa con vivo, con una abertura presillada en sus extremos, la cual cierra por medio de contactel (gancho y felpa). La prenda presenta dobladillo en todo el contorno del ruedo. La prenda presenta en la parte interna etiqueta transfer de marca y talla. corte recto para caballero. Etiquetado: en el centro del cuello coser etiqueta de marca y talla en el dobladillo del delantero derecho a 10 centímetros de la parte inferior coser etiqueta de instrucción de cuidados y datos del fabricante. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion Genenral de Comunicacion Gubernamental Anexo Tecnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deberán presentar en su proposición técnica y económica la siguiente documentación: Carta original dirigida a la Subsecretaria de Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.
18	992	PZ	Playera tipo polo - manga corta para color: azul navy (corte femenino) De manga corta y cuello tipo sport de cárdigan. Delantero de una sola pieza. La unión de hombros es con máquina overlock, pasando un pespunte, cargando la costura hacia la espalda. En la parte superior a la altura de los hombros presenta por cada lado una bolsa con vivo y presillada en sus extremos. La unión de sisas, mangas y costados es con máquina overlock. Con una abertura en cada costado en la parte inferior. Espalda conformada por un canesú en la parte superior en dos telas: canesú exterior confeccionado en la misma tela base con dobladillo en los laterales, presenta una presilla en cada lado para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de tela tipo de tejido de punto, este se une a la espalda con máquina recta. en el canesú exterior en la parte superior centrada de la espalda presenta un bordado de la marca con hilo al tono de la prenda. Cuello tipo sport de cárdigan, simétrico en ambos extremos. El cuello se une al escote con costura recta rematando al inicio y al final, presenta un bias tapa costura en un tono en contraste al de la prenda, que se une al escote con máquina recta. Aletilla tipo polo con pespunte al filo en todo su contorno. presenta tres botones de material sintético con 4 orificios al tono de la prenda del lado derecho, y tres ojales del lado izquierdo puesta la prenda, el primero en forma horizontal y los dos siguientes en forma vertical, de tal manera que coincidan con los botones. al final	

			de la aletilla presenta una traba horizontal. Mangas cortas con dobladillo. en la parte superior de la manga izquierda puesta la prenda presenta una bolsa con vivo, con una abertura presillada en sus extremos, la cual cierra por medio de contactel (gancho y felpa). La prenda presenta dobladillo en todo el contorno del ruedo. La prenda presenta en la parte interna etiqueta transfer de marca y talla. Corte ajustado para dama. Etiquetado: en el centro del cuello coser etiqueta de marca y talla en el dobladillo del delantero derecho a 10 centímetros de la parte inferior coser etiqueta de instrucción de cuidados y datos del fabricante. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion Genenral de Comunicacion Gubernamental Anexo Tecnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deberán presentar en su proposición técnica y económica la siguiente documentacion: Carta original dirigida a la Subsecretaria de Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.
19	310	PZ	Playera tipo polo - Manga larga color rojo (corte masculino) De manga larga y cuello tipo sport de cárdigan. Delantero de una sola pieza. La unión de hombros es con máquina overlock, pasando un pespunte, cargando la costura hacia la espalda. En la parte superior a la altura de los hombros presenta por cada lado una bolsa con vivo y presillada en sus extremos. la unión de sisas, mangas y costados es con máquina overlock. Con una abertura en cada costado en la parte inferior. Espalda conformada por un canesú en la parte superior en dos telas: canesú exterior confeccionado en la misma tela base con dobladillo en los laterales, presenta una presilla en cada lado para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de tela tipo de tejido de punto, este se une a la espalda con máquina recta. en el canesú exterior en la parte superior centrada de la espalda presenta un bordado de la marca con hilo al tono de la prenda. Cuello tipo sport de cárdigan, simétrico en ambos extremos. el cuello se une al escote con costura recta rematando al inicio y al final, presenta un bies tapa costura en un tono en contraste al de la prenda, que se une al escote con máquina recta. Aletilla tipo polo con pespunté al filo en todo su contorno. Presenta tres botones de material sintético con 4 orificios al tono de la prenda del lado derecho, y tres ojales del lado izquierdo puesta la prenda, el primero en forma horizontal y los dos siguientes en forma vertical, de tal manera que coincidan con los botones. Al final de la aletilla presenta una traba horizontal. Mangas largas. En la parte superior de la manga izquierda puesta la prenda presenta una bolsa con vivo, con una abertura presillada en sus extremos, la prenda presenta dobladillo en todo el contorno del ruedo. Corte recto para caballero. Etiquetado: en el centro del cuello coser etiqueta de marca y talla. en el dobladillo del delantero derecho a 10 centímetros de la parte inferior coser etiqueta de instrucción de cuidados y datos del fabricante. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion General de Comunicacion Gubernamental Anexo Tecnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deberán presentar en su proposición técnica y económica la siguiente documentacion: Carta original dirigida a la Subsecretaria de Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el

				abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.
20	50	PZ	Playera tipo polo - Manga larga color: rojo (corte femenino) De manga larga y cuello tipo sport de cárdigan. Delantero de una sola pieza. la unión de hombros es con máquina overlock, pasando un pespunte, cargando la costura hacia la espalda. En la parte superior a la altura de los hombros presenta por cada lado una bolsa con vivo y presillada en sus extremos. la unión de sisas, mangas y costados es con máquina overlock. Con una abertura en cada costado en la parte inferior. Espalda conformada por un canesú en la parte superior en dos telas: canesú exterior confeccionado en la misma tela base con dobladillo en los laterales, presenta una presilla en cada lado para crear una entrada de ventilación y el canesú interior de tela tipo de tejido de punto, este se une a la espalda con máquina recta. En el canesú exterior en la parte superior centrada de la espalda presenta un bordado de la marca con hilo al tono de la prenda. Cuello tipo sport de cárdigan, simétrico en ambos extremos. el cuello se une al escote con costura recta rematando al inicio y al final, presenta un bias tapa costura en un tono en contraste al de la prenda, que se une al escote con máquina recta. Aletilla tipo polo con pespunté al filo en todo su contorno. presenta tres botones de material sintético con 4 orificios al tono de la prenda del lado derecho, y tres ojales del lado izquierdo puesta la prenda, el primero en forma horizontal y los dos siguientes en forma vertical, de tal manera que coincidan con los botones. Al final de la aletilla presenta una traba horizontal. Mangas largas. en la parte superior de la manga izquierda puesta la prenda presenta una bolsa con vivo, con una abertura presillada en sus extremos, la prenda presenta dobladillo en todo el contorno del ruedo. Corte ajustado para dama. Etiquetado: en el centro del cuello coser etiqueta de marca y talla. en el dobladillo del delantero derecho a 10 centímetros de la parte inferior coser etiqueta de instrucción de cuidados y datos del fabricante. Distintivos e Insignias: Logotipo de acuerdo a lo autorizado por la Coordinacion General de Comunicacion Gubernamental Anexo Tecnico A Tallas de acuerdo al Anexo Tecnico B Los licitantes participantes deberán presentar en su proposición técnica y económica la siguiente documentacion: Carta original dirigida a la Subsecretaria de Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que respalda al oferente como distribuidor autorizado en el abasto de los bienes, indicando el número de licitación y cantidades; y en la cual señale que en el caso de que éste sea adjudicado los materiales que se utilizarán para la fabricación de las prendas serán nuevos, cumplirán con las especificaciones y características solicitadas. Carta original dirigida a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo expedida por el fabricante de las prendas, en la que deberá indicar bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones de las telas para la fabricación de las prendas. Los licitantes participantes deberán presentar una muestra física de cada una de las prendas ofertadas, acompañado de su proposición técnica y económica. Las Muestras físicas deberán cumplir con todas las características solicitadas. Lo anterior con la finalidad de poder realizar una inspección visual y en caso de resultar ganador comparar que las prendas entregadas correspondan a lo ofertado.	
21	1200	PZ	Fornitura - Completa de material textil con bias en sus contornos, ideal para corporaciones policiales de cualquier género, 100 por ciento lavable, ajustable, ergonómica con contactel para evitar que se muevan del lugar asignado, termo moldeada. fabricada en nylon denier 1050 resistente al desgaste fajilla trilaminada hebilla en polímero de 3 puntos de seguridad.	

				incluye: • porta lámpara • porta gas • porta cargador doble • porta esposas • porta radio universal • porta bastón • carcasa para pistola elaborada en policarbonato reforzado, con cuerpo moldeado, construida en una o dos piezas según el modelo de arma, cerrada en sus lados mediante tornillos y resortes de ajuste de acuerdo con cada modelo. cuenta con seguro y pasador para asegurar el arma, así como sistema de seguro activo y pasivo
--	--	--	--	---

Anexo No. 1

"Proposición Técnica"

Vestuario y Uniformes

Nombre del licitante:

Concepto No.	Referencia No.	Descripción completa de la referencia	Unidad de Medida	Cantidad ofertada	Marca (cuando aplique)

Nombre y firma del Representante Legal

*** Nota:**

- * **Los licitantes participantes deberán desglosar la totalidad de los bienes y respetar lo solicitado en el Anexo Técnico, indicando en esta proposición técnica los siguientes datos:**

*

Condiciones de pago: _____
Vigencia de la cotización: _____
Plazo y condiciones de entrega de los bienes: _____
Lugar de entrega de los bienes: _____

Anexo No. 2
"Proposición Económica"

Vestuario y Uniformes

Lugar y fecha

Nombre del licitante:

Anexo No. _____

Concepto No. _____

Monto total de la cotización: _____

Concepto No.	No. de referencias	Descripción completa de las referencias	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Subtotal

Subtotal:	
I.V.A:	
Total:	

Cantidad con letra () _____

Nombre y firma del Representante Legal

✱ **Notas:**

✱ **El precio unitario referenciado en su proposición deberá ser redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto.**

✱ **En caso de que apliquen otros impuestos se deberán incluir en este anexo**

✱ **Condiciones generales:**

✱ **Los licitantes participantes deberán respetar exactamente lo solicitado en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, indicando en esta proposición económica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____

Vigencia de la cotización: _____

Plazo y condiciones de entrega de los bienes: _____

Lugar de entrega de los bienes: _____

Proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente requisitado y firmado, de acuerdo con el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional. La proposición incluirá descripción completa de los bienes ofertados, cantidad requerida de las referencias, precio unitario, I.V.A. e importe **(es importante señalar que el precio unitario referenciado en su proposición sea redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto)**. Indicando a qué Anexo y concepto que corresponde. (Si se presenta discrepancia con la proposición técnica se desechará el concepto correspondiente).

Anexo No. 3

“Representación legal”

Representación legal

(nombre) _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: _____.

Registro federal de contribuyentes:	
Número de folio de la cedula de identificación fiscal	
Curp:	
Domicilio:	
Calle y número:	
Colonia:	Delegación o municipio:
Código postal:	Entidad federativa:
Teléfonos:	Fax:
Correo electrónico: _____	
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____	
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: _____	
Inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo el No. _____, tomo _____, libro _____, sección _____, fecha _____ en _____	
Relación de accionistas: _____	
Apellido paterno: _____ Apellido materno: _____ Nombre(s): _____	
Descripción del objeto social: _____	
Reformas al acta constitutiva: _____	

Nombre del apoderado o representante:	
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. –	
Escritura pública número:	fecha:
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:	

_____ a ____ de _____ del 2026

Protesto lo necesario.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Dirección de Licitaciones de la Dirección General de Compras Públicas, ubicada en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1º, 3º fracciones I y XXX, 34, 35 y 39 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos y utilizamos de usted, son necesarios para el servicio y/o trámite que solicita, y los utilizaremos para las siguientes finalidades de conformidad al fundamento legal referido en cada una de ellas:

- Acreditar la personalidad jurídica para la presentación de proposiciones dentro del procedimiento de Licitación Pública Nacional en términos de los artículos 33 fracción I, 40, 41, 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo

No existen finalidades ni transferencias de sus datos personales, que requieren su consentimiento como titular.

Le informamos que, si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo, salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV, 19 y 98 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- ✓ Nombre completo (personas físicas o morales y sus representantes)
- ✓ Domicilio fiscal
- ✓ Número telefónico y correo electrónico
- ✓ Firma autógrafa
- ✓ Fotografía
- ✓ Clave de Registro Federal de Contribuyentes
- ✓ Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que protocolizó las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva de personas morales y en su caso reformas o modificaciones y en las que fueron otorgadas facultades para suscribir documentos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, NO utilizaremos datos personales considerados como sensibles.

Se le informa que sus datos personales serán compartidos con las siguientes dependencias distintas a nosotros para las finalidades que se indican de conformidad a lo siguiente:

- A la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Contraloría, a la Auditoría Superior de la Federación o a la Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de llevar a cabo las auditorías de los procedimientos de adjudicación en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
- A la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Contraloría, con la finalidad de atender los reherimientos resultado de inconformidades en los procedimientos de adquisiciones, en términos del Título Octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- A la Procuraduría Fiscal del Estado de Hidalgo, cuando se requiera hacer efectiva alguna fianza presentada como garantía en términos del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
- Además de las Autoridades Jurisdiccionales que lo soliciten en términos de la normatividad aplicable.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional <http://oficialiamayorhidalgo.gob.mx>. Teléfono 777138511

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quien gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Carretera a la Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, correo electrónico uipg@hidalgo.gob.mx

Última fecha de actualización: 27 de noviembre de 2023

Anexo No. 4

“Declaración de integridad”

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

_____, en mi carácter de representante legal de _____, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la empresa a la cual represento se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Nombre del licitante

Anexo No. 5

“Garantía de cumplimiento del contrato”

Texto de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del contrato.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) proveedor(es) adjudicado(s), mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe equivalente al **10%** del monto del (los) mismo(s), a **favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.**

En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar “que garantiza el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato”.

Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas:

“la presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la _____ y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

“en caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (**compañía emisora de la fianza**) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total del contrato adjudicado”. Salvo que la prestación de los bienes se realice antes de la fecha establecida en el contrato.

En caso de incremento en los bienes objeto del contrato, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en la prestación del contrato de referencia en la prestación total o parcial de los bienes en una, varias o todas las adjudicadas en el contrato de referencia.

Nota: La garantía deberá ser presentada en los términos que señalan los artículos 66 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la Materia.

Formato de Fianza de Cumplimiento.

Ante: la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

para garantizar por _____ con R.F.C. _____ con domicilio en _____ en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No. _____ de fecha _____ de _____ del _____, con un importe total de \$ _____ (_____) incluyendo impuesto al valor agregado relativo a _____ y en la especificaciones generales y técnicas presentadas por la empresa _____ y aceptadas por el Estado Libre y Soberano de Hidalgo y que se detallan en el contrato oficial No. _____ celebrado con el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado por el licenciado Edgar Orlando Ángeles Pérez en su carácter de Oficial Mayor, la presente fianza se expide de conformidad, con lo dispuesto con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para responder tanto por el cumplimiento del contrato mencionado con anterioridad así como los defectos que resulten de la entrega de los bienes, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en la que hubiese incurrido el proveedor.

La compañía afianzadora expresamente declara:

- A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el documento de referencia
- B) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la entrega de los bienes que se garantizan con la fianza o exista espera, su vigencia quedara automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera
- C) La fianza garantiza la entrega total de los bienes materia de la orden de compra aun cuando parte de ellos se subcontraten de conformidad con la autorización de la entidad.
- D) La presente garantía de cumplimiento de contrato únicamente podrá ser cancelada mediante comunicación escrita del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y tendrá vigencia durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- E) Las partes se someten expresamente a las disposiciones contenidas en la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que se procediera el cobro de intereses con motivo de pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- F) La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de trámite de las reclamaciones de pago que deriven de esta fianza y las disposiciones contenidas en los artículos 178, 279 y 280 de la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor, fin de texto.

Anexo No. 6

Carátula

CONTRATO DE COMPRAVENTA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

CONTRATO No. XXX/20XX			REQUISICIÓN No.: XXX/20XX	No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA: XX-XXXXXX-NXXX-20XX	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO			IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO Y DE EQUIPO. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.			
			AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: XX-XXXXX/20XX, XXXXXX	RELATIVO A: XXXXXXXXXX	LPI	LPN	ICTP		ICTPE	AD	ADE
					FEDERAL				ESTATAL		
									X		
					FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO						
DÍA XX	MES XX	AÑO 20XX	COMPROMISO PRESUPUESTAL: XXXXX								

2. DATOS DEL PROVEEDOR.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: XXXXXXXXX.				DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXXXXXXX.			
R.F.C.: XXXXX		REG. DE PROVEEDOR: XX-XX		TELÉFONO: XXXXXXXX		E-MAIL: XXXXXXXXXX	
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: XXXXXXXXXXXXXX							

3. ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO.

DEPENDENCIA: XXXXXXXXX	ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO: XXXXXXXXXXXXXX
-------------------------------	--

4. DESCRIPCIÓN DEL (LOS) BIEN (ES).

CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	P R E C I O.	
				UNITARIO:	TOTAL:
X	XXX	XX		\$XXXX	\$XXXXXX
				SUBTOTAL	\$XXXXXXX
				DESCUENTO	\$XXXX
				I.V.A.	\$XXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.)				TOTAL	\$XXXXXXX

5. CONDICIONES Y PLAZO DE LA ADQUISICIÓN.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: XXXXX
	INTERESES MORATORIOS POR PAGOS ANTICIPADOS O DE PAGO (TRATÁNDOSE DE RESCISIÓN DEL CONTRATO): EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
	GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX	GARANTÍA DE ANTICIPO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	MODALIDAD DE FACTURACIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6. FIRMAS.

ELABORÓ. XXXXXXXXXXXXXX (LA PERSONA CON CARGO DE JEFE DE OFICINA DE LA DGCP ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN) OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO	VERIFICÓ. XXXXXXXXXXXXXX (LA PERSONA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PEDIDOS DE LA DGCP) OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO
AUTORIZÓ. XXXXXXXXXXXXXX (LA PERSONA TITULAR DE LA DGCP) OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO	POR EL PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original con el número de Contrato correspondiente, con tres copias. El documento de recepción de bienes, (factura y/o remisión) debe contener número de Contrato correspondiente, fecha, sello oficial de la Dependencia o área que recibe, así como nombre completo, cargo y firma de quien recibe a entera satisfacción.

Contrato de **compraventa**, que celebran por una parte, el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en lo sucesivo se le denominará **“El Estado”**, a través de la **Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado**, representada por su titular **Edgar Orlando Ángeles Pérez**; y por la otra, la empresa denominada en la carátula de este documento, a quien en lo sucesivo se le denominará **“El Proveedor”**, representada por quien suscribe en su carácter de Representante y/o Apoderado legal, con la comparecencia de (nombre de la Dependencia), en su calidad de **“Área Requiriente y Ejecutora del Gasto”**, para efectos de lo dispuesto en el artículo 77 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, representada por (nombre de la persona titular de la Dependencia) y (nombre de la persona titular de la Dirección General de Administración de la Dependencia), en su carácter de (Secretario(a)) y (Director(a) General de Administración), respectivamente; al tenor de las siguientes:

Declaraciones 1. De "El Estado": 1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte de la Federación, cuenta con personalidad jurídica propia y con facultades para suscribir este Contrato; y su Registro Federal de Contribuyentes es: GEH-690116-NVV7. 1.2. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a la Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, la Ley referida al inicio del presente numeral y las demás disposiciones legales vigentes en el Estado. 1.3. Que de acuerdo con los artículos 4 y 5 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, para el despacho de los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado se auxiliará de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, establecidas en la Ley antes mencionada, dentro de las cuáles se encuentra a la Oficialía Mayor, quien entre sus atribuciones tiene la de normar, organizar, coordinar y ejecutar el sistema de contratación y adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles que se requieran para el funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado, así como celebrar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, los contratos y convenios necesarios de acuerdo a la normatividad establecida, de conformidad con la fracción V del artículo 46 de dicho ordenamiento. 1.4. Que cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para la celebración y cumplimiento de este Contrato, efectuándose la adjudicación del mismo bajo la modalidad, justificación y fundamento que se mencionan en la carátula. 1.5. Que la Carátula relacionada en el contenido del presente Contrato, se anexa a dicho instrumento formando parte integral del mismo. 1.6. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Plaza Juárez s/n, primer piso (Palacio de Gobierno), Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000. 2. De "El Proveedor": 2.1. (Para personas físicas). Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad para obligarse en términos de este Contrato en sujeción al artículo 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor actualizado, anotado en la carátula y en la "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente y sus datos de identificación oficial se describen al final del clausulado. 2.2. (Para personas morales). Estar legalmente constituido, conforme a las leyes mexicanas, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor debidamente actualizado, anotados en la carátula, que tiene como representante(s) legal(es) a la(s) persona(s) identificada(s) al final del clausulado, declarando bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) representante(s) legal(es) no le(s) ha(n) sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s), lo que acredita con los documentos descritos al final del clausulado, y con el denominado "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente, lo anterior en concordancia con los artículos 25, 28 y 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. 2.3. Que, bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a las leyes, reglas y resoluciones fiscales, lo que ha declarado previamente a la formalización de este Contrato. 2.4. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y que conoce plenamente su contenido, el de su reglamento, y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicables, tanto de carácter federal como estatal; así mismo cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiales suficientes para el adecuado cumplimiento del presente. 2.5.(Exclusivo para personas morales) Que en este acto quien(es) se ostenta(n) como representante(s) legal(es) de la persona(s) moral(es), se le(s) ha informado que, el ejercicio indebido de las funciones que devienen del cargo que ostenta(n) al interior de su representación, y que pudieran repercutir en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la celebración del presente instrumento, dará lugar a la responsabilidad penal autónoma en sujeción a lo establecido en los artículos 421 y 422, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. De las partes: Que están de acuerdo en asumir los derechos y obligaciones que adquieren por este Contrato, con sujeción a las siguientes:	Décima Primera. Pena convencional: En caso de que "El Proveedor" no entregue el (los) bien(es) objeto del presente a entera satisfacción de "El Estado" en el plazo previsto, éste aplicará a favor del erario estatal como pena convencional el equivalente a tres al millar sobre el precio del (los) bien(es) por cada día natural o hábil (de acuerdo a lo establecido en la carátula) de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega hasta la recepción a entera satisfacción de "El Estado". "El Proveedor" pagará la cantidad resultante por pena convencional, a través del Formato para el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, federales y municipales F-7. Independientemente "El Estado" podrá optar por exigir el cumplimiento del Contrato. "El Proveedor" sólo podrá ser relevado del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a "El Estado" que no le fue posible realizar oportunamente la entrega del (los) bien(es) por caso fortuito o de fuerza mayor. Décima Segunda. Rescisión del Contrato: Este Contrato podrá ser rescindido administrativamente de pleno derecho sin necesidad de resolución judicial, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Código Civil para el Estado de Hidalgo o Federal según sea el caso, mediante simple aviso dado por escrito a "El Proveedor", con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo o de pago dentro de treinta días naturales siguientes al aviso descrito, en caso contrario al siguiente día natural se empezarán a generar intereses moratorios a razón del .3% por día sobre las cantidades entregadas y no devueltas; sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas y/o garantías otorgadas para el caso de incumplimiento, en los supuestos en que "El Proveedor": a) Entregue el (los) bien(es) adquirido(s) con especificaciones diferentes a las estipuladas. b) Falte en el cumplimiento oportuno en la entrega del (los) bien(es) adquirido(s) objeto de esta operación o; c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del presente instrumento contractual. En materia estatal, podrá rescindirse el Contrato y en materia federal se dará por terminado anticipadamente (según se establezca en la carátula) cuando: concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "El Estado", mediante aviso a "El Proveedor" con quince días de anticipación a la fecha en que debe surtir sus efectos la rescisión o terminación anticipada según sea el caso. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por algún incumplimiento o demora causada por huelga, alboroto popular, incendio, inundación, desastre natural u otra causa extraordinaria e imprevisible fuera del control de alguna de las partes, siempre que se den aviso mutuamente; una vez terminada la causa de fuerza mayor o caso fortuito las partes acordarán si se reinicia la ejecución de las obligaciones en caso de que el Contrato continúe, los plazos de ejecución serán prorrogados proporcionalmente a los de la duración de tal circunstancia. Décima Tercera. Derechos de Propiedad Intelectual (cuando proceda): "El Proveedor" asume toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el objeto de este Contrato. En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven del objeto del presente Contrato, invariablemente se constituirán a favor de "El Estado" en términos de las disposiciones legales aplicables. Los datos, manuales, entregables, información y/o resultados ingresados por "El Estado" respecto del cual se adquiere el objeto del presente Contrato, son propiedad de "El Estado" en todo momento y constituye secreto industrial, en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial y, por lo tanto, quedarán sujetos a lo establecido por los artículos 83, 84, 85 y 86 de dicho ordenamiento por lo que "El Proveedor", ni ninguna de las personas físicas que dependan o se encuentren vinculadas a dicha persona moral, en su caso, podrán divulgarlos, comunicarlos, transmitirlos o utilizarlos en beneficio de cualquier otra persona distinta de "El Estado" así mismo los productos derivados del presente Contrato serán explotados, difundidos, aplicados usados exclusivamente por "El Estado". Tampoco "El Proveedor" podrá duplicarlos grabarlos, copiarlos o de cualquier forma reproducirlos, utilizarlos difundirlos, aplicarlos o explotarlos sin la autorización expresa de "El Estado". Décima Cuarta. Interpretación, Cumplimiento y Solución de Controversias: Para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes lo resolverán de común acuerdo, y en caso de controversias que no llegaren a solucionarse por las partes, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones que rige esta operación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es estatal, y a las leyes y tribunales del fuero federal ubicados en el Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es federal (según se establezca en la carátula), siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Pachuca de Soto; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. Las partes manifiestan que en la confección de este Contrato han emitido libremente su voluntad sin que haya mediado error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide, conociendo sus alcances y efectos, en consecuencia otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes ratificando el contenido de ambos lados, firmándolo al calce de ambas caras, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y en la fecha de su suscripción, consignada en el Anexo Uno el cual forma parte integral del presente instrumento jurídico. Datos de Identificación de "El Proveedor" Persona física o moral: (Denominación o Razón Social de la Persona Moral). Representante legal y/o Apoderado legal: (Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal) "El Área requiriente y Ejecutora del Gasto" designa al servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato y "El Proveedor" acredita su existencia, representación legal y se identifica mediante: Datos de Identificación de "El Proveedor" Persona física o moral: (Denominación o Razón Social de la Persona Moral). Representante legal y/o Apoderado legal: (Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal) "El Área requiriente y Ejecutora del Gasto" designa al servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato y "El Proveedor" acredita su existencia, representación legal y se identifica mediante:
Anexo Dos que se agrega al presente Contrato, pasando a formar parte integral del mismo y se tiene por reproducido en este acto, como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales a que haya lugar.	
Firman de conformidad en este Contrato, a través de sus representantes:	
Por "El Estado": XXXXXXX Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo Por el "Área requiriente y Ejecutora del Gasto"	Por "El Proveedor": XXXXX Representante y/o Apoderado Legal Por el "Área requiriente y Ejecutora del Gasto"
XXXXXXXXX Secretar(a) de xxxxxxxxxxxxxx Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo	XXXXXXXXX Director(a) General de XXXXXXXXXXXXX Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Requisiciones No.:	XXXXXXX
Procedimiento:	XXXXXXX
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requiriente y Ejecutora del Gasto:	XXXXXXX
Concepto:	XXXXXXX
Monto:	\$ XXXXXXX
Fecha:	XXXXXXX

Contrato No. XX/XXXX

Anexo Uno

Siendo las _____ horas, del día _____ del mes de _____ del presente año, se notifica y firma el contrato número **XX/XXXX**, el Ciudadano (**nombre del Representante y/o Apoderado Legal**), en su carácter de _____; quien se identifica con documento oficial del cual se anexa copia al presente.

Así mismo, se le informa que conforme al antepenúltimo párrafo del acto público en el que se da a conocer el fallo, al artículo 66 de la LAASSPEH y la cláusula sexta del presente contrato, Garantías Inciso B); deberá presentar (describir tipo de Garantía) en xx días hábiles por el xx% del monto total del contrato antes del I.V.A.

Firman:

Por "El Estado"

Por "El Proveedor"

XXXXXXX
 Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del
 Estado de Hidalgo

(PERSONA MORAL O FÍSICA)
 a través de su Representante/Apoderado Legal
 XXXXXXXXXX

Por el "Área Requiriente y Ejecutora del Gasto"

XXXXXXXXXX
 Secretario(a) de xxxxxxxxxxxx
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

XXXXXXXXXX
 Director(a) General de XXXXXXXXXXXX
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requiriente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	xxxxxxx
Monto:	\$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. xxxxxxx

Anexo Dos

1.- De “El Estado”, a través del “Área Requiriente y Ejecutora del Gasto”:

De “El Estado”, a través del “Área Requiriente y Ejecutora del Gasto”, manifiesta que de acuerdo al artículo 77, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, designa como responsable de **administrar y verificar** el cumplimiento del contrato a la **(nombre de la persona servidora pública designada), (cargo de la persona designada).**

La administración y verificación del cumplimiento del contrato, comprende:

- La recepción del o los servicio(s), verificando que reúna(n) la(s) característica(s) solicitada(s) en la requisición y en el presente contrato;
- Verificar que la prestación del o los servicio(s) se realice en el lugar convenido en el presente contrato;
- Verificar que la(s) entrega(s) y prestación del o los servicio(s) sea(n) realizada(s) en el tiempo establecido en el presente contrato, en caso contrario, realizar los trámites para la penalización por entrega(s) extemporánea(s);
- Verificar la calidad del o los servicio(s) durante el tiempo de garantía y, en caso de existir defectos, vicios ocultos, fallas de funcionamiento y operación realizar los reportes correspondientes;
- Resguardar el o los entregable(s) que respalde(n) el o los servicio(s) recibido(s) a entera satisfacción;
- Valorar la autorización para prorrogas, cuando sean solicitadas por “El Proveedor”;
- Fundar y motivar las causales de rescisión del contrato y terminación anticipada (de resultar aplicable); y
- Realizar el trámite de pago, con base al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación, emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

2.- De “El Proveedor”

(Denominación o Razón Social de la Persona Moral), en adelante “El Proveedor”.

Apoderado Legal: (Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)

“El Proveedor” es una Sociedad (descripción del tipo de sociedad y del instrumento en el que se protocolizo el acta constitutiva).

El Apoderado Legal **(Nombre de la persona)** se identifica con (descripción del documento que presenta para identificarse, así como el instrumento que acredite su personería, en ambos casos, se deberá adjuntar copia).

Firman:

Por “El Estado”

Por “El Proveedor”

 XXXXXXX
 Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del
 Estado de Hidalgo

(PERSONA MORAL O FÍSICA)
 a través de su Representante/Apoderado Legal
 XXXXXXXX

Por el “Área Requiriente y Ejecutora del Gasto”

 XXXXXXXX
 Secretario(a) de xxxxxxxxxxxx
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

 XXXXXXXX
 Director(a) General de XXXXXXXXXXXX
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Nota: Formato informativo para el licitante participante, el cual se adaptará de acuerdo a la naturaleza de la contratación con el licitante adjudicado.

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Lugar y fecha (1)_____

(2)_____Nombre de la Convocante

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública (Nacional, Internacional bajo la cobertura de los Tratados o Internacional abierta __ (3) __ No. ____ (4) _____ en el que mi representada, la empresa _____ (5) _____ participa a través de la propuestas que se contiene en el Presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes ----- así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____ (6) _____, cuenta con ____ (7) _____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____ (8) _____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ____ (9) _____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa ____ (10) _____, atendiendo a lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (10)	Sector (6)	Rango de número de trabajadores (7) + (8)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es ____ (11) _____ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) ____ (12) _____.

ATENTAMENTE

_____ (13) _____

Nota: En caso de que el licitante no se encuentre en el supuesto de MIPYME deberá presentar este formato con nombre del licitante participante, firma del representante legal y la leyenda “no aplica”.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento
2	Nombre de la Dependencia Convocante
3	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa
4	Indicar el número respectivo del procedimiento
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa
6	Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS
8	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas
9	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales
10	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana) conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación
11	Indiciar el Registro Federal de Contribuyentes del invitado
12	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricantes de los bienes que integran la oferta
13	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitado