Convocatoria 173

Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0851-2026

La presente licitación será presencial

Índice

		Pág.
1.- Condiciones Generales		2
1.1.	Descripción de los bienes objeto de esta licitación.	2
1.2.	Condiciones de pago.	2
1.3.	Plazo y condiciones de la entrega de los bienes.	2
1.4.	Lugar de la entrega de los bienes.	2
1.5.	Vigencia de las proposiciones.	2
1.6.	Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.	3
1.7.	Junta de aclaraciones.	3
1.8.	Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.	3
1.9.	Plazo y lugar para el fallo.	3
1.10	Firma del contrato.	3
1.11.	Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante.	4
1.12.	Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada.	4
1.13.	Criterios para la adjudicación del contrato.	4
1.14	Desechamiento del licitante.	4
1.15	Licitación o concepto desierto.	4
1.16	Cancelación de la licitación.	4
1.17	Penas convencionales.	5
1.18	Proposiciones conjuntas.	5
2.- Preparación de las Proposiciones		5
2.1.	Idioma en que deberán presentarse.	5
2.2.	Unidad de moneda en que deberá cotizar los bienes.	5
2.3.	Documentación que integran las proposiciones del licitante.	5

Sobre único

Documento I. Identificación (original y copia)	5
Documento II. Representación legal	6
Documento III. Registro de proveedores de la administración pública estatal	6
Documento IV. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo	6
Documento V. Declaración de integridad	6
Documento VI. Presentación de las proposiciones	6
Documento VII. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	7
Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición	7
Documento IX. Garantía de los bienes.	7
Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales	7
Documento XI. Formato 32-D	7
Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública.	7
Documento XIII. Carta en papel membretado, que los bienes ofertados son originales de la marca, nuevos y no reconstruidos	7
3. Inconformidades	7

Relación de anexos proposición técnica y económica

Formato de documentos solicitados	9
Anexo Técnico. Descripción de los bienes.	10
Anexo No. 1. Proposición técnica	12
Anexo No. 2. Proposición económica	13
Anexo No. 3. Representación legal	14
Anexo No. 4. Declaración de integridad	15
Anexo No. 5. Garantía de cumplimiento del contrato	16
Anexo No. 6. Modelo del contrato (formato informativo de referencia)	17
Anexo No. 7. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	27

Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0851-2026

La presente licitación será presencial

1. Condiciones Generales.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 24 Bis, 33, 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley Estatal de Derechos del Estado de Hidalgo, 10 y 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y demás correlativos y aplicables, convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación Pública Nacional **No. EA-913003989-N0851-2026,** para la adquisición de **Mobiliario Educativo y Equipo Especializado para Laboratorios y Talleres de Educación Básica**, solicitados por el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, conforme a la siguiente Convocatoria a la Licitación Pública.

1.1. Descripción de los bienes objeto de esta licitación.

Los bienes objeto de esta licitación se describen en el Anexo Técnico de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La cual consta de **un concepto.**

1.2. Condiciones de pago.

Se realizará el trámite de pago ante el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, una vez recibido la totalidad de los bienes instalados y puestos en marcha a entera satisfacción del almacén general del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, previa entrega del comprobante fiscal (factura), se presentará en formato digital (archivos PDF y XML) en memoria USB acompañada de la remisión con la leyenda "Recibí bienes a entera satisfacción" con fecha, nombre, cargo y firma del responsable.

La factura y la documentación anexa serán entregadas en el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, en un horario de 9:00 a16:00 horas de lunes a viernes en días hábiles.

El licitante adjudicado deberá expedir la facturación a:
Razón social: Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa
Dirección: Avenida Juárez número. 1500 fraccionamiento Constitución, Pachuca de Soto, Hidalgo.
Registro Federal de Contribuyentes: IHI081028221.
Nota 1. Los contratos se realizarán y firmarán bajo conducto y responsabilidad del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.

Los precios permanecerán fijos y no procederá escalatoria alguna.

1.3. Plazo y condiciones de entrega de los bienes.

Será dentro de los 90 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la firma del contrato.

Los gastos por concepto de fletes, seguros y maniobras de carga, descarga empaquetada y otros, deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes, el proveedor efectuara el traslado de los bienes por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad de daño que pueda sufrir los bienes y/o personal a su cargo durante el traslado

1.4. Lugar de entrega de los bienes.

Se realizará en las Instalaciones de los Almacén General de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con dirección en Boulevard Santa Catarina Numero 2713, Carretera Pachuca – Actopan, Santiago Tlapacoya, Código Postal 42110, Hidalgo de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:30 horas en días hábiles.

1.5. Vigencia de las proposiciones

Será hasta la firma del contrato correspondiente.
En caso de que, por causas justificadas, el procedimiento de contratación no pueda resolverse, la convocante podrá solicitar por escrito a los licitantes la ampliación de la vigencia de sus proposiciones, así como, en su caso, la prórroga de la garantía de seriedad correspondiente, por el periodo adicional que resulte necesario.
La falta de aceptación expresa a la solicitud de prórroga por parte del licitante no dará lugar a la aplicación de sanciones; no obstante, su proposición dejará de considerarse vigente para efectos de adjudicación una vez fenecido el plazo original.

Los licitantes deberán apegarse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 indicando en forma íntegra el contenido de los puntos.

1.6. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.

Durante los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto público en donde se dé a conocer el fallo se llevarán a cabo de forma presencial, haciéndose mención tanto a licitantes como asistentes al acto, que deberán guardar el debido respeto desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como, no interrumpir la continuidad de los diferentes actos de la licitación.
Durante el desarrollo de la licitación los licitantes no podrán tener contacto con las áreas evaluadoras de los asuntos inherentes a la presente licitación.
La asistencia a los diferentes actos del procedimiento de contratación de la presente Licitación Pública queda bajo la exclusiva responsabilidad del licitante, así como de las áreas requirentes y técnicas; se sugiere presentarse 10 minutos antes de la hora al acto correspondiente, con la finalidad de registrar su asistencia.

1.7. Junta de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el **día 18 de noviembre de 2026, a las 16:30 horas,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.**, Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los

aspectos contenidos en esta Convocatoria a la Licitación Pública deberán presentar un escrito debidamente requisitado y firmado de forma manuscrita, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales (RFC, razón social, domicilio fiscal, datos de contacto) del interesado y, en su caso, del representante.
La solicitud de aclaración deberá estar debidamente requisitada y firmada de forma manuscrita, enviarse a través del siguiente correo electrónico: **j.aclaraciones@hidalgo.gob.mx** o **entregarla personalmente**, además deberá adjuntar copia de la identificación oficial para cotejar la firma del representante legal.
En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante o persona física para que asista al acto de junta de aclaraciones, éste deberá integrar una carta poder simple debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos e integrar copias de sus identificaciones oficiales.
Los licitantes presentarán el escrito y solicitudes de aclaración descritos en el párrafo que antecede **a más tardar el día 17 de noviembre 2026 a las 16:30 horas, debidamente dirigidos a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**, con la finalidad de dar celeridad al acto en comento (artículo 45 párrafo segundo de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo).
Por lo que el licitante que haga caso omiso a lo establecido en los párrafos que anteceden permanecerá en este acto en calidad de observador bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en el mismo, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley en la materia.

1.8. Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en forma presencial el **día 23 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.**

1.9. Plazo y lugar para el fallo.
El acto de fallo se llevará a cabo en forma presencial, el **día y hora se dará a conocer en el acto de Apertura de Proposiciones,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**. La asistencia a los diferentes actos queda bajo la responsabilidad del licitante, así como, el obtener las copias de las actas correspondientes. La omisión de la firma en los actos respectivos por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley en la materia.
En caso de que exista inconformidad del licitante, podrá actuar de conformidad con lo dispuesto por el **artículo 87** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.10 Firma del contrato.
El contrato derivado de esta licitación tendrá su fundamento legal en lo estipulado en los Artículos 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, será suscrito en un término no mayor a **15 días hábiles** contados a partir de la fecha del fallo correspondiente.
El proveedor seleccionado responderá por defectos y vicios ocultos de los bienes que presente, comprometiéndose a que cumplan con las especificaciones de su oferta; por otra parte garantizara el cumplimiento mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la materia, a favor **el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa**, por el 10% del importe total del contrato, con IVA, que también responderá por el oportuno cumplimiento de los bienes, calidad y especificaciones requeridas.
El licitante adjudicado se obliga a entregar la garantía de cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la presente Convocatoria a la Licitación Pública; en su defecto, a la firma del contrato en caso de que las entregas sean inmediatas a la suscripción, o a más tardar dentro de 3 días hábiles siguientes a la firma del mismo.
El licitante adjudicado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, su Reglamento de la Ley en la materia y demás disposiciones que le sean aplicables.
Se solicita a los licitantes participantes incluir en el Sobre único su Constancia de Situación Fiscal actualizada (mes corriente) el no presentar esta Constancia no será motivo de desechamiento para efectos de la presente Licitación Pública, pero el Licitante adjudicado obligadamente tendrá que incluirla en la documentación presentada para la elaboración y suscripción del Contrato correspondiente.

En ningún caso podrán autorizarse modificaciones al contrato que impliquen alterar precios, anticipos, pagos, especificaciones técnicas, marcas, modelos, calidades, alcances o cualquier condición originalmente establecida en la presente convocatoria a la Licitación Pública, cuando ello implique ventajas al proveedor o alterar la naturaleza de los bienes, arrendamientos o servicios adjudicados.
La entrega de bienes o prestación de servicios distintos a los ofertados y contratados no genera ningún derecho a su regularización mediante modificación posterior, quedando el proveedor obligado a cumplir estrictamente con lo pactado, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o sanciones que corresponda.
En términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, solo procederán convenios modificatorios por ampliación a los contratos, por cantidad o tiempo, solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, suscrito por el servidor público facultado para ello.

1.11. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante (Artículo 43 de la Ley en la materia).
La convocante podrá modificar la Convocatoria a la Licitación Pública de este Procedimiento, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta el acto de junta de aclaraciones, dicha modificación se tendrá que difundir en los medios electrónicos establecidos para este fin.
Cualquier modificación que resulte de la o las juntas de aclaraciones, deberán ser consideradas por los licitantes participantes en la elaboración de sus proposiciones. Por lo que obligatoriamente deberán plasmarse las aclaraciones correspondientes.

1.12. Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada (Artículo 33 párrafo décimo de la Ley en la materia).
Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria a la Licitación Pública, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas.

1.13. Criterios para la adjudicación del contrato.

a) El criterio de evaluación que se utilizará para esta licitación será el binario.
b) La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo adjudicará por **concepto**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 fracción decimosegunda de la Ley en la materia.
c) Con base en el dictamen de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que entre los licitantes su proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 fracción segunda de la Ley en la materia.
d) Si resultase que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo, siempre y cuando cada uno de los precios cotizados por el licitante se encuentren dentro del disponible presupuestal asignado y no contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.
e) La adjudicación en caso de empate se efectuará a favor del proveedor que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 49 antepenúltimo párrafo de la Ley en la materia.

En caso de que el proveedor adjudicado, no cuente con domicilio en el Estado de Hidalgo, las notificaciones, resultado del contrato respectivo, se realizarán mediante el correo electrónico señalado para tal efecto, con la debida constancia para la recepción de la misma. **Para efectos del Artículo 40 fracción XIII de la Ley en la materia, el domicilio de la Secretaría de Contraloría se ubica en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162**

1.14. Desechamiento del licitante.
Será causa de desechamiento de acuerdo con el artículo 40 de la Ley en la materia:
a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública.
b) El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para que los servidores públicos que participan en este procedimiento induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes.
c) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro, elevar el precio de los bienes o cualquier otro acuerdo, que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
d) Si se presenta más de una oferta por licitante.
e) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

En caso de desechamiento de algún licitante, éste deberá permanecer en el recinto hasta la firma del acta correspondiente, obligado a dejar su documentación como constancia bajo el resguardo de la convocante para tal efecto, apercibiéndosele tanto a licitantes como asistentes al acto, de guardar el debido silencio, respeto y decoro desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, así como de mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como de respetar y no interrumpir la continuidad de esta etapa procedimental.

1.15 Licitación o concepto desierto. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 párrafo primero de la Ley en la materia, la licitación o concepto será declarado desierto cuando:
a) No se presente ningún licitante al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.
b) Las proposiciones presentadas, no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública.
c) Las ofertas recibidas no garanticen el cumplimiento del contrato para el estado en cuanto a precio, oportunidad y calidad.
d) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

1.16 Cancelación de la licitación.
La licitación podrá ser cancelada en términos del artículo 52 párrafo cuarto de la Ley en la materia qué a la letra dice: “Los convocantes podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión y deberá ser suscrita por el titular del convocante de que se trate, la cual se hará del conocimiento de los licitantes”.

1.17 Penas convencionales.
La entrega extemporánea se penalizará con el **3 (tres) al millar por cada día de demora ya sea hábil o natural, según corresponda de acuerdo al tiempo establecido para la entrega** el cual se calculará sobre el importe de los bienes pendientes de entregar a partir de la fecha límite señalada para la entrega. En caso de que exista incumplimiento del contrato por causas imputables al proveedor este deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, lo anterior, en apego a lo dispuesto en los Artículos 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 74, 84, 85 y 87 de su Reglamento.

1.18. Proposiciones conjuntas.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición, el representante común deberá cumplir con los requisitos solicitados en esta convocatoria a la Licitación Pública, adicionalmente cada licitante participante que integre la participación conjunta deberá presentar los documentos II, IV, VII, X y XI de la presente convocatoria a la Licitación Pública. La proposición conjunta deberá cumplir con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 55 del Reglamento de la Ley previamente aludida.

2. Preparación de las proposiciones, con fundamento en el artículo 45 de la Ley en la materia, los requisitos serán los siguientes:

2.1. Idioma en que deberán presentarse.
Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán presentarse en idioma español, en caso de presentar documentación en otro idioma, deberá presentar la traducción simple al español.

2.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los bienes.
El precio de los bienes que se cotice deberá expresarse en moneda nacional.

2.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.
Los licitantes participantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, **obligatoriamente en sobre cerrado**, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para esta Convocatoria a la Licitación Pública no se aceptará el uso del servicio postal o de mensajería, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley en la materia.
El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma la proposición técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo acto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 párrafo segundo de la Ley en la materia.
El Licitante deberá establecer la razón social o en su caso nombre completo de la persona física con que participa en los apartados donde se menciona "licitante participante" y "licitante adjudicado".
Los licitantes participantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley en la materia.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas de forma manuscrita por los licitantes o sus apoderados. (art. 37 último párrafo de la Ley en la materia.)
Todos los Documentos solicitados en este punto (2) y "Sobre único" que integran sus proposiciones, deberán estar firmados y rubricados, de forma manuscrita, referenciados (indicando número del documento, número de procedimiento y descripción de la licitación correspondiente debidamente dirigidos a la **Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**).
El no presentar todos los Documentos solicitados en este punto 2 "Sobre único", será motivo de desechamiento.
Los licitantes participantes deberán adecuar y complementar los formatos incluidos en esta convocatoria de acuerdo con lo solicitado para esta Licitación.

Todos los documentos descritos en este punto deberán estar suscritos con la firma autógrafa de la persona facultada para ello, asentando el nombre completo y la denominación o razón social de la persona física o moral que representa o participa. La omisión de la firma autógrafa, la falta del nombre, denominación o razón social correspondiente, o cualquier inconsistencia que impida identificar al firmante, será causa de desechamiento de la proposición.

Asimismo, la firma autógrafa plasmada en la documentación deberá corresponder y coincidir con la que obra en la identificación oficial vigente presentada por el apoderado o representante legal facultado para suscribir la proposición, a efecto de acreditar plenamente su identidad y representación jurídica.

Las proposiciones técnicas deberán presentarse conforme a toda las especificaciones y características solicitadas en los Anexos Técnicos de la Convocatoria a la Licitación Pública. La falta de este requisito motivará el desechamiento de las proposiciones.

Toda Persona podrá presentar Proposiciones, debiendo acreditar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que cuenta con su Registro de Proveedor de la Administración Pública Estatal de Gobierno del Estado de Hidalgo **(activo y vigente)** para poder resultar adjudicado, éste deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los bienes, arrendamientos y/o servicios a contratar.

Sobre único.

Documento I. Identificación (original y copia)
Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones. El documento original le será devuelto al término del acto.
La identificación podrá ser alguna de las siguientes:
a) Credencial para votar,
b) Pasaporte,
c) Cartilla del Servicio Militar,
d) Licencia para conducir vehículos; y/o
e) Cédula Profesional
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o acreditamiento de la personalidad, de quien entregue las proposiciones, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con carácter de observador.

Documento II. Representación y documentación legal.
Escrito del licitante (persona física o moral) en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada o por sí misma, la proposición correspondiente (Anexo No. 3). **En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, este deberá integrar una carta poder simple, en original debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos acompañado de copia simple legible de sus identificaciones oficiales e integrar documentación legal con todas sus reformas en Memoria USB.**
El licitante ganador deberá presentar previo a la firma del contrato, originales o copias certificadas de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, para su cotejo. Además, deberá presentar la **documentación legal requerida** para **personas morales** siendo: acta constitutiva de la empresa, que incluya la inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio (legible), modificaciones al acta constitutiva (en caso de existir), constancia de situación fiscal (CSF), comprobante de domicilio fiscal actualizado de la empresa, designación y/o poder notarial del representante o apoderado legal facultado para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados).
En caso de ser **personas físicas** se requiere: copia certificada del acta de nacimiento, constancia de situación fiscal (CSF), clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio fiscal actualizado, poder notarial del representante o apoderado legal facultado (en su caso) para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados).

Documento III. Registro de proveedor de la administración pública estatal.
Original y copia del registro de proveedor de la administración pública estatal. (Original para cotejo o copia certificada y copia simple legible)

Toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que cuenta con su registro activo, vigente y con las especialidades correspondientes a la contratación a: **venta-material, equipo para escuelas, venta-equipo para talleres escolares, equipo de computo consumibles y accesorios.**

El documento Original deberá tener la rúbrica autógrafa de la persona Titular de la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, así también el sello Original de la Dirección antes citada, en caso de no contener lo antes mencionado, será motivo de desechamiento.

Además, para verificar el documento deberá consultarse en la única plataforma electrónica institucional, denominada Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo (https://consultapadroncontraloria.hidalgo.gob.mx/) de conformidad con la Circular 006 emitida por el Titular de la Secretaría de Contraloría, el 21 de septiembre del 2026 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

La vigencia deberá ser desde el acto de presentación y apertura de proposiciones hasta la firma del contrato.
En caso de no cumplir con lo solicitado, **será motivo de desechamiento.**

Documento IV. Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Documento V. Declaración de integridad.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(Anexo No. 4)**

Documento VI. Presentación de las proposiciones técnicas y económicas.
La proposición técnica y económica deberá presentarse en papel membretado del licitante y dirigirse a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
La descripción técnica deberá estar apegada a las especificaciones de los bienes que se señala en el Anexo Técnico, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en la junta de aclaraciones, que forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación Pública de este procedimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 párrafo tercero de la Ley en la materia por lo que deberán señalarse en sus proposiciones.
Deberán señalar marca y modelo que identifique plenamente los bienes en catálogo y proposición.
Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de Licitación Pública.
La proposición económica incluirá la cantidad requerida por concepto y referencia, apegándose a los anexos técnicos, y en su caso anexos adicionales.
Los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el precio unitario de los bienes cotizados, con excepción del 16% de I.V.A.
Los gastos por concepto de todo tipo de comisiones, gastos de instalación de oficinas, contrataciones de personal, así como, los que resulten para los bienes, etc., deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes.
Deberán obtener la suma total de su oferta, desglosando el 16% de I.V.A. e indicando el importe total con número y letra.
En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra.
En caso de existir error de cálculo sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de los bienes o precios unitarios siempre y cuando el licitante acepta la corrección, en caso contrario se desechará la proposición.

Los licitantes deberán presentar catálogo (o copias legibles en idioma español o con traducción simple al español) con imágenes legibles a color que permitan identificar las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el Anexo Técnico; etiquetándolas con el nombre del licitante participante, número de procedimiento, número de anexo, concepto, referencia y nombre de los bienes, especificaciones que correspondan a la marca y modelo de cada uno de los bienes ofertados que deberán señalarse en el catálogo, relacionándolas con sus proposiciones y debidamente firmados. El no cumplir con lo anteriormente descrito será motivo de desechamiento.

Deberá presentarse también en dispositivo USB con formato Word las proposiciones técnica y económica.
El licitante participante redactará en su proposición técnica y económica en términos ofertivos y descriptivos, de forma que al dar lectura durante la evaluación por las áreas técnicas estás últimas tengan la certeza de que el licitante participante está asumiendo los compromisos necesarios para el cumplimiento de los requisitos solicitados en los anexos técnicos. No bastará con copiar textualmente lo establecido en los anexos técnicos, la reproducción o transcripción literal del contenido de los anexos técnicos no será aceptada y si los replica de forma idéntica en su proposición, se desechará la misma.
De igual manera el licitante participante deberá manifestar toda la información, datos claros, concretos y reales en su proposición, para que las áreas técnicas evalúen e identifiquen lo que el participante está ofertando.
No se aceptarán opciones técnicas y si la presenta se desechará la proposición.
Si se presenta discrepancia con la proposición técnica, económica y catálogo se desechará la proposición.
Si presenta cantidades diferentes a las solicitadas en los Anexos y en general la falta de algún requisito incluido en este **documento se desechará su proposición. (Anexo No. 1 y No. 2).**

Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta Convocatoria a la Licitación Pública y Junta de Aclaraciones.

Documento VII. Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los Procedimientos de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles, así como la contratación de los Servicios. (Anexo No. 7) (artículo 42 párrafo primero del Reglamento de la Ley en la materia). (En caso de que no se encuentre incluido en las mismas, deberá presentar documento que indique "no aplica")

Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición, este será del **5% con I.V.A.** del total de la proposición económica del licitante y deberá ser entregada al momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones mediante un cheque certificado o fianza expedida por la Institución Autorizada a nombre de la **Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo**. Se sugiere traer copia del cheque certificado o fianza para su acuse. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Hidalgo y 81 del Reglamento de la Ley en la materia.

Documento IX. Garantía de los bienes. El licitante participante deberá presentar carta en papel membretado de garantía de vicios ocultos y defectos de los bienes, la cual será de 12 meses a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, misma que deberá tener nombre y firma autógrafa del licitante participante de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se establecerá el mecanismo para hacer efectiva la garantía de vicios ocultos y defectos para la entrega de los bienes con el licitante adjudicado.

Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales vigente, en sentido positivo o inscrito sin obligaciones, emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, referida opinión de cumplimiento de obligaciones se tramita en la siguiente liga: http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/ov/ovirtual.html, de acuerdo con los establecido en el artículo 69 bis del código fiscal del Estado de Hidalgo. Dicho documento también podrá ser solicitado de manera presencial en la siguiente dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 801, Col. Canutillo, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42070 en la Dirección General de Recaudación; informes al teléfono 771 717 60 00 extensión 2418 y al correo electrónico impuestos_estatales@hidalgo.gob.mx. Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

Documento XI. 32-D. Deberá incluir la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al punto 2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contratación con la Federación y entidades federativas (CFF 32-D, 69, 66-A, 141, RMF 2.1.24, 2.1.36, 2.1.37 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el día 28 de diciembre del 2025), para personas físicas y morales.
Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dichos documentos se encuentren legibles y dirijan a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública
Deberá incluir el formato de pago F-7 y el documento con los datos correspondientes que acredite el pago de derechos del formato previamente aludido.

Para participar en la presente Convocatoria a la Licitación Pública, deberá acreditar el pago de derechos correspondiente al formato de pago F-7 respectivo, este último podrá obtenerse de manera presencial en la Dirección de Licitaciones, con domicilio en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Jardín Colón, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo; o bien, a través de correo electrónico comiteadq.obbases@hidalgo.gob.mx en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

Será responsabilidad del licitante revisar que los datos establecidos en el formato F-7 sean los correctos, así mismo deberá verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

Documento XIII. Los licitantes deberán presentar una carta en papel membretado del licitante donde señale bajo protesta de decir verdad con nombre y firma de su representante legal, que los bienes ofertados son originales de la marca, nuevos y no reconstruidos y que se compromete en caso de tener adjudicación a entregarlo de acuerdo a las especificaciones de su proposición técnica presentada.

3. Inconformidades

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de Contraloría ubicadas en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la contraloría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Nota: mediante el acuerdo que contiene el protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de Hidalgo, y de acuerdo al procedimiento que marca el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la convocante, se hace del conocimiento a los licitantes, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, esta y todas las reuniones, visitas, y actos públicos para contrataciones sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, podrán ser video grabadas en los procedimientos correspondientes a la Licitación Pública en sus etapas de junta de aclaraciones, apertura y presentación de proposiciones y acto de fallo.

Convocatoria a la Licitación Pública

Mobiliario Educativo y Equipo Especializado para Laboratorios y Talleres de Educación Básica

No.	Concepto	Punto de la Convocatoria a la Licitación Pública	Pág.	Si presenta	No presenta
	Sobre único				
I	Identificación (original y copia).	2.3	5		
II	Representación y documentación legal con todas sus reformas en USB. **(Anexo No. 3)**	2.3	6		
III	Registro de proveedor de la administración pública estatal (original y copia).	2.3	6		
IV	Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.	2.3	6		
V	Declaración de integridad **(Anexo No. 4)**	2.3	6		
VI	Presentación de las proposiciones técnicas, económicas. **(Anexo Técnico, Anexo No. 1 y Anexo No. 2)**	2.3	6		
VII	Formato para la manifestación de las micro, pequeñas y medianas empresas. **(Anexo No. 7)**	2.3	7		
VIII	Garantía de seriedad de la proposición	2.3	7		
IX	Garantía de los bienes	2.3	7		
X	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, emitida por la Secretaría de Hacienda	2.3	7		
XI	32-D	2.3	7		
XII	Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública.	2.3	7		
XIII	Carta en papel membretado, que los bienes ofertados son originales de la marca, nuevos y no reconstruidos	2.3	7		

Anexo Técnico
"Descripción de los bienes"
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0851-2026

Mobiliario Educativo y Equipo Especializado para Laboratorios y Talleres de Educación Básica

Concepto	Referencia	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	8	PZ	Aceitera - flexibles manuales capacidad 23 onzas aceiteras con bomba en una sola pieza. recipientes metálicos. accionamiento: gatillo boquilla de latón. para su uso con aceite. longitud del surtidor: 6 pulgadas tipo de surtidor flexible. material del contenedor de acero.
	2	3	PZ	Anaquel sin puertas - Acero totalmente soldado calibre 22. las repisas se ajustan en incrementos de 2 pulgadas. base elevada. profundidad de 18 pulgadas – soporta sin problema documentos legales y carpetas, hasta 150 libras. por repisa. dimensiones: base elevada: 4 3/4 pulgadas repisa: 35 3/4 x 16 1/4 pulgadas grosor: cuerpo: calibre 22 repisas: calibre 20 con: (2) repisas ajustables (1) repisa inferior
	3	46	PZ	Anaquel tipo comoda - Fabricado en acero calibre pesado. puertas con llave. repisas ajustables con capacidad de 150 libras cada una. dimensiones: interior: 36 x 16 1/2 x 36 3/4 pulgadas repisa (utilizables): 35 1/2 x 16 pulgadas grosor: fondo y repisas: calibre 20 parte superior, cabecera y umbral: calibre 22 puertas, laterales y parte posterior: calibre 24 con: (2) llaves patas de nivelación
	4	50	PZ	Anaquel tipo esqueleto - Repisas de acero calibre 20. vigas soldadas al frente y atrás. acabado pulvirrevestido. soporta hasta 800 libras por repisa. las repisas con ajuste de incrementos de 1 1/2 pulgadas soportes en cruz laterales y traseros. dimensiones: repisa: 35 11/16 x 17 3/4 pulgadas (ancho x profundidad) exteriores: ancho: agregar 1/2 pulgadas a las dimensiones listadas. profundidad: agregar 3/16 pulgadas a las dimensiones listadas. soportes laterales (largo): laterales: 31 pulgadas respaldo: 44 7/8 pulgadas grosor: postes: calibre 14 soportes laterales/traseros: calibre 11 características: pulvirrevestido
	5	6	PZ	Archivero carta - 4 gavetas negro color: negro fabricado en : metal calibre 24 pulgadas 4 gavetas con corredera telescópica embalinada . resistencia por cajon máximo 25 kilogramos tamaño: oficio medidas : 47 centimetros ancho x 1.33 metros alto x 64 centimetros fondo
	6	8	PZ	Arco calador - Con 5 seguetas de 6-1/2 pulgadas mango de madera

				para cortar madera, plástico y metal no ferroso palanca ajustable para cortes curvos
	7	54	PZ	Arco metalico - De segueta ajustable profesional de 10 pulgadas a 12 pulgadas mango de polipropileno, sujeto con doble remache
	8	1	JG	Autocle - Juego de 25 dados y accesorios 3/8 pulgadas juego de dados y dados largos en pulgadas 6 puntas con accesorios cuadro 3/8 pulgadas en caja metálica.
	9	8	PZ	Balanza granataria - Triple brazo 610gramos x 0.1gramos con plato de acero inoxidable, tara y pesas con barras graduadas al centro de 10 gramos (0,1 gramos), 100 gramos (10 gramos) y 500 gramos (100 gramos). su plato de pesaje es de acero inoxidable y debera incluir pesas para alcanzar una capacidad máxima de 2.610 gramos. capacidad 2610 gramos con pesas legibilidad 0.1 gramos repetibilidad 0.2 gramos unidades de pesaje gramos graduación 1er brazo 0 gramos (0.1 gramos), 2do brazo 500 gramos (100 gramos), 3er brazo 100 gramos (10 gramos). calibración externa dimensiones del plato diametro 152 milimetros tiempo de estabilización 2 segundos carcasa aluminio y acero ambiente de operación -10 grados a 40 grados centigrados / 14 grados a 104 grados fahrenheit dimensiones generales 470 x 150 x 180 milimetros peso neto 3 kilogramos
	10	8	PZ	Banco B-11 - Mesa de trabajo industrial - 72 x 36 pulgadas, cubierta de arce con borde cuadrado, 183 x 91 centimetros cubierta de arce de 1 3/4 pulgadas de grosor con bordes cuadrados. soportan hasta 500 libras repisa inferior de 14 pulgadas para almacenamiento adicional. patas de acero ajustables de 30 a 37 pulgadas en incrementos de 1 1/2 pulgadas dimensiones: patas ajustables (sin cubierta): 27 7/8 - 35 3/8 pulgadas borde cuadrado: radio de 1/8 pulgadas altura de la repisa: 20 1/4 pulgadas espacio entre patas: 66 pulgadas orificios para atornillar la mesa al piso: 3/8 pulgadas de diámetro el ancho de las tiras de arce varía entre 3/4 pulgadas y 1 3/4 pulgadas grosor: patas: material principal: calibre 12 parte superior: calibre 13 material: mesa: acabado laqueado evitar el exceso de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. en caso de exposición, secar de inmediato. características: la mesa más duradera. capacidad: repisa inferior: 250 libras distribuidas de manera uniforme
	11	12	PZ	Banco B-15 - Mesa de trabajo industrial - 48 x 24 pulgadas, cubierta de arce con borde cuadrado, 122 x 61 centimetros cubierta de arce de 1 3/4 pulgadas de grosor con bordes cuadrados. soportan hasta 500 libras repisa inferior de 14 pulgadas para almacenamiento adicional. patas de acero ajustables de 30 a 37 pulgadas en incrementos de 1 1/2 pulgadas dimensiones: patas ajustables (sin cubierta): 27 7/8 - 35 3/8 pulgadas borde cuadrado: radio de 1/8 pulgadas altura de la repisa: 20 1/4 pulgadas espacio entre patas: 42 pulgadas orificios para atornillar la mesa al piso: 3/8 pulgadas de diámetro el ancho de las tiras de arce varía entre 3/4 pulgadas y 1 3/4 pulgadas grosor: patas: material principal: calibre 12 parte superior: calibre 13 material: mesa: acabado laqueado evitar el exceso de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. en caso de exposición, secar de inmediato.

				características: la mesa más duradera. capacidad: repisa inferior: 250 libras distribuidas de manera uniforme
	12	32	PZ	Banco B-9 - Mesa de trabajo industrial - 72 x 30 pulgadas, cubierta de arce con borde cuadrado, 183 x 76 centimetros cubierta de arce de 1 3/4 pulgadas de grosor con bordes cuadrados. soportan hasta 500 libras repisa inferior de 14 pulgadas para almacenamiento adicional. patas de acero ajustables de 30 a 37 pulgadas en incrementos de 1 1/2 pulgadas dimensiones: patas ajustables (sin cubierta): 27 7/8 - 35 3/8 pulgadas borde cuadrado: radio de 1/8 pulgadas altura de la repisa: 20 1/4 pulgadas espacio entre patas: 66 pulgadas orificios para atornillar la mesa al piso: 3/8 pulgadas de diámetro el ancho de las tiras de arce varía entre 3/4 pulgadas y 1 3/4 pulgadas grosor: patas: material principal: calibre 12 parte superior: calibre 13 material: mesa: acabado laqueado evitar el exceso de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. en caso de exposición, secar de inmediato. características: la mesa más duradera. capacidad: repisa inferior: 250 libras distribuidas de manera uniforme
	13	531	PZ	Banco para sentarse - De taller - acojinado con patas ajustables, negro relleno de espuma para comodidad. fabricados en acero soldado. acabado pulvirrevestido. altura del asiento ajustable. dimensiones: diámetro de la base (varía con la configuración de la altura): 21- 25 pulgadas material: asiento: tapizado de vinil c/espuma retardante de llamas (1 pulgada de grosor)
	14	1	PZ	Bascula - De mesa lavable avanzada capacidad 12.5 kilos lectura mínima 1 gramos lectura mínima (certificada) 5 gramos diseñada específicamente para aplicaciones alimentarias, químicas y farmacéuticas, incluida la producción y el envasado. con una plataforma y marco de acero inoxidable 316 y una celda de carga ip69k de acero inoxidable sellada herméticamente. pantalla cristal liquido de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación blanca, dígitos de 45 milimetros de altura alimentación: 6 pilas d características del diseño: capacidad de protección por sobrecarga del 150 porciento, barra de luz de verificación de 3 colores, bloqueo de menú y teclas, ajustes ambientales y de impresión automática seleccionables, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga y carga insuficiente, indicador de batería baja, apagado automático, tara automática, patas de goma ajustables construcción de la plataforma acero inoxidable tamaño de plataforma 300 x 300 milimetros dimensiones 427 x 504 x 300 milimetros peso neto 11,2 kilogramos clasificación de protección ip69k; ip68 unidades de medida toneladas métricas; gramo; kilogramo; libra; onza; libra: onza
	15	8	PZ	Bascula electronica - Contadora de acero inoxidable sólida construcción en acero inoxidable conversión de kilos a libras y viceversa fácilmente 50 memorias para productos y 50 para recipientes capacidad 5 kilogramos división mínima 0.5gramos tara máxima 0.9995 kilogramos conexión a pc disponible display pantalla cristal liquido pantalla iluminada incluido batería recargable con duración de hasta 100 horas corriente eléctrica 100/240 voltios de corriente alterna 50/60 hercios

				dimensiones del plato 25 x 17centimetros
	16	39	PZ	Base para corte - Tapete autorreparable para cortes - 24 x 18 pulgadas los cortes simplemente desaparecen. fabricación de pvc de 5 capas. los tapetes autorreparables para cortes tienen cuadrículas de 1/2 pulgadas con marcas para pulgadas, centimetros, y ángulos de 45 grados y 60 grados.
	17	2	JG	Batería - Número de piezas: 10 juego con: cacerolas cubiertas de 1 cuarto de galón y 2 cuartos de galón, olla cubierta de 8 cuartos de galón, sauté cubierto de 3 cuartos de galón, sartenes de 8 pulgadas y 10 pulgadas tapas de vidrio permiten controlar la cocción tipo de material acero inoxidable material del mango acero inoxidable
	18	1	PZ	Batidora - Con tazón elevable. con estabilidad máxima debido a su diseño, una mezcla potente. 11 velocidades. capacidad de 6.6 litros amasa hasta 3.8 de masa de pan. los engranajes son totalmente metálicos y la funcion thermal protector brinda durabilidad y una mezcla confiable. acabado premium con terminados pulidos. dimensiones 41.91X37X28.7 centimetros
	19	16	PZ	Batidora industrial - De 30 litros tazón de acero inoxidable de grado alimenticio desmontable accesorios intercambiables: globo, gancho y paleta incluidos cabezal abatible para fácil operación controles frontales de fácil acceso perilla de control de velocidades con 3 elementos de seguridad los cuales permiten a la batidora trabajar con mayor seguridad y evita sobrecargas de trabajo. con 3 velocidades de funcionamiento 3 accesorios con los cuales puedes batir, mezclar y amasa tazón de acero inoxidable 304 de 30 litros y permite trabajar con mezclas de hasta 15 kilogramos. botón de paro de emergencia tazón: acero inoxidable paleta: aluminio globo: acero niquelado gancho: aluminio material externo: aluminio/acero material interno: acero velocidades de eje agitador: 108 - 195 - 355 revoluciones por minuto voltaje/frecuencia: 115 volts / 60 hercios potencia: 1.5 kilowatts peso neto: 170 kilogramos largo: 611 milimetros ancho: 597 milimetros alto: 1142 milimetros
	20	8	PZ	Berbiquí - Profesional con sistema de cremallera tipo matraca mangos movibles de madera. medida de 12 pulgadas muela y barril portabrocas de broca ancha.
	21	8	JG	Botadores - De acero microaleado 8 piezas características largos con punta recta con: (1) estuche de vinilo, (7) botadores material acero microaleado artículo juego de punzones longitud 10 pulgadas tamaños incluidos 1/4 pulgadas, 5/16 pulgadas, 3/8 pulgadas, 7/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 5/8 pulgadas, 3/4 pulgadas
	22	8	PZ	Bote esterilizador - Autoclave horizontal de 20 litros. volumen: 20 litros presión máxima de trabajo: 30 libras por pulgada cuadrada (0.22 megapascales) temperatura máxima de trabajo: 274 grados fahrenheit (134 grados centigrados) intervalo de presión: 10-30 libras por pulgada cuadrada (0.07-0.22 megapascales) intervalo de temperatura: 239-274 grados fahrenheit (115-134 grados centigrados) intervalo de tiempo: 0 - 60 minutos charolas de esterilización número de piezas: 3

				dimensiones por charola: 340 x 200 x 30 milimetros dimensiones de la cámara de esterilización diámetro 250 x 410 milimetros dimensiones del equipo aprox. 480 x 470 x 390 milimetros peso: 40 kilogramos potencia: 1.5 kilowatts alimentación: corriente alterna 110 volts, 60hercio accesorios incluidos: válvula de seguridad charolas de esterilización desagüe para liberar el excedente de agua del tanque interruptor de suspensión de alimentación mango en forma de clip para extraer las charolas de esterilización sin inconvenientes cable de alimentación manual de operación características adicionales: con un controlador de presión y temperatura, así como un temporizador. protección contra sobrecalentamiento y función de alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.
	23	20	PZ	Botiquin de primero auxilios - Paquete de 50 gramos de algodón, un frasco de violeta de genciana y uno de mertodol tintura de 40 mililitros cada uno para desinfección y tratamiento de pequeñas lesiones. para procedimientos de limpieza, cuenta con 250 mililitros de agua oxigenada y 250 mililitros de alcohol. incluye un paquete de cotonetes, 3 vendas elásticas de tamaños variados. 20 gasas, 10 venditas adhesivas tipo curitas, cinta micropore, para asegurar curaciones. también, incluye 2 vasos desechables, 5 cubrebocas tricapa, 25 abatelenguas, 6 guantes desechables, un lavaojos de plástico y tijeras, ofreciendo un conjunto integral para abordar diversas situaciones médicas en el hogar o en el entorno cotidiano. el botiquien esta hecho de una caja metálica color blanco que provee protección al contenido contra golpes. asa de mano integrada, debera tener puntos de anclaje para montar a la pared y un logotipo distintivo de primeros auxilios.
	24	6	PZ	Broca - De centro. medida 10 ángulo de punta 60 grados largo total 3-3/4 pulgadas recubrimiento sin recubrimiento tipo de medida fraccional tipo estándar material acero diámetro broca 3/8 pulgadas diámetro cuerpo 1 pulgadas
	25	3	JG	Brocas - Juego de 29 brocas hss para metal en estuche fabricadas en acero M2, 3 veces mayor vida útil que las brocas de óxido negro brocas de 1/8 pulgadas a 1/2 pulgadas con punta split point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas medidas marcadas en cada broca para fácil identificación estuche organizador metálico flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas
	26	8	JG	Brocas avellanadoras - Juego brocas 3 piezas avellanado madera aplicación de la broca: exagonal unidades por pack: 3 dimensiones de brocas: 3.6 milimetros, 4.4 milimetros y 4.8 milimetros
	27	8	JG	Brocas berbiqui - De barrena de acero al carbono de 8 piezas con caja vástagos hexagonales tipo de helicoidal espiral estilo de la punta punta de lanza material: acero al carbono longitud: aproximado 23 centimetros diámetro: 6 milimetros, 8 milimetros, 10 milimetros, 12 milimetros, 14 milimetros, 16 milimetros, 18 milimetros, 20 milimetros contiene: 8 x brocas de barrena de acero al carbono 1 x caja
	28	8	JG	Brocas gusano - Berbiqui gusano para madera 230 milimetros brocas berbiqui gusano para madera mendoza modelo: (6/8/10/12/14/16*230) material: acero al carbono diámetro de corte: 6-16 milimetros / 0.24-0.55 pulgadas ángulo del borde exterior: 45 longitud total: aproximado 230 milimetros / 9.06 pulgadas peso aproximado. 625 gramos

				lista de paquetes: 1 x juego de 6 piezas de brocas
	29	8	JG	Brocas multimaterial - Kit de 5 brocas multi material (1/8 pulgadas, 3/16 pulgadas, 1/4 pulgadas, 5/16 pulgadas, 3/8 pulgadas) brocas avellanadoras diseñadas para perforar hormigón y otros materiales exigentes. precisión y durabilidad en cada perforación garantizadas.
	30	8	JG	Budinera - Juego de 5 ollas budineras altas multicolor con tapa colores material hecho con un alma de acero de carbono y una cubierta de vitrificado contenido 10 piezas: budinera 22 centimetros de diámetro y capacidad 3.5 litros budinera 20 centimetros de diámetro y capacidad 3.0 litros litros budinera 18 centimetros de diámetro y capacidad 2.5 litros budinera 16 centimetros de diámetro y capacidad 1.5 litros budinera 14 centimetros de diámetro y capacidad 1 litro tapa de vidrio 22 centimetros tapa de vidrio 20 centimetros tapa de vidrio 18 centimetros tapa de vidrio 16 centimetros tapa de vidrio 14 centimetros
	31	1	PZ	Cafetera - De 15 litros capacidad: 100 tazas material: totalmente de acero inoxidable alimentacion a electricidad
	32	2	PZ	Calador - Velocidad: 500-3200 /minutos dial de velocidad de 6 posiciones. acción orbital de 4 posiciones. ajuste de bisel sin herramientas. frecuencia: 50/60 hercios tensión: 120 volts peso: 2.4 kilogramos
	33	21	PZ	Calibrador vernier - Pie de rey analógo norma DIN 862 capacidad de medición 150 milimetros resolución o graduación 0.05 milimetros unidad(es) conmutables en milimetros / pulgadas división 1/20 milimetros división 1/128 pulgadas escala cromada límite de error 0.05 milimetros varilla de profundidad existente sí varilla de profundidad plano sujeción tornillo de sujeción superior guía guías elevadas longitud del pico 40 milimetros longitud puntas en cruz 17 milimetros tipo de indicación analógico material acero fino, inoxidable todas las piezas templado embalaje estuche tabla de roscas tabla de pie de rey calibración A1 peso 143 gramos
	34	3	PZ	Camara de documentos - Microfono dual. 8mp con 30 fps. conexión usb. panorama full hd (2448p). brazo ajustable y cámara giratoria de 270 grados. rotación de imagen, función de espejo, enfoque automático, luz led de 3 niveles, ajuste de brillo de 10 niveles. área de cobertura máxima: 16.5 x 11.6 pulgadas (a3). El concepto deberá incluir suministro, instalación y puesta en marca del bien, se deberá considerar envios o fletes, seguro de traslado, capacitación para el usuario final (solo si aplica), pagos de aduana (solo si aplica), carga y descarga hasta dirección de la institución educativa beneficiada; de igual manera considerar maniobras, herramienta y materiales menores de consumo para la correcta instalación y funcionamiento.
	35	8	PZ	Campana de extraccion - De 1.5 metros acero inoxidable piramidal pared material: acero inoxidable canal perimetral de 5 centimetrosm cuello de extracción de 29 x 29 centimetros guías para filtros incluidas en acero inoxidable a lo largo de la campana fabricadas enteramente en acero inoxidable calibre 20 1 filtro cada 50 centimeros (3 piezas en total) medidas:151.5 x 90 x 50 centimetros (frente x fondo x alto) peso:28 kilogramos 1 codo galvanizado

				material: lamina galvanizada calibre 22 color: gris medidas: 29 x 29 centimetros codo-ducto para girar 90 grados en instalaciones de campanas
	36	2	PZ	Canteadora - Ancho de la mesa: 6 pulgadas voltaje: 120/220 volts frecuencia: 60 hercios potencia: 1 caballo de fuerza torque máximo: 2,5 nm. peso: 102 kilgramos velocidad sin carga: 3450 revoluciones por minuto cortes por minuto: 15,000 cpm altura de mesa: 32 3/8 pulgadas ciclo de trabajo: 120 minutos / 30 minutos cpm: 15000 diámetro cabezal: 2 1/2 pulgadas dimensiones de la mesa: 46x 6 1/8 pulgadas fase: 1 con: 3 cuchillas potencia: 746 watts profundidad de corte: 1/2 pulgadas
	37	1	PZ	Carro de servicio - De acero inoxidable soldado - 36 x 18 x 35 pulgadas, 2 repisas acero inoxidable completamente soldado resistente a la corrosión. tipo 430. repisas de 1 1/2 pulgadas de profundidad con reborde. repisas están a 25 pulgadas de distancia para suministros. ruedas de poliuretano de 5 pulgadas : 2 giratorias, 2 rígidas. dimensiones: totales (con asa y ruedas): 35 5/8 x 18 1/4 x 35 5/8 pulgadas capacidad: repisa: 600 libras
	38	8	JG	Cazo de cobre - Grueso, capacidad 32 litros capacidad en kilogramos: 25-27 altura: 23 centimetros boca: 55 centimetros fondo:37 centimetros
	39	8	JG	Cazos - Juego de cacerolas con tapa aluminio forjado, antiadherente, 3 piezas, 16/18/20 centimetros tipo de material aluminio material del mango baquelita tiene revestimiento antiadherente sí juego de tres de 16, 18 y 20 centimetros, están hechos de aluminio forjado con un revestimiento antiadherente con asas de baquelita tpr de tacto suave y vienen con tapas de vidrio con rejillas de ventilación.
	40	8	PZ	Cepillo - Alambre 3 x 17 pulgadas con mango mango de plástico ergonómico ideal para raspar pintura óxido y soldadura tipo de alambre: cero al carbón largo de cerda: 3 centimetros
	41	12	PZ	Cepillo 115 - De carda limpieza de limas de acero con mango material de grano acero inoxidable tipo de cerdas alambre recto dimensiones artículo 15 centimetros largo de cerdas, 31 centímetro largo total
	42	4	PZ	Cepillo 280 - Limpiador de lima longitud total (pulgadas) 10 material del mango madera cerdas cable de acero aplicación para limpiar limas de corte fino
	43	8	PZ	Cepillo carpintero - Bailey #6C de base corrugada. base de hierro diseñada para alta precisión y estabilidad manija de ajuste de la navaja realizada en bronca, para mayor durabilidad ajustes simples y precisos para alinear navaja, profundidad de corte y tamaño de la boca navaja de acero al alto carbono con aleación de cromo, permite un afilado rápido y da un borde de corte exacto y duradero. medida 18 pulgadas
	44	44	PZ	Cesto - De basura metálico plateado con pedal capacidad de 10 litros, ideal para espacios reducidos. fabricado en metal y tapa de acero inoxidable para mayor durabilidad. apertura mediante pedal para una forma limpia de desechar residuos. dimensiones de 31.5 x 18.5 x 39 centimetros
	45	48	PZ	Charola - Rectangular en aluminio grande 45x66 centimetros calibre: 20

	46	6	PZ	Cincel - De corte frío, útil para aplicaciones generales de corte, cincelado y ruptura. fabricado en acero de alta calidad y resistente a impactos. sus dimensiones son 1.9 x 15 centimetros (3/4 x 6 pulgadas).
	47	2	PZ	Cincel madera - Hoja de acero endurecido de alta calidad, mango delgado y contorneado estilo del mango liso material acero longitud total 4-1/2 pulgadas ancho de la hoja 3/8 pulgadas aplicaciones del material para madera con mango forma de la punta de la cuchilla recta
	48	8	PZ	Colador - De 10.5 pulgadas de diámetro, doble malla fina tipo de material acero inoxidable dimensiones del producto 58,4 x 26 x 11,4 centimetros
	49	14	PZ	Compas exterior - De 8 pulgadas sistema de apertura: resorte. tipo de punta: contorno externo. material: metal
	50	6	PZ	Compas firme - De 8 pulgadas diseñado para matriceros y todos los buenos mecánicos que necesitan realizar ajustes más finos y un mejor equilibrio, de manera que pueda obtenerse un “tacto” más sensible. están hechos con precisión según los rígidos patrones. el pino de articulación está templado y la estructura de los brazos es suficientemente robusta para evitar cualquier deflexión lateral. el resorte en forma de arco es fuerte y flexible, y el tornillo de ajuste está ubicado en el centro de los brazos para asegurar un movimiento suave. – capacidad: 20 centimetros
	51	6	PZ	Compas interior - Diseñado para los fabricantes de herramientas y todos los mecánicos buenos que requieren un ajuste más fino y un mejor equilibrio así que una "sensación" más sensible se puede obtener. precisión hecha a los estándares rígidos por todas partes. las características deberan incluir el perno de fulcro endurecido, la cuerda de proa fuerte y flexible, y el ajuste central de la pierna para asegurar la acción lisa. 6 pulgadas
	52	14	PZ	Compas punta - De resorte para matricero exterior rango (pulgadas) 6 construcción acero artículo calibrador tipo de tuerca sólido
	53	10	JG	Compás y transportador - De plástico grande para uso escolar en profesores. con una ventosa en uno de los brazos para posicionarlo sobre superficies lisas y elaborar el trazo de manera más precisa. radio mayor de trazo: 80 centimetros transportador para pizarron plástico 180 grados 45 centimetros.
	54	3	PZ	Compresor - Kit de 20 litros, manguera y pistola baja capacidad del tanque 20 litros potencia máxima 2 1/2 caballos de fuerza potencia nominal 1 1/2 caballos de fuerza presión máxima de operación 116 libras por pulgadas flujo de aire 4.2 cfm @ 40 libras por pulgadas / 3.2 cfm @ 90 libras por pulgadas nivel de ruido 90 dba máximo velocidad 3,450 revoluciones por minuto tipo monofásico consumo 12 ampers tensión / frecuencia 127 volts / 60 hercio largo de cable 1.3 metros dimensiones (base x alto x fondo) con manubrio 34 x 58 x 53 centimetros peso 21 kilogramos pistola de baja presión . diámetro de la boquilla 0.05 pulgadas presión de trabajo 20 a 50 libras por pulgadas capacidad del vaso 1 litros manguera . material pvc largo 5 metros conexión 1/4 pulgadas
	55	224	PZ	Computadora de escritorio - Pc de escritorio: procesador i7 14700 (hasta 5.4 gigahercio), memoria de 16 gigabyte, quinta generación de memoria 5,600 millones de ciclos por segundo, disco de estado solido de 512 gigabyte, video graphics 770 modelo del procesador i7-14700

				núcleos del procesador 20 filamentos de procesador 28 frecuencia del procesador turbo 5.4 gigahercio núcleos de rendimiento 8 núcleos eficientes 12 turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento 5.3 gigahercio turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia 4.2gigahercio frecuencia base de los núcleos de rendimiento 2.1gigahercio frecuencia base del núcleo eficiente 1.5 gigahercio caché del procesador 33 megabyte tipo de cache en procesador smart cache número de procesadores instalados 1 potencia base del procesador 65 watts máxima potencia del turbo 219 watts capacidad total de almacenaje 512 gigabyte memoria interna 16 gigabyte memoria interna máxima 64 gigabyte tipo de memoria interna quinta generación de memoria diseño de memoria (ranuras x tamaño) 1 x 16 gigabyte ranuras de memoria 2x Dual In-line Memory Module unidad de almacenamiento disco de estado solido tipo de memoria disco de estado solido celda de triple nivel interfaces del sdd pci express nvme si factor de formato disco de estado solido m.2 familia de adaptador gráfico incorporado ulta alta definicion graphics modelo de gráficos en tarjeta ultra alta definicion graphics 770 ethernet lan, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 megabits por segundo tecnología de cableado 10/100/1000base-t(x) controlador lan i219-lm wifi si máximo estándar wi-fi wi-fi 6e (802.11ax) estándares de wi-fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n), wi-f debera incluir: monitor profesional -24 pulgadas alta definicion (1920 x 1080 a 60 herz)- pantalla de cristal líquido- panel ips- con retroiluminación led- relación de aspecto 16:9- 5ms respuesta- hasta 100 herz- 99 porciento srgb- x1 hdmi, x1 displayport, x1 vga, usb (solo datos)- brillo 250 candelas por metro cuadrado-vga-displayport kit de teclado y mouse alámbrico, usb, negro, español
	56	56	PZ	Computadora portatil - Computadora portatil Idioma del teclado: español unidad de almacenamiento: disco de estado solido capacidad total disco de estado solido : 512 gigabyte capacidad de memoria ram: 16 gigabyte diagonal de la pantalla: 15.6 pulgadas pantalla táctil: no resolución de la pantalla: 1920x1080 alta definicion sistema operativo instalado: windows 11 pro procesador frecuencia del procesador turbo: 5 gigahercios modelo del procesador: i7-1355u socket de procesador: fcbga1744 tipos de memoria que admite el procesador: cuarta generación de memoria, quinta generación de memoria generación del procesador: i7-13xxx número de núcleos de procesador: 10 modelo de gráficos en tarjeta: intel iris xe graphics
	57	1	JG	Conjunto de componentes - Juego de componentes que debera incluir: 1 pieza fresadora bosch professional 18 voltios con 1 fresa y 2 pinzas. cuenta con 6 niveles de velocidad variable 1 pieza bosch sierra banda voltaje 18 voltios, velocidad 1900 revoluciones por minuto, cantidad de dientes 18. 1 pieza sierra circular inalámbrica de 18 volts con una velocidad de corte de 71 milimetros / segundo.
	58	8	PZ	Cortador - Manual de 2 hojas para costillas de carne dimensiones del producto 25 x 34 x 6 centímetros material acero inoxidable hoja de doble grosor: forjada y pulida con acero 4cr13 a alta temperatura tornillos para ajustar el grosor de corte 0-57 milimetros, y de 0-8 milimetros
	59	16	PZ	Cubeta - Blanca 10 litros de plástico grado alimenticio artículo de polipropileno, polietileno de alta densidad con: tapa y asa. tapa: hermética a presión

				certificaciones: grado alimenticio, fda o equivalentes
	60	3	JG	Cubiertos - Juego de cubiertos maresias, de acero inoxidable, terminación brillante, cucharas, tenedores y cuchillos, para asado, set elegante y de calidad, con 24 piezas tipo de material acero inoxidable tipos de acabado pulido con: 6 cucharas de mesa 6 cucharas de té 6 cuchillos para asado 6 tenedores de mesa
	61	8	JG	Cucharas - De servicio hechas con acero inoxidable cuchara, cuchara con ranuras y espumadera: 33 centimetros
	62	8	JG	Cucharas peltre - Set 3 cucharas de peltre de 21 cm color azul material de la cuchara peltre
	63	6	PZ	Cuchilla - X-acto con mango de alumnio. 5 cuchillas de repuesto. diseño ergonómico. 9 pulgadas de largo.
	64	5	PZ	Cuentahilos - 4-84 TPI 51 hojas TTC rango 4 a 84 TPI no. de hojas 51 hojas medida 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13,14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 y 84 hilos por pulgada. tipo gage cuenta hilos
	65	14	PZ	Desarmador - Hoja redonda punta plana características resistente a la torsión y al impacto longitud total 8-7/8 pulgadas acabado aislado con punta de óxido negro diseño del mango ergonómico longitud del zanco 5 pulgadas forma del vástago redonda aislado tamaño de la punta 5/32 pulgadas material del mango multicomponente grupo de estilo de puntas estándar material del vástago acero normas IEC 60900:2004
	66	8	PZ	Deshidratador de alimentos - De 10 bandejas de acero inoxidable, secador de alimentos eléctrico de 1000 watts con temporizador digital ajustable diez bandejas de acero inoxidable 304 de calidad alimentaria y miden 14,8 x 11,2 pulgadas configuracion de tiempo entre 0,5 y 48 horas y la temperatura se puede ajustar entre 30 y 90 grados centigrados potencia de secado y tecnología de circulación de aire de 360 grados peso: 11.3 kilogramos certificado: FDA
	67	8	PZ	Embutidora - Vertical de carne de doble velocidad embutidora de salchichas de 7 litros cuenta con una válvula de liberación de aire ajuste de 2 velocidades material: acero inoxidable sus304 apto para uso alimentario con 5 tubos para salchichas dimensiones: od: 12 milimetros id: 10 milimetros od: 16 milimetros id: 14 milimetros od: 22 milimetros id: 20 milimetros od: 32 milimetros id: 30 milimetros od: 38 milimetros id: 36 milimetros
	68	8	PZ	Empacadora - Máquina selladora de vacío empacadora comercial de alto vacío material acero inoxidable peso del producto 31 kilogramos fuente de energía cable eléctrico dimensiones: 536 milimetros de largo, 495 milimetros de alto y 498 milimetros de profundidad. área de cámara: 42 x 42 x 10 centimetros área de sellado: 40 x 1 centimetros capacidad de bomba: 20 voltaje: 110 - 120 volts frecuencia: 60 hercio

				potencia: 0.9 kilowatts panel digital
	69	45	PZ	Escalímetro - Escala triangular de aluminio, regla de metal de 12 pulgadas con ranuras codificadas por colores material aluminio, metal tres lados con seis escalas diferentes. dividido completo: 10, 20, 30, 40, 50 y 60 partes a la pulgada.
	70	3	PZ	Escáner - Escáner 4800 x 4800 puntos por pulgada, escáner color, usb 2.0, negro consumo energético 2.5 watts tipo de fuente de alimentación usb consumo de energía (apagado) 0.013 watts fuentes de luz led blanco funciones de los botones copiar, encendido, scan to pdf formatos de archivo para escaneo bmp, jpeg, pdf, tiff tamaño máximo de papel iso a-series a4 altura 39 milimetros profundidad 364 milimetros peso 1.5 kilogramos ancho 249 milimetros
	71	4	PZ	Escantillon - Gage para cuerdas ACME de 29 grados #5640 PEC hilos por pulgada 1, 1-1/3, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rango 1-10
	72	8	PZ	Escochebre - Curvo 9 pulgadas cuerpo de acero que proporciona mayor resistencia cuchilla de acero al alto carbono para mayor tiempo de vida espesor de chuchilla: 2 milimetros para superficies cóncavas
	73	8	PZ	Escochebre recto - 9 pulgadas cuerpo de acero que proporciona mayor resistencia cuchilla de acero al alto carbono para mayor tiempo de vida espesor de chuchilla: 2 milimetros para superficies planas o convexas
	74	8	PZ	Escofina - Lima media caña escofia 10 pulgadas dientes triangulares para cortes ásperos o rugosos, principalmente en madera aluminio y plomo o materiales blandos ancho: 61/64 pulgadas espesor: 9/32 pulgadas largo: 10 pulgadas tipo: escofina media caña
	75	8	PZ	Escuadra 12 - De carpintero 12 pulgadas soporte único en el mango que permite detener la escuadra en la posición requerida graduación que permite hacer trazos en ángulos de 15 grados, 22.5 grados, 30 grados, 36 grados, 45 grados, 60 grados, y 90 grados. espesor de la regla 1.5milimetros graduada en centímetros y pulgadas. material acero inoxidable
	76	23	PZ	Escuadra falsa - Regla de acero inoxidable graduada por ambos lados y mango ligero de aluminio para mayor resistencia graduación (sistema métrico y standard) marcado en bajo relieve con tinta negra para mejor visibilidad perno inferior para ajustar ángulos que facilita el uso por ambos lados largo: 9 pulgadas (22 centimetros) empaque individual: blíster
	77	23	PZ	Escuadra fija - Medida: 10 pulgadas (25 centimetros) ancho: 1.2 milimetros usos en carpintería y herrería para marcar y trazar ángulos de 45 o 90 grados y verificar la cuadratura de las piezas regla fabricada en acero inoxidable mango de aluminio graduación en milímetros y pulgadas grabada en láser
	78	1	JG	Escuadra madera - Para pizarron 60 grados escuadra madera para pizarron 45 grados
	79	5	PZ	Escuadra universal - Juego de escuadra de 4 piezas 12 pulgadas / 300 milimetros regleta de acero inoxidable. rango de medición: 180 grados medida 12 pulgadas (300 milimetros) graduación pulgadas / milimetros no. de piezas 4 material hierro fundido

	80	63	PZ	Escuadras - Profesional con bisel acrílico 32 centimetros medidas: 1 escuadra 32 centimetros, 45 grados / 1 escuadra 32 centimetros, 60 grados especificaciones: sin bisel / sin graduación / material acrílico
	81	9	JG	Escuadras 60-45 - Juego de escuadras para pizarron de madera 1 escuadra de madera 60 grados madera blanca de pino de 6 mm de primera calidad, sellada y barnizada. 1 escuadra de maera 45 grados madera blanca de pino de 6 mm de primera calidad, sellada y barnizada.
	82	3	PZ	Esmeril doble - De banco combinado 8 pulgadas diámetro ruedas 8 pulgadas motor 1 caballo de fuerza, 115 volts árbol 5/8 pulgadas velocidad 3,450 revoluciones por minuto grano 36 peso 26.5 kilogramos
	83	1	PZ	Esmeril electronico - De banco industrial de 10 pulgadas diámetro ruedas 10 pulgadas motor 1-1/2 caballos de fuerza, 115 volts, monofasico árbol 1 pulgada velocidad 1,720 revoluciones por minuto grano 36 / 60 peso 50 kilogramos
	84	48	PZ	Espumadera - De acero inoxidable 34.9 centimetros material acero inoxidable medidas 34.9 x 11.3 x 11.3 centimetros peso 132 gramos
	85	6	JG	Estuche de dibujo - Juego de lápices de arte de 83 piezas debera incluir 12 lápices metálicos, 4 lápices de pastel, 12 lápices de acuarela, 12 lápices de colores, 14 lápices de dibujo de grafito de madera, 1 lápiz de grafito sin madera 6b, 1 grafito blando 4b, 3 lápices de carbón/barra de grafito/barras de carbón (suave/medio m/duro), 4 barras de carbón de sauce, cada lápiz está marcado con el nombre del color. viene con 1 pincel de agua recargable, 1 borrador amasable, 1 borrador de vinilo, 1 extensor de lápiz, 1 modelador de color, 1 bloque de lijado, 1 rotulador de dos puntas, 1 pincel de artista, 3 difuminadores de papel, 1 sacapuntas de plástico y 1 sacapuntas de doble orificio, 1 estuche con cremallera
	86	3	JG	Estuche para rotular - De estilografos estuche profesional con: estilografo 0.20 estilografo 0.40 estilografo 0.60 debera incluir 5 productos tinta china negro portaminas 0.5 milimetros minas de carbón 0.5 milimetros HB borrador plastic adaptador para compás pantillas de letras 1 plantilla de letras de 8 milimetros biselada 1 plantilla de letras de 6 milimetros biselada 1 plantilla de letras de 3 milimetros biselada las plantillas de letras son reglas con letras y números
	87	8	PZ	Estufa - A gas con respaldo y cubierta de acero inoxidable. con 2 parrillas de alambrón acabado brillante, 4 quemadores estándar y perillas push turn de una sola pieza. además, horno con una parrilla sencilla y con tecnología everclean para su fácil limpieza cubierta acero inoxidable material de los quemadores hierro largo del producto 62 centimetros alto del producto 106 centimetros ancho del producto 50 centimetros acabado puerta cristal ahumado número quemadores 4 tipo de horno convección encendido para horno manual capacidad de horno 58 litros parrillas del horno 2 parrillas tipo de parrilla de horno fijas funcionamiento gas

	88	9	PZ	Estufa industrial - A gas 4 quemadores con horno medidas: 61 x 82.7 x 105.8 centimetros (ancho x profundo x alto) medidas internas: 52.4 x 65.5 x 34.8 centimetros (ancho x profundo x alto) material interno de acero aluminizado material externo frontal: acero inoxidable 430 capacidad de 340 litros tipo de gas: lp con opción a natural (10”wc) 150,000 potencia BTU´s perillas ergonómicas de uso rudo peso bruto 161.5 kilogramos
	89	16	PZ	Exprimidor - De limones, manual, de palanca. fabricado aluminio. material reforzado para uso profesional de aluminio largo 15 centimetros ancho 12 centimetros alto 36 centimetros diámetro superior 6 centimetros diámetro inferior 2.5 centimetros grosor 3 milimetros peso 900 gramos
	90	35	PZ	Extinguidor - Apague incendios de madera, plástico, líquidos y eléctricos. cilindro de acero contiene el químico seco fosfato monoamónico. material: válvula: aluminio anodizado temperatura: -54 a 49 graos centigrados características: alcance: 15 - 21 pies tiempo de descarga: 30 segundos tornillería de instalación: soporte para instalación en pared: el soporte incluido es solo para montaje en la pared. no incluyen tornillos de instalación. especificaciones: cumple con normativa ansi el extintor tiene calificación UL/CUL
	91	1	JG	Extractor - Juego de extractores de tornillos 6 piezas, en caja, tamaños 1 a 6 ejecución: de acero al cromovanadio tenaz. los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares. aplicación: para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (? del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda). contenido: 1 unidad de cada uno de los tamaños 1 – 6 indicados arriba, en estuche de plástico o en caja de plástico. volumen de suministro: 6 extractores numero 082860 tamaño 1; 2; 3; 4; 5; 6.
	92	9	PZ	Extractor jugos - Comercial uso rudo material: aleación de aluminio voltaje: 110 volts capacidad de 1 litros potencia de 370 watts accesorios incluidos: 1 velocidad: 2800 revoluciones por minuto salida de jugo: diámetro de 0,7 pulgadas (18 milimetros) peso bruto: 12 kilogramos
	93	16	JG	Filtro - De malla de grado alimenticio de alta resistencia para uso comercial filtro reutilizable para jarabe de arce. elaboración casera de jarabe de arce juego de 5 filtros de malla cada filtro de jarabe de arce mide 27 x 27 centimetros
	94	15	PZ	Flexómetro 10 - Contra impactos 10 metros de 32 milimetros carcasa de abs y cubierta de tpr resistente a impactos cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración de la graduación gancho doble con triple imán, facilita la medición por ambos lados
	95	8	PZ	Flexómetro 3 - Gripper, contra impacto, 3 metros, cinta 13 milimetos tipo de material del estuche acrilonitrilo butadieno estireno tipo de bloqueo automático carcasa de abs y cubierta de tpr resistente a impactos cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración producto mejorado números grandes, graduación horizontal y vertical de fácil lectura

	96	8	PZ	Formon - Juego de formones madera gubia carpintero tallado 12 piezas afilador de formones herramienta brochas para carpintero hecho de acero al carbono de alta calidad largo: 220 milimetros largo mango: 120 milimetros largo hoja: 100 milímetros diferentes medidas y formas de hoja
	97	1	PZ	Fresadora - Características de la fresadora CNC • los ejes x, y y z utilizan guías lineales, que tienen alta precisión, rendimiento estable y fuerte capacidad de carga. • utiliza un husillo de alta potencia, que es una buena opción cuando se procesan moldes pequeños y el centro de mecanizado no es bueno para eso. • utiliza la unidad de alta subdivisión, que tiene alta velocidad y alta precisión. • estructura móvil de la mesa de trabajo es de hierro fundido, con fuerte estabilidad y gran soporte. • compatible con una variedad de software cad/cam, como type3, artcam y wentai. • controlador cnc es simple y cómodo de operar, lo que permite a los usuarios familiarizarse rápidamente con el funcionamiento de la máquina. configuraciones de fresadoras cnc • certificación ce. • 20 rieles hiwin. • husillo de bolas tbi de taiwán. • motor paso a paso leadshine. • conductor de leadshine. • inversor fuling. • controlador dsp. • sensor de herramienta (calibración automática de cero de herramienta para el eje z). • estructura de hierro fundido. aplicaciones de fresadoras cnc industrias aplicadas moldes de metal, bronce, moldes de gofrado, moldes de madera, modelismo tridimensional e industria joyera. applied materials diversos tipos de procesamiento de moldes y modelos en piedra artificial, cobre, aluminio, hierro, plástico y madera. parámetros técnicos de la fresadora cnc de sobremesa pequeña área de trabajo 600* 600 *200 milimetros tamaño de la mesa 650x650 milimetros precisión de posicionamiento de reposicionamiento 0.05 milimetros marco estructura de acero motor de potencia del husillo 2.2 kilowatts husillo de refrigeración por agua eje de velocidad 0-24000 revoluciones por minuto motores de accionamiento motores paso a paso tensión de trabajo corriente alterna 220 volts /50hercios lenguaje de comando código g sistema operativo sistema de control dsp incluye: sofware de control de realidad virtual para los procesos de maquinado sofware cam para trayectoras de corte desde archivos cad importados kit de elementos de fijacion que contienen: 6 tuercas de ranura en t 6 tuercas de brida 4 tuercas de conexión manómetro de 6 pasos 12 cuerno triangular 24 pernos de doble extremo, la longitud de 3 ", 4", 5 ", 6", 7 ", 8" de los cuatro material: acero de alta velocidad ancho superior de la tuerca en t: 3/8 pulgadas, el tamaño completo de la rosca de la herramienta es de 5/6-18
	98	1	PZ	Fresadora universal - Vertical 54 pulgadas x 10 pulgadas, dro de 2 ejes fresadora tipo taiwan fundición de “meehanite” para mayor durabilidad recubrimiento turcite “b” en guías x/y como en las fresadoras cnc certificación iso 9001 velocidad de husillo variable desde 70 hasta 4,300 revoluciones por minuto motor trifásico ideal para trabajos de roscado mesa y guías endurecidas y rectificadas freno de mano en el cabezal cabezal inclinable y giratorio avance manual o automático del husillo de 0.0015 pulgadas, 0.003 pulgadas, 0.006 pulgadas por revolución del husillo sistema de lubricación automática conexión eléctrica preconfigurada a 220 volts trifasica

				tamaño de la mesa 254 x 1371 milimetros recorrido del eje x 927 milimetros recorrido del eje x con alimentador 850 milimetros recorrido del eje y 406 milimetros recorrido del eje z 406 milimetros diametro del husillo 85 milimetros recorrido del husillo 127 milimetros recorrido del brazo (ram) 457 milimetros carga max. de la mesa 340 kilogramos potencia del motor trifasico 220 volts / 10 ampers rango de velocidad del husillo 70 - 4,300 revoluciones por minuto cono del husillo r8 tamaño de ranuras t 5/8pulgadas x 3 ranuras inclinacion del cabezal r/h, l/h 90 grados
	99	14	PZ	Gabinete - Para almacenamiento cubierta laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames. bordes de pvc resistente a impactos. puertas con chapa para guardar equipo y suministros. repisas ajustables. con 2 llaves. dimensiones: reales: 35 3/8 x 22 x 71 3/8 pulgadas (ancho x profundidad x alto) interior: 33 1/4 x 20 1/4 x 66 1/4 pulgadas (ancho x profundidad x alto) grosor: cubierta/laterales: 1 pulgadas puertas/repisas/parte posterior: 3/4 pulgadas material: núcleo: tabla de aglomerado superficie: cubierta laminada con fundido térmico características: patas niveladoras ajustables. (5) repisas: tres se ajustan en incrementos de 1 1/4 pulgadas las repisas del medio e inferior son fijas. llaves diferentes capacidad: cada repisa: 150 libras
	100	17	PZ	Gramil - Redondo metalico para rayar es ideal para el marcado preciso y trazado de piezas y materiales. barra de acero niquelado simple. cabeza fundida a presión. punta de aguja fina.
	101	80	PR	Guantes - Para soldar cuero de vaca con costuras diseño dorso de 2 piezas color dorado/perla mano left and right artículo guantes para soldar puño dobladillo material del forro sin forro estilo del pulgar recto material de la palma de cuero caprino material del puño cuero de vaca largo del guante 12 pulgadas familia de color de los guantes blanco talla del guante extra grande
	102	15	PR	Guantes carnaza - De alta calidad puño de seguridad – correa ajustable en el puño para evitar que entren desechos. correa de algodón con hebilla de cobre
	103	8	JG	Gurbias - Juego de gubias gubias con puntas diferentes formas. mango de madera. especiales para grabar linóleo y madera suave. 12 piezas.
	104	128	PQ	Hojas para horno - Papel de horno pergamino revestimientos antiadherentes absorbentes de aceite de alta temperatura para parrillas y freidoras, ideales para hornear, asar y hacer barbacoas. medida: 30 x 30 centimetros paquete de 100 hojas
	105	8	PZ	Horno de microondas - De1.5 pies cúbicos tono del color: silver voltaje: 110 volts potencia: 1200 watts

				medidas: 44.00x53.50x29.10 centimetos
	106	8	PZ	Horno individual - Para pan a gas lp 3 parrillas 3 charolas interior galvanizado exterior acero inoxidable base esmaltada en lámina negra capacidad 3 charolas, 4 quemadores de flauta 55 centimetros termómetro incluido de 0 grados centigrados a 300 grados centigrados luz interior 3 parrillas de varilla esmaltada con válvula manual de control de gas lp baja presión base incluida con espiguero para 3 charolas consumo de gas aproximado de 1.4 kilogramos / hora si requiere termostato debe ser instalado por fabricante medidas:102 x 70 x 146 centimetros (frente x fondo x alto) peso:87 kilogramos con 1 termostado 50.250 gas bulbo de cobre piloto 3/16 salida a 3/8 termostato para baja presión cuerpo compuesto de aluminio y bronce sprea interna incluida regulador de piloto externo medidas: largo 15 centimetros, diámetro 6.5 centimetros 3 charola inoxidable sólida fabricada en acero inoxidable tipo 430 calibre 24 medidas generales: 65 x 45 centimetros peso: 2.190 kilogramos altura: 3 centimetros
	107	8	PZ	Impresora laser a color - Multifuncional láser 3 en 1 | impresión, copia y escáner. velocidad1: 22 paginas por minuto cartucho de tóner inicial: negro 1,350 páginas | cian, magenta, amarillo 680 páginas cartucho de tóner estándar: 067 negro 1,350 páginas | 067 cian, magenta, amarillo 1,250 páginas. cartucho de tóner alta capacidad: 067 h negro 3,130 páginas | 067 h cian, magenta, amarillo 2,350 páginas. bandeja estándar de papel: 250 hojas. capacidad máxima de papel5: 250 hojas. pantalla: cristal liquido táctil 5 pulgadas a color. alimentador automático de documentos: 50 hojas. impresión dúplex6: si escáner: cama plana y escaneo en alimentador automático de documentos dúplex. interface7: bus serie universal 2.0 de alta velocidad, ethernet y wi-fi
	108	23	PZ	Impresora monocromática - Impresora láser monocromática de alta velocidad, capaz de imprimir hasta 40 páginas por minuto en formato a4 (42 ppm en carta) con una calidad óptima de 1200 x 1200 puntos por pulgada y función de impresión a doble cara (dúplex) automática. cuenta con un procesador de 1200 megaherz, 256 megabyte de memoria y una capacidad de entrada estándar de 350 hojas -dividida en una bandeja multipropósito de 100 hojas y una bandeja principal de 250 hojas. conectividad avanzada debera incluir wi-fi de doble banda, gigabit ethernet, usb de alta velocidad y bluetooth. pantalla gráfica lcd de 2 líneas con retroiluminación
	109	2	PZ	Inyectora - De grasa 10,000 libra por pulgada cuadrada golpes por onzas: 25.0 capacidad de cartucho 14 onzas. longitud de la herramienta 23-3/4 pulgadas color del tubo negro artículo inyector de grasa características industrial pesado aplicación inyección material del tubo acero volumen por descarga 0.03 onzas
	110	8	JG	Juego de cuchillos - Cuchillos de acero cuisinart con bloque de madera incluye cuchillos esenciales para cocina, tijeras y un bloque compacto para almacenamiento. afilador integrado en el bloque. hojas de acero inoxidable de alta calidad. resistentes a la corrosión y afiladas para un rendimiento duradero. mangos lisos y fáciles de limpiar. con: 1 cuchillo de chef, 1 cuchillo rebanador, 1 cuchillo santoku, 1 cuchillo de sierra, 1 cuchillo para pelar, 1 tijeras multifuncionales , 1 bloque de madera

	111	8	JG	Juego de geometría - Juego de 4 piezas de geometría para pizarrón blanca con base magnetica para fijacion material: plastico resistente con: 1 escuadra 45 grados 1 escuadra 60-30 grados 1 transporador 180 grados 1 compas con ventosa en una punta
	112	2	kit	Kit de carpintero - 1 sierra circular inalámbrica corte suave y potente a una alta velocidad de rotación de 3,700 revoluciones por minuto mango suave de diseño ergonómico. cubierta de seguridad con marcas de calibración para ajustar la profundidad de corte. base de aluminio rígido que proporciona alta calidad y resistencia. 1 lijadora orbital inalámbrica la herramienta está diseñada para lijar grandes superficies de madera, plástico y materiales metálicos, así como superficies pintadas. lijadora rotorbital de 18v litio-ion, perfecta para realizar lijados sin las molestias del cable. máximo rendimiento en el sitio de trabajo y sin cables. acción de orbita aleatoria con ingeniería para un lijado más rápido. 3 diferentes velocidades de lijado para ajustar las revoluciones por minuto al tipo de trabajo y al material con que estemos trabajando. gran capacidad de trabajo gracias a sus 11.000 revoluciones por minuto y al diámetro de órbita de 2.8 milimetros. plato de velcro de 125 milimetros con aberturas de aspiración. 1 router recortadora inalámbrica el motor bl sin carbones provee cortes más rápidos y precisos, brinda mayor potencia y desempeño tanto como los de corriente alterna. cuerpo de aluminio, mejor refrigeración y durabilidad. botón de bloqueo/desbloqueo botón on/off velocidad variable controlada mediante dial. 1 batería 18 volts 5.0 amperios-hora 1 cargador DC18SD
	113	10	kit	Kit de electronica - Juego para reparación de dispositivos electrónicos 6 planas 1 a 4 milimetros 5 de cruz ph000 a ph2 9 torx t2 a t10 6 torx con seguro tt7 a tt20 8 hexagonales 0.9 a 4 milimetros 7 hexagonales 1/16 a 5/32 pulgadas 4 estrellas 0.8 a 2 milimetros 4 triwing tri000 a trit 4 triángulo 2 a 3 milimetros 4 pozidriv pz00 a pz2 1 spanner 3 cuadradas so a s2 1 magnetizador 1 mango 1 llave para sim 1 ventosa para panel 8 dados 2.5 a 5.5 milimetros 3 espátulas 1 pinza curva
	114	1	kit	Kit de herramientas - maquinas - Juego de herramientas mecánicas de 280 piezas con dados sae/métricas y caja con matracas de 72 dientes de 1/4 pulgadas 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas llaves de estrella de 12 puntos con ángulo de 15 grados 129 vasos estándar y profundos 14 llaves combinadas vasos de 19 puntas 3 herramientas de accionamiento 95 dados estándar 32 dados profundos 21 dados especiales 4 extensiones 101 otras herramientas, dados de broca, llaves hexagonales
	115	2	kit	Kit de herramientas - electronica - Juego de 9 herramientas para electrónica con: caja portaherramientas plástica 17 pulgadas multímetro compacto 600 voltaje de corriente alterna / 600 voltaje de corriente directa

				cautín tipo lápiz 50 watts navaja abatible con hoja de acero inoxidable, destornillador bimaterial barra redonda punta gabinete 1/8 x 4 pulgadas destornillador bimaterial barra redonda punta phillips numero 0, pinza para electrónica corte diagonal 5 pulgadas pinza para electrónica cónica lisa 4-3/4 pulgadas pelacables radial para cable utp
	116	8	kit	Kit de herramientas - alimentos - Olla con tapa de 22 centimetros/3.8 litros, cazo con tapa de 14 centimetros/0.9 litros, sartén de 22 centimetros con tapa. set de 6 utensilios de nylon: espumadera, espátula ranurada, cucharón spaguetti, cuchara para servir y cucharón. set de 10 tazas y cucharas medidoras: 250 mililitros, 125 mililitros, 80 mililitros, 60 mililitros, 30 mililitros, 15 mililitros, 7.5 mililitros, 5 mililitros, 2.5 mililitros, 1.25 mililitros set de 5 coladores: 17.2 centimetros, 14.8 centimetros, 11.5 centimetros, 8.5 centimetros, y 6.5 centimetros de diámetro. set de 16 cubiertos de acero inoxidable con canasta recipiente: 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas y 4 cucharas cafeteras mas canasta. set de 3 contenedores de plástico con tapa: 12.1 x 12.1 centimetros/ 0 5 litros, 14 6 x 14.6 centimetros 0.95 litros, y 17.2 x 17.2 centimetros/litros set de 3 tablas de picar: 24.5 x 35 centimetros, 19.5 x 28.7 centimetros, 19 x 29 centimetros set de 4 cuchillos de cocina: cuchillo de chef 8 pulgadas, cuchillo para trinchar 8 pulgadas, cuchillo multiusos 5 pulgadas y cuchillo para pelar de 3.5 pulgadas set de 4 cuchillos para carne. rallador. tijeras de cocina. pelador con cuchilla de cerámica.
	117	2	kit	Kit de herramientas - carpintero - Juego de herramientas para carpintero 10 piezas componentes incluidos: ?1 serrucho 3filo 22 pulgadas 1 martillo uña curva16onzas 1 flexómetro industrial 6 metros x 25 milimetros 2 pinza plástica de resorte 4 pulgadas 1 destornillador punta plana 1 destornillador punta cruz numero 2 1 guante mecánico uso general talla grande 1 lentes seguridad transparente 1 caja plástica 26x10x10 pulgadas
	118	3	kit	Kit de herramientas -arquitectónico - Juego de 30 herramientas profesionales de dibujo y geometría con funda 5 plantillas de dibujo (plan de casa, muebles, diseño de interiores y paisaje) 1 transportador de metal 1 regla de 6 pulgadas 1 cuadrados triangulares (45 grados) 1 cuadrados triangulares (30 grados / 60 grados) 1 regla de escala de arquitectura 4 lápices mecánicos (0,5 milimetros, 0,7 milimetros, 0,9 milimetros y 2,0 milimetros) 5 tubos de repuesto de plomo (hb/2b) 1 escudo de goma de borrar de acero 1 cepillo 3 borradores 2 bolígrafos de punta fina (negro y rojo) 2 borradores para lapices 1 sacapuntas / navaja 1 funda portátil
	119	8	kit	Kit de instrumentos - alimentos - Olla con tapa de 22 centimetros/3.8 litros, cazo con tapa de 14 centimetros/0.9 litros, sartén de 22 centimetros con tapa. set de 6 utensilios de nylon: espumadera, espátula ranurada, cucharón spaguetti, cuchara para servir y cucharón. set de 10 tazas y cucharas medidoras: 250 mililitros, 125 mililitros, 80 mililitros, 60 mililitros, 30 mililitros, 15 mililitros, 7.5 mililitros, 5 mililitros, 2.5 mililitros, 1.25 mililitros set de 5 coladores: 17.2 centimetros, 14.8 centimetros, 11.5 centimetros, 8.5 centimetros, y 6.5 centimetros de diámetro. set de 16 cubiertos de acero inoxidable con canasta recipiente: 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas y 4 cucharas cafeteras mas canasta. set de 3 contenedores de plástico con tapa: 12.1 x 12.1 centimetros/ 0 5 litros, 14 6 x 14.6 centimetros 0.95 litros, y 17.2 x 17.2 centimetros,/litros set de 3 tablas de picar: 24.5 x 35 centimetros, 19.5 x 28.7 centimetros, 19 x 29 centimetros set de 4 cuchillos de cocina: cuchillo de chef 8 pulgadas, cuchillo para trinchar 8 pulgadas, cuchillo multiusos 5 pulgadas y cuchillo para pelar de 3.5 pulgadas set de 4 cuchillos para carne.

				rallador. tijeras de cocina. pelador con cuchilla de cerámica.
	120	2	kit	Kit de seguridad - Equipo de seguridad básica con: 1 lentes transparentes medida estandar con proteccion y ventilacion lateral 1 chaleco: talla mediana. - color del chaleco: naranja. - color de reflejante prismático: blanco. - material del chaleco: tela de algodón de 250 gramos/metro con cierre reforzado. - número de bolsas externas: 6 - número de bolsas internas: 2 1 casco: unitalla. - color de casco: blanco. - resistencia dieléctrica del casco: 20,000 volts 1 tapones para oidos reutilizables con reducción de ruido en tapones para oídos: 27 decibeles.
	121	10	PZ	Lentes - Para soldar con cristales claros y obscuros sombra numero 6. máxima ventilación sin empañamiento. cómodas y ligeras que se ajustan a cualquier tipo de cara. utilizada en proceso de soldar y corte de oxiacetileno para trabajos continuos.
	122	1	PZ	Licuadora - Jarra tritan de 2.1 litros (72 onzas) libre de bpa velocidades programadas + velocidad alta, media, baja y pulso con candados de protección y goma antiderrapante posee una poderosa torre de cuchillas verticales de acero inoxidable potencia del artículo: 1200 watts material de fabricación: plástico y metal color: gris contenido del empaque: 1 motor, 1 jarra, 1 tapa, 1 juego de cuchillas. capacidad: 2.1 litros voltaje: 120 volts - 60 hercio
	123	8	PZ	Licuadora industrial - Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable t-304 grado alimenticio. tapa esférica en acero inoxidable t-304 grado alimenticio. tapón alimentador y empaque de nitrilo, grado alimenticio que permite el sello hermético. asas cubiertas con nitrilo vulcanizado para una mejor manipulación del vaso. aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo. medidas: diámetro de 32 centimetros material: acero inoxidable 304 capacidad: 12 litros voltaje: 127 volts - motor de 1.5 caballos de fuerza - 3520 revoluciones por minuto - 14.95 amperes - 60 hercio - interruptor de 20 amperes con juego de navajas triple en acero inoxidable, cable tomacorriente de uso rudo. medidas:32 x 32 x 72 centimetros (frente x fondo x alto) peso:21 kilogramos
	124	2	PZ	Lijadora de banda - Voltaje: 120 volts frecuencia: 60 hercio. fases: 1. potencia: 550 watts velocidad de la banda: 658 metros / minuto velocidad del motor: 3450 revoluciones por minuto capacidad de disco: 8 pulgadas tipo de empaque: caja de carton dimensiones ancho x alto: 4 x 36 pulgadas tamaño de banda: 4 x 36 pulgads velocidad de banda: 658 metros / minutos peso: 24.8 kilogramos potencia: 3/4 caballos de fuerza tamaño de la mesa: 9 x 6.2 pulgadas tiempo de operaci0n: 50 minutos / 15 minutos velocidad de rotaci0n: 3,450 revoluciones por minuto voltaje / frecuencia: 120 volts / 60 hercio
	125	1	PZ	Lijadora lineal - Lijadora orbital 220 watts 14000 revoluciones por minuto 1 papel de lija p120 potencia: 220 watts

				voltaje: 127 volts frecuencia: 60 hercios revoluciones en vacío: 14,000 revluciones por minuto número de oscilaciones en vacío: 28,000 minuto diámetro de circuito oscilante: 1.5 milimetros medida del plato de torno: 101 x 112 milimetros estribo de sujeción para papel de lija: 11 nivel de vibraciones generadas: 7 metros/segundo al cuadrado
	126	2	PZ	Lijadora orbital - Lijadora neumática orbital 6 pulgadas y 12,000 revoluciones por minuto lija: 6 pulgadas. velocidad sin carga: 12 000 revoluciones por minuto, presión de trabajo: 90 libras por pulgada cuadrada, consumo de aire: 6 pies cúbicos por minuto, conexión de entrada de aire: 1/4 pulgadas diámetro externo real. diámetro de órbita de 3/16 pulgadas, tipo de ajuste de lija hook & loop. peso: 0.85 kilogramos nivel de presión de ruido: 85 decibeles. palanca de operación de una mano. lijadora orbital para acabados finos, acabados de revestimiento para pisos de madera y concreto.
	127	8	PZ	Lima M-12 - Para desbastes rápidos en superficies planas, convexas y cóncavas, dientes rectificados.- especificaciones tecnicas: largo: 12 pulgadas tipo: media caña bastarda con mango contenido del paquete: lima de media caña. alto en centimetros: 3.3 largo en centimetros: 43.5 fondo en centimetros: 3.3 peso en kilogramos: 0.423
	128	10	PZ	Lima M-6 - Triangulo regular muza 6 pulgadas con mango
	129	10	PZ	Lima M-8 - Media caña musa 8 pulgadas para desbastes rápidos en superficies planas, convexas y cóncavas, dientes rectificados
	130	8	PZ	Lima MB-12 - Media caña bastarda con mango bimaterial 12 pulgadas mango bimaterila de polipropileno con tpu. con un lado semicircular y el otro plano diseño de mango que se adapta mejor a la mano, con orificio para colgar. diseñadas para remoción rápida en superficies convexas, cóncavas y planas en metales como el acero y hierro fundido. peso 0.55 kilogramos dimensiones 45.48 × 4.4 × 2.7 centimetros
	131	38	PZ	Lima P-10 - Plana muza 10 pulgadas con mango la lima muza tiene dientes de menor tamaño para acabados más finos. para uso en menos de 0.5 milimetros de espesor para acabados finos picado doble para desbaste rápido
	132	30	PZ	Lima P-8 - Plana bastarda con mango 8 pulgadas dientes rectificados con dureza y geometría homogénea en toda la lima
	133	10	PZ	Limaton C-6 - Cuadrada de 6 pulgadas corte muzo tiene doble corte en las 4 caras, y con la punta cónica. se utiliza para limar ranuras.
	134	10	PZ	Limaton R-6 - Redonda de 6 pulgadas corte muzo diseñada para redondear o agrandar agujeros. doble corte y cónicas en la punta.
	135	2	JG	Llave de estría - Juego de 7 llaves de estría 45 grados métricas medidas: 9 x 11 milimetros 10 x 11 milimetros 12 x 15 milimetros 13 x 14 milimetros 16 x 17 milimetros 19 x 22 milimetros 24 x 26 milimetros bandeja de 36 x 36 centimetros fabricada en etileno vinil acetato
	136	11	PZ	Llave perico - Ajustable fosfatizada 12 pulgadas material aleación de acero hierro longitud del artículo 12 pulgadas quijadas con esquinas redondeadas
	137	8	PZ	Llave perico 8 - Ajustable 8 pulgadas cromada con mango cubierto de palstico suave para mayor agarre.

				apertura máxima: 1 pulgadas longitud: 8 pulgadas
	138	1	JG	Llaves allen - Juego de 46 llaves hexagonales y tipo navaja en pulgadas, métricas y torx marca urrea fabricados con materiales resistentes para una mayor durabilidad. para cualquier trabajo industrial. tipo de mango plegable, en L acabado óxido negro artículo juego de llaves hexagonales número de piezas 46 tamaño de la punta 0.05 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 9/64 pulgadas, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 1/4 pulgadas, 5/16 pulgadas, 3/8 pulgadas, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 milimetros, t8, t10, t15, t20, t25, t27, t30, t40 material del mango plástico tipo de medición métrica, SAE tipo de contenedor estuche de plástico
	139	1	JG	Llaves de estrias - Juego de llaves, métrico, número de piezas: 7 llaves incluidas 8 x 9, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 milimetros cumple/excede asme b107-100 rango de longitudes 4-1/2 a 11-1/4 pulgadas tamaño de las cabezas de las llaves 8 x 9, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 milimetros acabado pulido completo con estuche material níquel cromo número de puntos 12
	140	9	JG	Llaves españolas - Juego de 10 llaves españolas métricas medidas: - 6 x 7 milimetros - 8 x 9 milimetros - 10 x 11 milimetros - 12 x 13 milimetros - 14 x 15 milimetros - 16 x 17 milimetros - 18 x 19 milimetros - 19 x 22 milimetros - 21 x 22 milimetros - 24 x 27 milimetros bandeja de 36 x 36 centimetros fabricada en eva
	141	2	PZ	Locker - Metálico 5 puertas 1.80x0.38x0.45 metros color negro fabricado en lámina de acero calibre 24. rejillas de ventilación. jaladera con porta candado. las puertas son abatibles unidas al cuerpo con bisagras tipo libro de 3.8 centimetros electro soldada tanto en la puerta como en el cuerpo. con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una | colocadas una en la parte superior y otra en la parte inferior de cada puerta. cada puerta cuenta con un refuerzo colocado de manera vertical. la jaladera y el portacandado son fabricados en lamina de acero rolada en frío calibre 24. acabado con pintura epoxi-poliéster micro pulverizada (polvo) y termo endurecida a 200 grados centigrados. alto: 180 centimetros ancho: 38 centimetros fondo: 45 centimetros
	142	2	JG	Machuelos - Juego de 40 piezas de machuelos y tarrajas machuelos y tarrajas fabricados de acero al cromo. para fabricar y reparar cuerdas dañadas o desgastadas. con estuche plástico. material tipo garrote 3 milimetros - 13 milimetros maneral tipo t con barra corrediza maneral para tarraja sin guia calibrador de cuerda estandar 17 machuelos estandar 17 tarrajas estandar desarmador plano
	143	18	kit	Marcos para serigrafía - Kit de 4 marcos de serigrafía de aluminio, 20 x 24 pulgadas con malla de 110 unidades pantallas de malla de nailon de alta tensión de 15 ± 0,5. incluido un rollo de cinta plateada de 590 pulgadas de largo. material poliéster papel vidrio metal cuero madera nailon

	144	1	PZ	Marmol de trazado - Placa de superficie de granito de 6 x 8 x 2 pulgadas superficie superior de esta placa está rectificada con precisión para lograr un alto grado de planitud y la precisión es de +/-0.1 pulgada. es una placa de grado b (grado 1). no magnético y no conductor hechas de granito con cuarzo se puede utilizar como cuadrados, bloques de calibre, barras sinusoidales, placas de dial, paralelos, placas de ángulo y medidores de altura.
	145	14	PZ	Martillo bola - De 16 onzas cabeza completamente pulida la cabeza del martillo está fija con 2 cuñas para más durabilidad mango 25 más largo
	146	14	PZ	Martillo cabeza - Tapas plásticas intercambiables. cabeza hecha de material plástico, con 60 grados shore de dureza para golpes suaves. cabeza hecha de material plástico con 95 grados shore de dureza para golpes sólidos. núcleo fundido en zamac para un impacto sòlido. mango de madera de encino compacta que ofrece gran resistencia al impacto. diámetro cabeza: 1 1/2 pulgadas contiene: tapas de hule. longitud de cabeza: 3 3/8 pulgadas longitud total: 12 pulgadas peso cabeza: 13 onzas
	147	8	PZ	Martillo pulido - De uña curva características mejor precisión y protección al golpear material del mango madera longitud total 13-14 pulgadas material de la cabeza acero 1045 diámetro de la cara 1-1/8 pulgadas peso de la cabeza 16 onzas
	148	1	PZ	Mesa - tarja - Fregadero una tarja izquierda acero inoxidable 1 tarja de 40 x 40 x 28 centimetros fabricación general en acero inoxidable tipo 201 calibre 18. patas fabricadas en tubo de inox t-304 calibre 18 de 1 1/2 pulgadas con regatón nivelador. borde perimetral antiderrapante respaldo de 10 centimetros de altura perforaciones para instalar llave mezcladora perforación para sistema de contra canasta medidas:138 x 70 x 90 centimetros (frente x fondo x alto) peso:19.9 kilogramos con: 1 mezcladora con manerales de palanca de 8 pulgadas, latón, acabado cromo, alcance largo, control de una sola palanca 1 kit de instalacion de tarja con canasta y contracanasta, kit con 1 trampa plástica, 1 extensión plástica de 30 milimetros (1 1/2 pulgada) por 20 centimetros de largo, 1 contra canasta de sencilla instalación, 1 chupón universal, 2 llaves de control angular de 1/2 por 1/2 pulgada, 2 conectores flexibles de vinilo de 13 milimetros (1/2 pulgada) por 55 centimetros, y 1 cinta selladora.
	149	87	PZ	Mesa binaria 110 - De 110 x 50 x 75 centimetros cubierta de polipropileno patas fabricadas: en perfil de acero tubular cuadrado de 1 ¼ pulgadas calibre 18 y marco perimetral en tubular rectangular 2 x 1 pulgadas cubierta: de polipropileno.
	150	21	PZ	Mesa binaria 1200 - De 120 x 40 x 75 centimetors cubierta de polipropileno patas fabricadas: en perfil de acero tubular cuadrado de 1 ¼ pulgadas calibre 18 y marco perimetral en tubular rectangular 2 x 1 pulgadas cubierta: de polipropileno, triplay de 16 milimetros con laminado plastico con cantos pulidos, melamina de 19 milimetros de espesor con cubrecantos en moldura "t" en color negro.
	151	23	PZ	Mesa binaria T-110 - De 110 x 50 x 75 centimetros cubierta de triplay con laminado plástico patas fabricadas: en perfil de acero tubular cuadrado de 1 ¼ pulgadas calibre 18 y marco perimetral en tubular rectangular 2 x 1 pulgadas. cubierta: de polipropileno, triplay de 16 milimetros con laminado plástico con cantos pulidos, melamina de 19 milimetros de espesor con cubrecantos en moldura "t" en color negro.
	152	1	JG	Mesa circular - Mesa plegable redonda de 60 pulgadas cubierta de polietileno de moldeo por soplado. mesas con altura fija de 29 pulgadas y patas de acero con seguro. se doblan a 2 pulgadas de grosor para almacenar fácilmente. dimensiones: patas (diámetro): 1 1/4 pulgadas distancia entre las patas:

				lado corto: 36 pulgadas lado largo: 38 15/16 pulgadas grosor: mesa: 2 pulgadas patas: calibre 19 color: cubierta: blanco moteado con: 10 sillas plegable 84 x 47.8 centimetros blanco elaborada de plástico y chasis de metal peso: 4 kilogramos alto: 84 centimetros ancho: 47.8 centimetros profundidad: 48 centimetros
	153	16	PZ	Mesa de apoyo - De acero inoxidable 122x60x87 centimetros con entrepaño inferior cubierta construida en: acero inoxidable patas construidas en: acero galvanizado entrepaño construido en: acero inoxidable patas niveladoras: 4 frente: 122 centimetros fondo: 60 centimetros alto: 87 centimetros
	154	8	PZ	Mesa de lavado - Fregadero doble tarja acero inoxidable cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 201 calibre 20 cubierta sin bordo y con respaldo de 5 centimetros patas fabricadas en tubo de inox t-304 calibre 18 de 1 1/2 pulgadas con regatón nivelador. 2 tarjas fabricadas con acero inoxidable calibre 24 (53.3 x 33 x 20.3 centimetros). respaldo de 5 centimetros de altura. cubierta con perforaciones para realizar instalación de llave mezcladora, acabado cromo. perforación para sistema de contra canasta de acero inoxidable (incluye contra de canasta, una por tarja). medidas:140 x 61 x 90 centimetros (frente x fondo x alto) peso:18.6 kilogramos con: 1 mezcladora con manerales de palanca de 8 pulgadas, latón, acabado cromo, alcance largo. 1 kit de instalacion con 1 trampa plástica, 1 extensión de 1 1/2 pulgada plástica por 20 centimetros de largo, 1 salida central plástica doble tarja, 1 chupón universal, 1 cinta selladora, 2 contracanastas de fácil instalación, 2 llaves de control angular de 1/2 x 1/2 pulgada y 2 conectores flexibles de 1/2 x 1/2 pulgada por 55 centimetros de largo. su trenzado de vinilo reforzado otorga mayor resistencia y flujo del agua, sin fugas.
	155	6	PZ	Mesa de trabajo - Industrial - 48 x 30 pulgadas, cubierta de plástico laminado, 122 x 76 centimetros cubierta de plástico laminado de 1 5/8 pulgadas de grosor con bordes redondeados. soportan hasta 500 libras. repisa inferior de 14 pulgadas para almacenamiento adicional. patas de acero ajustables de 30 a 37 pulgadas en incrementos de 1 1/2 pulgadas. dimensiones: patas ajustables (sin cubierta): 27 7/8 - 35 3/8 pulgadas altura de la repisa: 20 1/4 pulgaas espacio entre patas: 42 pulgadas orificios para atornillar la mesa al piso: 3/8 pulgadas de diámetro grosor: patas: material principal: calibre 12 parte superior: calibre 13 material: mesa: superficie: plástico núcleo: tabla de aglomerado características: bordes de la cubierta: frontal: redondeado posterior/laterales: cuadrado capacidad: capacidad total: según un peso distribuido de manera uniforme, reducida si se carga al centro. reducida a 450 libras si se usa con ruedas opcionales. repisa inferior: 250 libras distribuidas de manera uniforme
	156	3	PZ	Mesa de vacío - Ultra violeta área de 80 x 90 centimetros admite marcos de hasta 60 x 70 centimetros

				compresosr de ¼ de caballos de fuerza luz ultra violeta luz de seguridad timer mecanico de 15 minutos mantilla de neopreno alimentación 127 volts consumo 15 ampers fabricado en acero esmaltado
	157	8	PZ	Mesa maestro - De 120 x 60 x 75 centimetros cubierta de polipropileno patas fabricadas: en perfil de acero tubular cuadrado de 1 ¼ pulgadas calibre 18 y marco perimetral en tubular rectangular 2 x 1 pulgadas cubierta: de polipropileno, triplay de 16 milimetros con laminado plastico con cantos pulidos, melamina de 19 milimetros de espesor con cubrecantos en moldura "t" en color negro.
	158	16	PZ	Mesa para amasado - De trabajo 2.5 metros isla sin entrepaño acero inoxidable calibre 18 con refuerzos bajo cubierta esmaltada gris. sin entrepaño sin borde perimetral de agua. sin respaldo. regatones inoxidables en cada pata con ajuste de altura para nivelar. estructura inoxidable tubular 1 pulgada calibre 18 cubierta fabricada en acero inoxidable clase 201 calibre 18 patas tubo redondo inoxidable t/304 de 1-1/2 pulgadas calibre 18 con regatón nivelador de 1-1/2 pulgadas tirantes fabricados en tubo de acero inoxidable calibre 18 de 1 pulgadas medidas:250 x 70 x 90 centimetros (frente x fondo x alto) peso:31.5 kilogramos
	159	1	PZ	Mesa para cocineta - De trabajo 1 metro isla con entrepaño acero inoxidable cailbre 18 con refuerzos bajo cubierta esmaltada gris. con entrepaño sin borde perimetral de agua. sin respaldo. regatones inoxidables en cada pata con ajuste de altura para nivelar. cubierta fabricada en acero inoxidable clase 201 calibre 18 patas tubo redondo inoxidable t/304 de 1-1/2 pulgadas calibre 18 con regatón nivelador de 1-1/2 pulgadas medidas:100 x 70 x 90 centimetros (frente x fondo x alto) peso:12.6 kilogramos
	160	42	PZ	Mesa para computadora - Melamina termofusionada de 19 milimetros de espesor. cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1 milimetros de espesor. tubular de 2×1 pulgadas calibre 20. frontal de lámina calibre 22. pintura epóxica texturizada. regatón nivelador de plástico polipropileno duro. tapón plano y curvo de plástico polipropileno blando. alto: 75 centimetros ancho: 120 centimetros fondo: 60 centimetros
	161	8	PZ	Mesa para horno - De trabajo 1.38 metros isla sin entrepaño acero inoxidable cailbre 18 con refuerzos bajo cubierta esmaltada gris. sin entrepaño sin borde perimetral de agua. sin respaldo. regatones inoxidables en cada pata con ajuste de altura para nivelar. estructura inoxidable tubular 1 pulgada calibre 18 cubierta fabricada en acero inoxidable clase 201 calibre 18 patas tubo redondo inoxidable t/304 de 1-1/2 pulgadas calibre18 con regatón nivelador de 1-1/2 pulgadas tirantes fabricados en tubo de acero inoxidable calibre 18 de 1 pulgadas medidas:138 x 70 x 90 centimetros (frente x fondo x alto) peso:18.9 kilogramos
	162	3	PZ	Mesa pulpo - De 6 x 4 doble giro 6 colores 4 estaciones medidas de paleta 38 x 48 centimetros admite marcos hasta de 50 x 60 centimetros registro de baleros independientes y exacto sistema universal de registro movible fabricado en acero esmaltado
	163	6	PZ	Micrometro 25 - Digital características bloqueador de husillo, cilindro con graduación en milímetros, pantalla de cristal liquido artículo micrómetro digital con llave de ajuste resolución resolución 0.00005 pulgadas (0.001 milimetro). rango rango 0 - 1pulgadas (0 - 25 milimetros).

				yunque plano material del yunque carburo eje giratorio (si/no) sí guardacabos trinquete
	164	6	PZ	Micrometro 76 - Para exteriores botones: on/def, set, milimetros/pulgadas, abs/inc no tiene salida de datos apagado automático caras de medición de carburo dedal de fricción para manejo con una mano con yunque esférico. estándares de ajuste incluidos se entrega con certificado de inspección del fabricante. peso 0.765 kg dimensiones 255 × 40.38 × 150 milimetros precisión: ±3 micras /±0.00015 pulgadas rango: 50-75 milimetros /2-3 pulgadas resolución: 0.001 milimetros /0.00005 pulgadas
	165	1	PZ	Micrometro 95 - De 80-95 milimetros tipo de micrómetro: micrómetro interior tipo de pantalla: digital precisión: 0,001 milimetros
	166	10	PZ	Modulo de circuitos electronicos - Con modulo fuente de poder, cable de puente, 830 tie-points breadboard, potenciometro de precision,resistor compatible con arduino, raspberry pi con: 10 piezas blanco led 10 piezas red led 10 piezas de led amarillo 10 piezas de led verde 10 piezas de led azul 2 piezas de led rgb 10 piezas 22pf condensador de cerámica 10 piezas 100nf condensador de cerámica 2 piezas fotoresistencia 2 piezas termistor 1 potenciómetro 10 piezas diodo rectificador (1n4007) 10 piezas condensador electrolítico (10uf 50v) 10 piezas condensador electrolítico (100uf 50v) 10 piezas transistor npn (pn2222) 1 placa de pruebas de 830 piont 1unidad de cables de puente sin soldadura 10 piezas botón 20 piezas de cable dupont hembra-macho 1 unidad de ci 4n35 1 unidad de ci 74hc595 1 pieza zumbador activo 1 pieza zumbador pasivo 1 unidad de módulo de alimentación 1 pieza de cable usb m/m 1unidad de cabezal de 40 pines 1 pieza de 65 cables de puente 10 piezas de resistencia (10r) 10 piezas de resistencia (100r) 30 piezas de resistencia (220r) 10 piezas de resistencia (330r) 10 piezas de resistencia (1k) 10 piezas de resistencia (2k) 10 piezas de resistencia (5k1) 10 piezas de resistencia (10k) 10 piezas de resistencia (100k) 10 piezas de resistencia (1m)
	167	1	PQ	Modulo de uso de energia - Paquete de uso de energia que debera incluir: 1 pieza aerogenerador vevor de 500 watts, kit de 12 volts, generador de energía eólica de 5 palas con controlador mppt, dirección de barlovento ajustable y velocidad de arranque de 2,5 metros/segundo 1 pieza inversor de corriente vevor de 1000 watts, inversor de onda sinusoidal modificada de 12 volts corriente continua a 120 volts corriente alterna, convertidor de cargador para coche con puerto usb y tipo c, 2 salidas de ca 1 pieza medidor de consumo eléctrico (wattimetro)

				1 pieza piranómetro medidor de energía solar 1 pieza anemómetro de mano medidor de velocidad del viento 1 pieza estación de energía portátil, generador electrico con panel solar, banco de energía para exteriores, con iluminación led, 2 dc,1 usb y 1 pd y 1 ac port 1 pieza termohigrometro mide humedad y temperatura
	168	40	PZ	Molde - Para masa apilable de aluminio 96 onzas material: aluminio color: gris medidas: diámetro 22.7 centimetros, fondo 8 centimetros
	169	8	PZ	Molino - Picadora de carne manual acero inoxidable (con tubo salchicha, 2 platos corte) placas de corte de 5 milimetros y 8 milimetros, 1 cuchilla transversal de corte, 1 tubo para salchichas de acero inoxidable, 1 accesorio para galletas, 1 cabezal para moler y varilla empujadora de carne ventosa inferior resistente y abrazadera de mesa de acero inoxidable 304. calibre: 8 método de fijación: ventosa + fijación con clip de acero para mesa. material principal: acero inoxidable peso del producto: 8,16 libras / 3,7 kilogramos dimensión del artículo: 14 x 25 × 35 centimetros (frente x fondo x alto)
	170	8	PZ	Molino para granos - Muele hasta 1 kilogramos de granos como maíz, trigo, garbanzo y almendra. se fija fácilmente a cualquier mesa para mayor estabilidad. construcción resistente y duradera, ideal para uso constante. fácil de desmontar, limpiar y utilizar. perfecto para preparaciones caseras y procesos artesanales. dimensiones: alto: 38 centimetros ancho: 37 centimetros apertura: 3.7 centimetros
	171	8	PZ	Mondador - De papas capacidad 30 kilos medidas generales del producto 64.0 x 51.0 x 122.0 centimetros (frente x fondo x altura) características generales: fabricado en acero inoxidable resistente y de fácil de limpieza entrada superior y compuerta frontal para sacar el producto con base y trampa para bagazo. capacidad de hasta 20 kilogramos de 1 a 3 minutos timer de 0 a 5 minutos producción 400 kilogramos / hora con cepillo peso: 84 kilogramos
	172	3	PZ	Monogogles - Tipo marco montura completa características especiales resistente a químicos, con tratamiento antiempañante, resistente a la transpiración, ventilación indirecta por canal dimensiones artículo 23 x 10 x 9 centimetros material micas de policarbonato alto impacto, armazón fabricado en pvc material marco pvc material lente policarbonato
	173	27	PZ	Nivel metalico - Torpedo magnético 9 pulgadas 3 burbujas longitud 9 pulgadas precisión 0.001 número total de burbujas 3 material de la burbuja acrílico material del armazón plástico tipo de imán tira número de magnetos 1 tipo de burbuja barril magnético artículo nivel torpedo precisión - estándar 0.001 con tipos de burbujas 45 grados, nivel, plomada
	174	102	PZ	No break - No break interactivo, onda cuasisenoidal capacidad 540 va / 240 watts. 8 contactos nema 5-15r con 3 contactos con respaldo de batería y protegidos hasta 34 minutos de respaldo con una computadora protección en supresión de picos: 320 joules 1 led indicador: encendido / en batería gabinete de plástico en color negro
	175	8	JG	Numeros de golpe - Juego de números del "0" al "9" de golpe 8 milimetros, 9 piezas juego de números de golpe 8 milimetros (5/16 pulgadas) fabricados en acero al alto carbono con tratamiento térmico por inducción en punta,

				que les brinda alta resistencia al impacto y a la deformación zona de golpe con chaflán para reducir el riesgo de desprender esquirlas diámetro de barra: 1/2 pulgadas longitud total: 2 21/32 pulgadas material: acero alto carbono
	176	8	PZ	Olla - Express 15 litros con sistemas de seguridad de aluminio 5 sistemas de seguridad. regulador de presión, válvula de doble acción, sistema interlock, manómetro y tope de cierre. olla fabricada 100 porciento en aluminio dimensiones del artículo diámetro: 31 centímetros, altura 32 centímetros, largo con mangos 44 centímetros. peso del producto 4.5 kilogramos
	177	8	JG	Ollas - Juego de ollas aluminio negro 4 piezas cacerola de aluminio con doble capa de antiadherente de 26 centimetros de diametro con tapa de vidrio y cacerola de aluminio con doble capa de antiadherente de 24 centimetros de diametro con tapa de vidrio aluminio 2 milimetros de espesor
	178	16	PZ	Organizador - Bandeja para cubiertos expandible de bambú bandeja de madera para cajón con 8 compartimentos multiusos con separadores para almacenar y ordenar dimensiones del producto 43,2 profundidad x 46 ancho x 5,5 alto centimetros peso del artículo 1,66 kilogramos
	179	16	PZ	Pala - Para pizza en aluminio paleta de 12x14 pulgadas y mango de 52 pulgadas fabricada en aluminio y madera
	180	2	PQ	Paquete de laboratorio de electronica - Modulo que debera incluir: 1 pieza multímetro digital voltaje corriente alterna / corriente directa hasta 1000 volts, funciones de resistencia capacitancia continuidad pantalla retroiluminada 1 pieza osciloscopio de mano mejorado, ancho de banda de 50 mhz, multímetro osciloscopio digital 3-en-1, generador dds, frecuencia de muestreo de 250 milisegundos 1 pieza fuentes de alimentación de cc programables fuente de alimentación regulada por usb dc ajustable 30 volts 10 ampers fuentes de alimentación 1 pieza multimetro de gancho pinza amperimétrica 302+ profesional 400 a ca compacta precisa segura (valor medio) 1 pieza estacion para soldar digital we1/wep70/ph70, 120 volts, cautin de 70 watts 1 juego de alicates herramienta incluye pinza de punta larga, pinza de corte diagonal 1 juego de desarmador de precisión, 106 piezas
	181	8	PQ	Paquete de preparacion y conservacion de alimentos - Paquete que debera incluir: 2 rollo papel aluminio modelo 400 de 1.4 kilogramos 2 rollo película autoadherible vitafilm pvc grado alimenticio 1,200 metros 2 paquete papel pergamino para hornear 38centimetros x 61metros 2 paquete bolsas de almacenamiento al vacío de alimentos 10 piezas
	182	1	PQ	Paquete de seguridad e higiene - maquinas - Juego básico de equipo de proteccion personal 1 piezas chaleco de seguridad extra grande con reflejante prismático de 2 pulgadas en pecho y espalda, fabricado en tela de algodón de 250 gramos/metro, cierre reforzado, 6 bolsas externas y 2 internas 1 par tapones para oídos diseño tipo hongo reducción de ruido: 27decibeles 1 cascocasco dieléctrico hasta 20,000 volts juego de higiene 1 pieza escoba para contratistas - 24 pulgadas, cerdas medianasde polipropileno, 61 centimetros con soporte 1 pieza recogedor autocerrable de acero con acabado de esmalte con mango cromado largo de 30 centimetros con presilla de acero para colgar 1 pieza desengrasante líquida 175 onzas 1 paquetede 100 piezas toallas absorbentes a la medida - 10 x 13 pulgadas laminas pesadas
	183	2	PQ	Paquete de seguridad e higiene - electronica - Juego de seguridad 1 pieza pulsera antiestática con cable espiral 160 centimetros correa ajustable 1 pieza tapete bicapa antiestáticos en rollo de 2 milimetros rango de resistencia en la superficie: 1×106 ohms ~ 1×109 ohms 2 pares de guantes de nitrilo para quimicos 1 pieza bata de laboratorio esd con cuello de solapa, 3 bolsillos y puños a presión juego de higiene 1 gafas de seguridad anti-rayaduras policarbonato transparente 2 piezas mascarilla con válvula de exhalación p100 1 pieza alcohol isopropílico 99.9 porciento grado técnico, 10 litros
	184	8	PQ	Paquete de seguridad e higiene - alimentos - Juego de seguridad 1 paquete red fina negra para cabello con 48 piezas 1 paquete de guantes desechables de nitilo sin talco, sin latéx. unitalla, con 100 pieza

				1 par guantes de silicona para horno 1 pieza mandil de cocina peto completo gabardina algodón juego de higiene 1 paquete toallas de cocina de 12 piezas, 40 x 40 centimetros 3 paquete fibra metálica uso rudo cocina con 2 piezas 1 paquete fibra verde con esponja con 12 piezas 1 juego de 5 cepillos para platos con soporte
	185	16	PZ	Pesa jarabes - Densimetro (pesa liquidos) gravedad especifica 50-60 baume rango de medición: 50 a 60 grados baumé. temperatura de calibración: 15 grados centigrados escala: graduado en grados baumé. temperatura ambiente
	186	8	PZ	Piedra - Para asentar 200 milimetros, doble grano 150 y 240 fabricada en óxido de aluminio grano 150 ideal para afilar, remover imperfecciones y grano 240 para asentar para afilado de cuchillos, tijeras y otras herramientas de corte en general
	187	14	PZ	Pinza chofer - De 8 pulgadas de acero elaboradas de acero al carbono con acabado niquelado mango de vinil de alto desempeño punta plana y mordaza de 54 milimetros de longitud con estriado recto dimensiones totales son de 20.3 x 5 x 1.5 centimetros
	188	6	PZ	Pinzas electricista - Para pelar cables trenzados calibres de 18 a 12 y sólidos de 16 a 10 ideal para crimpar terminales, cortar cables y tornillos mordaza estriada largo 8 1/2 pulgadas (22 centimetros) cortador de tornillos medida 6-32 y 8-32
	189	6	PZ	Pinzas punta - Larga recta 6-5/8 pulgadas acero al carbono longitud total 6-5/8 pulgadas artículo pinza punta larga material acero al carbono características punta larga corte lateral con resorte capacidad de corte/material alambre de cobre ancho de mordaza 3/4 pulgadas tipo de mango aislado tipo de unión sólida normas asme b107.500. longitud de mordaza 2-1/4 pulgads ancho de la punta 3/8 pulgadas superficie de agarre liso forma de la nariz recta
	190	17	PZ	Pizarron - Blanco porcelanizado magnético reforzado superficie de escritura: porcelanizada magnética, color blanco semi mate para plumón, resistente a rayones espesor de respaldo: 9 milimetros marco perimetral: aluminio anodizado reforzado porta plumín: a lo largo de toda la base
	191	3	PZ	Pizarrón cuadriculado - Blanco cuadriculado estándar 0.90 x 2.40 metros superficie de escritura: color blanco brillante para plumón con cuadriculado espesor de respaldo: 9 milimetros marco perimetral: aluminio anodizado porta plumín: a lo largo de toda la base
	192	5	PZ	Pizarron interactivo - Multi-touch de 85 pulgadas, resolución 3840 x 2160 (ultra alta definicion 4k), 8 mirosegundos tipo de pantalla multi-touch tamaño de pantalla 85 pulgadas tipo de panel: diodo emisor de luz resolución máxima 3840 x 2160 (ultra alta definicion 4k) relación de aspecto 16:9 angulo de visión horizontal: 178 grados, vertical: 178 grados brillo 400 candelas por metro cuadrado tiempo de respuesta 8 microsegundos frecuencia de actualización 60hercios conectividad entrada interfaz multimedia de alta definición: 2 entrada video graphics array: 1 puertos universal serial bus-c entrada displayport: 1 red (registered jack 45): 2 incluye: soporte de tv con ruedas para pantallas de hasta 85 pulgadas tamaño mínimo de la pantalla - tamaño máximo de la pantalla: 32 pulgadas - 85 pulgadas

				estándares vesa: 100x100, 200x200, 300x300, 400x200, 600x400 lugares de montaje: piso
	193	3	PZ	Plancha - Plana semiautomática prensa plana de 40x60 centimetros semiautomática smart apertura semiautomática. botón de pre planchado apertura de emergencia. ideal para el trabajo pesado control digital automatizado de tiempo y temperatura. voltaje: 110 volts poder: 2000 watts rango de temperatura: 0-220 grados centigrados rango de tiempo : 0-999 segundos resistencias que garantizan una mayor distribución de calor y áreas mejor impresas. base más alta para la sublimación de playeras.
	194	3	PZ	Plantillas - Profesional technic combinada color: verde translúcido medidas: 23 x 13 centimetros especificaciones: plástico resistente de alta calidad / resistente al desgaste / bordes de precisión
	195	3	PZ	Plumas - Estilógrafo 1.00 elaborado de plástico transparente punta inoxidable de alta precisión depósito de tinta china
	196	2	PZ	Porta cuchilla - De corte / 3/4 pulgadas x 1-5/8 pulgadas x 8 la navaja puede ajustarse a la medida que se desee. tamaño de la hoja de corte 3/16 x 1 pulgadas.
	197	8	PZ	Prensa - Forjada en acero, 8 pulgadas, mordaza giratoria material acero al carbono mordaza giratoria para un mejor ajuste husillo de acero al carbono con maquinado deprecisión manija deslizante tipo "t" para mayor torque
	198	2	PZ	Prensa tubo - De cadena para tubo de 1/8 pulgadas a 6 pulgadas material de la base: acero fundido. material de la cadena: acero. material del mango: acero forjado. maxima capacidad de carga: 6 pulgadas. maxima tension de soporte: 7000 kfg. ancho: 230 milimetros. largo: 285milimetros. peso total: 9 kilogramos. para sujecion de tubos y agarre rapido de tuberias. apoyo triangular para anclaje en el banco de trabajo. mordazas especiales en v de acero forjado.
	199	8	PZ	Procesador de alimentos - De 7 tazas velocidades: 3 peso kilogramos: 3.10 alto centimetros: 38.9 ancho centimetros: 24.5 capacidad: 7 tazas profundidad centimetros: 19.9 capacidad del vaso (litros): 1,75 material de vaso: policarbonato libre de bpa diseño de aspas: acero inoxidable / hoja multiusos mango: si voltaje: 120 volts frecuencia: 50 hercio amperaje: 2.1 tapa con sistema twist-free almacenamiento dentro del tazón disco reversible de 4 mm para rallar y rebanar y chuchilla de 6 mm para rebanar accesorios incluidos: tazón 7 tazas disco reversible de 4 milimetros cuchilla multiusos disco de 6 milimetros para rebanar cuchilla para amasar
	200	82	PZ	Protector facial - Careta protectora malla con tapones auditivos arnés de cabeza ajustable para máximo ajuste. visera de malla de plástico 27.5 x 42 centimetros tapones auditivos de espuma de poliuretano. reducción de ruido de 32 decibeles en tapones. material: pvc con arnés: sí es ajustable: sí
	201	17	PZ	Proyector - Proyector de resolución nativa de alta definición 1920x1080 en formato 16:9. brillo de 4,000 lúmenes ansi, una alta relación de contraste dinámico de 30,000:1

				y una lámpara uhp con una vida útil de hasta 15,000 horas en modo dinámico. incluye soporte completo para contenido full 3d, encendido y apagado directo e instantáneo, corrección trapezoidal vertical de mas menos40 grados, zoom óptico de 1.1x, enmascaramiento digital de bordes, un altavoz integrado de 10w, dos puertos hdmi 1.4, conexiones vga y s-video, además de un puerto usb tipo-a con alimentación para dispositivos de transmisión como chromecast.
	202	18	JG	Punto de golpe - Punto para centrar 90 7/16 pulgadas de acero
	203	2	PZ	Rack - Para almacenamiento - repisas de alambre, 60 x 24 x 48 pulgadas, 152 x 61 x 122 centimetros ensamble rápido y fácil. las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2 pulgadas. 3 repisas soportan hasta 1,400 libras cada una. repisas de alambre de malla de acero galvanizado. aberturas de 2 x 4 pulgadas previenen acumulación de polvo y mugre, maximizan la eficiencia del aspersor contra incendios. dimensiones: exterior: agregar 5/8 pulgadas a las dimensiones de la tabla. postes: 2 1/16 x 2 1/16 pulgadas alto de la viga: 2 3/4 pulgadas diseño de alambre galvanizado: 2 x 4 pulgadas material: vigas/postes: acero pulvirrevestido calibre 14 repisas: varilla de alambre calibre 4
	204	10	PZ	Rayador de acero - Con punta de carburo cuerpo de aluminio y moleteado para un mejor agarre punta de carburo de 1/16 pulgadas imán permanente
	205	8	JG	Recipientes - A prueba de fugas y herméticos múltiples tamaños libre de bisfenol 42 piezas completas 8 piezas - 36 mililitros 4 piezas - 60 mililitros 6 piezas - 120 mililitros 4 piezas - 140 mililitros 4 piezas - 520 mililitros 4 piezas - 800 mililitros 4 piezas - 1.4 litros 4 piezas - 2 litros 4 piezas - 2.8 litros
	206	17	PZ	Refrigerador vertical - De 14 pies cubicos salidas de aire dirigidas a la puerta para mantener el frio en ella salidas de aire para cubrir todos tus alimentos con aire frio molde de hielos se podra mover y retirar la bandeja de hielos volts: 127 número de anaqueles: 6 número de cajones: 2 dimensiones: frente 70 centimetros fondo 68 centimetros alto 176 centimetros
	207	3	PZ	Regla T - Profesional color: madera medidas: 100 centimetros especificaciones: superficie lisa y resistente
	208	18	PZ	Reglas T con cabeza - Profesional color: caoba medidas: 75 centimetros especificaciones: regla “t” profesional / cabeza fija de caoba color nogal / bordes de acrílico (2.5 centimetros)
	209	2	PZ	Regulador acondicionador - Fuente de alimentación de ca de filtro lineal de 13 tomacorrientes capacidad de corriente alterna entrada - capacidad de 15 amperios requerida -salida - 11-15 amperios rms (máximo, todas las salidas combinadas - continuo) -atenuación de ruido lineal: modo transversal (diferencial): -> 40 decibelios desde 10 kilohertz - 100 kilohertz ->80 decibelios a partir de 2 kilohertz - 100 kilohertz 1 gigahercio el circuito de contaminación cero del piso protege los componentes digitales críticos tomas: 1 (salida filtrada linealmente - panel frontal) -4 (salida filtrada linealmente - panel trasero, 2 conmutadas mediante disparador de 12 volts) -4 (salidas filtradas linealmente con filtrado ultrasónico adicional para componentes digitales o de video,

				2 conmutadas mediante disparador de 12 volts) supresión de sobretensión transitoria: 120 voltios de corriente alterna - protección de varias etapas en serie - no sacrificable con cero contaminación en tierra. apagado de voltaje extremo -telco -cable / satélite (menos de 0.1db pérdida de inserción) -dimensiones: 4 de alto x 17 de ancho x 14.75 pulgdas de profundidad (altura estándar de 2 ru sin pies) -peso: 15 libras. consumo de energía: 12 vatios para circuitos de visualización y control independientes de la carga real. - listado de agencias de seguridad: Laboratorio de Ensayos Reconocido a Nivel Nacional acondicionador lineal de alimentación de ca con tecnología de factor de potencia
	210	8	PZ	Remachadora - Manual de 10 pulgadas sistema de dos mordazas templadas para mejorar sujeción del remache. cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia. con 4 boquillas intercambiables para remaches.
	211	18	PZ	Restirador - Ajustable 0-45 grados 60x90 centimetros color blanco estilo minimalista tipos de acabado laminado, pintura electrostática acabado del mobiliario melamínico blanco estilo de pierna recto color de la parte superior blanco material de la base madera top material type melamina tipo de material aluminio dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) 60 x 90 x 90 centimetros peso del artículo 25 kilogramos
	212	3	PZ	Rotafolio - Blanco 70x90 centimetros rotafolio blanco sencillo telescopico: tubo redondo metßlico de 22mm,plegable tipo cuadripie para una mejor estabilidad, con un sistema exclusivo patentado sin bisagra ni cadena. acabado con pintura micropulverizada termofundible color negro o blanco,horneada para una mayor dureza y durabilidad. tablero en fibra de madera de alta densidad en 6mm,tratado para evitar deformaciones causadas por humedad. recubrimiento melamýnico blanco,especial para marcadores de tinta fugaz de borrado en seco. medida : 170x70x90 centimetros
	213	8	PZ	Router - De 3 1/4 pulgadas caballos de fuerza 1/2 pulgadas, 9000-22000 revoluciones por minuto fuente de alimentación cable eléctrico voltaje 110 voltios caballos 3,25 caballo de fuerza velocidad máxima de rotación 22000 revoluciones por minuto amperaje 15 amperios tipo de base inmersión tipo de pila compatible eléctrico con cable material compuesto reforzado color verde azulado
	214	1	PZ	Router CNC - Máquina de corte por láser de chapa metálica con 1.5 kilowatts láser de fibra cama de la máquina de corte por láser de fibra de alta rigidez on un horno de resistencia eléctrica nc de alta temperatura rieles guía y orificios para tornillos están fresados por nuestra fresadora de pórtico profesional de 5 ejes cuerpo de máquina con marco completo con extracción de humo cabezal de corte láser de fibra swiss raytool fuente láser ipg de alemania caracteristicas: área de trabajo 1500 x 3000 milimetros velocidad máxima de corte 80 metros / minutos poder del laser 1500 watts aceleración máxima 0.8 g precisión de posicionamiento repetida 0.02 milimetros conducción camino servo motor vía de transmisión engranaje de cremallera de eje y con doble accionamiento, husillo de bolas de eje x requisitos de energía 220 volts / 60 hercio peso de la máquina 2500 kilogramos

	215	8	PZ	Sargento - Para tubo de 3/4 de pulgada hierro con mango tipo manivela y base alta para manipular largo 14.6 centimetros ancho 30 centimetros profundidad 6.3 centimetros material hierro color naranja peso 1.405 kilogramos capacidad / tamaño 3/4 pulgadas alto 14.6 centimetros
	216	8	JG	Sartenes - Juego de sartenes 20/24/25 centimetros, antiadherente ultra resistente con partículas de titanio, tecnología termo-señal, distribución uniforme del calor base difusora: distribuye el calor de manera uniforme tipo de material aluminio material del mango baqurlita con inserto de acero tiene revestimiento antiadherente sí dimensiones: 1 sarten de 20 centimetros de diametro 1 sarten de 24 centimetros de diametro 1 sarten de 25 centimetros de diametro
	217	8	PZ	Selladora - Automático de 600 watts de potencia. construcción de acero al carbono, garantiza un rendimiento constante sin corrosión ni óxido. se adapta a diversos tipos de bolsas con anchos de sellado ajustables de 6 a 12 milímetros. funciones de relieve, impresión alfanumérica y conteo. alcance velocidades de hasta 0-16 metros por minuto. incluye correas dentadas, correas de teflón, un fusible y otros accesorios. rango de temperatura de 0 - 300 grados centígrados. la selladora de banda maneja diversos materiales y tipos de bolsas, desde papel kraft y bolsas de polietileno hasta bolsas de aluminio y plástico.
	218	8	PZ	Serrucho 16 - Con mango bimaterial triple filo de 16 pulgadas hoja de acero de 16 pulgadas. dientes de triple filo. mango bimaterial. 7 dientes por pulgada. espesor de hoja de 85 milimetros
	219	8	PZ	Serrucho 20 - De 20 pulgadas fabricado con hoja de acero al alto carbono templado mango ergonómico forjado en madera hoja barnizada para evitar la corrosión y con 8 dientes por pulgada
	220	8	PZ	Serrucho de costilla - De 14 pulgadas con 12 dpp tipo costilla diamante costilla y hoja de acero al alto carbono 1070 para óptima resistencia al desgaste espesor de hoja: 0.9 milimetros mango más cómodo que facilita el ángulo de corte
	221	2	PZ	Sierra C1050 - Circular 180 milimetros (7 1/4 pulgadas) fuente de alimentación cable eléctrico otras características mango ergonómico voltaje 110 voltios velocidad 4900 revoluciones por minuto cantidad de dientes 24 ángulo de corte 90 grados forma de la hoja redondo potencia 1050 watts capacidades: 66 milimetros a 90 grados, 44 milimetros a 45 grados diámetro de la hoja de 7 1/4 pulgadas
	222	2	PZ	Sierra C1800 - Circular (7-1/4 pulgadas) fuente de alimentación cable eléctrico otras características portátil voltaje 120 voltios velocidad 5800 revoluciones por minuto cantidad de dientes 24 ángulo de corte 56 grados vataje 1800 watts clasificación de corriente 15 amperios capacidad de corte (2-1/2 pulgadas a 90 grados, 1-3/4 pulgadas a 45 grados y 1-3/8 pulgadas a 56 grados)
	223	2	PZ	Sierra caladora - Con material de la cuchilla acero al carbono recomendación de superficie madera fuente de energía cable eléctrico característica especial portátil componentes incluidos 1 cuchilla de corte de madera dimensiones del producto 23 x 21,5 x 8,5 centimetros peso del producto 1,6 kilogramos velocidad 3000 revoluciones por minuto

				cantidad de dientes 24 ángulo de corte 45 grados vataje 400 watts
	224	2	PZ	Sierra de mesa - De 1800 watts disco de 254 milimetros mesa resistente y extremamente plana fuente de alimentación cable eléctrico otras características ajuste de profundidad voltaje 127 voltios velocidad 4300 revoluciones por minuto cantidad de dientes 80 ángulo de corte 45 grados vataje 1800 watts forma de la hoja redondo
	225	220	PZ	Silla estándar nivel secundaria - Con parrilla pintada, asiento y respaldo de polipropileno moldeado. estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8 pulgadas x 1 1/8 pulgadas calibre 18, con parrilla, acabado en pintura horneada micro pulverizada color negro semi mate texturizada. asiento y respaldo de polipropileno moldeado ergonómicamente
	226	21	PZ	Silla maestro - Con asiento y respaldo en polipropileno material: elaborado en polipropileno. sin brazos. chasis elaborado en acero rolado en frio, calibre 18. base de 4 patas. dimensiones: frente: 56 centimetros fondo: 57.5 centimetros altura: 79 centimetros
	227	1	PZ	Sistema de almacenamiento - Organizador para herramientas de acero solido uso rudo, con 6 compartimientos, resitente para mas de 226 kilogramos tipo de montaje montaje en suelo capacidad de peso máxima 226 kilogramos número de cajones 6 número de estantes 6 tipo de base ruedas tamaño 68 x 42 x 114 centimetros peso del artículo 28 kilogramos tipo de material acero aleado
	228	8	LC	Software alimentos - Licencia empresarial por un año: disfruta durante 12 meses de las herramientas y módulos incluidos para mejorar la planificación, organización y gestión de tus operaciones gastronómicas. Módulo de eventos: planifica y gestiona eventos de manera eficiente. Permite diseñar menús, calcular pedidos, determinar las cantidades necesarias para producir y organizar los recursos requeridos para cada evento. Ideal para empresas de catering y servicios de alimentación. Ruedas de menús: diseña y organiza menús para diferentes semanas y periodos de servicio. Es especialmente útil para hoteles, colegios, hospitales y otras instituciones que necesitan planificar anticipadamente lo que ofrecerán a sus comensales y calcular las cantidades necesarias de producción y compra. Módulo de producciones: organiza las actividades diarias de cocinas centrales y cocinas de producción. Permite definir formatos de envasado, generar etiquetas y controlar la trazabilidad de las elaboraciones, facilitando una gestión más ordenada y eficiente de la producción. Módulo de asesor gastronómico: facilita el trabajo de los profesionales que brindan asesoría gastronómica. Permite compartir con los clientes información relacionada con recetas, costos de los platos, alérgenos y menús, ayudando a mejorar la comunicación y la gestión de los proyectos gastronómicos. Módulo de valor nutricional: calcula las calorías y los macronutrientes de elaboraciones, platos y menús. Es una herramienta de gran utilidad para colegios, residencias, restaurantes, hoteles y otras organizaciones que buscan ofrecer información nutricional a sus comensales.
	229	6	LC	Software autocad - Licencia para 1 usuario por 1 año: disfruta durante 12 meses de las herramientas profesionales de Autodesk AutoCAD para desarrollar tus proyectos de diseño y dibujo. Diseño en dos y tres dimensiones: crea y anota geometría en dos dimensiones, así como modelos tridimensionales utilizando sólidos, superficies y objetos de malla. Herramientas de precisión: desarrolla planos y diseños con herramientas profesionales que facilitan la creación de proyectos detallados y precisos. Automatización de tareas de dibujo: agiliza actividades repetitivas y optimiza el proceso de diseño mediante herramientas que ayudan a colocar objetos, comparar dibujos, crear planificaciones y preparar presentaciones. Funciones impulsadas por inteligencia artificial: aprovecha herramientas inteligentes para facilitar determinadas tareas de diseño y aumentar la productividad. Espacios de trabajo personalizados: adapta el entorno de trabajo de acuerdo con tus

				necesidades y preferencias para acceder más rápidamente a las herramientas que utilizas con mayor frecuencia. Compatibilidad con AutoLISP y API: permite ampliar y personalizar las funciones del software mediante herramientas de programación y desarrollo compatibles. Aplicaciones y extensiones: amplía las capacidades del programa mediante aplicaciones que pueden adaptarse a diferentes necesidades profesionales. Archivos de diseño DWG en dos y tres dimensiones: trabaja con uno de los formatos de archivo utilizados habitualmente para proyectos de diseño asistido por computadora. Trabajo desde diferentes dispositivos: accede y trabaja con tus proyectos desde la computadora de escritorio, la versión web y dispositivos móviles compatibles. Colaboración y revisión de proyectos: facilita la captura, consulta, intercambio y revisión de ideas y diseños mientras te encuentras fuera de la oficina.
	230	4	LC	Software circuitos - Licencia por un año: disfruta de una suscripción con duración de 12 meses para utilizar el software durante todo el periodo contratado. Una licencia para un usuario: diseñada para ser utilizada por un usuario, ideal para estudiantes, profesionales, docentes o áreas especializadas. Edición base: proporciona las funciones incluidas en la versión base de NI Multisim para trabajar con proyectos de simulación electrónica. Compatible con Windows: puede utilizarse en equipos que cuenten con un sistema operativo Windows compatible. Descarga digital: recibe el software mediante descarga, evitando la necesidad de utilizar medios físicos para su instalación. Idioma inglés: la interfaz y las funciones del software se encuentran disponibles en idioma inglés. Herramienta para simulación electrónica: facilita el desarrollo y análisis de circuitos mediante un entorno de trabajo diseñado para apoyar proyectos de electrónica. Ideal para aprendizaje y desarrollo profesional: puede utilizarse como apoyo en actividades académicas, prácticas de laboratorio y proyectos relacionados con el diseño de circuitos electrónicos.
	231	3	LC	Software diseño tipográfico - Licencia de por vida: disfruta de la funcionalidad completa del software de manera permanente, sin límite de tiempo. Compra única: realiza un solo pago y evita cuotas o pagos recurrentes por el uso del software. Compatible con Mac y Windows: utiliza FontLab 8 en equipos compatibles con cualquiera de estos sistemas operativos. 1 usuario y hasta 3 ordenadores: permite utilizar la licencia en hasta tres equipos correspondientes al mismo usuario, facilitando el trabajo desde diferentes estaciones. Funcionalidad completa para siempre: conserva el acceso a las herramientas incluidas en la versión adquirida durante toda la vida útil de la licencia. Descuentos en futuras actualizaciones: obtén beneficios económicos al adquirir futuras actualizaciones del software. Descuentos por volumen: existe la posibilidad de obtener condiciones especiales para compras de varias licencias, ideal para empresas, instituciones o equipos de trabajo. Ideal para profesionales del diseño tipográfico: una solución adecuada para crear, editar y trabajar profesionalmente con fuentes y tipografías.
	232	80	PZ	Tabla - Para picar de polipropileno 43x27x0.6 centimetros
	233	5	PZ	Tablero - De acero perforado - 96 x 48 pulgadas acero calibre 20 de uso pesado. orificios de 9/32 pulgadas de diámetro están a 1 pulgadas de distancia. profundidad: 3/4 pulgadas desde la pared grosor: 0.04 pulgadas
	234	20	PZ	Taladro - Atornillador 1/2 pulgadas batería de li-ion 20 volts motor sin carbones ayuda a reducir el calentamiento del motor. gatillo con ajuste de velocidad. con 19 niveles de torque. con selector de torque, de cambio de giro y de velocidad. herramienta sin cables, que proporciona mayor movilidad. con baterías recargables. broquero sin llave de cambio rápido de puntas. doble engranaje para 2 velocidades. con luz led de trabajo.
	235	7	PZ	Taladro banco - De columna de banco 10 pulgadas luz led y laser almacenamiento de llave con valla polea de husillo plástica polea del motor de hierro fundido polea de transmisión de alta calidad con 5 pasos sistema de ajuste de profundidad de taladrado manija de alimentación de tres radios motor 2/3 caballos de fuerz 6 ampers 120 volts, 60 hercio

				velocidad sin carga 1.5–13 milimetros (1/16 pulgadas–1/2 pulgadas) giro 50.8 milimetros (2 pulgadas) carrera del husillo jt 33 capacidad (5) 630–3,300 revoluciones por minuto base 254 milimetros (10 pulgadas) cono morse 6.5 pulgadas x 7.5 pulgadas (165 x 192 milimetros) diámetro de columna 45 grados inclinación de la mesa de trabajo izq y der. 1–7/8 pulgadas (47.6 milimetros) altura 13.15 pulgadas x 8.11 pulgadas (341 x 206 milimetros) mesa de trabajo 23 pulgadas (580 milimetros)
	236	1	PZ	Taladro piso - De columna de piso 13 pulgadas interruptor de diseño industrial para mayor facilidad de uso. mangos ergonómicos para un mejor agarre. ventana en cubierta de poleas. permite al usuario verificar en una forma fácil y segura la velocidad seleccionada. mesa de trabajo de hierro, inclinable a 45 grados a la izquierda y a la derecha para taladrados biselados. base ranurada para poder fijar el taladro y obtener una mayor estabilidad. motor 3/4 caballo de fuerza 120/240 volts, 60 hercio velocidad sin carga mt 2, jt 3 giro 0–16 milimetros (5/8 pulgadas) carrera del husillo 16 milimetros (5/8 pulgadas) capacidad 84.9 milimetros (3 11/32 pulgadas) base 330.2 milimetros (13 pulgadas) chuck 73 milimetros (2 7/8 pulgadas) cono morse 274.2 x 274.2 milimetros (10 51/64 x 10 51/64 pulgadas) diámetro de columna 48 1.0 x 274.6 milimetros (18 15/16 x 10 13/16 pulgadas) altura 1,619.2 milimetros (63 3/4 pulgadas) mesa de trabajo 250–3,100 revoluciones por minuto
	237	2	JG	Taladros - Kit taladro atornillador mas rotomartillo inalambrico 12 volts fuente de energía baterías velocidad máxima de rotación 1700 revoluciones por minuto voltaje 12 voltios amperaje 1,5 amperios tamaño máximo del mandril 10 milímetros par de torsión máximo 110 newton-metro número de velocidades 2 velocidad 2600 revoluciones por minuto
	238	8	PZ	Tenaza - Para carpintero 8 pulgadas largo 20.6 centimetros ancho 5.5 centimetros profundidad 2.1 centimetros material acero peso 0.377 kilogramos
	239	15	PZ	Tipómetro - Fabricado en aluminio medición en artes gráficas de 30 centimetros graduado en centimetros/agate y pulgadas/picas
	240	40	PZ	Tornillo banco - De 6 pulgadas fabricado en hierro fundido maleable mordaza para tubo de hasta 2 pulgadas de diámetro quijadas forjadas apertura máxima: 6 pulgadas cara de la mordaza: dentada base giratoria: 360 grados mordaza para tubo: 2 pulgadas no. ramales: 1/2 pulgadas profundidad de garganta: 3 7/8 pulgadas puntos de sujeción: 3
	241	2	PZ	Torno metal - Material principal: hierro fundido ht200 velocidad del husillo: 50-2500 revoluciones por minutopm diámetro del orificio a través del eje: 38 milimetros /1,49 pulgadas cono del husillo: mt5 cono de cola: mt2 potencia del motor: 750 watts voltaje: 110 volts, 60 hercios diámetro del portabrocas: 125 milimetros / 4,9 pulgadas peso neto: 79 kilogramos / 174 libras dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 1200 x 340 x 360 milimetros / 47,2 x 13,4 x 14,2 pulgadas contenido del paquete 1 cacerola de aceite. 1 engrasador. 2 llaves abiertas (8-10, 13-16)

				1 llave de media luna 1 destornillador cruzado. 1 destornillador fiat. 1 x llaves de vaso hexagonales (2,5, 3, 4, 5, 6) 2 x punto muerto (mt2/mt5) 1 juego de poleas (30t,33t,35t,50t,52t,40t,60t,66t).
	242	2	PZ	Torno madera - De 12 pulgadas 1/2 caballos de fuerza motor de 1/2 caballos de fuerza conectado a una corriente de 120 volts 60 hercio velocidad sin carga de 600 hasta 2,400 revoluciones por minuto capacidad de volteo sobre la bancada de 12 pulgadas (304.8 milimetros), volteo sobre el soporte: 8-3/4 pulgadas (222.3 milimetros) distancia entre puntos es de 35-1/2 pulgadas (901.7 milimetros) conos de cabezal y contra punta metros numero 2,, husillo del cabezal numero 1 x 8 tpi, rotación del cabezal: 0 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 180 grados. cabezal giratorio y las diez velocidades bancada maquinada a precisión asegurando estabilidad y mínima vibración. largo 120 centimetros ancho 22 centimetros material metal color rojo acabado mate peso 78 kilogramos
	243	1	PZ	Torno CNC - Standard de bancada inclinada de alto rendimiento capacidad tamaño del mandril - 10 pulgadas (250 milimetros) longitud máxima de la pieza - 900 milimetros diámetro máximo de giro sobre la bancada - 500 milimetros diámetro máximo de giro sobre el deslizador - 300 milimetros husillo diámetro del orificio del husillo - 86 milimetros diámetro máximo del orificio pasante - 75 milimetros tipo de punta del husillo - a2-8 velocidad máxima del husillo - 3000 revoluciones por minuto potencia del motor principal - 11/15 kilowatts eje recorrido del eje x - 280 milimetros recorrido del eje z - 750 milimetros desplazamiento rápido x/z - 15 metros / 20 minutos torreta altura del centro - 100 milimetros número de estaciones de herramientas - 8 tamaño del vástago de la herramienta - 25x25 milimetros contrapunto tipo de contrapunto - hidráulico conicidad del husillo del contrapunto - mt5 recorrido del husillo del contrapunto - 150 milimetros recorrido del contrapunto - 100-750 milimetros estructura grado de cama inclinada - 35grados grados tipo de guía - movimiento lineal capacidad de potencia - 18 kilovoltio-amperios dimensiones totales (lxanxal) - 3350x2000x2350 milimetros peso - 5850 kilogramos mandril hidráulico de 3 mordazas torreta de 8 estaciones sistema automático de lubricación sistema automático de refrigerante contrapunto hidráulico lámpara indicadora de 3 colores lámpara de trabajo protector completamente cerrado sistema hidráulico intercambiador de calor del gabinete eléctrico transportador de virutas
	244	2	PZ	Trabador - Perilla para ajustar el ángulo de dientes fabricado en aleación de aluminio embolo y yunque fabricados en acero al carbono largo 7 pulgadas (18 centímetros) peso 270 gramos.
	245	45	PZ	Transportador - Universal de precision reglas 6/8/12 tipo de precisión graduación 1 grado

	246	2	JG	Vajilla - Juego de vajilla de porcelana para 6 personas, 18 piezas de platos y cuencos de cerámica, clásico y moderno, juego de vajilla de cocina simple, apto para lavaplatos y microondas con 6 cuencos de sopa de 6 pulgadas, 6 platos de ensalada de 8 pulgadas, 6 platos de cena de 10 pulgadas forma redondo patrón sólido tipo de material cerámica

Anexo No. 1

“Proposición Técnica”

Mobiliario Educativo y Equipo Especializado para Laboratorios y Talleres de Educación Básica

Nombre del licitante:

Concepto No.	Referencia No.	Descripción completa de la referencia	Unidad de Medida	Cantidad ofertada	Marca

_____

Nombre y firma del Representante Legal

- **Nota:**
- **Los licitantes participantes deberán desglosar la totalidad de los bienes y respetar lo solicitado en el Anexo Técnico, indicando en esta proposición técnica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____
Vigencia de la cotización: _____
Plazo y condiciones de entrega de los bienes: _____
Lugar de entrega de los bienes: _____

Anexo No. 2
"Proposición Económica"

Mobiliario Educativo y Equipo Especializado para Laboratorios y Talleres de Educación Básica

Lugar y fecha

Nombre del licitante:

Anexo No. _____

Concepto No. _____

Monto total de la cotización: _____

Concepto No.	No. de referencias	Descripción completa de las referencias	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Subtotal

Subtotal:	
I.V.A:	
Total:	

Cantidad con letra ( ) _____

_____
Nombre y firma del Representante Legal

- **Notas:**
- **El precio unitario referenciado en su proposición deberá ser redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto.**
- **En caso de que apliquen otros impuestos se deberán incluir en este anexo**
- **Condiciones generales:**
- **Los licitantes participantes deberán respetar exactamente lo solicitado en esta Convocatoria a la Licitación Pública, indicando en esta proposición económica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____ **Vigencia de la cotización: _____**

Plazo y condiciones de entrega de los bienes: _____ **Lugar de entrega de los bienes: _____**

Proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente requisitado y firmado, de acuerdo con el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La proposición incluirá descripción completa de los bienes ofertados, cantidad requerida de las referencias, precio unitario, I.V.A. e importe (**es importante señalar que el precio unitario referenciado en su proposición sea redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto)**. Indicando a qué Anexo y concepto que corresponde. (Si se presenta discrepancia con la proposición técnica se desechará el concepto correspondiente.

Anexo No. 3

“Representación legal”

Representación legal
(nombre)_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de:_____.

Registro federal de contribuyentes:
Número de folio de la cedula de identificación fiscal
Curp:
Domicilio:
Calle y número:
Colonia: Delegación o municipio:
Código postal: Entidad federativa:
Teléfonos: Fax:
Correo electrónico: _____
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: _____
Inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo el No. _____, tomo_____, libro_____, sección _____, fecha _____en_____
Relación de accionistas. _____
Apellido paterno: _____ Apellido materno: _____ Nombre(s): _____
Descripción del objeto social: _____
Reformas al acta constitutiva: _____

Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. –
Escritura pública número: fecha:
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:

_____ a ____ de _____ del 2026

Protesto lo necesario.

_____

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Dirección de Licitaciones de la Dirección General de Compras Públicas, ubicada en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1º, 3º fracciones I y XXX, 34, 35 y 39 informándole lo siguiente:
Los datos personales que recabamos y utilizamos de usted, son necesarios para el servicio y/o trámite que solicita, y los utilizaremos para las siguientes finalidades de conformidad al fundamento legal referido en cada una de ellas:

- Acreditar la personalidad jurídica para la presentación de proposiciones dentro del procedimiento de Licitación Pública Nacional en términos de los artículos 33 fracción I, 40, 41, 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo

No existen finalidades ni transferencias de sus datos personales, que requieren su consentimiento como titular.
Le informamos que, si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo, salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV, 19 y 98 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- ✓ Nombre completo (personas físicas o morales y sus representantes)
- ✓ Domicilio fiscal
- ✓ Número telefónico y correo electrónico
- ✓ Firma autógrafa
- ✓ Fotografía
- ✓ Clave de Registro Federal de Contribuyentes
- ✓ Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que protocolizó las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva de personas morales y en su caso reformas o modificaciones y en las que fueron otorgadas facultades para suscribir documentos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, NO utilizaremos datos personales considerados como sensibles.
Se le informa que sus datos personales serán compartidos con las siguientes dependencias distintas a nosotros para las finalidades que se indican de conformidad a lo siguiente:

- A la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Contraloría, a la Auditoría Superior de la Federación o a la Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de llevar a cabo las auditorías de los procedimientos de adjudicación en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
- A la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Contraloría, con la finalidad de atender los reherimientos resultado de inconformidades en los procedimientos de adquisiciones, en términos del Título Octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- A la Procuraduría Fiscal del Estado de Hidalgo, cuando se requiera hacer efectiva alguna fianza presentada como garantía en términos del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
- Además de las Autoridades Jurisdiccionales que lo soliciten en términos de la normatividad aplicable.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional http://oficialiamayor.hidalgo.gob.mx. Teléfono 7717138511

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Carretera a la Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, correo electrónico uipg@hidalgo.gob.mx

Última fecha de actualización: 27 de noviembre de 2023

Anexo No. 4

“Declaración de integridad”

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

_____, en mi carácter de representante legal de _____, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la empresa a la cual represento se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Nombre del licitante

Anexo No. 5

"Garantía de cumplimiento del contrato"

Texto de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del contrato.
Las obligaciones derivadas de la suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) proveedor(es) adjudicado(s), mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe equivalente al **10%** del monto del (los) mismo(s), a **favor el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.**
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar "que garantiza el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato".
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas:
"la presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la _____ y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente".
"en caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (**compañía emisora de la fianza**) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total del contrato adjudicado".
Salvo que la prestación de los bienes se realice antes de la fecha establecida en el contrato.
En caso de incremento en los bienes objeto del contrato, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento.
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en la prestación del contrato de referencia en la prestación total o parcial de los bienes en una, varias o todas las adjudicadas en el contrato de referencia.
Nota: La garantía deberá ser presentada en los términos que señalan los artículos 66 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo y 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la Materia.

Formato de Fianza de Cumplimiento.

Ante: el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.
para garantizar por _____ con R.F.C._____ con domicilio en _____ en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No. _____ de fecha _____ de _____ del _____, con un importe total de $ _____ (_____) incluyendo impuesto al valor agregado relativo a _____ y en la especificaciones generales y técnicas presentadas por la empresa _____ y aceptadas por el Estado Libre y Soberano de Hidalgo y que se detallan en el contrato oficial No. _____ celebrado con el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado por el licenciado Edgar Orlando Ángeles Pérez en su carácter de Oficial Mayor, la presente fianza se expide de conformidad, con lo dispuesto con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para responder tanto por el cumplimiento del contrato mencionado con anterioridad así como los defectos que resulten de la entrega de los bienes, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en la que hubiese incurrido el proveedor.

La compañía afianzadora expresamente declara:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el documento de referencia

B) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la entrega de los bienes que se garantizan con la fianza o exista espera, su vigencia quedara automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera

C) La fianza garantiza la entrega total de los bienes materia de la orden de compra aun cuando parte de ellos se subcontraten de conformidad con la autorización de la entidad.

D) La presente garantía de cumplimiento de contrato únicamente podrá ser cancelada mediante comunicación escrita del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y tendrá vigencia durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

E) Las partes se someten expresamente a las disposiciones contenidas en la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que se procediera el cobro de intereses con motivo de pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

F) La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de trámite de las reclamaciones de pago que deriven de esta fianza y las disposiciones contenidas en los artículos 178, 279 y 280 de la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor, fin de texto.

Anexo No. 6

Carátula

CONTRATO DE COMPRAVENTA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

CONTRATO No.	REQUISICIÓN No.:	No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO					
			LPI	LPN	ICTP	ICTPE	AD	ADE
XXX/20XX	**XXX/20XX**	**XX-XXXXXX-NXXX-20XX**		X				
	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: **XX-XXXXX/20XX, XXXXXX**		**FEDERAL**			**ESTATAL**		
		RELATIVO A: **XXXXXXXXXX**				X		
DÍA / MES / AÑO	COMPROMISO PRESUPUESTAL: **XXXXX**		**FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO**					
XX / XX / 20XX								

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO Y DE REQUIPO. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMBAQUES.

2. DATOS DEL PROVEEDOR.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **XXXXXXXX.**		DOMICILIO FISCAL: **XXXXXXXXXXXX.**	
R.F.C.: **XXXXX**	REG. DE PROVEEDOR: **XX-XX**	TELÉFONO: **XXXXXXX**	E-MAIL: **xxxxxxxxx**
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: **XXXXXXXXXXX**			

3. ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO.

DEPENDENCIA: **XXXXXXXX**	ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO: **XXXXXXXXXXXX**

4. DESCRIPCIÓN DEL (LOS) BIEN (ES).

CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	P R E C I O. UNITARIO:	*TOTAL:*
X	XXX	XX		$XXXX	$XXXXX
				SUBTOTAL	***$XXXXXXX***
				DESCUENTO	***$XXXX***
				I.V.A.	***$XXXXXX***
			(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.)	**TOTAL**	***$XXXXXXX***

5. CONDICIONES Y PLAZO DE LA ADQUISICIÓN.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***	*PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO:* ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: ***XXXXX***
	INTERESES MORATORIOS POR PAGOS ANTICIPADOS O DE PAGO (TRATÁNDOSE DE RESCISIÓN DEL CONTRATO): ***EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA***
	GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***
	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: ***XXXXXXXXXXXXXXXXX***
	GARANTÍA DE ANTICIPO: ***XXXXXXXXXXXXXXXXX***
TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX***	*MODALIDAD DE FACTURACIÓN:* ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***

6. FIRMAS.

ELABORÓ.	***VERIFICÓ.***
_____ **XXXXXXXXXXXXXXX** ***(LA PERSONA CON CARGO DE JEFE DE OFICINA DE LA DGCP ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***	_____ **XXXXXXXXXXXXXXXXX** ***(LA PERSONA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PEDIDOS DE LA DGCP)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***
AUTORIZÓ.	***POR EL PROVEEDOR:***
_____ **XXXXXXXXXXXXXXXXX** ***(LA PERSONA TITULAR DE LA DGCP)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***	_____ **XXXXXXXXXXXXXXXXX**

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original con el número de Contrato correspondiente, con tres copias.
El documento de recepción de bienes, (factura y/o remisión) debe contener número de Contrato correspondiente, fecha, sello oficial de la Dependencia o área que recibe, así como nombre completo, cargo y firma de quien recibe a entera satisfacción.

Modelo de Contrato de Referencia

Contrato de **compraventa**, que celebran por una parte, el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en lo sucesivo se le denominará **"El Estado", a través de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado,** representada por su titular **Edgar Orlando Ángeles Pérez**; y por la otra, la empresa denominada en la carátula de este documento, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor",** representada por quien suscribe en su carácter de Representante y/o Apoderado legal; con la comparecencia de (nombre de la Dependencia), en su calidad de **"Área Requirente y Ejecutora del Gasto"**, para efectos de lo dispuesto en el artículo 77 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, representada por (nombre de la persona titular de la Dependencia) y (nombre de la persona titular de la Dirección General de Administración de la Dependencia), en su carácter de (Secretario(a)) y (Director(a) General de Administración), respectivamente; al tenor de las siguientes:

D e c l a r a c i o n e s

1. De "El Estado":

1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte de la Federación, cuenta con personalidad jurídica propia y con facultades para suscribir este Contrato; y su Registro Federal de Contribuyentes es: **GEH-690116-NV7.**

1.2. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a la Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, la Ley referida al inicio del presente numeral y las demás disposiciones legales vigentes en el Estado.

1.3. Que de acuerdo con los artículos 4 y 5 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, para el despacho de los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado se auxiliará de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, establecidas en la ley antes mencionada, dentro de las cuáles se encuentra a la Oficialía Mayor, quien entre sus atribuciones tiene la de normar, organizar, coordinar y ejecutar el sistema de contratación y adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles que se requieran para el funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado, así como celebrar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, los contratos y convenios necesarios de acuerdo a la normatividad establecida, de conformidad con la fracción V del artículo 46 de dicho ordenamiento.

1.4. Que cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para la celebración y cumplimiento de este Contrato, efectuándose la adjudicación del mismo bajo la modalidad, justificación y fundamento que se mencionan en la carátula.

1.5. Que la Carátula relacionada en el contenido del presente Contrato, se anexa a dicho instrumento formando parte integral del mismo.

1.6. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Plaza Juárez s/n, primer piso (Palacio de Gobierno), Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.

2. De "El Proveedor":

2.1. (Para **personas físicas)**. Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad para obligarse en términos de este Contrato en sujeción al artículo 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor actualizado, anotado en la carátula y en la "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente y sus datos de identificación oficial se describen al final del clausulado.

2.2. (Para **personas morales)**. Estar legalmente constituido, conforme a las leyes mexicanas, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor debidamente actualizado, anotados en la carátula, que tiene como representante(s) legal(es) a la(s) persona(s) identificada(s) al final del clausulado, declarando bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) representante(s) legal(es) no le(s) ha(n) sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s), lo que acredita con los documentos descritos al final del clausulado, y con el denominado "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente, lo anterior en concordancia con los artículos 25, 28 y 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo.

2.3. Que, bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a las leyes, reglas y resoluciones fiscales, lo que ha declarado previamente a la formalización de este Contrato.

2.4. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y que conoce plenamente su contenido, el de su reglamento, y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicables, tanto de carácter federal como estatal; así mismo cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiales suficientes para el adecuado cumplimiento del presente.

2.5.(Exclusivo para **personas morales)** Que en este acto quien(es) se ostenta(n) como representante(s) legal(es) de la persona(s) moral(es), se le(s) ha informado que, el ejercicio indebido de las funciones que devienen del cargo que ostenta(n) al interior de su representada, y que pudieran repercutir en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la celebración del presente instrumento, dará lugar a la responsabilidad penal autónoma en sujeción a lo establecido en los artículos 421 y 422, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

3. De las partes:

Que están de acuerdo en asumir los derechos y obligaciones que adquieran por este Contrato, con sujeción a las siguientes:

C l á u s u l a s

Primera. Objeto: "El Estado" adquiere, y **"El Proveedor"** se obliga a vender y entregar nuevo(s) y en perfectas condiciones el (los) bien(es) que se describe(n) en la Carátula (y sus anexos, si es el caso), ajustándose estrictamente a las condiciones y especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por **"El Proveedor"**, y aceptadas por **"El Estado"** para la adjudicación de este contrato.

Segunda. Precio: "El Estado" cubrirá la cantidad que se describe en la carátula, misma que es fija, no está sujeta a ajustes e incluye el impuesto al valor agregado, el costo total del (los) bien(es), en caso de que este incluya instalación, si así se establece en la carátula, así como los fletes de traslado hasta el lugar de instalación y maniobras de carga y descarga (en su caso).

Tercera. Plazo y condiciones de pago: Las partes convienen que el pago se realizará conforme a las condiciones y plazo(s) establecido(s) en el recuadro correspondiente de la carátula y siempre que **"El Estado"** haya recibido a su entera satisfacción el (los) bien(es) objeto de este Contrato, previa presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s) a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo o de quien se indique en la carátula, debidamente validada(s) por el **"Área Requirente y Ejecutora del Gasto"** de el (los) bien(es) que se describe en la carátula, o por quien en su caso deba recibir de acuerdo a las estipulaciones pactadas.

No podrán cederse los derechos y obligaciones de este Contrato, salvo los de cobro, previo consentimiento por escrito de **"El Estado"**.

Cuarta. Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: "El Proveedor" entregará el (los) bien(es) objeto de este Contrato en el lugar, tiempo y condiciones señalados en la carátula.

Quinta. Vigencia: Este Contrato es vigente a partir de su firma por las partes y concluirá el día XX de XXX del año XXX, o bien, hasta el cumplimiento de obligaciones contraídas en este Contrato a satisfacción de **"El Estado"**, salvo acuerdo en contrario.

Sexta. Garantías: A) De calidad del (los) bien(es): "El Proveedor" garantiza a **"El Estado"** el (los) bien (es) objeto de este Contrato por el periodo establecido en la carátula, mismo que contará a partir de la ejecución y/o entrega total y satisfactoria del (los) mismo(s); en todos sus componentes contra defectos de fabricación, vicios ocultos, así mismo garantiza el adecuado funcionamiento del (los) mismo(s) por el periodo establecido en la carátula, el cual contará a partir de la entrega total y satisfactoria del (los) bien(es) a **"El Estado",** independientemente del tiempo que establece la póliza de garantía contra defectos de fabricación del (los) bien(es). Asimismo, **"El Proveedor"** al día natural siguiente, sustituirá sin costo para **"El Estado"** el (los) bien(es) necesario(s) en caso de existir defectos de fabricación, vicios ocultos o fallas en su funcionamiento y operación, de igual manera reparará las fallas que pudieran resultar en el (los) bien(es) o en cualquiera de sus componentes, debiendo sustituir o reponer los que resulten necesarios en el mismo plazo.

B) De Cumplimiento del Contrato: "El Proveedor" se obliga a constituir y mantener vigente en términos de la ley aplicable a esta operación una garantía del 10% del monto de este Contrato, antes del IVA, a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas.

C) De Anticipo: Para el caso de que las partes hubieren pactado anticipo, **"El Proveedor"**, se obliga a garantizar la correcta aplicación del monto del anticipo, en un 100%.

Las garantías son obligatorias en sus términos, salvo, o complementariamente a lo establecido en la carátula. El porcentaje de la garantía del inciso B) podrá ser reducido en términos de la ley aplicable a esta operación.

Séptima. Requisitos de garantías: Si **"El Proveedor"**, otorgará las garantías mencionadas en los incisos B) y C) de la cláusula que antecede, mediante Póliza de Fianza, salvo que se actualicen causas justificadas o de excepción que se mencionen en la carátula, en el apartado de Garantías. Las fianzas deberán cumplir las formas y términos previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en cumplimiento a la Ley de adquisiciones que rige esta operación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Los requisitos y condiciones que deberán contener entre otros las pólizas de fianza serán los siguientes:

1. Que sean expedidas a favor de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

2. Que las fianzas se otorguen atendiendo a las obligaciones establecidas en este Contrato.

3. Que garanticen la correcta y oportuna entrega del (los) bien(es) conforme a las estipulaciones establecidas en este instrumento contractual y a las condiciones previamente pactadas.

4. Que en caso de existir inconformidad por parte de **"El Estado"**, respecto del (los) bien(es), **"El Proveedor"** se obligue a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, como de la responsabilidad civil determinada por las leyes de la materia, obligándose a que las fianzas permanezcan vigentes hasta que se suenen las causas que motivaron la inconformidad.

5. Que la institución afianzadora acepte expresa e indubitablemente, lo señalado en los artículos 166, 174, 175 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, con relación al procedimiento de ejecución de fianzas.

Sí **"El Proveedor"** otorgará las garantías mencionadas en los incisos B) y C) de la cláusula que antecede, mediante cheque certificado, salvo que se actualicen causas justificadas o de excepción, que se mencionen en la carátula, en el apartado de Garantías, los cheques deberán ser expedidos a favor de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Octava. Liberación de garantías: Las partes convienen en que la garantía de cumplimiento podrá ser liberada, una vez que haya transcurrido el periodo de garantía de calidad del (los) bien(es) objeto del presente contrato; la de anticipo, en su caso, cuando **"El Proveedor"** entregue en su totalidad el (los) bien(es) conforme a lo establecido en este contrato y previa solicitud escrita.

Novena. Autorización de Prórrogas: Siempre y cuando en el apartado de tiempo y/o condiciones de entrega de la carátula, no exista la negativa a otorgar prórrogas, previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas en la cláusula cuarta, a solicitud expresa de **"El Proveedor"**, y por caso fortuito o fuerza mayor o por causas atribuibles a **"El Estado"**, se podrán otorgar prórrogas para la **entrega** del (los) bien(es), quedando enterado **"El Proveedor"** que si no cumple con el nuevo periodo de entrega **"El Estado"** procederá a cobrar el concepto de penas convencionales a partir de la nueva fecha pactada.

Las partes acuerdan que se podrá realizar una ampliación al presente Contrato, con fundamento en el artículo 69 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, en materia estatal; y con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia federal.

Décima. Responsabilidad: Queda expresamente estipulado que el personal contratado para el cumplimiento de este Contrato estará bajo la responsabilidad directa de **"El Proveedor"**, consecuentemente **"El Estado"** queda liberado de cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social, civil o de cualquier otra naturaleza que pudiera obligarlo, comprometiéndose **"El Proveedor"** a responder cualquier reclamación en contra de **"El Estado"**.

Décima Primera. Pena convencional: En caso de que **"El Proveedor"** no entregue el (los) bien(es) objeto del presente a entera satisfacción de **"El Estado"** en el plazo previsto, éste aplicará a favor del erario estatal como pena convencional el equivalente a tres al millar sobre el precio del (los) bien(es) por cada **día natural o hábil (de acuerdo a lo establecido en la caratula)** de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega hasta la recepción a entera satisfacción de **"El Estado"**, **"El Proveedor"** pagará la cantidad resultante por pena convencional, a través del Formato para el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, federales y municipales F-7. Independientemente **"El Estado"** podrá optar por exigir el cumplimiento del Contrato. **"El Proveedor"** sólo podrá ser relevado del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a **"El Estado"** que no le fue posible realizar oportunamente la entrega del (los) bien(es) por caso fortuito o de fuerza mayor.

Décima Segunda. Rescisión del Contrato: Este Contrato podrá ser rescindido administrativamente de pleno derecho sin necesidad de resolución judicial, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Código Civil para el Estado de Hidalgo o Federal según sea el caso, mediante simple aviso dado por escrito a **"El Proveedor",** con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo o de pago dentro de treinta días naturales siguientes al aviso descrito, en caso contrario al siguiente día natural se empezarán a generar intereses moratorios a razón del .3% por día sobre las cantidades entregadas y no devueltas; sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas y/o garantías otorgadas para el caso de incumplimiento, en los supuestos en que **"El Proveedor"**:

a) Entregue el (los) bien(es) adquirido(s) con especificaciones diferentes a las estipuladas.
b) Falte en el cumplimiento oportuno en la entrega del (los) bien(es) adquirido(s) objeto de esta operación o;
c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del presente instrumento contractual.

En materia estatal, podrá rescindirse el Contrato y en materia federal se dará por terminado anticipadamente (según se establezca en la carátula) cuando: concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"El Estado"**, mediante aviso a **"El Proveedor"** con quince días de anticipación a la fecha en que debe surtir sus efectos la rescisión o terminación anticipada según sea el caso.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por algún incumplimiento o demora causada por huelga, alboroto popular, incendio, inundación, desastre natural u otra causa extraordinaria e imprevisible fuera del control de alguna de las partes, siempre que se den aviso mutuamente; una vez terminada la causa de fuerza mayor o caso fortuito las parte acordarán si se reinicia la ejecución de las obligaciones en caso de que el Contrato continué, los plazos de ejecución serán prorrogados proporcionalmente a los de la duración de tal circunstancia.

Décima Tercera. Derechos de Propiedad Intelectual (cuando proceda): "El Proveedor" asume toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el objeto de este Contrato.

En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven del objeto del presente Contrato, invariablemente se constituirán a favor de **"El Estado"** en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los datos, manuales, entregables, información y/o resultados ingresados por **"El Estado"** respecto del cual se adquiere el objeto del presente Contrato, son propiedad de **"El Estado"** en todo momento y constituye secreto industrial, en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial y, por lo tanto, quedarán sujetos a lo establecido por los artículos 83, 84, 85 y 86 de dicho ordenamiento por lo que **"El Proveedor"**, ni ninguna de las personas físicas que dependan o se encuentren vinculadas a dicha persona moral, en su caso, podrán divulgarlos, comunicarlos, transmitirlos o utilizarlos en beneficio de cualquier otra persona distinta de **"El Estado"** así mismo los productos derivados del presente Contrato serán explotados, difundidos, aplicados usados exclusivamente por **"El Estado"**.

Tampoco **"El Proveedor"** podrá duplicarlos grabarlos, copiarlos o de cualquier forma reproducirlos, utilizarlos difundirlos, aplicarlos o explotarlos sin la autorización expresa de **"El Estado"**.

Décima Cuarta. Interpretación, Cumplimiento y Solución de Controversias: Para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes lo resolverán de común acuerdo, y en caso de controversias que no llegaren a solucionarse por las partes, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones que rige esta operación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es estatal, y a las leyes y tribunales del fuero federal ubicados en el Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es federal (según se establezca en la carátula), siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Pachuca de Soto; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes manifiestan que en la confección de este Contrato han emitido libremente su voluntad sin que haya mediado error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide, conociendo sus alcances y efectos, en consecuencia otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes ratificando el contenido de ambos lados, firmándolo al calce de ambas caras, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y en la fecha de su suscripción, consignada en el **Anexo Uno** el cual forma parte integral del presente instrumento jurídico.

Datos de Identificación de "El Proveedor"

Persona física o moral: **(Denominación o Razón Social de la Persona Moral).**
Representante legal y/o Apoderado legal: **(Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)**

"El Área requirente y Ejecutora del Gasto" designa al servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato y "El Proveedor" acredita su existencia, representación legal y se identifica mediante:

Datos de Identificación de "El Proveedor"

Persona física o moral: **(Denominación o Razón Social de la Persona Moral).**
Representante legal y/o Apoderado legal: **(Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)**

"El Área requirente y Ejecutora del Gasto" designa al servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato y "El Proveedor" acredita su existencia, representación legal y se identifica mediante:

Anexo Dos que se agrega al presente Contrato, pasando a formar parte integral del mismo y se tiene por reproducido en este acto, como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Firman de conformidad en este Contrato, a través de sus representantes:

Por "El Estado":	**Por "El Proveedor":**
XXXXXXX **Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**	**XXXXX** **Representante y/o Apoderado Legal**
Por el "Área requirente y Ejecutora del Gasto"	**Por el "Área requirente y Ejecutora del Gasto"**
XXXXXXXXX **Secretari(a) de xxxxxxxxxxx** **Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**	**XXXXXXXXX** **Director(a) General de XXXXXXXXXX** **Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**

Requisiciones No.:	xxxxxxx
Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requirente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	**xxxxxxx**
Monto:	$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. XX/XXXX

Anexo Uno

Siendo las _____ horas, del día _____ del mes de _____ del presente año, se notifica y firma el contrato número **XX/XXXX**, el Ciudadano **(nombre del Representante y/o Apoderado Legal),** en su carácter de _____; quien se identifica con documento oficial del cual se anexa copia al presente.

Así mismo, se le informa que conforme al antepenúltimo párrafo del acto público en el que se da a conocer el fallo, al artículo 66 de la LAASSPEH y la cláusula sexta del presente contrato, Garantías Inciso B); deberá presentar (describir tipo de Garantía) en xx días hábiles por el xx% del monto total del contrato antes del I.V.A.

Firman:

Por "El Estado"

_____
XXXXXXX
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Por "El Proveedor"

_____
(PERSONA MORAL O FÍSICA)
a través de su Representante/Apoderado Legal
XXXXXXXXX

Por el "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"

_____
XXXXXXXXX
Secretario(a) de xxxxxxxxxxx
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

_____
XXXXXXXXX
Director(a) General de XXXXXXXXXXX
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requirente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	**xxxxxxx**
Monto:	$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. xxxxxxx

Anexo Dos

1.- De "El Estado", a través del "Área Requirente y Ejecutora del Gasto":

De "El Estado", a través del "Área Requirente y Ejecutora del Gasto", manifiesta que de acuerdo al artículo 77, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, designa como responsable de **administrar y verificar** el cumplimiento del contrato a la (**nombre de la persona servidora pública designada), (cargo de la persona designada).**

La administración y verificación del cumplimiento del contrato, comprende:

- La recepción del o los servicio(s), verificando que reúna(n) la(s) característica(s) solicitada(s) en la requisición y en el presente contrato;
- Verificar que la prestación del o los servicio(s) se realice en el lugar convenido en el presente contrato;
- Verificar que la(s) entrega(s) y prestación del o los servicio(s) sea(n) realizada(s) en el tiempo establecido en el presente contrato, en caso contrario, realizar los trámites para la penalización por entrega(s) extemporánea(s);
- Verificar la calidad del o los servicio(s) durante el tiempo de garantía y, en caso de existir defectos, vicios ocultos, fallas de funcionamiento y operación realizar los reportes correspondientes;
- Resguardar el o los entregable(s) que respalde(n) el o los servicio(s) recibido(s) a entera satisfacción;
- Valorar la autorización para prorrogas, cuando sean solicitadas por **"El Proveedor";**
- Fundar y motivar las causales de rescisión del contrato y terminación anticipada (de resultar aplicable); y
- Realizar el trámite de pago, con base al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación, emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

2.- De "El Proveedor"

(Denominación o Razón Social de la Persona Moral), en adelante **"El Proveedor".**

Apoderado Legal*:* **(Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)**

"El Proveedor" es una Sociedad (descripción del tipo de sociedad y del instrumento en el que se protocolizo el acta constitutiva).

El Apoderado Legal **(Nombre de la persona)** se identifica con (descripción del documento que presenta para identificarse, así como el instrumento que acredite su personería, en ambos casos, se deberá adjuntar copia).

Firman:

Por "El Estado"

_____
XXXXXXX
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Por "El Proveedor"

_____
(PERSONA MORAL O FÍSICA)
a través de su Representante/Apoderado Legal
XXXXXXXXX

Por el "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"

_____
XXXXXXXXX
Secretario(a) de xxxxxxxxxxx
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

_____
XXXXXXXXX
Director(a) General de XXXXXXXXXX
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Nota: Formato informativo para el licitante participante, el cual se adaptará de acuerdo a la naturaleza de la contratación con el licitante adjudicado.

Anexo No. 7
"Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas"

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Lugar y fecha (1)_____

(2)_____Nombre de la Convocante

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública (Nacional, Internacional bajo la cobertura de los Tratados o Internacional abierta __(3)__ No. _____(4)_____ en el que mi representada, la empresa _____(5)_____ participa a través de la propuestas que se contiene en el Presente sobre.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes ---------- así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública", declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _____(6)_____, cuenta con ____(7)____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _____(8)_____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(9)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(10)_____, atendiendo a lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (10)	Sector (6)	Rango de número de trabajadores (7) + (8)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde $4.01 hasta $100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde $4.01 hasta $100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde $100.01 hasta $250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde $100.01 hasta $250	250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%)
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)
(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado
Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es_____(11)_____ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) _____(12)_____.

A T E N T A M E N T E

_____(13)_____

Nota: En caso de que el licitante no se encuentre en el supuesto de MIPYME deberá presentar este formato con nombre del licitante participante, firma del representante legal y la leyenda "no aplica".

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento
2	Nombre de la Dependencia Convocante
3	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa
4	Indicar el número respectivo del procedimiento
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa
6	Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS
8	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas
9	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales
10	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana) conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación
11	Indiciar el Registro Federal de Contribuyentes del invitado
12	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricantes de los bienes que integran la oferta
13	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitado