Convocatoria 155

Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0712-2026

La presente licitación será presencial

Índice

		Pág.
1.- Condiciones Generales		2
1.1.	Descripción de los bienes objeto de esta licitación.	2
1.2.	Condiciones de pago.	2
1.3.	Plazo y condiciones de la entrega de los bienes.	2
1.4.	Lugar de la entrega de los bienes.	2
1.5.	Vigencia de las proposiciones.	2
1.6.	Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.	2
1.7.	Junta de aclaraciones.	2
1.8.	Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.	3
1.9.	Plazo y lugar para el fallo.	3
1.10	Firma del contrato.	3
1.11.	Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante.	3
1.12.	Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada.	3
1.13.	Criterios para la adjudicación del contrato.	3
1.14	Descalificación del licitante.	4
1.15	Licitación o concepto desierto.	4
1.16	Cancelación de la licitación.	4
1.17	Penas convencionales.	4
1.18	Proposiciones conjuntas.	4
2.- Preparación de las Proposiciones		4
2.1.	Idioma en que deberán presentarse.	4
2.2.	Unidad de moneda en que deberá cotizar los bienes.	4
2.3.	Documentación que integran las proposiciones del licitante.	5

Sobre único

Documento I. Identificación (original y copia)	5
Documento II. Representación legal	5
Documento III. Registro de proveedores de la administración pública estatal	5
Documento IV. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo	6
Documento V. Declaración de integridad	6
Documento VI. Presentación de las proposiciones	6
Documento VII. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	6
Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición	7
Documento IX. Garantía de los bienes.	7
Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales	7
Documento XI. Formato 32-D	7
Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública.	7
Documento XIII. Carta en papel membretado, que los bienes ofertados son originales de la marca, nuevos y no reconstruidos	7
3. Inconformidades	7

Relación de anexos proposición técnica y económica

Formato de documentos solicitados	8
Anexo Técnico. Descripción de los bienes.	9
Anexo No. 1. Proposición técnica	24
Anexo No. 2. Proposición económica	25
Anexo No. 3. Representación legal	26
Anexo No. 4. Declaración de integridad	27
Anexo No. 5. Garantía de cumplimiento del contrato	28
Anexo No. 6. Modelo del contrato (formato informativo de referencia)	29
Anexo No. 7. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	33

Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0712-2026

La presente licitación será presencial

1. Condiciones Generales.
En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 24 Bis, 33, 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley Estatal de Derechos del Estado de Hidalgo, 10 y 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y demás correlativos y aplicables, convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación Pública Nacional **No. EA-913003989-N0712-2026,** para la adquisición de **Equipamiento para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji**, solicitados por la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, conforme a la siguiente Convocatoria a la Licitación Pública.

1.1. Descripción de los bienes objeto de esta licitación.
Los bienes objeto de esta licitación se describen en el Anexo Técnico de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La cual consta de **un concepto.**

1.2. Condiciones de pago.
Se realiza el trámite de pago ante la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, una vez recibidos la entrega total de los bienes a entera satisfacción del departamento de Recursos Materiales de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, previa entrega del comprobante fiscal digital en formato PDF y archivo XML al correo electrónico materiales@uttt.edu.mx.

Nota 1: El comprobante fiscal digital deberá expedirse a:
Razón social: Universidad Tecnológica de Tula Tepeji
Domicilio: Avenida Universidad Tecnológica número 1000, colonia el 61, el Carmen Tula de Allende Hidalgo.
Registro federal del contribuyente: UTT910731PE1
Código postal: 42830

Nota 2: El contrato se realizará y firmará bajo conducto y responsabilidad de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji.

1.3. Plazo y condiciones de entrega de los bienes.
Será dentro de los 15 días hábiles, a partir del día hábil siguiente de la firma de contrato.

Los gastos por concepto de fletes, seguros y maniobras de carga, descarga empaquetada y otros, deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes, el proveedor efectuara el traslado de los bienes por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad de daño que pueda sufrir los bienes y/o personal a su cargo durante el traslado

1.4. Lugar de entrega de los bienes.
En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji ubicada en Avenida Universidad Tecnológica número 1000, colonia el 61, el Carmen, Tula de Allende Hidalgo, código postal 42830, en un horario de 10:00 a 16:00 horas en días hábiles de lunes a viernes.

1.5. Vigencia de las proposiciones
Será hasta la firma del contrato correspondiente.
En caso de que, por causas justificadas, el procedimiento de contratación no pueda resolverse, la convocante podrá solicitar por escrito a los licitantes la ampliación de la vigencia de sus proposiciones, así como, en su caso, la prórroga de la garantía de seriedad correspondiente, por el periodo adicional que resulte necesario.
La falta de aceptación expresa a la solicitud de prórroga por parte del licitante no dará lugar a la aplicación de sanciones; no obstante, su proposición dejará de considerarse vigente para efectos de adjudicación una vez fenecido el plazo original.

Los licitantes deberán apegarse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 indicando en forma íntegra el contenido de los puntos.

1.6. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.
Durante los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto público en donde se dé a conocer el fallo se llevarán a cabo de forma presencial, haciéndose mención tanto a licitantes como asistentes al acto, que deberán guardar el debido respeto desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como, no interrumpir la continuidad de los diferentes actos de la licitación.
Durante el desarrollo de la licitación los licitantes no podrán tener contacto con las áreas evaluadoras de los asuntos inherentes a la presente licitación.
La asistencia a los diferentes actos del procedimiento de contratación de la presente Licitación Pública queda bajo la exclusiva responsabilidad del licitante, así como de las áreas requirentes y técnicas; se sugiere presentarse 10 minutos antes de la hora al acto correspondiente, con la finalidad de registrar su asistencia.
En el caso de que el apoderado legal o persona física nombre a una persona para que asista en su representación a los actos, éste deberá presentar una carta poder simple, en original debidamente firmada de forma manuscrita por el otorgante, quien recibe el poder y por dos testigos, así mismo presentar las copias de las identificaciones oficiales correspondientes, en caso de no presentar la carta permanecerá en calidad de observador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.7. Junta de aclaraciones.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el **día 20 de octubre de 2026, a las 15:30 horas,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.**, Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta Convocatoria a la Licitación Pública deberán presentar un escrito debidamente requisitado y firmado de

forma manuscrita, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales (RFC, razón social, domicilio fiscal, datos de contacto) del interesado y, en su caso, del representante.
La solicitud de aclaración deberá estar debidamente requisitada y firmada de forma manuscrita, enviarse a través del siguiente correo electrónico: **j.aclaraciones@hidalgo.gob.mx** o **entregarla personalmente**, además deberá adjuntar copia de la identificación oficial para cotejar la firma del representante legal.
En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante o persona física para que asista al acto de junta de aclaraciones, éste deberá integrar una carta poder simple debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos e integrar copias de sus identificaciones oficiales.
Los licitantes presentarán el escrito y solicitudes de aclaración descritos en el párrafo que antecede **a más tardar el día 19 de octubre 2026 a las 15:30 horas, debidamente dirigidos a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**, con la finalidad de dar celeridad al acto en comento (artículo 45 párrafo segundo de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo).
Por lo que el licitante que haga caso omiso a lo establecido en los párrafos que anteceden permanecerá en este acto en calidad de observador bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en el mismo, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley en la materia.

1.8. Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en forma presencial el **día 23 de octubre de 2026, a las 13:00 horas,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.**

1.9. Plazo y lugar para el fallo.
El acto de fallo se llevará a cabo en forma presencial, el **día y hora se dará a conocer en el acto de Apertura de Proposiciones,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**. La asistencia a los diferentes actos queda bajo la responsabilidad del licitante, así como, el obtener las copias de las actas correspondientes. La omisión de la firma en los actos respectivos por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley en la materia.
En caso de que exista inconformidad del licitante, podrá actuar de conformidad con lo dispuesto por el **artículo 87** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.10 Firma del contrato.
El contrato derivado de esta licitación tendrá su fundamento legal en lo estipulado en los Artículos 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, será suscrito en un término no mayor a **15 días hábiles** contados a partir de la fecha del fallo correspondiente.
El proveedor seleccionado responderá por defectos y vicios ocultos de los bienes que presente, comprometiéndose a que cumplan con las especificaciones de su oferta; por otra parte garantizara el cumplimiento mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la materia, a favor de **la Universidad Tecnológica Tula Tepeji**, por el 10% del importe total del contrato, con IVA, que también responderá por el oportuno cumplimiento de los bienes, calidad y especificaciones requeridas.
El licitante adjudicado se obliga a entregar la garantía de cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la presente Convocatoria a la Licitación Pública; en su defecto, a la firma del contrato en caso de que las entregas sean inmediatas a la suscripción, o a más tardar dentro de 3 días hábiles siguientes a la firma del mismo.
El licitante adjudicado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, su Reglamento de la Ley en la materia y demás disposiciones que le sean aplicables.
Se solicita a los licitantes participantes incluir en el Sobre único su Constancia de Situación Fiscal actualizada (mes corriente) el no presentar esta Constancia no será motivo de descalificación para efectos de la presente Licitación Pública, pero el Licitante adjudicado obligadamente tendrá que incluirla en la documentación presentada para la elaboración y suscripción del Contrato correspondiente.

En ningún caso podrán autorizarse modificaciones al contrato que impliquen alterar precios, anticipos, pagos, especificaciones técnicas, marcas, modelos, calidades, alcances o cualquier condición originalmente establecida en la presente convocatoria a la Licitación Pública, cuando ello implique ventajas al proveedor o alterar la naturaleza de los bienes, arrendamientos o servicios adjudicados.
La entrega de bienes o prestación de servicios distintos a los ofertados y contratados no genera ningún derecho a su regularización mediante modificación posterior, quedando el proveedor obligado a cumplir estrictamente con lo pactado, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o sanciones que corresponda.
En términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, solo procederán convenios modificatorios por ampliación a los contratos, por cantidad o tiempo, solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, suscrito por el servidor público facultado para ello.

1.11. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante (Artículo 43 de la Ley en la materia).
La convocante podrá modificar la Convocatoria a la Licitación Pública de este Procedimiento, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta el acto de junta de aclaraciones, dicha modificación se tendrá que difundir en los medios electrónicos establecidos para este fin.
Cualquier modificación que resulte de la o las juntas de aclaraciones, deberán ser consideradas por los licitantes participantes en la elaboración de sus proposiciones. Por lo que obligatoriamente deberán plasmarse las aclaraciones correspondientes.

1.12. Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada (Artículo 33 párrafo décimo de la Ley en la materia).
Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria a la Licitación Pública, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas.

1.13. Criterios para la adjudicación del contrato.
a) El criterio de evaluación que se utilizará para esta licitación será el binario.
b) La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo adjudicará por **concepto**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 fracción decimosegunda de la Ley en la materia.

c) Con base en el dictamen de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que entre los licitantes su proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 fracción segunda de la Ley en la materia.
d) Si resultase que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo, siempre y cuando cada uno de los precios cotizados por el licitante se encuentren dentro del disponible presupuestal asignado y no contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.
e) La adjudicación en caso de empate se efectuará a favor del proveedor que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 49 antepenúltimo párrafo de la Ley en la materia.

En caso de que el proveedor adjudicado, no cuente con domicilio en el Estado de Hidalgo, las notificaciones, resultado del contrato respectivo, se realizarán mediante el correo electrónico señalado para tal efecto, con la debida constancia para la recepción de la misma.
Para efectos del Artículo 40 fracción XIII de la Ley en la materia, el domicilio de la Secretaría de Contraloría se ubica en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162

1.14. Descalificación del licitante.
Será causa de descalificación de acuerdo con el artículo 40 de la Ley en la materia:
a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública.
b) El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para que los servidores públicos que participan en este procedimiento induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes.
c) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro, elevar el precio de los bienes o cualquier otro acuerdo, que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
d) Si se presenta más de una oferta por licitante.
e) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

En caso de descalificación de algún licitante, éste deberá permanecer en el recinto hasta la firma del acta correspondiente, obligado a dejar su documentación como constancia bajo el resguardo de la convocante para tal efecto, apercibiéndosele tanto a licitantes como asistentes al acto, de guardar el debido silencio, respeto y decoro desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, así como de mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como de respetar y no interrumpir la continuidad de esta etapa procedimental.

1.15 Licitación o concepto desierto. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 párrafo primero de la Ley en la materia, la licitación o concepto será declarado desierto cuando:
a) No se presente ningún licitante al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.
b) Las proposiciones presentadas, no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública.
c) Las ofertas recibidas no garanticen el cumplimiento del contrato para el estado en cuanto a precio, oportunidad y calidad.
d) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

1.16 Cancelación de la licitación.
La licitación podrá ser cancelada en términos del artículo 52 párrafo cuarto de la Ley en la materia qué a la letra dice: “Los convocantes podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión y deberá ser suscrita por el titular del convocante de que se trate, la cual se hará del conocimiento de los licitantes”.

1.17 Penas convencionales.
La entrega extemporánea se penalizará con el **3 (tres) al millar por cada día de demora ya sea hábil o natural, según corresponda de acuerdo al tiempo establecido para la entrega** el cual se calculará sobre el importe de los bienes pendientes de entregar a partir de la fecha límite señalada para la entrega. En caso de que exista incumplimiento del contrato por causas imputables al proveedor este deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, lo anterior, en apego a lo dispuesto en los Artículos 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 74, 84, 85 y 87 de su Reglamento.

1.18. Proposiciones conjuntas.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición, el representante común deberá cumplir con los requisitos solicitados en esta convocatoria a la Licitación Pública, adicionalmente cada licitante participante que integre la participación conjunta deberá presentar los documentos II, IV, VII, X y XI de la presente convocatoria a la Licitación Pública. La proposición conjunta deberá cumplir con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 55 del Reglamento de la Ley previamente aludida.

2. Preparación de las proposiciones, con fundamento en el artículo 45 de la Ley en la materia, los requisitos serán los siguientes:

2.1. Idioma en que deberán presentarse.
Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán presentarse en idioma español, en caso de presentar documentación en otro idioma, deberá presentar la traducción simple al español.

2.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los bienes.
El precio de los bienes que se cotice deberá expresarse en moneda nacional.

2.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.

Los licitantes participantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, **obligatoriamente en sobre cerrado**, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para esta Convocatoria a la Licitación Pública no se aceptará el uso del servicio postal o de mensajería, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley en la materia.
El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma la proposición técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo acto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 párrafo segundo de la Ley en la materia.
El Licitante deberá establecer la razón social o en su caso nombre completo de la persona física con que participa en los apartados donde se menciona "licitante participante" y "licitante adjudicado".
Los licitantes participantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley en la materia.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas de forma manuscrita por los licitantes o sus apoderados. (art. 37 último párrafo de la Ley en la materia.)
Todos los Documentos solicitados en este punto (2) y "Sobre único" que integran sus proposiciones, deberán estar firmados y rubricados, de forma manuscrita, referenciados (indicando número del documento, número de procedimiento y descripción de la licitación correspondiente debidamente dirigidos a la **Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**).
El no presentar todos los Documentos solicitados en este punto 2 "Sobre único", será motivo de descalificación.
Los licitantes participantes deberán adecuar y complementar los formatos incluidos en esta convocatoria de acuerdo con lo solicitado para esta Licitación.

Todos los documentos descritos en este punto deberán estar suscritos con la firma autógrafa de la persona facultada para ello, asentando el nombre completo y la denominación o razón social de la persona física o moral que representa o participa. La omisión de la firma autógrafa, la falta del nombre, denominación o razón social correspondiente, o cualquier inconsistencia que impida identificar al firmante, será causa de desechamiento de la proposición.

Asimismo, la firma autógrafa plasmada en la documentación deberá corresponder y coincidir con la que obra en la identificación oficial vigente presentada por el apoderado o representante legal facultado para suscribir la proposición, a efecto de acreditar plenamente su identidad y representación jurídica.

Las proposiciones técnicas deberán presentarse conforme a toda las especificaciones y características solicitadas en los Anexos Técnicos de la Convocatoria a la Licitación Pública. La falta de este requisito motivará la descalificación de las proposiciones.

Toda Persona podrá presentar Proposiciones, debiendo acreditar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que cuenta con su Registro de Proveedor de la Administración Pública Estatal de Gobierno del Estado de Hidalgo **(activo y vigente)** para poder resultar adjudicado, éste deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los bienes, arrendamientos y/o servicios a contratar.

Sobre único.

Documento I. Identificación (original y copia)
Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones. El documento original le será devuelto al término del acto.
La identificación podrá ser alguna de las siguientes:
a) Credencial para votar,
b) Pasaporte,
c) Cartilla del Servicio Militar,
d) Licencia para conducir vehículos; y/o
e) Cédula Profesional
No será motivo de descalificación la falta de identificación o acreditamiento de la personalidad, de quien entregue las proposiciones, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con carácter de observador.

Documento II. Representación y documentación legal.
Escrito del licitante (persona física o moral) en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada o por sí misma, la proposición correspondiente (Anexo No. 3). **En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, este deberá integrar una carta poder simple, en original debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos acompañado de copia simple legible de sus identificaciones oficiales e integrar documentación legal con todas sus reformas en Memoria USB.**
El licitante ganador deberá presentar previo a la firma del contrato, originales o copias certificadas de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, para su cotejo. Además, deberá presentar la **documentación legal requerida** para **personas morales** siendo: acta constitutiva de la empresa, que incluya la inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio (legible), modificaciones al acta constitutiva (en caso de existir), constancia de situación fiscal (CSF), comprobante de domicilio fiscal actualizado de la empresa, designación y/o poder notarial del representante o apoderado legal facultado para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados).
En caso de ser **personas físicas** se requiere: copia certificada del acta de nacimiento, constancia de situación fiscal (CSF), clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio fiscal actualizado, poder notarial del representante o apoderado legal facultado (en su caso) para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados).

Documento III. Registro de proveedor de la administración pública estatal.
Original y copia del registro de proveedor de la administración pública estatal. (Original para cotejo o copia certificada y copia simple legible)
Toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que cuenta con su registro activo, vigente y con las especialidades correspondientes a la contratación a: **para las referencias 1, 2, de la**

31 a la 34, 39, 40 y 41: venta-equipo de cómputo, consumibles y accesorios; para las referencias de la 3 ala 30: venta - artículos y utensilios para cocina, venta- material y equipo para escuelas; para las referencias de la 35 ala 38: venta - mobiliario de oficina, cocinas y comedores industriales; para las referencias de la 42 ala 55: venta - electrodomésticos, venta - artículos y utensilios para cocina, venta - cocinas y comedores industriales; para las referencias 56 y 57: venta - equipo de audio y video; para las referencias 58, 59, 63, 64 y 65 : venta- material y equipo para escuelas; para la referencias 60: venta- equipo de aire acondicionado; para las referencias 61 y 62: venta - material eléctrico

El documento Original deberá tener la rúbrica autógrafa de la persona Titular de la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, así también el sello Original de la Dirección antes citada, en caso de no contener lo antes mencionado, será motivo de desechamiento.

Además, para verificar la autenticidad del documento deberá consultarse en la única plataforma electrónica institucional, denominada Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo (https://consultapadroncontraloria.hidalgo.gob.mx/) de conformidad con la Circular 006 emitida por el Titular de la Secretaria de Contraloría, el 21 de septiembre del 2026 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

La vigencia deberá ser desde el acto de presentación y apertura de proposiciones hasta la firma del contrato.
En caso de no cumplir con lo solicitado, **será motivo de desechamiento.**

Documento IV. Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Documento V. Declaración de integridad.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(Anexo No. 4)**

Documento VI. Presentación de las proposiciones técnicas y económicas.
La proposición técnica y económica deberá presentarse en papel membretado del licitante y dirigirse a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
La descripción técnica deberá estar apegada a las especificaciones de los bienes que se señala en el Anexo Técnico, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en la junta de aclaraciones, que forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación Pública de este procedimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 párrafo tercero de la Ley en la materia por lo que deberán señalarse en sus proposiciones.
Deberán señalar marca y modelo que identifique plenamente los bienes en catálogo y proposición.
Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de Licitación Pública.
La proposición económica incluirá la cantidad requerida por concepto y referencia, apegándose a los anexos técnicos, y en su caso anexos adicionales.
Los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el precio unitario de los bienes cotizados, con excepción del 16% de I.V.A.
Los gastos por concepto de todo tipo de comisiones, gastos de instalación de oficinas, contrataciones de personal, así como, los que resulten para los bienes, etc., deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes.
Deberán obtener la suma total de su oferta, desglosando el 16% de I.V.A. e indicando el importe total con número y letra.
En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra.
En caso de existir error de cálculo sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de los bienes o precios unitarios siempre y cuando el licitante acepta la corrección, en caso contrario se desechará la proposición.

Los licitantes deberán presentar catálogo (o copias legibles en idioma español o con traducción simple al español) con imágenes legibles a color que permitan identificar las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el Anexo Técnico; etiquetándolas con el nombre del licitante participante, número de procedimiento, número de anexo, concepto, referencia y nombre de los bienes, especificaciones que correspondan a la marca y modelo de cada uno de los bienes ofertados que deberán señalarse en el catálogo, relacionándolas con sus proposiciones y debidamente firmados. El no cumplir con lo anteriormente descrito será motivo de desechamiento.

Deberá presentarse también en dispositivo USB con formato Word las proposiciones técnica y económica.
El licitante participante redactará en su proposición técnica y económica en términos ofertivos y descriptivos, de forma que al dar lectura durante la evaluación por las áreas técnicas estás últimas tengan la certeza de que el licitante participante está asumiendo los compromisos necesarios para el cumplimiento de los requisitos solicitados en los anexos técnicos. No bastará con copiar textualmente lo establecido en los anexos técnicos, la reproducción o transcripción literal del contenido de los anexos técnicos no será aceptada y si los replica de forma idéntica en su proposición, se desechará la misma.
De igual manera el licitante participante deberá manifestar toda la información, datos claros, concretos y reales en su proposición, para que las áreas técnicas evalúen e identifiquen lo que el participante está ofertando.
No se aceptarán opciones técnicas y si la presenta se desechará la proposición.
Si se presenta discrepancia con la proposición técnica, económica y catálogo se desechará la proposición.
Si presenta cantidades diferentes a las solicitadas en los Anexos y en general la falta de algún requisito incluido en este **documento se desechará su proposición. (Anexo No. 1 y No. 2).**

Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta Convocatoria a la Licitación Pública y Junta de Aclaraciones.

Documento VII. Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y

medianas empresas en los Procedimientos de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles, así como la contratación de los Servicios. (Anexo No. 7) (artículo 42 párrafo primero del Reglamento de la Ley en la materia). (En caso de que no se encuentre incluido en las mismas, deberá presentar documento que indique "no aplica")

Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición, este será del **5% con I.V.A.** del total de la proposición económica del licitante y deberá ser entregada al momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones mediante un cheque certificado o fianza expedida por la Institución Autorizada a nombre de la **Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo**. Se sugiere traer copia del cheque certificado o fianza para su acuse. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Hidalgo y 81 del Reglamento de la Ley en la materia.

Documento IX. Garantía de los bienes. Los licitantes participantes deberán presentar carta en papel membretado de garantía de defectos y vicios ocultos de los bienes entregados a entera satisfacción de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, la cual será de 3 meses para las referencias de la 5 a la 30 y de 12 meses para las referencias de la 1 a la 4 y de la 31 a la 65 a partir de la entrega total de los bienes, misma que deberá tener nombre y firma autógrafa del licitante participante de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo. Se establecerá el mecanismo para hacer efectiva la garantía de defectos y vicios ocultos con el licitante adjudicado.

Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales vigente, en sentido positivo o inscrito sin obligaciones, emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, referida opinión de cumplimiento de obligaciones se tramita en la siguiente liga: http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/ov/ovirtual.html, de acuerdo con los establecido en el artículo 69 bis del código fiscal del Estado de Hidalgo. Dicho documento también podrá ser solicitado de manera presencial en la siguiente dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 801, Col. Canutillo, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42070 en la Dirección General de Recaudación; informes al teléfono 771 717 60 00 extensión 2418 y al correo electrónico impuestos_estatales@hidalgo.gob.mx. Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de descalificación.

Documento XI. 32-D. Deberá incluir la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al punto 2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contratación con la Federación y entidades federativas (CFF 32-D, 69, 66-A, 141, RMF 2.1.24, 2.1.36, 2.1.37 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el día 28 de diciembre del 2025), para personas físicas y morales.
Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dichos documentos se encuentren legibles y dirijan a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de descalificación.

Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública
Deberá incluir el formato de pago F-7 y el documento con los datos correspondientes que acredite el pago de derechos del formato previamente aludido.

Para participar en la presente Convocatoria a la Licitación Pública, deberá acreditar el pago de derechos correspondiente al formato de pago F-7 respectivo, este último podrá obtenerse de manera presencial en la Dirección de Licitaciones, con domicilio en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Jardín Colón, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo; o bien, a través de correo electrónico comiteadq.obbases@hidalgo.gob.mx en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

Será responsabilidad del licitante revisar que los datos establecidos en el formato F-7 sean los correctos, así mismo deberá verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de descalificación.

Documento XIII. Los licitantes deberán presentar una carta en papel membretado del licitante donde señale bajo protesta de decir verdad con nombre y firma de su representante legal, que los bienes ofertados son originales de la marca, nuevos y no reconstruidos y que se compromete en caso de tener adjudicación a entregarlo de acuerdo a las especificaciones de su proposición técnica presentada.

3. Inconformidades

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de Contraloría ubicadas en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la contraloría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Nota: mediante el acuerdo que contiene el protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de Hidalgo, y de acuerdo al procedimiento que marca el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la convocante, se hace del conocimiento a los licitantes, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, esta y todas las reuniones, visitas, y actos públicos para contrataciones sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, podrán ser video grabadas en los procedimientos correspondientes a la Licitación Pública en sus etapas de junta de aclaraciones, apertura y presentación de proposiciones y acto de fallo.

Convocatoria a la Licitación Pública

Equipamiento para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

No.	Concepto	Punto de la Convocatoria a la Licitación Pública	Pág.	Si presenta	No presenta
	Sobre único				
I	Identificación (original y copia).	2.3	5		
II	Representación y documentación legal con todas sus reformas en USB. **(Anexo No. 3)**	2.3	5		
III	Registro de proveedor de la administración pública estatal (original y copia).	2.3	5		
IV	Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.	2.3	6		
V	Declaración de integridad **(Anexo No. 4)**	2.3	6		
VI	Presentación de las proposiciones técnicas, económicas. **(Anexo Técnico, Anexo No. 1 y Anexo No. 2)**	2.3	6		
VII	Formato para la manifestación de las micro, pequeñas y medianas empresas. **(Anexo No. 7)**	2.3	6		
VIII	Garantía de seriedad de la proposición	2.3	7		
IX	Garantía de los bienes	2.3	7		
X	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, emitida por la Secretaría de Hacienda	2.3	7		
XI	32-D	2.3	7		
XII	Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública.	2.3	7		
XIII	Carta en papel membretado, que los bienes ofertados son originales de la marca, nuevos y no reconstruidos	2.3	7		

Anexo Técnico
"Descripción de los bienes"
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0712-2026

Equipamiento para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Concepto	Referencia	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	1	17	PZ	Bobina de Cable - Cable de red diseñado para instalaciones de redes de datos y sistemas de videovigilancia, con las siguientes características técnicas: Blindaje de cable: No blindado Certificación: CPR Eca Longitud de cable: 305 metros Color del producto: Azul Material del conductor: Cobre libre de oxígeno Material de chaqueta: Nailon y cloruro de polivinilo Categoría de cable: Categoría 6 Especificaciones: Peso y dimensiones: Diámetro exterior: 0.53 milímetros Condiciones ambientales: Intervalo de temperatura operativa: -20 a 60 grados Celsius Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 a 40 grados Celsius Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	2	20	PZ	Monitor curvo de 24,5 pulgadas - Resolución máxima de la pantalla:1920 x 1080 Pixeles Ratio de aspecto 16:9 Acabado de la pantalla Brillante Frecuencia de refresco: 240 Hertz Tipo de pantalla: LCD Tecnología de pantalla: Cristal líquido Ángulo de visión: 178 Grados Brillo: 280 Con ajuste de inclinación, Altavoces integrados, Curvada, Filtro de luz azul, sin marco Color negro Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	3	3	PZ	Turbolicuador de Inmersión industrial 280 Watts - Motor de 280 watts Capacidad 10 litros Brazo de 24.5 centímetros. Mango ergonómico con sistema de ensamblado y desacoplado Navajas y brazo en acero inoxidable de grado alimenticio Brazo desmontable. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	4	2	PZ	Turbolicuador de Inmersión industrial 650 Watts - Motor de 650 watts Capacidad 180 litros Mango ergonómico Navajas y brazo en acero inoxidable. Brazo desmontable. Brazo de 52 centímetros. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	5	10	PZ	Inserto Perforado de Acero Inoxidable - Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones de 32.5 centímetros de largo, 26.5 centímetros de ancho y una profundidad de 2.5 pulgadas (6.35 centímetros). Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	6	10	PZ	Inserto Perforado de Acero Inoxidable Entero - Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones de 53.5 centímetros de largo, 33 centímetros de ancho y una profundidad de 10 centímetros (equivalente a 3.94 pulgadas) Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	7	5	PZ	Inserto Perforado de Acero Inoxidable - Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones de 53.5 centímetros de largo, 33 centímetros de ancho y una profundidad de 6 pulgadas (15.24 centímetros) Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.

	8	8	PZ	Bote De Acero Inoxidable Para Helado 30 Litros - Capacidad de 30 litros en volumen. Diseño liso, fabricado en acero inoxidable, Con tapa Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	9	8	PZ	Budinera - Fabricada en acero inoxidable. Diámetro de 30 centímetros. Con doble fondo. Tapa de acero inoxidable. Asas fijas en acero inoxidable. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	10	10	PZ	Hielera Cubeta - Fabricado en acero inoxidable Con acabado pulido, Capacidad de 1.4 litros. Asas laterales fijas y pinzas metálicas con extremos dentados. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	11	10	PZ	Taza medidora 500 mililitros - De 500 mililitros graduada, Fabricada en cristal transparente. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	12	10	PZ	Taza medidora 240 mililitros - De 240 mililitros graduada. Fabricada en cristal transparente. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	13	10	PZ	Coludo 4 litros con mango - Capacidad de 4 litros Fabricado en acero inoxidable. Con espesor de 0.5 milímetros. Acabado lijado tanto en el interior como en el exterior Mango fijo provisto de guante de silicona. Dimensiones: 24 centímetros de diámetro y 15.7 centímetros de altura, con un peso aproximado de 980 gramos. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	14	15	PZ	Bowl 5 litros - Fabricado en acero inoxidable. Capacidad de 5 litros. Dimensiones son 11.75 pulgadas de diámetro y 4.6 pulgadas de altura. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	15	10	PZ	Bowl 8 litros - - Fabricado en acero inoxidable Con capacidad de 8 litros. Dimensiones son 13.25 pulgadas de diámetro y 5.5 pulgadas de altura. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	16	10	PZ	Bowl 20 litros - Fabricado en acero inoxidable. Capacidad de 20 litros. Dimensiones son 18.25 pulgadas de diámetro y 5.6 pulgadas de altura. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	17	6	PZ	Cuchara para helado - Elaborado de acero inoxidable de grado alimenticio, Tamaño numero 8, Capacidad de 4 onzas. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	18	15	PZ	Pinza Tenaza - De 30 centímetros Diseño sin resorte, Mango recubierto con silicona especial resistente al calor y a la exposición directa al calor. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	19	10	PZ	Rallador - De acero inoxidable. Diseño triangular de 23 centímetros de largo. Mango fabricado en polipropileno. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	20	6	PZ	Base para embetunar pastel - Base giratoria de acero inoxidable. Diámetro de 12 pulgadas, Superficie con acabado pulido y ranuras concéntricas, Mecanismo de rotación, Base con recubrimiento de silicona antiderrapante.

				Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	21	8	PZ	Sartén Wok - De 36 centímetros, Fabricado en acero al carbono con espesor de 1.8 milímetros, Diseño martillado a mano, Mango principal de madera, Mango auxiliar en acero. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	22	8	PZ	Sartén - De acero inoxidable con grosor de 0.6 milímetros. Mango ergonómico, Dimensiones: 30 centímetros de diámetro, Capacidad de 5.6 litros. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	23	4	PZ	Juego de 2 sartenes Profesional - De 20 centímetros de diámetro, Fabricado en aluminio con un grosor de 0.6 milímetros, Con revestimiento antiadherente reforzado, Mango elaborado en acero inoxidable remachado y recubierto con silicona. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	24	15	PZ	Sartén 36 centímetros - De 36 centímetros de diámetro, Fabricado en aluminio con un grosor de 0.6 milímetros. Mango elaborado en acero inoxidable remachado y recubierto con silicona. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	25	16	PZ	Pinza multiuso - Longitud de 20 centímetros, fabricada en acero inoxidable, Acabado pulido y extremos dentados. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	26	15	PZ	Sarten - De 25 centímetros de diámetro, Fabricado en aluminio con un grosor de 0.5 milímetros con acabado cepillado, Mango elaborado en acero inoxidable remachado y recubierto con silicona. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	27	10	PZ	Espátula - Elaborada de lámina de acero inoxidable de forma angular. (para hamburguesas). De 12.7 centímetros de largo por 7.6 centímetros de ancho y un angulo de 2 centímetros. Mango fabricado en polipropileno de 11.3 centímetros. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	28	3	PQ	Espatúla miserable - De material de silicona, resistente a 200 grados Celsius. Largo de 40 centímetros. Mango de nylon (poliamida). Paquete con nueve unidades. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	29	15	PZ	Cuchara de servicio perforada - Dimensiones: 40 centímetros de longitud, Fabricada en acero inoxidable, perforada. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	30	6	PZ	Maquina para hacer pasta - Fabricada en acero inoxidable con 9 grosores ajustables y 2 anchos de corte. De 19 centímetros de largo por 12 centrímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Tipo: manual Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 3 meses.
	31	5	PZ	DVR 8 Canales para 1 Discos Duros de 10Terabyte, 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45 - Grabador de video digital de 8 canales, compatible con el software iVMS-4200 para la gestión y almacenamiento de señales de video provenientes de sistemas de videovigilancia, con las siguientes características: Recorder: • Entradas de línea (RCA): 1 • Salidas de línea (RCA): 1 Puertos e interfaces: • Cantidad de puertos USB 2.0: 1 • Puertos de entrada BNC: 8 • Puertos de red Ethernet (RJ-45): 1 • Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

				• Número de salidas HDMI: 1 • Puertos RS-485: 1 • Puertos de salida BNC: 1 • Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): 2 Peso y dimensiones: • Altura: 48 milímetros • Profundidad: 240 milímetros • Ancho: 320 milímetros Detalles técnicos: • Emisión de video • Canales de entrada de audio: 1 canal • Ethernet • Sistema de audio: de 2 vías • Soporte de doble flujo • Cantidad de canales: 8 canales • Canales de salida de audio: 1 canal • Formatos de audio soportados: G.711u Control de energía: • Corriente directa máxima: 2 amperios • Consumo energético: 24 vatios • Tensión de corriente directa: 12 voltios Diseño: • Color del producto: Negro Conexión: • Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP • Número de usuarios: 64 usuarios Condiciones ambientales: • Intervalo de temperatura operativa: -10 a 55 grados Celsius • Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 a 90 por ciento Desempeño: • Tasa de bits de audio: 64 kilobits por segundo • Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: Gigabit Ethernet 10/100/1000 • Reproducción de audio en streaming • Ancho de banda total: 256 megabits por segundo • Tasa de bits interna: 10000 kilobits por segundo • Canales de entrada de video: 8 canales • Detección de movimiento en video • Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales Disco duro: • Número de discos duros soportados: 1 • Capacidad máxima de disco duro: 10 terabytes Video: • Señal analógica: NTSC, PAL • Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+ • Máxima resolución de video: 4K Ultra Alta Definición de 3840 por 2160 píxeles Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	32	10	PZ	Fuente de Poder Profesional de 12 Vcc @ 20 A - Fuente de alimentación para sistemas de videovigilancia, que ofrece las siguientes características técnicas: • Soporta 18 cámaras con 2 amperios máximo por salida • Capacidad de batería de respaldo: 12 voltios de corriente directa • Voltaje de entrada: 96 a 264 voltios de corriente alterna • Voltaje de salida: 11 a 15 voltios de corriente directa • Salida de corriente total: 20 amperios • Protección contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias • Monitoreo automático de batería a 10.5 voltios • Reinicio automático tras falla de energía • Temperatura de operación: -20 a 45 grados Celsius • Dimensiones: 202 milímetros de largo por 216.5 milímetros de ancho por 73 milímetros de alto. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	33	9	PZ	Disco Duro de 6TB Para Videovigilancia - Disco duro morado, optimizado para almacenamiento masivo, con las siguientes características técnicas: • Capacidad de 6 terabytes para almacenamiento masivo • Interfaz SATA III a 6.0 gigabits por segundo • Optimizado para videovigilancia con soporte hasta 64 cámaras • Velocidad de rotación de 5640 revoluciones por minuto eficiente • Caché de 128 megabytes para transferencias rápidas Especificaciones técnicas:

				• Factor de forma: 3.5 pulgadas • Velocidad de transferencia de datos: o Búfer a host: 6 gigabits por segundo o Host a/desde disco (sostenido): 185 megabytes por segundo • Caché: 128 megabytes • Velocidad de rotación: 5640 revoluciones por minuto • Interfaz: SATA III, 6.0 gigabits por segundo • Aplicación: Optimizado para aplicaciones de videovigilancia • Cantidad de bahías: de 1 a 8 • Cantidad de cámaras: de 1 a 64 en resolución de alta definición Características físicas y eléctricas: • Temperatura de operación: o En funcionamiento: 0 a 65 grados Celsius o Inactivo: -40 a 70 grados Celsius • Consumo eléctrico: o Lectura y escritura: 6.2 vatios o Inactivo: 5.5 vatios o Espera y suspensión: 0.4 vatios • Dimensiones: 25.4 milímetros de alto por 147 milímetros de largo por 101.6 milímetros de ancho Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	34	10	PZ	No Break - Sistema de alimentación ininterrumpida de tipo línea en espera, diseñado para proteger equipos electrónicos contra cortes y fluctuaciones de energía, con las siguientes características técnicas: Puertos e interfaces: • Tipo de salida de corriente alterna: NEMA 5–15R • Cantidad de salidas de corriente alterna: 8 salidas Peso y dimensiones: • Altura: 193 milímetros • Profundidad: 250 milímetros • Peso: 5.6 kilogramos • Ancho: 122 milímetros Control de energía: • Voltaje de operación de salida máximo: 120 voltios • Frecuencia de entrada: 60 hercios • Voltaje de entrada de operación máximo: 145 voltios • Voltaje de operación de salida mínimo: 120 voltios • Potencia de salida: 400 vatios • Funciones de protección de poder: Sobrecarga • Índice de aumento de energía: 504 julios • Voltaje de entrada de operación mínimo: 90 voltios • Capacidad de potencia de salida: 800 voltamperios Batería: • Tiempo típico de respaldo a media carga: 17 minutos • Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 minutos • Tiempo de recarga de la batería: 6 horas Diseño: • Factor de forma: Compacto • Color del producto: Negro Desempeño: • Topología del sistema de alimentación ininterrumpida: Línea en espera • Indicadores LED • Alarma(s) audibles. Otras: • Voltaje nominal de entrada: 120 voltios Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	35	6	PZ	Anaquel tipo marimba - Fabricado en acero inoxidable tipo 201. Con 4 entrepaños y 4 postes. Con regatones niveladores de acero inoxidable. Ensamblable. Medidas:120 centímetros de frente, por 50 centímetros de fondo, por 180 centímetros de alto. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	36	8	PZ	Anaquel de acero - Fabricado en acero inoxidable tipo 304. Con cuatro entrepaños lisos y cuatro postes de soporte, Los regatones niveladores fabricados en acero inoxidable. Medidas: 120 centímetros de frente, 50 centímetros de fondo y 180 centímetros de alto. Con Peso total de 22.5 kilogramos.

				Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	37	2	PZ	Estantería de Alambre movil cromada - De acero inoxidable tipo 304 Dimensiones: 122 centímetros de largo, 61 centímetros de ancho y 152 centímetros de alto. Con cuatro repisas de rejilla, ajustables a incrementos de 1 pulgada. Diseño abierto con ruedas giratorias de 5 pulgadas con seguro. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	38	4	PZ	Banco ergonomico para terminal de computadora - - Especificaciones Técnicas: Estación de trabajo ergonómicas de grado industrial 1. Estructura y Capacidad Mecánica Bastidor: Estructura de 4 patas construida en acero tubular de calibre 14 con travesaños de refuerzo. Capacidad de Carga: 450 kilogramos (1,000 libras) de carga estática distribuida. Acabado: Pintura en polvo epóxica horneada con propiedades anti rayaduras y resistencia química. Ajuste de Altura: Rango: De 700 milímetros a 1,100 milímetros (para alternar entre posición sentado y de pie). Mecanismo: Sistema de elevación sincronizado (eléctrico mediante actuadores lineales o manual mediante manivela reforzada) con capacidad de ajuste bajo carga completa. 2. Superficie de trabajo con protección ESD(descarga electrostática) Material: Núcleo de madera industrial de alta densidad con acabado en Laminado Disipativo Estático (ESD). Propiedades Eléctricas: Resistencia superficial de 10^6 a 10^9 Ohmios según norma ANSI/ESD S20.20. Punto de Tierra: Incluye bloque de conexión a tierra de grado hospitalario/industrial con cables de conexión para pulseras antiestáticas. Bordes: Canteado perimetral en PVC de alto impacto o bordes redondeados ("Bullnose") para reducir la fatiga en las muñecas del operario. 3. Ergonomía y Accesorios Integrados Brazo para Monitor: Soporte articulado con estándar VESA75/100(medida universal creada por la Video Electronics Standards Association) , ajuste de altura, inclinación y rotación, fabricado en aluminio fundido. Soporte para CPU: Montaje bajo cubierta, ajustable en ancho y alto, con correas de seguridad o prensas mecánicas. Gestión de Cableado: Charola pasacables integrada bajo la superficie para ocultar fuentes de poder y cables de datos. Iluminación: Lámpara LED superior de 4000K con difusor para evitar deslumbramientos sobre la superficie de trabajo. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	39	1	PZ	Switch de 48 Puertos PoE (720 Watts) - Contiene: Conmutador de red de capa 3 con alimentación a través de Ethernet, con 48 puertos de 2.5 gigabits por segundo y 4 puertos SFP+ de 1 o 10 gigabits por segundo. • Dimensiones: 442 milímetros de largo por 400 milímetros de ancho por 44 milímetros de alto (17.4 pulgadas de largo por 15.7 pulgadas de ancho por 1.7 pulgadas de alto) • Peso: Sin soportes de montaje: 6.2 kilogramos (13.7 libras), • Con soportes de montaje: 6.3 kilogramos (13.9 libras), • Material de la carcasa: Acero SGCC Hardware: • Interfaz de gestión: Ethernet In-Band • Interfaz de red: 48 puertos RJ45 de 2.5 gigabits por segundo, 4 puertos SFP+ de 1 o 10 gigabits por segundo • Interfaz de alimentación a través de Ethernet: 48 puertos con alimentación a través de Ethernet y alimentación a través de Ethernet mejorada (Pines 1, 2 positivo; 3, 6 negativo), • Rendimiento total sin bloqueo: 160 gigabits por segundo • Capacidad de conmutación: 320 gigabits por segundo • Tasa de reenvío: 238.095 millones de paquetes por segundo • Método de alimentación: 1 entrada universal, 100 a 240 voltios de corriente alterna, 10 amperios máximo, 50 a 60 hercios; 1 entrada de corriente directa, 52 voltios de corriente directa, 13.84 amperios; 11.5 voltios de corriente directa, 13 amperios, • Fuente de alimentación: Corriente alterna y corriente directa, interna, 100 a 240 voltios, 10 amperios máximo, • Rango de voltaje admitido: 100 a 240 voltios de corriente alterna, • Consumo máximo de energía: 150 vatios (excluyendo la salida de alimentación a través de Ethernet) • Alimentación a través de Ethernet total disponible: 720 vatios • Potencia máxima de alimentación a través de Ethernet por puerto por equipo de origen: Alimentación a través de Ethernet mejorada: 34.2 vatios

				• Rango de voltaje del modo de alimentación a través de Ethernet: Alimentación a través de Ethernet: 44 a 57 voltios; Alimentación a través de Ethernet mejorada: 50 a 57 voltios, • Protección contra descargas electrostáticas y electromagnéticas: Aire: más o menos 16 kilovoltios, contacto: más o menos 12 kilovoltios • Pantalla: 1 pantalla táctil a color de 1.3 pulgadas, • Botón: Restablecimiento de fábrica, • Temperatura de funcionamiento ambiente: -5 a 40 grados Celsius (23 a 104 grados Fahrenheit), • Humedad de funcionamiento ambiente: 10 a 90 por ciento sin condensación, • Certificaciones: CE, FCC, IC Requisitos de la aplicación: • Versión 6.2.26 y posterior Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos, tiempo de garantía: 12 meses.
	40	2	PZ	Impresora Térmica Industrial de Grado Medio - 1. Resolución: Mínimo de 203 DPI (opcional 300 DPI según necesidad de códigos QR pequeños). Velocidad de Impresión: Hasta 300 milímetros sobre segundo (12 ips). Ancho Máximo de Impresión: 108 milímetros 4.25 pulgadas). Construcción: Estructura y cabezal de impresión de fundición de aluminio para disipación de calor y durabilidad mecánica. 3. Soporte para rollos de etiquetas de hasta 213 milímetros (8.38 pulgadas) de diámetro exterior (minimiza cambios de rollo). Capacidad de Ribbon: Soporte para cintas de hasta 450 metros de longitud. Núcleo: 1.5 pulgadas con adaptador industrial. Sensores: Sensor de marca negra y de muesca (Gap) ajustable para diversos tipos de etiquetas. 4. Conectividad e Interfaz Puertos Estándar: Ethernet 10/100 Mbps (RJ45), USB 2.0 Host y USB 2.0 Device. Interfaz de Usuario: Pantalla LCD a color con soporte multi-idioma e iconos intuitivos para diagnóstico rápido. Lenguajes de Programación: Autodetección y soporte nativo para Direct Protocol (DP), ZSim2 (Zebra), DSim (Datamax) e IPL. Esto es vital para que sea "Plug & Play" con tu WMS actual. 5. Confiabilidad y Operación Ciclo de Trabajo: Capacidad de impresión de 5,000 a 15,000 etiquetas diarias sin degradación del cabezal. Memoria: Mínimo de 128 MB de Flash y 128 MB de SDRAM. Software compatible: Certificación para drivers BarTender, NiceLabel y herramientas de gestión remota de dispositivos. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	41	10	PZ	DVR 16 Canales para 2 Discos Duros, 10 terabyte, 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45. - Grabador de video digital de 16 canales, compatible con el software iVMS-4200 para la gestión y almacenamiento de señales de video provenientes de sistemas de videovigilancia, con las siguientes características: • Emisión de video • Canales de entrada de audio: 16 canales • Sistema de audio: de 2 vías • Soporte de doble flujo • Formatos de audio soportados: G.711u Medios de almacenaje: • Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA Puertos e interfaces: • Cantidad de puertos USB 2.0: 1 • Puertos de entrada BNC: 16 • Puertos de red Ethernet (RJ-45): 1 • Puertos de salida VGA (D-Sub): 1 • Canales de salida de alarma: 4 • Número de salidas HDMI: 1 • Puertos RS-485: 1 • Salida de audio: 1 • Puertos de salida BNC: 1 • Canales de entrada de alarma: 16 • Entrada de audio: 1 • Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): 2 Peso y dimensiones: • Altura: 52 milímetros • Profundidad: 315 milímetros • Ancho: 385 milímetros Control de energía: • Corriente directa máxima: 5 amperios • Consumo energético: 60 vatios • Tensión de corriente directa: 12 voltios • Tipo de fuente de alimentación: corriente directa

				Diseño: • Color del producto: Negro Conexión: • Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP • Número de usuarios: 128 usuarios Condiciones ambientales: • Intervalo de temperatura operativa: -10 a 55 grados Celsius • Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 a 90 por ciento Desempeño: • Tasa de bits de audio: 64 kilobits por segundo • Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: Gigabit Ethernet 10/100/1000 • Reproducción de audio en streaming • Ancho de banda total: 256 megabits por segundo • Tasa de bits: 10000 kilobits por segundo • Detección de movimiento en video • Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales Disco duro: • Número de discos duros soportados: 2 • Capacidad máxima de disco duro: 10 terabytes Video: • Señal analógica: NTSC, PAL • Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+ • Velocidad máxima de cuadros: 30 cuadros por segundo • Máxima resolución de video: 4K Ultra Alta Definición de 3840 por 2160 píxeles Características: • Capacidad del rack: 1 unidad de altura. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	42	1	PZ	Torniquete Industrial en Acero Inoxidable - Torniquete de control de acceso, de uso pesado, con espacio para lectora de proximidad, para el control de flujo de personas en accesos a instalaciones, Compatible con controlador inBIO460, con las siguientes características técnicas: • Dimensiones: 520 milímetros de largo por 280 milímetros de ancho por 980 milímetros de alto más 500 milímetros de largo de brazo • Material: Acero inoxidable 304 calibre 1.0 milímetros, acabado cepillado numero 400 • Ancho de pasaje: menor o igual a 550 milímetros • Flujo de personas: 30 a 35 personas por minuto • Tiempo de operación: 0.2 segundos Características físicas y eléctricas: • Voltaje de entrada: 100 a 240 voltios de corriente alterna, 50 a 60 hercios • Voltaje de operación: 24 voltios de corriente directa • Interfaz de comunicación: RS-485 • Activación por contacto seco Modos de operación: • Acceso en una sola dirección • Entrada bidireccional Características destacadas: • Utiliza tarjetas inteligentes de identificación por radiofrecuencia, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o código QR • El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente • Modo mecánico: El peatón empuja el brazo hasta que regresa de nueva cuenta a posición inicial • Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete • Autobloqueo después de cada acceso • Retraso de tiempo ajustable • Equipo para uso en exterior bajo techo (protegido de agua y los elementos) Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	43	2	PZ	Campana de extracción tipo isla - Dimensiones de 3.50 metros de longitud por 2.50 metros de ancho. Con sistema de extracción mediante ductería horizontal, longitud de 3.60 metros , la cual se desarrollará desde la parte central de la campana hasta su descarga en muro perimetral, considerando salida en la parte superior. La campana deberá contar con sistemas de filtración de grasa en todos sus frentes. El sistema deberá contemplar los elementos necesarios para su correcta operación, fijación y funcionamiento, cumpliendo con las condiciones de seguridad, eficiencia y normatividad aplicable. -Instalación de la campana con suministro, montaje e instalación completa del

				sistema, ductería interior y exterior (conexión a extractor), soportes, anclajes, sellos, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta fijación, funcionamiento y puesta en operación. -Ubicación: De acuerdo al anexo técnico A, sin embargo el proveedor adjudicado deberá realizar una visita previa al sitio, con el fin de corroborar las medidas y verificar la correcta instalación de la campanas y ductería, ya que deberá estar suspendida y fija a la estructura del techo. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	44	2	PZ	Extractor de Aire para Campana de Cocina - Con motor de 2 caballos de fuerza , Ventilador centrífugo industrial Compatible con campana de cocina tipo isla De estructura metálica durable con motor eléctrico monofásico. - Instalación con suministro y montaje. -Ubicación: De acuerdo al anexo técnico A, el proveedor adjudicado deberá realizar una visita previa al sitio, con el fin de corroborar las medidas y verificar la correcta instalación de los extractores, su ductería y la conexión adecuada a las campanas. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	45	2	PZ	Campana para Hornos - Características Dimensiones: frente de 2.45 metros, fondo de 1.45 metros, y altura de cuerpo de la campana 80 centímetros. Materiales: acero inoxidable tipo 304 calibre 20. Filtros: tipo baffle en acero inoxidable, desmontables, inclinados a 45 grados, con bandeja colectora de grasas. Ductería de extracción: salida frontal, conectada a la ductería existente, con diámetro mínimo de 50 centímetros y empalme hermético. Ventilación: extractor centrífugo o axial con capacidad de 2,500–3,500 pies cúbicos por minuto, motor protegido contra grasas y calor. Instalación: el proveedor deberá realizar la instalación integral de la campana y la ductería hasta el extractor con una longitud de 4 a 5 metros, asegurando fijación mecánica segura, bandeja colectora removible y opción de iluminación LED integrada. Ubicación: De acuerdo al anexo técnico A, sin embargo el proveedor adjudicado deberá realizar una visita previa al sitio, con el fin de corroborar las medidas y verificar la correcta instalación de las campanas y ducterías.” Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	46	1	PZ	Campana para Horno - Características: Dimensiones: frente de 80 centímetros, fondo de 1.10 metros , y altura de cuerpo de 60 centímetros. Materiales: acero inoxidable tipo 304 calibre 20. Filtros: tipo baffle en acero inoxidable, desmontables, inclinados a 45° grados con bandeja colectora de grasas. Ductería de extracción: salida del lado derecho considerando el frente , conectada a la ductería existente, con diámetro mínimo de 30 a 40 centímetros y empalme hermético. Ventilación: extractor centrífugo o axial con capacidad de 1,500–2,000 pies cúbicos por minuto , motor protegido contra grasas y calor. Instalación: instalación integral de la campana y la ductería de 2 metros, hasta el extractor, asegurando fijación mecánica segura, bandeja colectora removible y opción de iluminación LED integrada. Ubicación: De acuerdo al anexo técnico A, sin embargo el proveedor adjudicado deberá realizar una visita previa al sitio, con el fin de corroborar las medidas y verificar la correcta instalación de las campanas y ducterías.” Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	47	4	PZ	Batidora industrial pedestal - Capacidad de tazón de 7 litros y masado de 0.6 kilogramos. De 10 velocidades ajustables, incluye gancho, pala y globo. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	48	1	PZ	Empacadora al Vacío - Dimensiones: 34 centímetros (ancho), por 48 centímetros (fondo), por 36 centímetros (alto) Gabinete de acero inoxidable grado alimenticio.. 5 ciclos preconfigurado. Barra de sellado de 27 centímetros. Voltaje: 110 Voltios Potencia total: 400 Watts Potencia de sellado: 150 Watts Capacidad de bomba de vacío: 8 metros cúbicos sobre hora Dimensiones de cámara: 29 centímetros de frente, por 39 centímetros de lado , 5 centímetros de grosor

				Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	49	2	PZ	Rebanadora de Embutidos cuchilla de 250 milimetros - Motor de 1.5 caballos de fuerza, Con disco ajustable para rebanar, Diseño de vela con 45 grados de inclinación, Plancha y carro fabricados en aluminio, Banda acanalada, Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	50	1	PZ	Estufa de induccion - Eléctrica de inducción con 5 quemadores, tamaño de 36 pulgadas y potencia total de 9,200 watts, con quemador multifuncional con 9 niveles de calefacción, pantalla táctil LED y protección contra sobrecalentamiento. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	51	1	PZ	Horno de conveccion - Dimensiones de 22.8 x 21.7 x 19.7 pulgadas (580 x 550 x 500 milímetros) Con charolas y cuatro rejillas de alambre, puerta frontal de vidrio. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	52	1	PZ	Mesa Refrigerada - 2 Puertas - Capacidad de 17.2 pies cúbico Con dos estantes internos, dimensiones de 152.4 centímetros de frente, 76 centímetros de fondo y 87 centímetros de alto. Voltaje de 115 voltios Frecuencia de 60 hertz y un consumo de 2.8 amperios. Refrigerante R290, Estructura fabricada en acero inoxidable tanto en el exterior como en el interior con cubierta reforzada. Controlador electrónico de temperatura para rangos entre 33 y 45 grados Fahrenheit. Puertas con manijas empotradas, cierre automático y función de permanencia abierta y juntas magnéticas para un sellado positivo. Ruedas preinstaladas y un estante por cada sección. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	53	1	PZ	Horno Turbo De Convección a Gas LP 12 Charolas - "Medidas exterior: 105 centímetros de frente, por 146 centímetros de fondo, por 194 centímetros de alto Medidas panel: frente 18 centímetros Fabricado en acero inoxidable Capacidad para 12 charolas de 65 por 45 centímetros 120 Voltios Rango de temperatura de los 50° a las 260° grados centígrados Controlador digital de temperatura, vapor, tiempo deseado y luz de puerta. Motor eléctrico de bajo consumo de energía Puerta en una sola pieza con cristal templado Manija de apertura en una pieza y bisagras para puerta en inoxidable Quemador de alta eficiencia con 6 chispas y 2 sensores de flama en inoxidable 4 llantas giratorias, 2 de ellas con freno Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses
	54	2	PZ	Deshidratador Alimentos 16 Charolas - Fabricado en acero inoxidable con puerta abatible de cristal templado. Con capacidad de 16 charolas extraíbles. Circulación de aire forzado para deshidratar rápidamente los productos. rango de temperatura de 35 grados a 90 grados centígrados. Controles digitales de temperatura y tiempo hasta 24 horas. Funciona con corriente a 110 voltios / 60 hertz, potencia de 1500 Watts. Medidas:52 centímetros de frente, por 51 centímetros de fondo , por 67 centímetros de alto. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	55	1	PZ	Campana para extracción cocina industrial - Dimensiones: Frente (largo): 3.00 metros Fondo (ancho): 1.20 metros Características: Fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio Filtros tipo laberinto para retención de grasas Sistema de captación eficiente de humos, vapores y grasa -Instalación completa de la campana, empotable a pared Ductería de extracción Salida de extracción hacia muro exterior Soportería y fijación

				Sistema de iluminación integrada Trampa de grasas -Ubicación: De acuerdo al anexo técnico A, sin embargo el proveedor adjudicado deberá realizar una visita previa al sitio, con el fin de corroborar las medidas y verificar la correcta instalación de las campanas y ducterías. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	56	5	PZ	Televisor 8K Ultra HD - De pantalla plana de 98 pulgadas Resolución de 7680 * 43200 píxeles Tecnología de pantalla tipo diodo emisor de luz (LED) Plataforma de Smart TV con sistema operativo propio Peso del producto ensamblado de 53.4 kilogramos Cuenta con 1 puerto de entrada y salida de señal de alta definición multimedia (HDMI) Tecnologías inalámbricas de red wifi Dimensiones del producto ensamblado de 218.11 centímetros de ancho por 6.35 centímetros de profundidad por 124.41 centímetros de alto. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	57	4	PZ	Proyector - 3LCD - portátil Tipo de dispositivo Proyector 3LCD Dispositivos integrados Altavoz Brillo (Blanco) 3600 lúmenes Brillo (Color) 3600 lúmenes Relación de contraste Hasta 15000:1 (dinámico) Resolución 1920 por 1200 píxeles (1080p+/WUXGA) Relación de aspecto nativa 4:3 Admite color 1,07 billón de colores Tipo de lámpara UHE 210 Watts Ciclo de vida útil lámpara Hasta 6000 hora(s) - modo normal Hasta 12000 hora(s) - modo ECO Entrada de vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60) Altavoces Altavoces - integrado, 5W Alimentación 100 Volts – 240 Volts AC +/- 10%, 50 Hertz – 60 Hertz Consumo eléctrico en funcionamiento 100 Voltios - 120 Voltios: 349 (normal) – 241 (Eco) 220 V - 240 V: 332 (normal) – 231 (Eco) Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 302 milímetros x 87 milímetros x 249 milímetros Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	58	2	PZ	Simulador de parto electrónico - Simulación de anatomía humana natural para el proceso completo del parto (preparto, intraparto y posparto) y entrenamiento en complicaciones. Deberá incluir modelo materno, modelo neonatal, cordón umbilical/placenta y accesorios (bata de maternidad, lubricante, desinfectantes simulados). Además incorpora descenso y rotación fetal por control remoto. Modelo materno Esqueleto: Huesos simulados de cuerpo completo con resistencia a la flexión >95 MPa (Sistema Internacional de Unidades). Puntos de referencia óseos claros Articulaciones: Flexibilidad multiarticular para litotomía, lateralización y otras posiciones clínicas. Canal de parto: Longitud del cuerpo perineal 6 centímetros, resistencia al estiramiento/desgarro de la abertura vaginal >500 %, permite la fijación, coronación y extensión de la cabeza fetal. Modelo neonatal Tamaño: Recién nacido a término Estructura: Fontanelas anterior/posterior palpables, pelvis simulada, estructuras nasales/orales/podales completas, piel impermeable sin costuras. Realismo Materno Piel: Material flexible simulado con textura y elasticidad realistas. Función: Permite la desinfección perineal, la personalización de la posición fetal y la simulación de complicaciones. Realismo Neonatal Piel: Sin costuras e impermeable. Cordón umbilical/Placenta: Cordón umbilical simulado (2 arterias más 1 vena), placenta con membranas y lóbulos; permite el pinzamiento/inyección del cordón. Que incluya: puesta en marcha y capacitación presencial. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses deberá incluir el mantenimiento preventivo por lo menos 2 veces por año durante el periodo de garantía.
	59	1	PZ	Microtomo giratorio manual - Deberá contener lo siguiente:. • Intervalo del espesor del corte: de 1 a 25 micrómetros con incrementos de 1 micrómetro. • Desplazamiento vertical: 46 milímetros.

				• Desplazamiento horizontal: 35 milímetros. • Área máxima del corte: 25 x 35 milímetros. • Dimensiones del equipo:350 x 350 x 270 milímetros. • Peso: 26 kilogramos. • Accesorios incluídos: 1 cuchilla afilable de acero; 1 mango para cuchilla; 1 protector para cuchilla; 1 Llave española de 12 , 1 llave española de 14 milímetros; 1 cargador para batería recargable y manual de operación. Características adicionales: Diseño ergonómico, volante de marcha suave y contador de cortes con pantalla LED. Seguro manual en el volante. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	60	3	PZ	Equipo de aire acondicionados, tipo minisplit muro 3 toneladas térmicas solo frio - 1. Unidad Evaporadora (Interior) Tipo de montaje: Pared / Muro elevado. Modo de operación: Sistema de enfriamiento exclusivo (Solo Frío). Capacidad de enfriamiento: 36,000 BTU/h (3.0 Toneladas de Refrigeración). Eficiencia energética estacional: 11.5 SEER.Tipo de refrigerante: R-410A (Ecológico de alta seguridad). Alimentación eléctrica: 230 Voltios, Monofásico, 60 Hercios (230V / 1F / 60Herz). Dimensiones físicas: 47 pulgadas de largo × 13 pulgadas de ancho × 10 pulgadas de alto (más menos 5 porciento de tolerancia). Peso neto: 40 libras (más menos 5 porciento de tolerancia). 2. Unidad Condensadora (Exterior Tipo de descarga: Flujo de aire horizontal. Modo de operación: Sistema de enfriamiento exclusivo (Solo Frío). Capacidad nominal: 36,000 BTU/h (3.0 Toneladas de Refrigeración). Eficiencia energética estacional estándar: 11.5 SEER.Tipo de refrigerante: R-410A (Ecológico). Alimentación eléctrica: 230 Voltios, Monofásico, 60 Hercios (230V / 1F / 60Hz). Dimensiones físicas: 35 pulgadas de largo × 32 pulgadas de ancho × 14 pulgadas de alto (más menos 5 porciento de tolerancia). Peso neto: 141 libras (más menos 5 porciento de tolerancia). 3.Se requiere instalación y puesta en marcha. -Ubicación de acuerdo a anexo técnico A. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	61	1	PZ	Inversor - De 20 Kilovatios y 480 Volts Datos de Entrada en Corriente Directa Potencia fotovoltaica recomendada: 16.0 a 26.0 kilovatios pico Máxima corriente de entrada nominal: Seguidor del Punto de Máxima Potencia 1: 33.0 amperios Seguidor del Punto de Máxima Potencia 2: 25.0 amperios Máxima corriente total de los Seguidores del Punto de Máxima Potencia 1 y 2 (utilizando kit de conectores de corriente directa): 51 amperios Máxima corriente de entrada admisible: Seguidor del Punto de Máxima Potencia 1: 49.5 amperios Seguidor del Punto de Máxima Potencia 2: 37.5 amperios Portafusibles incluidos para corriente directa: 6 negativos y 6 positivos incluidos (4,251,006) Rango de tensión del Punto de Máxima Potencia: 450 a 800 voltios Tensión de operación: 200 a 1,000 voltios Máxima tensión de entrada: 1,000 voltios Tensión nominal de entrada: 695 voltios Tamaño de conductor admisible para corriente directa: Calibre Americano para Conductores 14 a Calibre Americano para Conductores 6 en cobre directo Calibre Americano para Conductores 6 en aluminio directo Calibre Americano para Conductores 4 a Calibre Americano para Conductores 2 en cobre o aluminio con combinador de entradas Número de Seguidores del Punto de Máxima Potencia: 2 Datos de Salida en Corriente Alterna Máxima potencia de salida: 19,995 voltamperios Máxima corriente de salida: 24.0 amperios Dispositivo de Protección contra Sobre corriente o interruptor termomagnético recomendado para corriente alterna: 30 amperios Máxima eficiencia: 98 % Eficiencia de la Comisión de Energía: 97.5 % Tamaño de conductor admisible para corriente alterna: Calibre Americano para Conductores 14 a Calibre Americano para Conductores 6 Tensión de red: 480 voltios en configuración Delta con neutro indispensable para su correcto funcionamiento Frecuencia nominal: 60 hercios

				Distorsión Armónica Total: menor al 1.0 % Factor de potencia: 1.0 (ajustable de 0.85 inductivo a 0.85 capacitivo) Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	62	4	PZ	Inversor - De 24 Kilovatios y 480 Voltios Datos de Entrada en Corriente Directa Potencia fotovoltaica recomendada: 19.0 a 31.0 kilovatios pico Máxima corriente de entrada nominal: Seguidor del Punto de Máxima Potencia 1: 33.0 amperios Seguidor del Punto de Máxima Potencia 2: 25.0 amperios Máxima corriente total de los Seguidores del Punto de Máxima Potencia 1 y 2 (utilizando kit de conectores de corriente directa): 51 amperios Máxima corriente de entrada admisible: Seguidor del Punto de Máxima Potencia 1: 49.5 amperios Seguidor del Punto de Máxima Potencia 2: 37.5 amperios Portafusibles incluidos para corriente directa: 6 negativos y 6 positivos incluidos (4,251,006) Rango de tensión del Punto de Máxima Potencia: 500 a 800 voltios Tensión de operación: 200 a 1,000 voltios Máxima tensión de entrada: 1,000 voltios Tensión nominal de entrada: 720 voltios Tamaño de conductor admisible para corriente directa: Calibre Americano para Conductores 14 a Calibre Americano para Conductores 6 en cobre directo Calibre Americano para Conductores 6 en aluminio directo Calibre Americano para Conductores 4 a Calibre Americano para Conductores 2 en cobre o aluminio con combinador de entradas Número de Seguidores del Punto de Máxima Potencia: 2 Datos de Salida en Corriente Alterna Máxima potencia de salida: 23,995 voltamperios Máxima corriente de salida: 28.9 amperios Dispositivo de Protección contra Sobre corriente o interruptor termomagnético recomendado para corriente alterna: 40 amperios Máxima eficiencia: 98 % Eficiencia de la Comisión de Energía: 97.5 % Tamaño de conductor admisible para corriente alterna: Calibre Americano para Conductores 14 a Calibre Americano para Conductores 6 Tensión de red: 480 voltios en configuración Delta con neutro indispensable para su correcto funcionamiento Frecuencia nominal: 60 hercios Distorsión Armónica Total: menor al 1.0 % Factor de potencia: 1.0 (ajustable de 0.85 inductivo a 0.85 capacitivo) Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	63	1	PZ	Sistema Pick-to-Light / Put-to-Light - Que comprende de 100 módulos con las siguientes Características: 1. Sistema de asistencia visual por luz diseñado para la gestión de inventarios y preparación de pedidos en entornos logísticos de alta densidad. El sistema deberá permitir la comunicación bidireccional entre el operario y el Sistema de Gestión de Almacenes, eliminando errores de selección y optimizando los tiempos de ciclo mediante señales lumínicas y pantallas digitales. 2. Componentes de equipamiento físico (Módulos Inteligentes) Cada dispositivo instalado en la estantería deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos: • Visualización: Pantalla de Diodo Emisor de Luz o Pantalla de Cristal Líquido de alta visibilidad, capaz de mostrar al menos tres dígitos numéricos (en un rango de cero a novecientos noventa y nueve). • Señalización Visual: Indicador luminoso de atención multicolor, equipado con el sistema de colores Rojo, Verde y Azul de alta intensidad, garantizando un ángulo de visibilidad de ciento ochenta grados. • Interacción: Botón de confirmación de tecnología táctil o mecánica de alta resistencia, garantizado para soportar un mínimo de diez millones de ciclos de pulsación. • Funciones Adicionales: Botones laterales (valores positivos y negativos) para realizar el ajuste de inventario o reportar recolecciones incompletas y faltantes directamente en el sitio de operación. • Carcasa: Fabricada en polímero industrial de alta resistencia a impactos, tal como el Acrilonitrilo Butadieno Estireno o policarbonato. Deberá contar con un Grado de Protección Internacional nivel cincuenta y cuatro (protección comprobada contra acumulación de polvo y salpicaduras de agua en cualquier dirección) o un grado superior. • Montaje: Sistema de sujeción compatible con rieles universales diseñados

				para estanterías de recolección de mercancías. 3. Sistema de Comunicación y Control • Controladores de Zona: Deberán tener la capacidad de gestionar hasta cien módulos por cada controlador, operando mediante un bus de transmisión de datos. • Protocolo de Comunicación: Deberá estar basado en estándares industriales reconocidos (como el Estándar de Comunicación en Serie Recomendado Cuatrocientos Ochenta y Cinco, Bus de Red de Área de Controlador, o Protocolo de Internet sobre Red de Área Local) para garantizar una baja latencia, con un tiempo de respuesta menor a cien milisegundos. • Alimentación Eléctrica: Operación mediante un sistema de bajo voltaje, comprendido entre doce y veinticuatro voltios de Corriente Continua, el cual deberá incluir sistemas de protección integrados contra sobretensiones y cortocircuitos. • Topología de Red: Estructura en bus mediante cableado plano o circular que permita la adición o reubicación física de los módulos sin interrumpir la serie general (capacidad de sustitución en caliente parcial sin necesidad de apagar el sistema). 4. Integración y Programas Informáticos (Capa de Intermediación) El sistema deberá incluir una capa de programas informáticos que garantice estrictamente lo siguiente: • Conectividad con el Sistema de Gestión de Almacenes: Capacidad de conexión mediante Interfaz de Programación de Aplicaciones de Transferencia de Estado Representacional, Servicios de Red Informática o mediante el intercambio de tablas de datos vía Lenguaje de Consulta Estructurada. Esto con el fin de recibir órdenes de trabajo y enviar confirmaciones de actividad en tiempo real. • Modos de Operación: El sistema deberá ser parametrizable para administrar flujos de trabajo de "Selección guiada por Luz" (para las salidas de almacén) y "Colocación guiada por Luz" (para los procesos de reabastecimiento o consolidación de mercancía). • Diagnóstico: Interfaz gráfica tipo panel de control para monitorear el estado operativo de cada módulo de manera individual y emitir alertas automáticas sobre desconexiones o fallas de comunicación. • Trazabilidad: Sistema de registro detallado que almacene los tiempos de recolección por operario, la cantidad de errores reportados y las métricas de productividad categorizadas por zona de trabajo. 5. Requerimientos de Instalación, Desempeño y Garantías • Escalabilidad: El sistema deberá permitir la expansión de su arquitectura de manera modular, sin que esto implique la necesidad de sustituir o reemplazar el controlador principal existente. • Ambiente de Operación: Todos los componentes deberán operar ininterrumpidamente en un rango de temperatura de cero grados Celsius a cincuenta grados Celsius, soportando una humedad relativa del diez por ciento al noventa por ciento, sin presentar condensación. • Velocidad de Respuesta Operativa: El encendido de la luz indicadora en los módulos deberá ser prácticamente instantáneo tras ejecutarse la lectura del código de barras del pedido o tras recibir la asignación directa por parte del Sistema de Gestión de Almacenes. • Confiabilidad: El licitante adjudicado deberá certificar, mediante un documento formal emitido por el fabricante, un Tiempo Medio Entre Fallas de al menos cincuenta mil horas operativas para los componentes electrónicos ofertados. • Disponibilidad de Refacciones: El participante deberá presentar una carta membretada donde garantice la disponibilidad en el mercado de módulos de reemplazo y refacciones originales por un periodo mínimo de cinco años contados a partir de la formalización de la adquisición. • Garantía de los Bienes:Defectos y vicios ocultos, tiempo de garantía 12 meses.
	64	1	PZ	Sistema de transporte modular - 1. Basado en tecnología de Rodillos Motorizados de Corriente Continua (MDR), diseñado para el flujo continuo y la acumulación sin presión (ZPA - Zero Pressure Accumulation) de unidades de carga (cajas, totes o paquetes). El sistema debe ser capaz de operar en regímenes de 24 horas 7 horas a la semana. 2. Estructura y Especificaciones Mecánicas • Bastidor (Frame): Construido en acero al carbón de calibre 12 con acabado en pintura electrostática. • Rodillos de Carga Descripción: o Diámetro: 1.9 pulgadas (estándar industrial). o Material: Acero galvanizado con rodamientos de precisión sellados y lubricados de por vida. o Distancia entre centros (Pitch): Configurable para asegurar que la carga siempre descanse sobre al menos 3 rodillos simultáneamente. • Capacidad de Carga: Mínimo de 50 kilogramo por metro lineal.

				3. Sistema de Tracción y Motorización (Tecnología MDR) • Moto-Rodillos: Rodillos con motor interno de 24Volts corriente continua sin escobillas (brushless) para alta eficiencia y bajo ruido (<60 deciBeles). • Transmisión: Mediante bandas elásticas de alta resistencia que conectan el rodillo motorizado con los rodillos esclavos de cada zona. • Balanceo Automático: El sistema debe integrar tarjetas controladoras que gestionen el torque según el peso detectado, evitando el deslizamiento de la carga. 4. Lógica de Control y Automatización (ZPA) El sistema debe incluir control de Acumulación de Presión Cero (ZPA), que permite: • Sensores de Presencia: Fotoceldas infrarrojas en cada zona para detectar la posición de la carga. • Independencia de Zonas: Cada sección del transportador debe detenerse o arrancar de forma independiente para evitar colisiones y reducir el consumo energético (si no hay caja, el motor se apaga). • Integración PLC/WMS: Puerto de comunicación (EtherNet/IP, PROFINET o Modbus TCP) para monitoreo de flujo, conteo de cajas y paros de emergencia remotos. 5. Requerimientos Eléctricos y de Seguridad • Alimentación: Fuentes de poder de grado industrial de 24V DC con protección contra sobrecargas. • Seguridad: Botones de paro de emergencia (E-Stops) tipo hongo distribuidos cada 10 metros y en puntos críticos de conexión. • Certificaciones: El producto debe de cumplir con normas y estándares de seguridad ANSI/ASME. 6. Rendimiento Esperado (KPIs indicador clave de rendimiento) • Velocidad: Variable y ajustable desde 0.1 metro/segundo hasta 1.0 metro/segundo. • Disponibilidad: 99.9% de tiempo de actividad operativa. • Vida Útil: Diseñado para un ciclo de vida mínimo de 15,000 a 20,000 horas de operación para los moto-rodillos. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.
	65	3	PZ	Sistema de pesaje dinámico e integrado - Sistema de Pesaje Dinámico e Integrado 1. Diseñado para la medición continua de flujo de materiales a granel o unidades de carga, deberá permitir el pesaje en tiempo real sin interrumpir el proceso productivo, garantizando una transferencia de datos constante hacia el sistema de control central. 2. Especificaciones de Hardware y Estructura • Bastidor de Pesaje (Weighbrid): Tipo WY-15, construido en acero estructural de alta resistencia con protección anticorrosiva. Diseño de suspensión de bajo perfil para minimizar el error por desalineación de la banda. • Células de Carga (Load Cells) Descripción: o Tecnología de galgas extensiométricas de alta precisión. o Compensación térmica automática. o Grado de protección IP67/IP68 (resistente a polvo y humedad extrema). • Sensor de Velocidad (Speed Sensor): Tipo encoder digital de alta resolución montado en el rodillo de retorno o cola, para medir con exactitud el desplazamiento de la banda y calcular el caudal (kg/h o t/h). 3. Precisión y Calibración • Precisión Estática/Dinámica: Error máximo admisible del pm 0.5% 99.5% de fiabilidad) sobre el rango de carga nominal. • Masas Patrón Integradas: El sistema debe incluir un mecanismo de pesas de prueba motorizadas o manuales integradas en la estructura. Esto permite la validación de la calibración de forma rápida y segura, sin necesidad de manipular pesas externas colgadas. • Integración HMI/WMS: El sistema debe permitir el envío de datos directamente a las pantallas de trabajo en piso y al sistema de gestión de inventarios para reportes automáticos de producción. 5. Requerimientos de Operación • Capacidad de Carga: (500 tonelada por hora). • Operación Continua: Diseñado para funcionamiento las 24 horas al día y los 7 días de la semana. • Autodiagnóstico: Sistema de alerta en pantalla ante fallas en celdas de carga o pérdida de señal del sensor de velocidad. Garantía de los bienes: defectos y vicios ocultos. Vigencia de la garantía: 12 meses.

Anexo No. 1

"Proposición Técnica"

Equipamiento para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Nombre del licitante:

Concepto No.	Referencia No.	Descripción completa de la referencia	Unidad de Medida	Cantidad ofertada	Marca

_____

Nombre y firma del Representante Legal

- **Nota:**
- **Los licitantes participantes deberán desglosar la totalidad de los bienes y respetar lo solicitado en el Anexo Técnico, indicando en esta proposición técnica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____
Vigencia de la cotización: _____
Plazo y condiciones de entrega de los bienes: _____
Lugar de entrega de los bienes: _____

Anexo No. 2
"Proposición Económica"

Equipamiento para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Lugar y fecha

Nombre del licitante:

Anexo No. _____

Concepto No. _____

Monto total de la cotización: _____

Concepto No.	No. de referencias	Descripción completa de las referencias	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Subtotal

Subtotal:	
I.V.A:	
Total:	

Cantidad con letra ( ) _____

_____
Nombre y firma del Representante Legal

- **Notas:**
- **El precio unitario referenciado en su proposición deberá ser redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto.**
- **En caso de que apliquen otros impuestos se deberán incluir en este anexo**
- **Condiciones generales:**
- **Los licitantes participantes deberán respetar exactamente lo solicitado en esta Convocatoria a la Licitación Pública, indicando en esta proposición económica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____ **Vigencia de la cotización: _____**

Plazo y condiciones de entrega de los bienes: _____ **Lugar de entrega de los bienes: _____**

Proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente requisitado y firmado, de acuerdo con el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La proposición incluirá descripción completa de los bienes ofertados, cantidad requerida de las referencias, precio unitario, I.V.A. e importe (**es importante señalar que el precio unitario referenciado en su proposición sea redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto)**. Indicando a qué Anexo y concepto que corresponde. (Si se presenta discrepancia con la proposición técnica se desechará el concepto correspondiente.

Anexo No. 3

“Representación legal”

Representación legal
(nombre)_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de:_____.

Registro federal de contribuyentes:
Número de folio de la cedula de identificación fiscal
Curp:
Domicilio:
Calle y número:
Colonia: Delegación o municipio:
Código postal: Entidad federativa:
Teléfonos: Fax:
Correo electrónico: _____
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: _____
Inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo el No. _____, tomo_____, libro_____, sección _____, fecha _____en_____
Relación de accionistas. _____
Apellido paterno: _____ Apellido materno: _____ Nombre(s): _____
Descripción del objeto social: _____
Reformas al acta constitutiva: _____

Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. –
Escritura pública número: fecha:
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:

_____ a ____ de _____ del 2026

Protesto lo necesario.

_____

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Dirección de Licitaciones de la Dirección General de Compras Públicas, ubicada en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1º, 3º fracciones I y XXX, 34, 35 y 39 informándole lo siguiente:
Los datos personales que recabamos y utilizamos de usted, son necesarios para el servicio y/o trámite que solicita, y los utilizaremos para las siguientes finalidades de conformidad al fundamento legal referido en cada una de ellas:

- Acreditar la personalidad jurídica para la presentación de proposiciones dentro del procedimiento de Licitación Pública Nacional en términos de los artículos 33 fracción I, 40, 41, 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo

No existen finalidades ni transferencias de sus datos personales, que requieren su consentimiento como titular.
Le informamos que, si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo, salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV, 19 y 98 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- ✓ Nombre completo (personas físicas o morales y sus representantes)
- ✓ Domicilio fiscal
- ✓ Número telefónico y correo electrónico
- ✓ Firma autógrafa
- ✓ Fotografía
- ✓ Clave de Registro Federal de Contribuyentes
- ✓ Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que protocolizó las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva de personas morales y en su caso reformas o modificaciones y en las que fueron otorgadas facultades para suscribir documentos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, NO utilizaremos datos personales considerados como sensibles.
Se le informa que sus datos personales serán compartidos con las siguientes dependencias distintas a nosotros para las finalidades que se indican de conformidad a lo siguiente:

- A la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Contraloría, a la Auditoría Superior de la Federación o a la Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de llevar a cabo las auditorías de los procedimientos de adjudicación en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
- A la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Contraloría, con la finalidad de atender los reherimientos resultado de inconformidades en los procedimientos de adquisiciones, en términos del Título Octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- A la Procuraduría Fiscal del Estado de Hidalgo, cuando se requiera hacer efectiva alguna fianza presentada como garantía en términos del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
- Además de las Autoridades Jurisdiccionales que lo soliciten en términos de la normatividad aplicable.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional http://oficialiamayor.hidalgo.gob.mx. Teléfono 7717138511

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Carretera a la Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, correo electrónico uipg@hidalgo.gob.mx

Última fecha de actualización: 27 de noviembre de 2023

Anexo No. 4

“Declaración de integridad”

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

_____, en mi carácter de representante legal de _____, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la empresa a la cual represento se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Nombre del licitante

Anexo No. 5

"Garantía de cumplimiento del contrato"

Texto de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del contrato.
Las obligaciones derivadas de la suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) proveedor(es) adjudicado(s), mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe equivalente al **10%** del monto del (los) mismo(s), a **favor de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji.**
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar "que garantiza el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato".
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas:
"la presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la _____ y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente".
"en caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (**compañía emisora de la fianza**) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total del contrato adjudicado".
Salvo que la prestación de los bienes se realice antes de la fecha establecida en el contrato.
En caso de incremento en los bienes objeto del contrato, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento.
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en la prestación del contrato de referencia en la prestación total o parcial de los bienes en una, varias o todas las adjudicadas en el contrato de referencia.
Nota: La garantía deberá ser presentada en los términos que señalan los artículos 66 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo y 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la Materia.

Formato de Fianza de Cumplimiento.

Ante: la Universidad Tecnológica Tula Tepeji.
para garantizar por _____ con R.F.C._____ con domicilio en _____ en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No. _____ de fecha _____ de _____ del _____, con un importe total de $ _____ (_____) incluyendo impuesto al valor agregado relativo a _____ y en la especificaciones generales y técnicas presentadas por la empresa _____ y aceptadas por el Estado Libre y Soberano de Hidalgo y que se detallan en el contrato oficial No. _____ celebrado con el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado por el licenciado Edgar Orlando Ángeles Pérez en su carácter de Oficial Mayor, la presente fianza se expide de conformidad, con lo dispuesto con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para responder tanto por el cumplimiento del contrato mencionado con anterioridad así como los defectos que resulten de la entrega de los bienes, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en la que hubiese incurrido el proveedor.

La compañía afianzadora expresamente declara:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el documento de referencia

B) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la entrega de los bienes que se garantizan con la fianza o exista espera, su vigencia quedara automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera

C) La fianza garantiza la entrega total de los bienes materia de la orden de compra aun cuando parte de ellos se subcontraten de conformidad con la autorización de la entidad.

D) La presente garantía de cumplimiento de contrato únicamente podrá ser cancelada mediante comunicación escrita del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y tendrá vigencia durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

E) Las partes se someten expresamente a las disposiciones contenidas en la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que se procediera el cobro de intereses con motivo de pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

F) La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de trámite de las reclamaciones de pago que deriven de esta fianza y las disposiciones contenidas en los artículos 178, 279 y 280 de la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor, fin de texto.

Anexo No. 6

Carátula

CONTRATO DE COMPRAVENTA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

CONTRATO No.	REQUISICIÓN No.:	No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO					
			LPI	LPN	ICTP	ICTPE	AD	ADE
XXX/20XX	**XXX/20XX**	**XX-XXXXXX-NXXX-20XX**		X				
	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: **XX-XXXXX/20XX, XXXXXX**		**FEDERAL**			**ESTATAL**		
		RELATIVO A: **XXXXXXXXXX**				X		
DÍA / MES / AÑO	COMPROMISO PRESUPUESTAL: **XXXXX**		**FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO**					
XX / XX / 20XX								

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO Y DE REQUIPO. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMBAQUES.

2. DATOS DEL PROVEEDOR.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **XXXXXXXX.**		DOMICILIO FISCAL: **XXXXXXXXXXXX.**	
R.F.C.: **XXXXX**	REG. DE PROVEEDOR: **XX-XX**	TELÉFONO: **XXXXXXX**	E-MAIL: **xxxxxxxxx**
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: **XXXXXXXXXXX**			

3. ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO.

DEPENDENCIA: **XXXXXXXX**	ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO: **XXXXXXXXXXXX**

4. DESCRIPCIÓN DEL (LOS) BIEN (ES).

CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	P R E C I O. UNITARIO:	*TOTAL:*
X	XXX	XX		$XXXX	$XXXXX
				SUBTOTAL	***$XXXXXXX***
				DESCUENTO	***$XXXX***
				I.V.A.	***$XXXXXX***
			(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.)	**TOTAL**	***$XXXXXXX***

5. CONDICIONES Y PLAZO DE LA ADQUISICIÓN.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***	*PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO:* ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: ***XXXXX***
	INTERESES MORATORIOS POR PAGOS ANTICIPADOS O DE PAGO (TRATÁNDOSE DE RESCISIÓN DEL CONTRATO): ***EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA***
	GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***
	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: ***XXXXXXXXXXXXXXXXX***
	GARANTÍA DE ANTICIPO: ***XXXXXXXXXXXXXXXXX***
TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX***	*MODALIDAD DE FACTURACIÓN:* ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***

6. FIRMAS.

ELABORÓ.	***VERIFICÓ.***
_____ **XXXXXXXXXXXXXXX** ***(LA PERSONA CON CARGO DE JEFE DE OFICINA DE LA DGCP ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***	_____ **XXXXXXXXXXXXXXXXX** ***(LA PERSONA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PEDIDOS DE LA DGCP)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***
AUTORIZÓ.	***POR EL PROVEEDOR:***
_____ **XXXXXXXXXXXXXXXXX** ***(LA PERSONA TITULAR DE LA DGCP)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***	_____ **XXXXXXXXXXXXXXXXX**

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original con el número de Contrato correspondiente, con tres copias.
El documento de recepción de bienes, (factura y/o remisión) debe contener número de Contrato correspondiente, fecha, sello oficial de la Dependencia o área que recibe, así como nombre completo, cargo y firma de quien recibe a entera satisfacción.

Modelo de Contrato de Referencia

Contrato de **compraventa**, que celebran por una parte, el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en lo sucesivo se le denominará **"El Estado", a través de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado,** representada por su titular **Edgar Orlando Ángeles Pérez**; y por la otra, la empresa denominada en la carátula de este documento, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor",** representada por quien suscribe en su carácter de Representante y/o Apoderado legal; con la comparecencia de (nombre de la Dependencia), en su calidad de **"Área Requirente y Ejecutora del Gasto"**, para efectos de lo dispuesto en el artículo 77 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, representada por (nombre de la persona titular de la Dependencia) y (nombre de la persona titular de la Dirección General de Administración de la Dependencia), en su carácter de (Secretario(a)) y (Director(a) General de Administración), respectivamente; al tenor de las siguientes:

D e c l a r a c i o n e s

1. De "El Estado":

1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte de la Federación, cuenta con personalidad jurídica propia y con facultades para suscribir este Contrato; y su Registro Federal de Contribuyentes es: **GEH-690116-NV7.**

1.2. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a la Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, la Ley referida al inicio del presente numeral y las demás disposiciones legales vigentes en el Estado.

1.3. Que de acuerdo con los artículos 4 y 5 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, para el despacho de los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado se auxiliará de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, establecidas en la ley antes mencionada, dentro de las cuáles se encuentra a la Oficialía Mayor, quien entre sus atribuciones tiene la de normar, organizar, coordinar y ejecutar el sistema de contratación y adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles que se requieran para el funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado, así como celebrar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, los contratos y convenios necesarios de acuerdo a la normatividad establecida, de conformidad con la fracción V del artículo 46 de dicho ordenamiento.

1.4. Que cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para la celebración y cumplimiento de este Contrato, efectuándose la adjudicación del mismo bajo la modalidad, justificación y fundamento que se mencionan en la carátula.

1.5. Que la Carátula relacionada en el contenido del presente Contrato, se anexa a dicho instrumento formando parte integral del mismo.

1.6. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Plaza Juárez s/n, primer piso (Palacio de Gobierno), Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.

2. De "El Proveedor":

2.1. (Para **personas físicas)**. Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad para obligarse en términos de este Contrato en sujeción al artículo 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor actualizado, anotado en la carátula y en la "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente y sus datos de identificación oficial se describen al final del clausulado.

2.2. (Para **personas morales)**. Estar legalmente constituido, conforme a las leyes mexicanas, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor debidamente actualizado, anotados en la carátula, que tiene como representante(s) legal(es) a la(s) persona(s) identificada(s) al final del clausulado, declarando bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) representante(s) legal(es) no le(s) ha(n) sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s), lo que acredita con los documentos descritos al final del clausulado, y con el denominado "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente, lo anterior en concordancia con los artículos 25, 28 y 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo.

2.3. Que, bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a las leyes, reglas y resoluciones fiscales, lo que ha declarado previamente a la formalización de este Contrato.

2.4. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y que conoce plenamente su contenido, el de su reglamento, y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicables, tanto de carácter federal como estatal; así mismo cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiales suficientes para el adecuado cumplimiento del presente.

2.5.(Exclusivo para **personas morales)** Que en este acto quien(es) se ostenta(n) como representante(s) legal(es) de la persona(s) moral(es), se le(s) ha informado que, el ejercicio indebido de las funciones que devienen del cargo que ostenta(n) al interior de su representada, y que pudieran repercutir en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la celebración del presente instrumento, dará lugar a la responsabilidad penal autónoma en sujeción a lo establecido en los artículos 421 y 422, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

3. De las partes:

Que están de acuerdo en asumir los derechos y obligaciones que adquieran por este Contrato, con sujeción a las siguientes:

C l á u s u l a s

Primera. Objeto: "El Estado" adquiere, y **"El Proveedor"** se obliga a vender y entregar nuevo(s) y en perfectas condiciones el (los) bien(es) que se describe(n) en la Carátula (y sus anexos, si es el caso), ajustándose estrictamente a las condiciones y especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por **"El Proveedor"**, y aceptadas por **"El Estado"** para la adjudicación de este contrato.

Segunda. Precio: "El Estado" cubrirá la cantidad que se describe en la carátula, misma que es fija, no está sujeta a ajustes e incluye el impuesto al valor agregado, el costo total del (los) bien(es), en caso de que este incluya instalación, si así se establece en la carátula, así como los fletes de traslado hasta el lugar de instalación y maniobras de carga y descarga (en su caso).

Tercera. Plazo y condiciones de pago: Las partes convienen que el pago se realizará conforme a las condiciones y plazo(s) establecido(s) en el recuadro correspondiente de la carátula y siempre que **"El Estado"** haya recibido a su entera satisfacción el (los) bien(es) objeto de este Contrato, previa presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s) a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo o de quien se indique en la carátula, debidamente validada(s) por el **"Área Requirente y Ejecutora del Gasto"** de el (los) bien(es) que se describe en la carátula, o por quien en su caso deba recibir de acuerdo a las estipulaciones pactadas.

No podrán cederse los derechos y obligaciones de este Contrato, salvo los de cobro, previo consentimiento por escrito de **"El Estado"**.

Cuarta. Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: "El Proveedor" entregará el (los) bien(es) objeto de este Contrato en el lugar, tiempo y condiciones señalados en la carátula.

Quinta. Vigencia: Este Contrato es vigente a partir de su firma por las partes y concluirá el día XX de XXX del año XXX, o bien, hasta el cumplimiento de obligaciones contraídas en este Contrato a satisfacción de **"El Estado"**, salvo acuerdo en contrario.

Sexta. Garantías: A) De calidad del (los) bien(es): "El Proveedor" garantiza a **"El Estado"** el (los) bien (es) objeto de este Contrato por el periodo establecido en la carátula, mismo que contará a partir de la ejecución y/o entrega total y satisfactoria del (los) mismo(s); en todos sus componentes contra defectos de fabricación, vicios ocultos, así mismo garantiza el adecuado funcionamiento del (los) mismo(s) por el periodo establecido en la carátula, el cual contará a partir de la entrega total y satisfactoria del (los) bien(es) a **"El Estado",** independientemente del tiempo que establece la póliza de garantía contra defectos de fabricación del (los) bien(es). Asimismo, **"El Proveedor"** al día natural siguiente, sustituirá sin costo para **"El Estado"** el (los) bien(es) necesario(s) en caso de existir defectos de fabricación, vicios ocultos o fallas en su funcionamiento y operación, de igual manera reparará las fallas que pudieran resultar en el (los) bien(es) o en cualquiera de sus componentes, debiendo sustituir o reponer los que resulten necesarios en el mismo plazo.

B) De Cumplimiento del Contrato: "El Proveedor" se obliga a constituir y mantener vigente en términos de la ley aplicable a esta operación una garantía del 10% del monto de este Contrato, antes del IVA, a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas.

C) De Anticipo: Para el caso de que las partes hubieren pactado anticipo, **"El Proveedor"**, se obliga a garantizar la correcta aplicación del monto del anticipo, en un 100%.

Las garantías son obligatorias en sus términos, salvo, o complementariamente a lo establecido en la carátula. El porcentaje de la garantía del inciso B) podrá ser reducido en términos de la ley aplicable a esta operación.

Séptima. Requisitos de garantías: Si **"El Proveedor"**, otorgará las garantías mencionadas en los incisos B) y C) de la cláusula que antecede, mediante Póliza de Fianza, salvo que se actualicen causas justificadas o de excepción que se mencionen en la carátula, en el apartado de Garantías. Las fianzas deberán cumplir las formas y términos previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en cumplimiento a la Ley de adquisiciones que rige esta operación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Los requisitos y condiciones que deberán contener entre otros las pólizas de fianza serán los siguientes:

1. Que sean expedidas a favor de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

2. Que las fianzas se otorguen atendiendo a las obligaciones establecidas en este Contrato.

3. Que garanticen la correcta y oportuna entrega del (los) bien(es) conforme a las estipulaciones establecidas en este instrumento contractual y a las condiciones previamente pactadas.

4. Que en caso de existir inconformidad por parte de **"El Estado"**, respecto del (los) bien(es), **"El Proveedor"** se obligue a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, como de la responsabilidad civil determinada por las leyes de la materia, obligándose a que las fianzas permanezcan vigentes hasta que se suenen las causas que motivaron la inconformidad.

5. Que la institución afianzadora acepte expresa e indubitablemente, lo señalado en los artículos 166, 174, 175 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, con relación al procedimiento de ejecución de fianzas.

Sí **"El Proveedor"** otorgará las garantías mencionadas en los incisos B) y C) de la cláusula que antecede, mediante cheque certificado, salvo que se actualicen causas justificadas o de excepción, que se mencionen en la carátula, en el apartado de Garantías, los cheques deberán ser expedidos a favor de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Octava. Liberación de garantías: Las partes convienen en que la garantía de cumplimiento podrá ser liberada, una vez que haya transcurrido el periodo de garantía de calidad del (los) bien(es) objeto del presente contrato; la de anticipo, en su caso, cuando **"El Proveedor"** entregue en su totalidad el (los) bien(es) conforme a lo establecido en este contrato y previa solicitud escrita.

Novena. Autorización de Prórrogas: Siempre y cuando en el apartado de tiempo y/o condiciones de entrega de la carátula, no exista la negativa a otorgar prórrogas, previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas en la cláusula cuarta, a solicitud expresa de **"El Proveedor"**, y por caso fortuito o fuerza mayor o por causas atribuibles a **"El Estado"**, se podrán otorgar prórrogas para la **entrega** del (los) bien(es), quedando enterado **"El Proveedor"** que si no cumple con el nuevo periodo de entrega **"El Estado"** procederá a cobrar el concepto de penas convencionales a partir de la nueva fecha pactada.

Las partes acuerdan que se podrá realizar una ampliación al presente Contrato, con fundamento en el artículo 69 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, en materia estatal; y con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia federal.

Décima. Responsabilidad: Queda expresamente estipulado que el personal contratado para el cumplimiento de este Contrato estará bajo la responsabilidad directa de **"El Proveedor"**, consecuentemente **"El Estado"** queda liberado de cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social, civil o de cualquier otra naturaleza que pudiera obligarlo, comprometiéndose **"El Proveedor"** a responder cualquier reclamación en contra de **"El Estado"**.

Décima Primera. Pena convencional: En caso de que **"El Proveedor"** no entregue el (los) bien(es) objeto del presente a entera satisfacción de **"El Estado"** en el plazo previsto, éste aplicará a favor del erario estatal como pena convencional el equivalente a tres al millar sobre el precio del (los) bien(es) por cada **día natural o hábil (de acuerdo a lo establecido en la caratula)** de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega hasta la recepción a entera satisfacción de **"El Estado"**, **"El Proveedor"** pagará la cantidad resultante por pena convencional, a través del Formato para el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, federales y municipales F-7. Independientemente **"El Estado"** podrá optar por exigir el cumplimiento del Contrato. **"El Proveedor"** sólo podrá ser relevado del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a **"El Estado"** que no le fue posible realizar oportunamente la entrega del (los) bien(es) por caso fortuito o de fuerza mayor.

Décima Segunda. Rescisión del Contrato: Este Contrato podrá ser rescindido administrativamente de pleno derecho sin necesidad de resolución judicial, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Código Civil para el Estado de Hidalgo o Federal según sea el caso, mediante simple aviso dado por escrito a **"El Proveedor",** con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo o de pago dentro de treinta días naturales siguientes al aviso descrito, en caso contrario al siguiente día natural se empezarán a generar intereses moratorios a razón del .3% por día sobre las cantidades entregadas y no devueltas; sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas y/o garantías otorgadas para el caso de incumplimiento, en los supuestos en que **"El Proveedor"**:

a) Entregue el (los) bien(es) adquirido(s) con especificaciones diferentes a las estipuladas.
b) Falte en el cumplimiento oportuno en la entrega del (los) bien(es) adquirido(s) objeto de esta operación o;
c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del presente instrumento contractual.

En materia estatal, podrá rescindirse el Contrato y en materia federal se dará por terminado anticipadamente (según se establezca en la carátula) cuando: concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"El Estado"**, mediante aviso a **"El Proveedor"** con quince días de anticipación a la fecha en que debe surtir sus efectos la rescisión o terminación anticipada según sea el caso.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por algún incumplimiento o demora causada por huelga, alboroto popular, incendio, inundación, desastre natural u otra causa extraordinaria e imprevisible fuera del control de alguna de las partes, siempre que se den aviso mutuamente; una vez terminada la causa de fuerza mayor o caso fortuito las parte acordarán si se reinicia la ejecución de las obligaciones en caso de que el Contrato continué, los plazos de ejecución serán prorrogados proporcionalmente a los de la duración de tal circunstancia.

Décima Tercera. Derechos de Propiedad Intelectual (cuando proceda): "El Proveedor" asume toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el objeto de este Contrato.

En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven del objeto del presente Contrato, invariablemente se constituirán a favor de **"El Estado"** en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los datos, manuales, entregables, información y/o resultados ingresados por **"El Estado"** respecto del cual se adquiere el objeto del presente Contrato, son propiedad de **"El Estado"** en todo momento y constituye secreto industrial, en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial y, por lo tanto, quedarán sujetos a lo establecido por los artículos 83, 84, 85 y 86 de dicho ordenamiento por lo que **"El Proveedor"**, ni ninguna de las personas físicas que dependan o se encuentren vinculadas a dicha persona moral, en su caso, podrán divulgarlos, comunicarlos, transmitirlos o utilizarlos en beneficio de cualquier otra persona distinta de **"El Estado"** así mismo los productos derivados del presente Contrato serán explotados, difundidos, aplicados usados exclusivamente por **"El Estado"**.

Tampoco **"El Proveedor"** podrá duplicarlos grabarlos, copiarlos o de cualquier forma reproducirlos, utilizarlos difundirlos, aplicarlos o explotarlos sin la autorización expresa de **"El Estado"**.

Décima Cuarta. Interpretación, Cumplimiento y Solución de Controversias: Para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes lo resolverán de común acuerdo, y en caso de controversias que no llegaren a solucionarse por las partes, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones que rige esta operación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es estatal, y a las leyes y tribunales del fuero federal ubicados en el Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es federal (según se establezca en la carátula), siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Pachuca de Soto; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes manifiestan que en la confección de este Contrato han emitido libremente su voluntad sin que haya mediado error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide, conociendo sus alcances y efectos, en consecuencia otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes ratificando el contenido de ambos lados, firmándolo al calce de ambas caras, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y en la fecha de su suscripción, consignada en el **Anexo Uno** el cual forma parte integral del presente instrumento jurídico.

Datos de Identificación de "El Proveedor"

Persona física o moral: **(Denominación o Razón Social de la Persona Moral).**
Representante legal y/o Apoderado legal: **(Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)**

"El Área requirente y Ejecutora del Gasto" designa al servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato y "El Proveedor" acredita su existencia, representación legal y se identifica mediante:

Datos de Identificación de "El Proveedor"

Persona física o moral: **(Denominación o Razón Social de la Persona Moral).**
Representante legal y/o Apoderado legal: **(Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)**

"El Área requirente y Ejecutora del Gasto" designa al servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato y "El Proveedor" acredita su existencia, representación legal y se identifica mediante:

Anexo Dos que se agrega al presente Contrato, pasando a formar parte integral del mismo y se tiene por reproducido en este acto, como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Firman de conformidad en este Contrato, a través de sus representantes:

Por "El Estado":	**Por "El Proveedor":**
XXXXXXX **Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**	**XXXXX** **Representante y/o Apoderado Legal**
Por el "Área requirente y Ejecutora del Gasto"	**Por el "Área requirente y Ejecutora del Gasto"**
XXXXXXXXX **Secretari(a) de xxxxxxxxxxx** **Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**	**XXXXXXXXX** **Director(a) General de XXXXXXXXXX** **Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**

Requisiciones No.:	xxxxxxx
Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requirente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	**xxxxxxx**
Monto:	$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. XX/XXXX

Anexo Uno

Siendo las _____ horas, del día _____ del mes de _____ del presente año, se notifica y firma el contrato número **XX/XXXX**, el Ciudadano **(nombre del Representante y/o Apoderado Legal),** en su carácter de _____; quien se identifica con documento oficial del cual se anexa copia al presente.

Así mismo, se le informa que conforme al antepenúltimo párrafo del acto público en el que se da a conocer el fallo, al artículo 66 de la LAASSPEH y la cláusula sexta del presente contrato, Garantías Inciso B); deberá presentar (describir tipo de Garantía) en xx días hábiles por el xx% del monto total del contrato antes del I.V.A.

Firman:

Por "El Estado"

_____
XXXXXXX
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Por "El Proveedor"

_____
(PERSONA MORAL O FÍSICA)
a través de su Representante/Apoderado Legal
XXXXXXXXX

Por el "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"

_____
XXXXXXXXX
Secretario(a) de xxxxxxxxxxx
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

_____
XXXXXXXXX
Director(a) General de XXXXXXXXXXX
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requirente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	**xxxxxxx**
Monto:	$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. xxxxxxx

Anexo Dos

1.- De "El Estado", a través del "Área Requirente y Ejecutora del Gasto":

De "El Estado", a través del "Área Requirente y Ejecutora del Gasto", manifiesta que de acuerdo al artículo 77, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, designa como responsable de **administrar y verificar** el cumplimiento del contrato a la (**nombre de la persona servidora pública designada), (cargo de la persona designada).**

La administración y verificación del cumplimiento del contrato, comprende:

- La recepción del o los servicio(s), verificando que reúna(n) la(s) característica(s) solicitada(s) en la requisición y en el presente contrato;
- Verificar que la prestación del o los servicio(s) se realice en el lugar convenido en el presente contrato;
- Verificar que la(s) entrega(s) y prestación del o los servicio(s) sea(n) realizada(s) en el tiempo establecido en el presente contrato, en caso contrario, realizar los trámites para la penalización por entrega(s) extemporánea(s);
- Verificar la calidad del o los servicio(s) durante el tiempo de garantía y, en caso de existir defectos, vicios ocultos, fallas de funcionamiento y operación realizar los reportes correspondientes;
- Resguardar el o los entregable(s) que respalde(n) el o los servicio(s) recibido(s) a entera satisfacción;
- Valorar la autorización para prorrogas, cuando sean solicitadas por **"El Proveedor";**
- Fundar y motivar las causales de rescisión del contrato y terminación anticipada (de resultar aplicable); y
- Realizar el trámite de pago, con base al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación, emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

2.- De "El Proveedor"

(Denominación o Razón Social de la Persona Moral), en adelante **"El Proveedor".**

Apoderado Legal*:* **(Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)**

"El Proveedor" es una Sociedad (descripción del tipo de sociedad y del instrumento en el que se protocolizo el acta constitutiva).

El Apoderado Legal **(Nombre de la persona)** se identifica con (descripción del documento que presenta para identificarse, así como el instrumento que acredite su personería, en ambos casos, se deberá adjuntar copia).

Firman:

Por "El Estado"

_____
XXXXXXX
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Por "El Proveedor"

_____
(PERSONA MORAL O FÍSICA)
a través de su Representante/Apoderado Legal
XXXXXXXXX

Por el "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"

_____
XXXXXXXXX
Secretario(a) de xxxxxxxxxxx
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

_____
XXXXXXXXX
Director(a) General de XXXXXXXXXX
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Nota: Formato informativo para el licitante participante, el cual se adaptará de acuerdo a la naturaleza de la contratación con el licitante adjudicado.

Anexo No. 7
"Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas"

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Lugar y fecha (1)_____

(2)_____Nombre de la Convocante

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública (Nacional, Internacional bajo la cobertura de los Tratados o Internacional abierta __(3)__ No. _____(4)_____ en el que mi representada, la empresa _____(5)_____ participa a través de la propuestas que se contiene en el Presente sobre.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes ---------- así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública", declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _____(6)_____, cuenta con ____(7)____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _____(8)_____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(9)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(10)_____, atendiendo a lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (10)	Sector (6)	Rango de número de trabajadores (7) + (8)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde $4.01 hasta $100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde $4.01 hasta $100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde $100.01 hasta $250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde $100.01 hasta $250	250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%)
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)
(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado
Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es_____(11)_____ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) _____(12)_____.

A T E N T A M E N T E

_____(13)_____

Nota: En caso de que el licitante no se encuentre en el supuesto de MIPYME deberá presentar este formato con nombre del licitante participante, firma del representante legal y la leyenda "no aplica".

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento
2	Nombre de la Dependencia Convocante
3	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa
4	Indicar el número respectivo del procedimiento
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa
6	Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS
8	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas
9	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales
10	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana) conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación
11	Indiciar el Registro Federal de Contribuyentes del invitado
12	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricantes de los bienes que integran la oferta
13	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitado