Diário de Bordo — Grupo Êxito Condomínios

Este é o diário de bordo do nosso grupo.

Aqui anotamos, em ordem de data, **o que fizemos**, **o que decidimos** e **por que decidimos**. A ideia é que qualquer pessoa do grupo (ou o professor) consiga entender como o projeto chegou até aqui.

Como todos nós estamos começando, escrevemos de um jeito simples. Se algum termo for novo para você, procure no final do documento, na parte **Palavras que aprendemos**.

28/09 — Começo do projeto

O que fizemos

- Criamos o repositório do projeto no GitHub.

O que decidimos

- O projeto vai ser um site institucional de uma administradora de condomínios, a **Grupo Êxito Condomínios**.
- Tudo no site é **fictício**: textos, números, clientes e notícias. É só para estudo.
- Vamos usar apenas **HTML, CSS e JavaScript**, que é o que estamos aprendendo na faculdade.

Por quê?

Um site institucional tem várias páginas parecidas (início, quem somos, serviços, contato...). Assim, cada pessoa do grupo pode ficar com uma página.

29/09 — Estrutura inicial e divisão das páginas

O que fizemos

- Criamos as pastas do projeto: `css/`, `js/`, `img/` e `pages/`.
- Adicionamos as primeiras imagens e o logo.
- Escrevemos o primeiro README com as regras do grupo.
- Colocamos o mesmo menu (header) e o mesmo rodapé (footer) em todas as páginas.

O que decidimos

- Somos **12 integrantes** e cada um fica responsável por **uma página**.
- As tarefas de cada página ficam no **ClickUp**.
- A página inicial fica na raiz (`index.html`) e as outras páginas ficam dentro de `pages/`.
- As cores ficam todas em um único arquivo: `css/paleta.css`.
- O menu e o rodapé ficam no arquivo `css/layout.css`, e todo mundo usa o mesmo.

Por quê?

Se cada pessoa escolhesse suas próprias cores e seu próprio menu, o site pareceria 11 sites diferentes. Com uma paleta e um menu só, o site fica com a mesma cara em todas as páginas.

30/09 — Arrumando o menu

O que fizemos

- Corrigimos o menu nas páginas internas. Alguns links não funcionavam porque o caminho estava errado.

O que aprendemos

Uma página dentro de `pages/` precisa "voltar uma pasta" para achar os arquivos da raiz. Por isso usamos `../`:

```
<!-- No index.html (raiz) -->
<link rel="stylesheet" href="css/paleta.css">

<!-- Dentro de pages/ -->
<link rel="stylesheet" href="../css/paleta.css">
```

O que decidimos

- Antes de enviar qualquer alteração, cada um **testa todos os links** da sua página.

14/10 — Dia de praticar Git

O que fizemos

Foi o primeiro dia em que várias pessoas do grupo mexeram no projeto e enviaram alterações pelo Git:

- alguém removeu uma linha da página `servicos-1.html`, e depois ela foi colocada de volta;
- o título de uma página foi alterado, e depois voltou ao título original;
- foi criado um arquivo de teste (`teste.css`), e depois ele foi apagado.

O que aprendemos

- Errar no Git **não é o fim do mundo**: dá para ver o que mudou e desfazer.
- O comando `git pull` antes de começar evita muitos problemas, porque traz as alterações dos colegas.
- Mensagens de commit claras ajudam muito. "Mudança do título" é melhor do que "alteração", mas "fix: corrige título da página de serviços" é ainda melhor, porque diz **onde** foi a mudança.

O que decidimos

- Arquivos de teste não devem ser enviados para o repositório.
- Antes de mexer em algo que **não é da sua página**, avise o grupo.
- Criamos a pasta `docs/` para guardar a documentação do projeto:

    - `README.md` — as regras e o guia do projeto;
    - `giti-para-iniciantes.pdf` — material de apoio sobre Git;
    - `diario-de-bordo.md` — este diário.
- Atualizamos o README:
    - tiramos os ícones, para ficar mais fácil de ler;
    - a paleta de cores agora mostra os valores em `rgb(...)`, que é mais fácil para quem está começando;
    - tiramos as explicações dos recursos que foram removidos.

01/11 — Organizando o CSS e as fontes

O que fizemos

- Juntamos tudo o que é compartilhado em um arquivo só: `css/global.css` (fontes, paleta, base, header/footer e componentes `.ex-*`). Os antigos `paleta.css`, `layout.css` e `componentes.css` foram apagados.
- Cada página ganhou o seu arquivo em `css/page/`, com o mesmo nome do `.html` (ex.: `faq.html` → `css/page/faq.css`).
- Tiramos os blocos `<style>` de dentro das páginas e os atributos `style="..."`. Agora tudo fica nos arquivos `.css`, com uma classe.
- O CSS dos componentes da home (acessibilidade e recursos de animação) foi para `css/components/`.
- Baixamos as fontes (Plus Jakarta Sans, Space Grotesk, Material Symbols, Poppins e Manrope) para `css/fonts/`. As páginas não carregam mais nada do Google Fonts.
- Apagamos o `style.css` vazio da raiz e tiramos os comentários de JavaScript e CSS que não eram usados.

O que decidimos

- Toda página carrega, nesta ordem: `global.css`, depois os `components/` que usar, depois o `page/<pagina>.css`.
- Os ícones usam a versão **fixa** do Material Symbols (peso 400, sem preenchimento), que é bem mais leve.

Por quê?

Com os arquivos separados por página, cada integrante sabe exatamente qual arquivo é o seu e não corre o risco de mexer no CSS de outra pessoa. Com as fontes dentro do projeto, o site funciona igual mesmo sem internet ou se o Google mudar alguma coisa.

O que aprendemos

- Um `url()` dentro de um `.css` é relativo ao **arquivo .css**, não à página. Por isso a imagem de fundo da página Clientes passou de `../img/...` para `../../img/...` quando o arquivo foi para `css/page/`.

01/11 — Header e footer separados e padrão das tags

O que fizemos

- Tiramos o header e o footer de dentro do `global.css`. Agora eles ficam em `css/layout/header.css` e `css/layout/footer.css`. O visual deles não mudou.
- Criamos o **padrão das tags** no `global.css` (seção 3): `body`, `h1`, `h2`, `h3`, `p`, `a`, `img`, listas e tabelas com a fonte Plus Jakarta Sans e as cores da paleta.
- Tiramos dos CSS das páginas as regras soltas que trocavam a fonte (Arial, Georgia, Segoe UI, Poppins, Manrope), a cor e o tamanho de `body`, `h1`, `h2`, `h3`, `p` e `a`.
- Onde o texto ficava branco sobre fundo escuro (Serviços 1 e 2, Projetos, Clientes, Fale Conosco), demos a cor clara pela classe da seção, para nenhum título escuro ficar em cima de fundo escuro.
- Trocamos algumas cores que estavam fora da paleta (`#00245d`, `#1677d2`, `#1c587f`, `#0066cc`) pela cor mais parecida da paleta.
- Apagamos as fontes Poppins e Manrope de `css/fonts/`, porque nenhuma página usa mais.

O que decidimos

- Toda página carrega, nesta ordem: `global.css`, `layout/header.css`, `layout/footer.css`, os `components/` que usar e, por último, o `page/<pagina>.css`.
- O CSS de página não redefine `body`, `h1`–`h3`, `p` e `a` soltos. Se precisar de algo diferente, usa uma classe ou o nome da seção (ex.: `.diferenciais h2`).
- Cada arquivo de layout tem um bloquinho de "proteção" igual (`.ex-header *` e `.ex-rodape *`). Repetimos esse bloco pequeno de propósito, para cada arquivo funcionar sozinho.

Por quê?

O professor pede uma **identidade visual unificada**. Antes, cada página tinha uma fonte e um tamanho de título diferentes, e a fonte do projeto só aparecia no menu e no rodapé. Agora o site inteiro usa a mesma fonte, os mesmos tamanhos de título e as mesmas cores.

Dificuldades

- Quando o título passou a ser escuro por padrão, alguns títulos que antes eram brancos (porque herdavam a cor da caixa azul) ficaram escuros em cima do azul. Tivemos que procurar página por página e dar a cor branca pela classe da seção.

O que aprendemos

- Uma regra com classe (`.hero h1`) ganha de uma regra só com a tag (`h1`), não importa a ordem dos arquivos. É por isso que o padrão das tags não estraga o menu nem os botões.

01/11 — Um único `style.css` para a entrega final

O que fizemos

- Criamos o `css/style.css`, que junta os nossos arquivos de CSS em um só.

- Geramos o primeiro `css/style.css`, com os padrões do site: `global.css` + `layout/header.css` + `layout/footer.css`, cerca de 1.250 linhas.

O que decidimos

- A entrega final vai ter **um único arquivo de CSS**, como o professor pede.
- Durante o desenvolvimento, continuamos editando os arquivos separados. O `style.css` é montado juntando esses arquivos, e **ninguém edita ele direto**.
- Vamos ajustar o site **página por página**. Quando uma página fica pronta, ela entra no `style.css` e passa a carregar só ele (`<link rel="stylesheet" href="../css/style.css">`). As que ainda não foram ajustadas continuam com os arquivos separados.
- Para entrar no `style.css`, a página precisa ter o CSS **isolado**: `<body class="pagina-<nome>">` e toda regra do `css/page/<nome>.css` começando com `.pagina-<nome>`.

Por quê?

Se juntássemos os arquivos do jeito que estão, uma página estragaria a outra. Hoje 11 classes têm o mesmo nome em páginas diferentes (`.container` aparece em 6 páginas, `.botao` em 3) e 9 páginas usam regras soltas como `img` e `table`. Num arquivo só, a regra da última página valeria para o site inteiro. Com o prefixo `.pagina-<nome>`, cada regra só vale na sua página.

Montar o arquivo sempre na mesma ordem, a partir dos arquivos originais, evita esquecer alguma parte e deixa o `style.css` sempre igual a eles.

Dificuldades

- O `url()` de um `.css` é relativo ao arquivo. Quando o CSS de `css/page/` vai para `css/style.css`, o caminho da imagem muda de `../../img/...` para `../img/...`. Na hora de juntar, ajustamos esse caminho.

O que aprendemos

- **Escopo:** pôr uma classe na frente de todas as regras (`.pagina-faq img`) faz a regra valer só dentro daquela página, mesmo com o CSS do site inteiro no mesmo arquivo.

01/11 — Quem Somos é a primeira página no `style.css`

O que fizemos

- Ajustamos o HTML da página Quem Somos: o conteúdo agora fica dentro de `<main>`, e os blocos de destaque, valores e diferenciais viraram `<section>`.
- Trocamos a classe do `<body>` de `quem-somos` para `pagina-quem-somos`.
- Colocamos `.pagina-quem-somos` na frente de todas as regras de `css/page/quem-somos.css`, inclusive as de dentro do `@media`.
- Juntamos o CSS da página ao `css/style.css` (agora com cerca de 1.410 linhas).
- No `<head>` da página, os 4 `<link>` de CSS viraram um só: `<link rel="stylesheet" href="../css/style.css">`.

- Conferimos todas as cores do CSS da página com a paleta: 25 de 26 estavam certas. A sombra dos cards de diferenciais usava preto (`rgba(0, 0, 0, 0.08)`) e passou a usar o navy da paleta (`rgba(6, 21, 45, 0.08)`), igual às outras sombras.
- A partir de agora, conferimos com a paleta as cores de toda página atualizada.

O que decidimos

- A Quem Somos foi a primeira página porque já tinha passado pela revisão do ClickUp (`docs/testes/pages/quem-somos/`). Ela serve de exemplo para as próximas.
- O CSS dela continua sendo editado em `css/page/quem-somos.css`. Depois de qualquer mudança, é preciso atualizar o `style.css` também.

Por quê?

Assim a página já está no formato da entrega final (um arquivo de CSS só), e o resto do site continua funcionando com os arquivos separados enquanto as outras páginas são ajustadas.

Dificuldades

- O W3C Validator deu o aviso "Section lacks heading" na caixa de apresentação (`.destaque`), que tínhamos transformado em `<section>`. Toda `<section>` precisa ter um título (`h2`–`h6`). Como essa caixa é só a apresentação do `<h1>` logo acima e não precisa de título, voltamos ela para `<div>`. O visual não mudou, porque o CSS usa a classe `.destaque`.
- Para não acontecer de novo, passamos a conferir em toda página se cada `<section>` tem título.
- Corrigimos o texto ("Grupo Êxito Imóveis" virou "Grupo Êxito Condomínios" e "administração imobiliária" virou "administração condominial") e apagamos a cópia `quem-somos-clickup.html`, que não era mais usada. A página passou de novo no W3C sem erros e sem avisos. Ficou um detalhe: "condomínios" com minúscula no primeiro parágrafo.
- Combinamos que a validação do CSS no W3C (o `css/style.css`) vai ser feita **uma vez só, no fim do projeto**, quando todas as páginas estiverem no `style.css`.
- Corrigimos o último detalhe ("condomínios" com minúscula no primeiro parágrafo) e definimos o nome oficial: **Grupo Êxito Condomínios**, sempre com maiúsculas. Nunca "Grupo Êxito Imóveis". A regra está no topo do README. No resto do site, o nome antigo só sobrou na página de contato: o e-mail `contato@grupoexitoimoveis.com.br` e o Instagram `grupoexito.imoveis`.
- **Aprendemos** que o erro de CORS do `site.webmanifest` no console aparece porque a página foi aberta direto do arquivo (`file:///...`). O navegador não deixa carregar o manifest assim. Com o Live Server (`http://127.0.0.1...`), o erro some. Não é problema do código. Mesmo assim, **tiramos a linha `<link rel="manifest">` das 14 páginas e do modelo do README**: o site não precisa dela, e assim o console fica limpo mesmo quando o professor abrir os arquivos direto. Os ícones da aba continuam funcionando, porque vêm das outras linhas do `<head>`.
- **A página Quem Somos está fechada.** Só falta a validação do CSS, que fica para o fim do projeto.
- Depois de colocar o vídeo do especialista, validamos a página de novo no W3C: **sem erros e sem avisos**. O líder deu a nota **7 / 10** para a entrega da Quem Somos na 2ª fase.
- Ao fechar a página, deixamos na pasta `docs/testes/pages/quem-somos/` só o que está de fato na página: o relatório (`quem-somos.md`) com o histórico e os requisitos do professor, a evidência do

W3C e um arquivo novo, `antes-depois.md`, que mostra o que veio pelo ClickUp e o que virou. **Decidimos** fazer esse "antes e depois" para toda página que for fechada.

- Depois da correção, a página passou no W3C **sem erros e sem avisos**. A evidência está em `docs/testes/pages/quem-somos/w3c-validator.pdf`. O relatório da página (`docs/testes/pages/quem-somos/quem-somos.md`) lista o que falta para fechar: corrigir "Imóveis" → "Condomínios", apagar a cópia do ClickUp e validar o CSS.

O que aprendemos

- `<section>` é para um bloco que tem um assunto e um título. Caixa só visual, sem título, é `<div>`.
- Pôr `.pagina-quem-somos` na frente de uma regra deixa ela um pouco mais "forte" (mais específica). Aqui isso não mudou nada no visual, porque as regras da página já ganhavam do padrão das tags.

01/11 — Vídeo na página Quem Somos

O que fizemos

- Colocamos na Quem Somos uma seção nova, "Um especialista explica", entre os valores e os diferenciais. Ela tem um vídeo do YouTube (`<iframe>`) sobre o que é administração condominial.
- O vídeo usa o endereço `youtube-nocookie.com`, que só guarda cookies quando a pessoa dá o play. O `<iframe>` tem `title` (para leitores de tela) e `loading="lazy"` (só carrega quando chega perto na tela).
- No CSS (`css/page/quem-somos.css`), o vídeo ocupa a largura toda até 800px, fica sempre no formato 16:9 (`aspect-ratio`) e tem a mesma borda, cantos e sombra dos cards da página. Depois atualizamos o `css/style.css`.

O que decidimos

- Na página, o vídeo aparece como se fosse um especialista do Grupo Êxito Condomínios. Isso é **ficção**: a legenda (`<figcaption>`) avisa que a empresa é fictícia, de um projeto acadêmico, e diz de quem é o vídeo de verdade (Felipe Lima, canal Manutenção Predial), com link para o original no YouTube.

Por quê?

- O professor pede um `<iframe>` (vídeo ou mapa). Até agora o único estava na `adm-contato.html`, que não tem link no site: o professor não acharia. A Quem Somos tem link no menu.
- O vídeo é de outra pessoa, então a fonte precisa aparecer na página, como o professor pede.

01/11 — Na 2ª entrega o CSS vale nota

O que decidimos

- Estamos na **2ª entrega**, que é a final, e nela o **CSS vale nota**. O arquivo que vale é o `css/style.css`, um só para o site inteiro.

- Na nossa conferência, as regras de CSS passaram a ser obrigatórias: todas as páginas usando só o `style.css`, o CSS de cada página isolado e as cores da paleta. O `style.css` também precisa passar no W3C CSS Validator.

Dificuldades

- Na hora de validar a página Quem Somos, o HTML foi enviado para o validador **de CSS** (ou com a opção "check as CSS" marcada). Apareceram erros como "Style sheets should not include HTML syntax", que não eram problema da página.

O que aprendemos

- São dois validadores diferentes: o HTML (`.html`) vai no https://validator.w3.org e o CSS (`.css`) vai no https://jigsaw.w3.org/css-validator. No validador de CSS, os avisos sobre variáveis (`var(--cor-...)`) são normais.

01/11 — Cores das páginas em `rgb(...)`, sem `var()`

O que decidimos

- No CSS das páginas (`css/page/`), as cores são escritas em **`rgb(...)`**, tiradas da tabela da paleta no README. Exemplo: `color: rgb(0, 104, 118);`, e não `color: var(--cor-teal);`.
- A fonte também vai pelo nome: `font-family: "Plus Jakarta Sans", system-ui, sans-serif;`.
- As variáveis (`var(--...)`) continuam só nos arquivos compartilhados: `global.css`, `layout/` e `components/`.
- A página não tem `:root` nem variáveis próprias (`--minha-cor`).

O que fizemos

- Escrevemos a regra no README e na lista de pendências.
- Conferimos quais páginas ainda usam `var()`: hoje são 10. A Quem Somos já está certa: usa só `rgb(...)`.

Por quê?

Com o `rgb(...)` escrito direto, quem abre o CSS da página vê na hora qual é a cor, sem precisar procurar o nome da variável no `global.css`. É o mesmo formato da tabela da paleta, então fica fácil copiar e conferir. Assim fica mais simples para todo o grupo, que está começando no CSS.

01/11 — Clientes é a segunda página no `style.css`

O que fizemos

- Seguimos o relatório de revisão da página (`docs/testes/pages/clientes/clientes.md`).
- No HTML (`pages/clientes.html`): as três `<section>` (topo, clientes e depoimentos) ficaram dentro de um `<main>`; o `<body>` ganhou a classe `pagina-clientes`; os cards de clientes viraram `<article>`; cada depoimento virou `<figure>`, com o texto dentro de `<blockquote>` e a pessoa

dentro de `<figcaption>`; as aspas decorativas ganharam `aria-hidden="true"`; e a indentação foi arrumada (4 espaços, sem linhas vazias soltas).

- Os títulos e rótulos estavam digitados em MAIÚSCULAS no HTML. Escrevemos normal ("Empresas e condomínios...") e colocamos `text-transform: uppercase` no CSS. Na tela continua tudo em maiúsculas.
- No CSS (`css/page/clientes.css`): todas as regras começam com `.pagina-clientes`, inclusive dentro dos dois `@media`; saiu o `:root` com as 5 cores próprias da página; as 16 cores fora da paleta foram trocadas pelas da paleta (tabela no relatório da página); e não sobrou nenhum `var()`.
- Os textos de 10px (tipo do card e cargo de quem deu o depoimento) passaram para 12px.
- No fim do `<main>` entrou uma nota discreta: "Clientes e depoimentos fictícios, criados para um projeto acadêmico. Fotos ilustrativas."
- O CSS da página entrou no `css/style.css` e os 4 `<link>` de CSS viraram um só.
- Imagens: a `condominio_jardins.jpg` tinha 990 KB (1408 × 768 px) para aparecer num card de 180px de altura. Reduzimos para 800 × 436 px, JPG qualidade 80: ficou com 86 KB. As fotos das pessoas (765 × 1024 px, até 168 KB) viraram quadrados de 200 × 200 px (recorte do centro), com menos de 11 KB cada.
- Os nomes das imagens passaram a usar `-` em vez de `_`, como o resto do site, e dois nomes errados foram corrigidos: `armazen_mundo_empresarial.jpg` virou `empresarial-pinheiros.jpg` e `marina.jpg` virou `mariana.jpg`. Apagamos a `logoempesa.png` (419 KB), que nenhuma página usava.

O que decidimos

- O CSS antigo tinha um `* { margin: 0; padding: 0; }`. Dentro do `style.css`, ele zeraria as margens do site **inteiro**. Não deu para só apagar: os títulos e parágrafos da página contam com a margem zerada (o `<h1>` e os `<h2>` teriam a margem padrão do navegador e o visual mudaria). Então ele virou `.pagina-clientes main *`, que só vale para o conteúdo desta página.
- Não inventamos de onde vieram as fotos. A nota ficou só com "Fotos ilustrativas" até o grupo confirmar a fonte.

Por quê?

- O `<main>` e o CSS isolado são requisitos para a entrega final. `<figure>` + `<blockquote>` + `<figcaption>` é a forma certa de marcar uma citação com o nome de quem disse.
- Título digitado em maiúsculas pode ser soletrado pelo leitor de tela. Com o `text-transform`, o texto continua normal no HTML e só a aparência muda.

Dificuldades

- No depoimento, o `flex: 1` que deixava o nome da pessoa sempre no rodapé do card estava no `<p>`. Com o `<blockquote>` em volta do `<p>`, ele precisou passar para o `<blockquote>`.

O que aprendemos

- Uma regra com `*` dentro de um arquivo que junta várias páginas é perigosa: ela vale para tudo. É preciso prender ela na página (`.pagina-clientes main *`).

- Uma imagem não precisa ser maior que o espaço onde aparece. Diminuir a foto de 990 KB para 86 KB deixa a página bem mais rápida, sem diferença na tela.

01/11 — Clientes: fonte das fotos e W3C

O que fizemos

- O grupo confirmou de onde vieram as fotos da página Clientes. A fonte das fotos está na nota do fim da página.
- A página passou no W3C **sem erros e sem avisos**.

Por quê?

O professor pede a indicação da fonte de todo conteúdo que não é do grupo. Fotos de pessoas com nome e cargo, sem aviso, podiam parecer clientes de verdade.

01/11 — Hero da Clientes virou componente

O que fizemos

- O topo (hero) da página Clientes virou o componente `.ex-hero` no `css/global.css` (seção 4), com as partes `.ex-hero__pelicula`, `.ex-hero__conteudo`, `.ex-hero__rotulo`, `.ex-hero__titulo` e `.ex-hero__texto`.
- A Clientes passou a usar o componente. No `css/page/clientes.css` sobrou só a foto de fundo; as regras `.hero`, `.hero-overlay`, `.hero-content` e `.section-label` saíram.
- O README ganhou o HTML pronto para copiar e explica como trocar a foto.

O que decidimos

- A foto de fundo não fica no componente: cada página põe a sua no próprio CSS. Sem foto, o fundo é azul-marinho.
- O componente define as margens do título, do texto e do rótulo, para não depender do `.pagina-clientes main *` que zera tudo na Clientes.

Por quê?

O grupo gostou do topo da Clientes e quer usar o mesmo nas outras páginas. Com o componente, cada página copia o HTML e só escolhe a foto.

O que aprendemos

- Evitamos escrever `url(...)` dentro de comentários do `.css`: na hora de juntar o `style.css`, o caminho do comentário também muda e fica errado. Por isso o exemplo da foto ficou no README e no `clientes.css`, não no comentário do `global.css`.

01/11 — Página Clientes fechada

O que fizemos

- O líder conferiu a página Clientes no computador e no celular e deu a nota **7 / 10** para a entrega. O trabalho partiu da página que já estava no projeto.
- Fizemos a última conferência: todas as imagens existem, têm `alt` e estão abaixo de 240 KB; o caminho da foto de fundo está certo; todas as seções têm título; nenhuma classe ficou sem uso.
- Na pasta `docs/testes/pages/clientes/` ficaram o relatório final (`clientes.md`), o PDF do W3C e o `antes-depois.md`, que mostra como a página estava e como ficou.

O que aprendemos

- No `alt` de uma foto de pessoa que já tem o nome escrito do lado, "Foto de João Pedro" repete a informação. Numa próxima revisão, essas fotos podem ter `alt=""`.

01/11 — Página com o andamento das páginas

O que fizemos

- Criamos a `docs/paginas.html`, um painel do grupo com o link de todas as páginas do site, na ordem do menu, com o responsável, o status, se entregou na 2ª fase, a nota do líder e o relatório de cada uma.
- Hoje o painel mostra **2 de 13 páginas fechadas**: Quem Somos e Clientes.

O que decidimos

- O painel fica em `docs/`, fora do site: não entra no menu e não aparece no Google (`noindex`).
- Ele não tem CSS próprio. Usa só o `style.css`, com o padrão das tabelas e as etiquetas `.ex-etiqueta` do `global.css` para o status.
- "Fechada" quer dizer revisada, validada no W3C e com nota do líder. "Aberta" quer dizer que ainda está em revisão.

Por quê?

Com muitas páginas em revisão ao mesmo tempo, o grupo precisava de um lugar só para ver o que já está pronto e abrir cada página com um clique.

Decisões depois de olhar o painel

- A ordem do painel fica como está: as subpáginas Serviços 1, 2 e 3 logo depois da vitrine de Serviços, e Clientes em seguida.
- A `adm-contato.html` (Fale Conosco com mapas) **não faz parte do projeto**. Ela saiu do painel, e o painel passou a mostrar **2 de 12 páginas fechadas**. A página de contato do site é a `contato.html`.
- Alguns nomes de página não batem entre a tabela de equipe do README e o menu ("Contatos" × "Contato", "Clientes — Projetos" × "Projetos"). Isso fica para o fim do projeto.

01/11 — Largura-base de 1200px

O que fizemos

- O header, o footer e o conteúdo das páginas passaram a ter a mesma largura máxima, **1200px**, com o mesmo respiro lateral (`1.5rem`). Antes o header e o footer iam até 1280px, a Clientes até 1200px e a Quem Somos até 1000px.
- O `.ex-container` do `global.css` virou o container-base do site. O topo com foto (`.ex-hero`) também usa os mesmos valores.
- Na Clientes, as seções passaram a usar o `.ex-container` no lugar do `.container` próprio. Na Quem Somos, o `<main>` passou a ser o `.ex-container` e o conteúdo foi de 1000px para 1200px.
- Aproveitamos para trocar as cores do header e do footer que estavam fora da paleta pelas mais próximas da paleta.

O que decidimos

- As seções são "vazadas": o fundo vai de ponta a ponta da tela e só o conteúdo fica dentro do `.ex-container`.
- As outras páginas passam para a largura-base quando forem revisadas.

Por quê?

Com larguras diferentes, o logo, o texto das páginas e as colunas do rodapé começavam em lugares diferentes, e o site parecia desalinhado.

Depois de ver no navegador

- O líder preferiu o menu e o rodapé mais largos: o header e o footer voltaram para **1280px**. O conteúdo das páginas e o topo com foto continuam em **1200px**.
- O topo com foto (`.ex-hero`) passou a ter as cores escritas em `rgb(...)`, sem `var()`, igual ao CSS das páginas. Como ele vai ser usado em outras páginas, fica mais fácil de ler.

01/11 — Topo com foto na Quem Somos e comentários do HTML

O que fizemos

- A Quem Somos ganhou o topo com foto (`.ex-hero`), igual ao da Clientes, com a foto `img/hero-reuniao-condominio.jpg`. O título "Quem Somos" e a frase "Gestão que gera tranquilidade..." passaram para dentro do topo.
- O `<main>` da Quem Somos deixou de ser o `.ex-container`: o topo vai de ponta a ponta da tela e o resto do conteúdo ficou num `<div class="ex-container">` logo abaixo, com os mesmos espaços de antes.
- Tiramos dos comentários do HTML da Quem Somos e da Clientes as menções aos arquivos de CSS separados.

O que decidimos

- Os comentários do HTML não citam os arquivos de CSS separados (`global.css`, `layout/`, `css/page/...`). Eles são só a nossa organização interna; quem abre a página vê apenas o `style.css`. Os nomes desses arquivos ficam só dentro do CSS. A regra vale para as páginas fechadas e para cada página que for sendo fechada.

Por quê?

Com o `<main class="ex-container">`, o topo ficava preso em 1200px, e sem a regra da foto no CSS da página ele aparecia só azul-marinho. Já os comentários citavam arquivos que a página nem carrega mais, o que confunde quem lê o código.

Ajustes depois da revisão

- A foto do topo é da **Pixabay**. Ela tinha 697 KB (acima do limite de 500 KB): reduzimos para 1600 px de largura, com a mesma proporção, e ela ficou com 234 KB. No fim da página colocamos uma nota discreta com a fonte ("Foto do topo: Pixabay."), no mesmo estilo da nota da Clientes.
- O título do topo tinha uma frase que veio da Clientes e não combinava com a página. Agora é "Grupo Êxito Condomínios — conheça mais sobre o grupo.", com "Gestão que gera tranquilidade." logo abaixo.
- O espaço entre o fim do topo e o primeiro título ("Nossa Missão") ficou em 60px no computador e 40px no celular. Quem dá esse espaço é a margem de cima do primeiro título; o espaço entre os outros títulos continua o mesmo.
- O comentário que explica a caixa de apresentação voltou para cima dela.

01/11 — Sem variáveis no CSS do site

O que fizemos

- Trocamos todos os `var(--...)` do `global.css`, do `layout/header.css` e do `layout/footer.css` pelo valor que cada um representava: as cores em `rgb(...)` e `rgba(...)`, as fontes pelo nome, e os raios, as sombras e o gradiente escritos por extenso.
- Tiramos o bloco `:root` com as variáveis do `global.css`. No lugar dele ficou um comentário com a lista das cores da paleta e das duas fontes, só para consulta.
- Como as outras páginas usavam essas variáveis, fizemos a mesma troca no CSS da Confirmação, Contato, Projetos, Serviços 1, 2 e 3, Adm Contato e Home v2 e no CSS dos componentes da home. Só trocamos as variáveis; o resto desses arquivos continua igual.
- A home antiga (`index-v2.html`) ainda lia as cores da paleta em variáveis (`--cor-...-rgb`). Essas cores foram para o começo do CSS dela (`css/page/index-v2.css`), que não entra no `style.css`.
- Conferimos valor por valor: cada troca ficou com exatamente a mesma cor, fonte, raio ou sombra de antes, então o site continua com a mesma aparência.

O que decidimos

- Nenhum CSS do site usa `var()` nem define variáveis da paleta. A paleta fica na tabela do README e no comentário da seção "2. PALETA" do `global.css`.
- As cores da home antiga, as variáveis próprias de algumas páginas (Contato, Serviços, Adm Contato, Home v2) e as dos recursos de animação ficam por enquanto. Elas são revistas quando cada página for trabalhada.

Por quê?

Antes a regra "sem `var()`" valia só para o CSS das páginas. Agora o `style.css` final fica todo com valores diretos, e quem lê qualquer parte dele já vê a cor de verdade, sem precisar procurar a variável no começo do arquivo.

01/11 — Títulos de seção iguais em todas as páginas

O que fizemos

- Os títulos de seção (`h2`) da Clientes estavam em maiúsculas e com 30px, por causa de uma classe própria da página (`.titulo`). Na Quem Somos eles seguiam o padrão do site: 32px e letras normais. Tiramos o `.titulo` e agora as duas páginas usam o mesmo `h2`.

O que decidimos

- O `h2` é igual em todas as páginas. A página só pode mudar o espaçamento dele e a cor quando o fundo for escuro (por exemplo, branco sobre o azul-marinho). A regra está no README.

Por quê?

O professor avalia a identidade visual única. Com cada página mudando o título do seu jeito, o site parecia feito por pessoas diferentes.

01/11 — Mesmo padrão de texto em todas as páginas

O que fizemos

- Na Quem Somos e na Clientes, tiramos do CSS das páginas tudo o que mudava a tipografia (tamanho, peso, altura da linha, espaçamento de letras e maiúsculas).
- Os textos que eram diferentes viraram componentes do `global.css`, iguais para o site todo: `.ex-nota` (texto pequeno cinza), `.ex-aspas`, `.ex-citacao` e `.ex-autor` (depoimentos). Também passamos a usar os que já existiam: `.ex-sobretitulo` (rótulo pequeno em maiúsculas) e `.ex-subtitulo` (texto abaixo do título).
- A nota do fim da Quem Somos, a legenda do vídeo, a nota da Clientes e o cargo de quem deu o depoimento usam agora o mesmo `.ex-nota`.
- Os títulos dos cards (Valores e Diferenciais da Quem Somos, nomes dos clientes) passaram a usar o `h3` normal do site. Na Quem Somos eles deixaram de ser teal e ficaram azul-marinho; na Clientes deixaram de ser em maiúsculas e ficaram um pouco maiores.
- O rótulo da faixa "Depoimentos" e o tipo de cada cliente ("Condomínio", "Edifício") usam o mesmo rótulo pequeno. Na faixa, que é azul, a página só deixa ele branco.
- No padrão das tags acrescentamos o `strong` (negrito, peso 700). O `span` não ganhou regra: ele herda tudo de quem está em volta.
- Juntamos o CSS de novo no `style.css` e conferimos: nas duas páginas, nenhuma regra muda mais a tipografia.

O que decidimos

- `h1`, `h2`, `h3`, `a`, `p`, `span` e `strong` têm sempre o mesmo padrão. O CSS da página não muda a tipografia de nada.
- A página só pode mudar a cor desses textos, e só quando estão sobre fundo escuro (branco ou ciano da paleta). Espaçamento, layout, bordas, fundos e sombras continuam na página.
- Texto diferente é componente do `global.css`. Antes de criar um novo, procuramos um que já exista.
- As outras páginas seguem a regra quando forem revisadas.

Por quê?

A regra do `h2` resolveu os títulos, mas cada página ainda tinha a sua nota, o seu rótulo e o seu texto pequeno, cada um com um tamanho. Com um componente só para cada coisa, o site fica com a mesma cara em todas as páginas, que é o que o professor avalia.

01/11 — Logo nítido

O que aconteceu

- O logo do header aparecia sem nitidez, meio "lavado", e só ficava nítido quando passávamos o mouse em cima.
- A causa: a imagem do logo tinha 512×185 pixels, mas aparece com só 46 pixels de altura (52 no celular). O navegador precisava reduzir a imagem quase 4 vezes e, nessa redução, ela perdia a nitidez. No hover o logo cresce um pouquinho (efeito de zoom) e o navegador redesenha a imagem de outro jeito, por isso ela ficava nítida.
- No celular havia mais um motivo: o logo era centralizado com `transform`, que às vezes deixa a imagem em "meio pixel" e borra o desenho.

O que fizemos

- Criamos duas versões do logo já no tamanho em que ele aparece: `logo-grupo-exito-header.png` (144×52, para telas comuns) e `logo-grupo-exito-header@2x.png` (288×104, o dobro, para telas de alta densidade, como as dos celulares). As duas mantêm o fundo transparente.
- No header e no rodapé de todas as páginas, o `<img>` do logo passou a usar `srcset`: o navegador escolhe sozinho a versão certa para a tela. Também colocamos `width` e `height`, que ajudam o navegador a reservar o espaço do logo antes de a imagem carregar.
- No celular, trocamos a centralização com `transform` por `margin: 0 auto`. O logo continua no meio da barra e o botão ☰ continua à direita.
- O efeito de zoom no hover continua igual.
- Juntamos o CSS de novo no `style.css` e conferimos as páginas.

O que decidimos

- Imagem pequena na tela (logo, ícone) deve ter um arquivo do tamanho em que aparece, mais uma versão com o dobro do tamanho para telas de alta densidade.
- O mesmo par de imagens serve para o header e para o rodapé, sem criar mais arquivos.

Por quê?

Quando a imagem é muito maior que o espaço onde aparece, o navegador reduz e ela perde a nitidez, além de pesar mais para carregar. Com a imagem no tamanho certo, o logo fica nítido e o arquivo fica bem menor (de 34,5 KB para 7,4 KB na versão comum).

01/11 — Quem Somos e Clientes validadas de novo

O que fizemos

- Depois do padrão de texto e do logo nítido, as duas páginas passaram de novo no W3C **sem erros e sem avisos**.
- Na Quem Somos, a caixa de apresentação (três parágrafos sobre a empresa) saiu da página. Na Clientes, saiu a faixa azul "Depoimentos" que ficava acima do título da seção.
- O painel `docs/paginas.html` ganhou a coluna **"O que falta"**.

O que decidimos

- Toda página que ainda não está completa aparece no painel com o que falta, inclusive as fechadas que têm alguma pendência. Hoje a Quem Somos ainda precisa confirmar o vídeo no site publicado.

O que aprendemos

- Quando um trecho sai da página, o CSS dele também precisa sair. As regras da caixa de apresentação e da faixa "Depoimentos" tinham ficado sobrando; apagamos as duas, junto com o trecho comentado da caixa de apresentação no HTML.

01/11 — Revisão da página Serviços

O que fizemos

- Começamos a revisão da Serviços (vitrine). O "antes" é a versão que o João enviou pelo ClickUp, guardada como `pages/servicos-clickup.html` até a página fechar.
- Conferimos a página contra os requisitos do professor e as regras do site e escrevemos o relatório em `docs/testes/pages/servicos/servicos.md`. O painel `docs/paginas.html` agora mostra o que falta nela.
- Na conferência, deixamos a cópia do ClickUp de fora: ela não é uma página do site e aparecia como página órfã, com links e imagens quebrados.
- Na conferência de tipografia, passamos a olhar também as regras escritas numa linha só, como `.servico h2 { font-size: 1.3rem; }`. Assim apareceram regras desse tipo na Serviços e na Notícias.

O que encontramos

- O maior problema é o conteúdo. A página fala de finanças pessoais ("organizar o seu dinheiro", investimentos, Imposto de Renda), e os nomes dos serviços não batem com as páginas para onde

levam: "Gestão financeira" abre a Gestão Administrativa, por exemplo.

- As três imagens são cartazes com texto, no formato de story de celular, que aparecem com 72 px de largura. O texto delas fica ilegível, e elas também falam de finanças pessoais.
- Na reorganização do CSS, as duas seções perderam o título. A versão do ClickUp tinha títulos e estava mais correta nesse ponto.
- O CSS ainda não segue as regras do `style.css`: não está isolado, usa uma cor verde fora da paleta e `var()`, muda o tamanho de alguns textos e limita o conteúdo a 960px.

Próximo passo

- O líder decide com o João o novo conteúdo. Depois aplicamos as correções do relatório, validamos no W3C e a página entra no `style.css`.

01/11 — Serviços é a terceira página no `style.css`

O que fizemos

- Os três serviços passaram a ter o nome das páginas internas, na ordem do menu: Gestão Administrativa, Gestão Financeira e Gestão Operacional. A abertura, os cards e a tabela agora falam de condomínio, com o que essas páginas já dizem, e cada link leva para a página com o mesmo nome.
- Os títulos das duas seções voltaram, como estavam na versão do ClickUp, e os nomes dos serviços voltaram a ser `<h3>`.
- Mantivemos os três cartazes, mas com nomes que dizem o que mostram (por exemplo, `servicos-gestao-financeira.jpg`) e um `alt` que descreve cada um.
- O CSS da página ficou isolado com `.pagina-servicos`, sem `var()`, com o teal da paleta no lugar do verde e sem mudar a tipografia. O conteúdo passou a usar o `.ex-container` (1200px).
- A página passou a carregar só o `css/style.css`. Na conferência, ela ficou sem nenhum problema.

O que decidimos

- Na vitrine, o nome de cada serviço é igual ao da página interna dele.
- As imagens ficam como estão. Falta descobrir de onde vieram, para indicar a fonte na página.

Próximo passo

- Confirmar com o João a fonte das imagens e a duração da Gestão Financeira, decidir se a página ganha o topo com foto, validar no W3C e dar a nota.

01/11 — Topo com foto em todas as páginas e espaço de 50px

O que fizemos

- A Serviços ganhou o topo com foto (`.ex-hero`), igual ao da Quem Somos e da Clientes. Os três cards de resumo saíram, porque repetiam a tabela, e os três cartazes saíram junto. O CSS dos cards também saiu.

- Padronizamos em **50px** o espaço entre o topo e o primeiro conteúdo. Antes eram 60px na Quem Somos e na Clientes (40px no celular, na Quem Somos) e cerca de 24px na Serviços. Agora o espaço vem do próprio componente, no `global.css`, e as páginas deixaram de ter regra própria para isso.
- O caminho da foto do topo da Serviços já está no CSS: `img/servicos/hero-servicos.jpg`. Enquanto a foto não chega, o topo aparece com o fundo azul-marinho do componente.

O que decidimos

- As páginas usam o topo com foto.
- Abaixo do topo, o espaço é sempre de 50px e vem do componente. A página não acrescenta outro espaço.
- Cada página guarda as suas imagens em `img/<pagina>/`. Na raiz de `img/` fica só o que é do site todo, como o logo. A foto da Quem Somos continua na raiz por enquanto, porque a home antiga também usa essa imagem.
- As imagens que ficaram sem uso, como os três cartazes da Serviços, vão ser apagadas no fim do projeto.

O que aprendemos

- A foto do topo é um fundo de CSS, e fundo de CSS não tem `alt`. Por isso ela precisa ser decorativa: o que importa no topo fica escrito no HTML. Se o arquivo falhar, aparece a cor de fundo do componente no lugar.
- O espaço fica **por dentro** do primeiro elemento depois do topo (`padding`). Assim, numa seção com fundo branco, o branco encosta no topo, sem uma faixa de outra cor no meio.

01/11 — Foto do topo da Serviços e vídeo da Quem Somos

O que fizemos

- A Serviços ganhou a foto do topo (`img/servicos/hero-servicos.jpg`, 164 KB, da Pixabay), com a nota "Foto do topo: Pixabay." no fim da página. O texto do topo agora é "Conheça nossas opções de serviços".
- Na Quem Somos, o vídeo passou a ocupar a largura toda do conteúdo; antes chegava só a 800px. A mudança foi feita direto no `style.css` e depois levada para o arquivo da página, para não se perder na próxima montagem.

O que decidimos

- A foto do topo da Quem Somos vai para `img/quem-somos/` no fim do projeto, junto com a decisão sobre a `index-v2.html`, que também usa essa imagem.

01/11 — Página Serviços fechada

O que fizemos

- A Serviços passou no W3C **sem erros e sem avisos**, e o PDF está em `docs/testes/pages/servicos/w3c-validator.pdf`.
- O líder deu a nota **5 / 10** e a página foi fechada. É a terceira página fechada, depois da Quem Somos e da Clientes.
- Registramos em `docs/testes/pages/servicos/antes-depois.md` como a página estava na versão enviada pelo ClickUp e como ficou.

O que ficou

- Só um detalhe de conteúdo: confirmar com o João a duração da Gestão Financeira na tabela, já que a página Serviços 2 não fala em prazo.

04/11 — Home antiga refeita no CSS do site, dentro do `style.css`

O que fizemos

- A home completa (a antiga `index-v2.html`) passou a ser a `index.html`. A home simples que existia antes ficou guardada só como referência, fora do site, e saiu do projeto no fechamento.
- A home antiga foi refeita no CSS do site. Saíram as cerca de 700 classes que só diziam a aparência, e cada parte da página ganhou uma classe com nome que diz o que é (`.inicio`, `.metricas`, `.servicos`, `.noticias`, `.faq`, `.proposta`…), escrita no `css/page/index.css` com o prefixo `.pagina-index`.
- A home passou a usar o mesmo header e o mesmo footer das outras páginas, as cores da paleta em `rgb(...)` e os componentes de texto do site. O visual ficou bem parecido com o anterior.
- Criamos componentes novos no `global.css`: `.ex-numero` (números em destaque) e os tamanhos e cores de ícone (`.ex-icone--pequeno`, `--grande`, `--ciano`, `--teal`, `--navy`). Eles estão na tabela de componentes do README.
- Os componentes de acessibilidade e os recursos de animação da home entraram no `style.css` com as cores da paleta e sem variáveis. No alto contraste, o preto virou azul-marinho e o amarelo virou o âmbar da paleta.
- No formulário de proposta da home, os dois campos de seleção ficaram obrigatórios e o telefone ganhou o formato `(11) 98765-4321`.
- Ao montar o `style.css`, vimos que o CSS da Projetos tinha sido colado direto nele, e o `css/page/projetos.css` estava vazio. Algumas regras sem prefixo já estavam afetando as outras páginas: a regra de `img`, por exemplo, deixava os logos com 600px de altura. Devolvemos o CSS para o arquivo da Projetos, com o prefixo `.pagina-projetos` em toda regra.

O que decidimos

- Todo o estilo do site é escrito à mão nos arquivos do projeto.
- Mudança feita direto no `style.css` precisa voltar para o arquivo da página; senão, ela some na próxima montagem.

O que aprendemos

- Classes que só dizem a aparência (`text-sm`, `bg-white`…) deixam o HTML difícil de ler. Com classes que dizem o que é cada parte, o HTML fica mais fácil de ler, e o CSS segue a mesma paleta e os mesmos textos do resto do site.

04/11 — Serviços com seis cards e chamada de imóveis

O que fizemos

- Reabrimos a página Serviços. Ela ganhou, acima da tabela, os cards de serviço no mesmo modelo da home, agora seis: Gestão de Recursos Humanos, Gestão Administrativa, Gestão Financeira, Gestão Operacional, Departamento Jurídico e Assembleias e Tecnologia. Os textos seguem o site do grupo.
- Na Serviços, os cards mostram a lista de itens de cada serviço. Na home, essa lista continua escondida.
- A tabela de comparação passou a ter os seis serviços. Os que ainda não têm página própria levam para a página de contato.
- Entrou uma chamada curta para o site de imóveis do grupo, com o botão "Ver imóveis", que abre em outra aba.
- Uma linha da home (`width: 100%` no rótulo do topo) tinha sido mudada direto no `style.css`. Levamos a mudança para o `css/page/index.css` antes de montar o arquivo de novo.

O que decidimos

- Para a Serviços ficar igual à home, os cards usam as mesmas regras de CSS da home, repetidas com o prefixo da página.
- A Serviços precisa passar de novo no W3C e receber a conferência do líder antes de fechar outra vez.

Depois, no mesmo dia

- Para a Serviços não ficar igual à home, os seis serviços deixaram de ser cards e viraram linhas alternadas: um número grande ("01" a "06") ocupa um terço da linha e o conteúdo ocupa o resto, com o número à esquerda numa linha e à direita na seguinte. No celular, o número fica em cima. O conteúdo de cada serviço não mudou.
- O número grande virou o componente `.ex-numero--grande` no `global.css`, porque o CSS da página não pode mudar o tamanho do texto.
- A alternância é feita só no CSS. No HTML, o número vem sempre antes do conteúdo, para o leitor de tela ler na ordem certa. O número é decorativo e o leitor de tela pula, porque o título do serviço já diz qual é.

Ajustes do líder

- O líder ajustou a Serviços direto no `style.css`: o título passou a ser "Como podemos ajudar", com um texto de introdução; os números ficaram todos à esquerda; os ícones dos serviços saíram; e a chamada de imóveis ganhou fundo azul-marinho com texto branco.

- Levamos essas mudanças para os arquivos de cada página antes de montar o `style.css` de novo, para não se perderem. Uma regra da Quem Somos tinha ficado sem o prefixo da página e passaria a valer no site todo; ela virou uma regra do componente do topo no `global.css`: o primeiro título logo depois do topo fica sem espaço em cima e com 15px até o texto.

O que aprendemos

- O `style.css` é montado a partir dos arquivos separados. O que for editado direto nele some na próxima montagem, a não ser que alguém leve a mudança para o arquivo da página. Até o fim do projeto, o lugar de editar é o `css/page/<pagina>.css`; no fim, o `style.css` passa a ser o arquivo editável.

04/11 — Notícias entra no `style.css`

O que fizemos

- Revisamos a página Notícias (do Enzo) e a levamos para o `style.css`. Ela ganhou o topo com foto, a largura de 1200px, as cores da paleta e os textos no padrão do site.
- A página tinha sete títulos principais (`<h1>`): um dela e um em cada matéria. Agora tem um só, e as matérias usam `<h2>`.
- A lista e as matérias continuam na mesma página e sem JavaScript, mas a troca agora é feita com links de verdade: "Leia mais" leva para a matéria e "Voltar para notícias" volta para a lista. Antes eram botões escondidos que não funcionavam pelo teclado nem com o botão "voltar" do navegador.
- As seis ilustrações, que estavam escritas dentro do HTML, viraram arquivos em `img/noticias/`, com as cores da paleta.
- O falso link "Ver notícias mais antigas", que não levava a lugar nenhum, saiu.
- Colocamos uma nota no fim da página avisando que as notícias são fictícias e que as ilustrações foram feitas pelo grupo.

O que falta

- A foto do topo (`img/noticias/hero-noticias.jpg`) e a fonte dela. Enquanto isso, o topo aparece com o fundo azul-marinho.
- Decidir se os cards ficam 3 por linha ou se entra uma sexta notícia, porque hoje a quinta fica sozinha na segunda linha.
- Validar no W3C, conferir no computador e no celular e dar a nota.

O que aprendemos

- Dá para mostrar e esconder partes da página sem JavaScript usando links para um `id` (`#materia-1`) e o seletor `:target` do CSS. Com link de verdade, a página funciona pelo teclado e o histórico do navegador também.

04/11 — FAQ entra no `style.css`

O que fizemos

- Revisamos a página de Perguntas Frequentes (do Evandro). O maior problema era o conteúdo: as seis perguntas eram de imobiliária (visita a imóvel, ITBI, aluguel, anunciar imóvel), fora do tema do site. Elas saíram e entraram as cinco perguntas sobre condomínio que já estavam na home, com as mesmas respostas.
- Cada pergunta passou a usar `<details>` e `<summary>`, que abrem e fecham sozinhos, pelo teclado também, sem JavaScript. Antes eram botões escondidos que não funcionavam pelo teclado.
- A caixa "Qualquer dúvida?" estava dentro da lista de perguntas, o que é HTML inválido. Ela virou um bloco próprio, com o botão do WhatsApp do site.
- A foto da página (a recepção de um prédio) virou a foto do topo e foi otimizada: de 1,7 MB para 109 KB, em `img/faq/hero-faq.jpg`.
- O CSS da página tinha regras soltas, como uma que zerava as margens de tudo e outra que deixava todas as imagens com 100% de largura, inclusive o logo. Agora toda regra vale só para a FAQ.
- Na Notícias, o líder colocou a foto do topo e completou a nota do fim da página, que passou a dar a fonte das ilustrações e da foto.

O que aprendemos

- Para perguntas que abrem e fecham, o HTML já tem `<details>` e `<summary>`. Não precisa de JavaScript nem de truques com botões escondidos.

04/11 — Cabeçalho padrão abaixo do topo

O que fizemos

- O bloco que fica logo abaixo do topo da FAQ (rótulo "Central de dúvidas", título e texto de apoio) virou um componente do site, o `.ex-cabecalho`, no `global.css`.
- Na FAQ, a caixa "Qualquer dúvida?" ganhou fundo azul-marinho, com o título branco e o texto em cinza bem claro, para ficar legível.

O que decidimos

- Toda página tem, logo abaixo do topo, o mesmo cabeçalho: rótulo pequeno, título e texto de apoio, com o componente `.ex-cabecalho`. O modelo fica no README.

Depois, no mesmo dia

- O líder colocou o cabeçalho na Clientes, na Serviços e na Notícias, com uma linha fina embaixo. Na Clientes, ele ficou sem espaços, porque a página zera as margens de tudo (`main * { margin: 0 }`). Reforçamos as regras do componente para ele ganhar desse tipo de regra e ficar igual em todas as páginas, e tiramos da Clientes e da Serviços as regras que mudavam o espaço do título e do texto.

- O título que veio da FAQ levou junto o `id="titulo-perguntas"`. Na Serviços, isso deixava a seção sem o título ligado a ela. Cada página ganhou o seu `id` (`titulo-clientes`, `titulo-servicos`, `titulo-noticias`).
- Na Serviços, o primeiro serviço deixou de ter a linha fina em cima, porque ela já vem do cabeçalho.
- A FAQ ganhou mais cinco perguntas sobre administração de condomínio: o papel do síndico, a prestação de contas, a cobrança de taxas atrasadas, como pedir manutenção e o que está incluído na administração. Agora são dez.

04/11 — Contato entra no `style.css` e recebe o formulário da home

O que fizemos

- Revisamos a página Contato (do Pablo). Ela ainda tinha os dados de outra empresa (telefone, e-mail, endereço e redes do "Grupo Êxito Imóveis") e assuntos de imobiliária no formulário. Agora os dados são os mesmos do header e do footer, e os assuntos são de condomínio.
- O formulário "Solicitar Proposta Sob Medida" saiu da home e veio para a Contato, que é o lugar dele. Os botões "Falar com Consultor" de todas as páginas já levavam para cá.
- O formulário ganhou os campos que o enunciado pede: número de unidades (`number`) e melhor data para retorno (`date`), além de assunto e mensagem.
- O telefone ganhou uma máscara no `js/formulario.js`: o número é formatado enquanto a pessoa digita, para fixo e celular. Antes o campo só aceitava o número já escrito com parênteses e traço, e quem digitava só os números não conseguia enviar.
- O `formulario.js`, que estava desligado na Contato, foi ligado: a tela de confirmação volta a mostrar os dados enviados.
- Entrou a seção "Equipe do projeto", com os 11 integrantes e a página de cada um, como o enunciado pede.
- Com isso, o site passou a ter a lista dos integrantes e os campos `date` e `number`, e nenhum CSS usa mais variáveis.

O que falta

- A foto do topo (`img/contato/hero-contato.jpg`) e a fonte dela.
- O nome completo de cada integrante.
- Conferir o formulário no navegador, validar no W3C e dar a nota.

O que aprendemos

- O `pattern` só confere o formato na hora de enviar; ele não ajuda a pessoa a digitar. A máscara formata o número enquanto a pessoa digita, e o `pattern` continua como a última conferência.

06/11 — Serviços 1, 2 e 3 entram no `style.css`

O que fizemos

- Revisamos as três páginas internas de serviço: Gestão Administrativa (do Arthur), Gestão Financeira (do Felipe Dias) e Gestão Operacional (do David).
- Decisão do líder: o HTML que cada integrante enviou fica como está, com o mesmo conteúdo, a mesma ordem e o mesmo visual. Mudaram só as tags e o CSS.
- Nas tags, as páginas ganharam `<main>`, ficaram com um título principal (`<h1>`) só e perderam os atributos que o HTML5 não aceita (`border`, `cellspacing`, `text align`, `type="square"`). Os blocos da Gestão Operacional que eram tabelas viraram `<article>`, e as tabelas ganharam legenda.
- O formulário da Gestão Financeira ganhou campos obrigatórios, a mesma máscara de telefone da Contato e o `formulario.js`, que leva os dados para a confirmação.
- As três fotos viraram JPG na pasta de cada página. As da Gestão Financeira e da Gestão Operacional caíram de 1,9 MB e 1,2 MB para cerca de 130 KB.
- O menu do celular, que estava desligado na Serviços 1 e na Serviços 3, voltou a funcionar.
- Na página Serviços, a lista de serviços tinha ficado sem o `</div>` de fechamento depois de um ajuste; recolocamos.
- Com isso, só a Confirmação ainda não está no `style.css`.

O que falta

- A fonte das fotos das três páginas, a validação no W3C e as notas.

Depois, no mesmo dia

- O líder trouxe do git a versão nova da Gestão Operacional, feita pelo integrante. O conteúdo era o mesmo, mas a página tinha voltado com o CSS dentro do HTML, uma foto com caminho quebrado e o menu do celular desligado. Levamos o visual para o arquivo de CSS da página e corrigimos o resto.
- As três páginas receberam o padrão de tags do site, mantendo os textos e a ordem da equipe: topo com foto, cabeçalho logo abaixo, rótulos de seção com o componente do site, cards em `<article>` e os botões do site. Na Gestão Financeira e na Gestão Operacional, a foto da página virou a foto do topo. A da Gestão Administrativa é pequena demais para o topo; ela ficou no conteúdo, e o topo espera uma foto nova.

06/11 — Todas as páginas no `style.css`

O que fizemos

- A Confirmação, a tela que aparece depois de enviar um formulário, foi a última página a entrar no `style.css`. O HTML dela já estava bom; mudou só o CSS: regras isoladas com `.pagina-confirmacao` (inclusive a versão para imprimir), cores da paleta e os textos com os componentes do site.
- Agora as 12 páginas do site usam só o `css/style.css`, com o CSS de cada página isolado, as cores da paleta e o mesmo padrão de texto.

Próximo passo

- Montar o `style.css` uma última vez e passar a editar direto nele, como combinado para o fim do projeto.

06/11 — O `style.css` passa a ser o arquivo de CSS do grupo

O que fizemos

- Juntamos o CSS uma última vez, com as 12 páginas, e conferimos que o `style.css` estava igual aos arquivos separados.
- A partir de agora, o grupo edita direto no `css/style.css`. O começo do arquivo explica como ele está dividido e as regras para editar.
- O arquivo está dividido em blocos: GLOBAL (fontes, paleta, padrão das tags e componentes), HEADER, FOOTER, os COMPONENTES da home e um bloco para cada PÁGINA. Cada bloco começa com um título num comentário.
- Os arquivos separados que usamos durante o desenvolvimento (`global.css`, `layout/`, `components/` e `page/`) foram para a pasta `css/legado/`. Eles ficam só como registro de como trabalhamos e não são carregados por nenhuma página do site.
- Passamos a conferir as regras do CSS no próprio `style.css`, bloco por bloco: prefixo de cada página, cores da paleta, variáveis e tipografia.
- Atualizamos o README: a estrutura de pastas, a organização do CSS e o modelo de `<head>` das páginas.

O que decidimos

- O CSS do site é editado só no `css/style.css`. A pasta `css/legado/` não é editada.
- Regra nova de página vai no bloco da própria página, sempre com o prefixo `.pagina-<nome>`. Página nova ganha um bloco novo no fim do arquivo.
- Os títulos dos blocos não podem ser apagados nem renomeados, porque é por eles que achamos o bloco de cada página.

Por quê?

Enquanto as páginas estavam sendo ajustadas, os arquivos separados ajudavam cada integrante a mexer só no seu arquivo, sem uma página estragar a outra. Com todas as páginas prontas dentro do `style.css`, manter dois lugares para o mesmo CSS só aumentava a chance de alguém editar o arquivo errado.

06/11 — Integrante novo, Política de Privacidade e aviso de cookies

O que fizemos

- O grupo ganhou um integrante: **Guilherme** (Guilherme Santos Peixoto Muniz, RGM 46924507), que entrou na 2ª fase com a página de Política de Privacidade. Agora somos 12. Ele foi incluído na tabela da equipe no README e na seção "Equipe do projeto" da Contato.

- A Política de Privacidade chegou pelo ClickUp com CSS próprio dentro do HTML, menu e rodapé próprios e alguns links para páginas que não existem. Ela passou para o padrão do site: header e footer compartilhados, topo com foto, cabeçalho e o CSS num bloco novo no fim do `style.css`. O texto das três seções ficou como o Guilherme escreveu.
- Foi a primeira página a entrar já com o `style.css` como arquivo editável: o bloco dela foi escrito direto nele.
- O site ganhou um aviso de cookies simples: na primeira visita aparece uma faixa no rodapé da tela, com um link para a Política de Privacidade e os botões "Aceitar" e "Recusar". A escolha fica guardada no navegador e a faixa não volta. O aviso é montado pelo `js/cookies.js`, e o visual fica no bloco `COMPONENTE: cookies` do `style.css`.
- O link "Política de Privacidade" entrou no rodapé de todas as páginas, ao lado do "© 2026".

O que falta

- A foto do topo da Política de Privacidade e a fonte dela, a validação no W3C e a nota.

06/11 — Página Projetos montada com o envio do ClickUp

O que fizemos

- O Felipe Gabriel enviou pelo ClickUp a página de Projetos: uma página inicial e três subpáginas (Gestão Financeira, Operacional e Administrativa), com três projetos cada, além das imagens.
- Juntamos tudo numa página só, a `projetos.html`: topo com foto, cabeçalho, atalhos para as três áreas e os nove projetos em cards, cada um com o que o cliente queria, o que foi feito e o resultado em destaque.
- As nove imagens chegaram em PNG com cerca de 2 MB cada e nomes com espaço e acento. Viraram JPG de cerca de 160 KB em `img/projetos/`, com nomes como `alto-dos-jardins.jpg`.
- Os links das subpáginas apontavam para uma pasta `src/` que não existe no projeto; com a página única, eles saíram.
- Colocamos uma nota no fim avisando que os projetos e os resultados são fictícios.

O que falta

- A fonte das imagens, o Felipe Gabriel conferir o texto de um dos projetos, a validação no W3C e a nota.

06/11 — Serviços volta ao layout do João

O que fizemos

- O João reenviou pelo ClickUp a página Serviços: era a mesma versão do começo, com três cards com imagem, uma tabela de comparação e uma chamada no fim.
- A página voltou para esse layout, mas com os textos que já tínhamos: Gestão Administrativa, Financeira e Operacional, com os links para as páginas internas. Os textos de finanças pessoais da versão dele não voltaram, porque fogem do tema.

- As três imagens dele eram os cartazes que já estavam no projeto. Elas foram para a pasta da página (`img/servicos/`) e aparecem no topo de cada card sem distorcer. Antes ele mostrava as imagens com 72 × 72 px, o que esticava os cartazes.
- Saíram a lista em linhas com os números grandes e a chamada para o site de imóveis.

O que falta

- A fonte das imagens dos cards (ou imagens novas, de condomínio), validar no W3C de novo e a nota.

06/11 — Limpeza da pasta de imagens

O que fizemos

- Conferimos as 58 imagens da pasta `img/`, uma por uma: onde cada uma é usada, o peso e se o nome e a pasta estão certos.
- Apagamos 11 imagens que nenhuma página usava (cerca de 9,7 MB): os originais das fotos da Serviços 1, 2 e 3, que já tinham sido convertidas, dois logos antigos, três ilustrações que a Notícias não usa mais e outras sobras.
- A foto do topo da Quem Somos foi para `img/quem-somos/` e uma foto usada só pela home foi para `img/index/`, com os caminhos trocados.
- Nenhuma imagem em uso tinha nome fora do padrão, então nada precisou ser renomeado.
- Saíram também a pasta com o envio da Projetos e uma cópia solta da página inicial desse envio (`pages/index.html`), junto com as três imagens grandes que só ela usava (`f1.png`, `F2.png` e `F3.png`). Essa cópia não fazia parte do site.

O que aprendemos

- Quando uma imagem é convertida ou trocada, o arquivo antigo precisa sair junto. Senão a pasta vai acumulando sobras pesadas, e o professor confere isso.

06/11 — Serviços 1 com o layout do Arthur

O que fizemos

- O Arthur reenviou pelo ClickUp a página de Gestão Administrativa. O envio tinha sobras de um conflito do git no começo do arquivo (as linhas `<<<<<<<`, `=======` e `>>>>>>>`), que quebram o HTML, além de fontes do Google, um CSS próprio e o caminho de uma foto que já não existia.
- A página passou a usar o layout e os textos dele, no padrão do site: topo com foto, cabeçalho "Detalhes do serviço", a foto da reunião, os cards "Benefícios" e "Como funciona", a tabela "O que está incluso?" e os botões de orçamento e de voltar.

O que aprendemos

- Quando o git avisa que há conflito, as linhas com `<<<<<<<`, `=======` e `>>>>>>>` precisam ser resolvidas e apagadas antes de enviar o arquivo. Se ficarem, o navegador mostra o texto delas e o validador acusa erro.

06/11 — Home com os mesmos projetos e clientes das páginas

O que fizemos

- A seção "Projetos & Condomínios Atendidos" da home ainda tinha três cases de exemplo (Edifício Horizonte, Parque dos Ipês e Vila Nova Mogi), sem foto e com dados que não apareciam em nenhuma outra página. Agora ela mostra três projetos da página Projetos, um de cada área: Alto dos Jardins (Gestão Financeira), Alameda das Quaresmeiras (Gestão Operacional) e Reserva da Cantareira (Gestão Administrativa). Textos, resultados e imagens são os mesmos da página, e cada card leva direto à sua área.
- Na seção de clientes, a foto do condomínio estava dentro do ícone e as pessoas apareciam só com o ícone de perfil. Agora as fotos dos condomínios e das pessoas são as mesmas da página Clientes, com os mesmos textos alternativos.
- O lugar da foto nos cards passou a se chamar `.foto-card` (antes `.foto-vazia`), e a foto preenche o espaço.
- A home ganhou a nota no fim da página, dizendo que o conteúdo é fictício e de onde vêm as fotos.
- Os subtítulos das duas seções passaram a usar o nome completo, "Grupo Êxito Condomínios".

O que aprendemos

- Quando a home mostra um resumo de outras páginas, o conteúdo precisa vir dessas páginas. Um dado que só existe na home (como o número de unidades) faz o site se contradizer.

06/11 — Fonte das fotos em todas as páginas

O que fizemos

- As notas que ainda diziam "(fonte a definir)" passaram a dar a fonte das fotos: home (imagens dos projetos), Contato, Projetos (imagens e foto do topo), Política de Privacidade e Serviços 3.
- Na Serviços, a nota ganhou também a fonte das fotos dos cards.
- Com isso, nenhuma página do site tem mais foto sem fonte.

06/11 — Mensagem obrigatória no formulário da Contato

O que fizemos

- O campo "Mensagem" do formulário da Contato passou a ter `required`, como os outros campos. Agora todos os campos do formulário são obrigatórios.

06/11 — Mapas dos endereços na home

O que fizemos

- Na seção "Mais proximidade para uma gestão melhor" da home, cada card de endereço ganhou um mapa do Google Maps em `<iframe>`: a sede de Mogi das Cruzes (R. Gonçalo Ferreira, 164) e a filial de São Paulo (Av. Rio das Pedras, 3.409).
- O mapa fica entre o endereço e o rodapé do card, com um título que o leitor de tela anuncia. Ele só carrega quando a pessoa chega na seção (`loading="lazy"`). O link "Ver Mapa", que abre o Google Maps em outra aba, continua no card.
- O tamanho do mapa (proporção 4 por 3), a borda e os cantos arredondados vêm do bloco da home no `style.css`.

O que aprendemos

- Dentro do `src` de um `<iframe>`, o `&` do endereço precisa ser escrito como `&`. Se não for, o validador do W3C acusa erro.

06/11 — Vídeo da Quem Somos no próprio site

O que fizemos

- Criamos a pasta `assets/` com o vídeo do especialista (`video.mp4`, 1 min 12 s). Na Quem Somos, o `<iframe>` do YouTube virou um `<video controls>` que toca o arquivo do site.
- A capa do vídeo (`poster`) é um quadro do começo do próprio vídeo, salvo em `img/quem-somos/capa-video-especialista.jpg` (145 KB).
- O vídeo é o mesmo de antes, do Felipe Lima (canal Manutenção Predial). Por isso a legenda com o aviso e o crédito, com o link para o YouTube, continua igual.
- Com isso, a pasta `assets/` existe e o site tem `<video>` com capa e controles.

O que aprendemos

- Com o vídeo no próprio site, ele toca mesmo sem acesso ao YouTube e não depende de o vídeo continuar publicado lá.
- O `poster` é a imagem que aparece antes de o vídeo tocar. Sem ele, o navegador mostra um quadro preto ou o primeiro quadro, que nem sempre é bom.

06/11 — Todas as fotos de topo no lugar

O que fizemos

- Entraram as fotos de topo que faltavam: `img/servicos-1/hero-servicos-1.jpg` (58 KB) e `img/politica-privacidade/hero-politica-privacidade.jpg` (208 KB, um cadeado sobre código, do Pixabay). A da Contato (`img/contato/hero-contato.jpg`) já estava na pasta.
- Com isso, todo arquivo que o CSS e as páginas usam existe.

06/11 — Mesmos botões no fim das páginas de serviço

O que fizemos

- A Serviços 1 e a Serviços 2 passaram a terminar com os mesmos botões da Serviços 3: "Solicitar orçamento" (vai para a Contato) e "Voltar para serviços", centralizados, com 50px entre eles no computador e 16px no celular.
- Na Serviços 1, os textos "Solicite um orçamento sem compromisso." e "← Voltar para os serviços" deram lugar aos do padrão. A Serviços 2 já tinha o HTML certo, mas faltava a regra de CSS que coloca os botões lado a lado no centro.

06/11 — Home mais simples

O que fizemos

- A home ficou mais simples: saíram os recursos extras de animação, como a tela de carregamento e as animações de entrada com o parallax (o fundo e as fotos que se mexiam com a rolagem).
- Saíram da página os arquivos JavaScript desses recursos e as 19 marcações de efeito. O ponto verde do painel do topo parou de pulsar.
- No `css/style.css` saíram os blocos de CSS desses recursos, com quase mil linhas a menos. Ficaram os componentes de acessibilidade e de cookies.
- Continuam funcionando o carrossel do topo, o filtro do FAQ, o botão de acessibilidade (incluindo "pausar animações"), o aviso de cookies e os efeitos de passar o mouse nos botões e nos cards.

O que aprendemos

- Antes, as seções da home começavam escondidas e só apareciam quando o arquivo JavaScript dos efeitos rodava. Sem efeitos, a página fica mais leve e aparece inteira, mesmo se algum arquivo JavaScript falhar.

06/11 — Topo da home com uma foto só

O que fizemos

- A coluna da direita do topo da home tinha um "painel do síndico" com barra de status, um carrossel de 3 fotos (setas, pontos e botão de pausa), dois indicadores e um rodapé. Agora ela mostra só uma foto, a da telemetria predial, com cantos arredondados e a sombra azul-marinho do site.
- O código do carrossel saiu do `js/home.js` (de 127 para 36 linhas), que ficou só com o filtro do FAQ e a rolagem até a seção certa. No `style.css` saíram as regras do painel e do carrossel (281 linhas).
- A foto `img/index/relatorios-financeiros.jpg`, que era um dos slides, ficou sem uso.

06/11 — Orçamento de hospedagem e domínio no site

O que fizemos

- O orçamento, que estava só na planilha de 14/10, virou a página `pages/orcamento_hospedagem.html`, no padrão do site. O link "Orçamento de hospedagem" entrou no rodapé de todas as páginas, ao lado do da Política de Privacidade.
- A página tem um card para cada hospedagem (HostGator, Hostinger e Umbler) com o print da página de planos e uma tabela com preço, contrato, espaço, largura de banda, SSL e suporte. Depois vêm a tabela comparativa do primeiro ano, os três domínios e a conclusão do grupo.
- Completamos o que faltava na planilha, consultando os sites das empresas em 06/11: SSL e suporte dos três provedores e a largura de banda da Hostinger. A HostGator e a Umbler não informam a largura de banda; a página diz isso em vez de inventar um número.
- Domínios: `.com.br` e `.net.br` no Registro.br (R$ 40,00 por ano) e `.com` na Hostinger (R$ 0,01 no primeiro ano e R$ 94,99 na renovação).
- Salvamos a página em PDF, em A4 deitado para a tabela comparativa caber inteira, em `docs/hospedagem/orcamento-hospedagem-dominio.pdf`.

Dificuldades

- Nem toda empresa informa a largura de banda. A HostGator mostra o número de visitas por mês, e a Umbler cobra pelos recursos usados.
- Em A4 em pé, a tabela comparativa era cortada na direita. Em A4 deitado, ela cabe.

06/11 — Escolha da hospedagem e link no rodapé

O que fizemos

- A conclusão do orçamento passou a dizer qual plano o grupo escolheu: o Hostinger Single.
- O link "Orçamento de Hospedagem" entrou também na lista "Páginas internas" do rodapé de todas as páginas, depois de "Fale Conosco".
- O PDF do orçamento foi gerado de novo, com a conclusão nova.

06/11 — Página do orçamento com hífen no nome

O que fizemos

- A página `pages/orcamento_hospedagem.html` passou a se chamar `pages/orcamento-hospedagem.html`, com hífen, como os outros arquivos do site.
- Junto com o nome, mudaram os links do rodapé das 14 páginas, a classe do `<body>` (`pagina-orcamento-hospedagem`), o bloco do `style.css` (`PÁGINA: orcamento-hospedagem.html`, com as regras trocadas), o relatório da página (`docs/testes/pages/orcamento-hospedagem/`), o painel e o README.
- O PDF do orçamento foi gerado de novo, para os links dele apontarem para o nome novo.
- Conferimos que nenhum link ficou quebrado.

06/11 — Revisão de fechamento do projeto

O que fizemos

- O líder validou no W3C o `css/style.css` e sete páginas: Quem Somos, Clientes, Serviços, Serviços 1, Projetos, Notícias e FAQ. Os PDFs ficaram em `docs/testes/pages/<pagina>/` (o do CSS em `docs/testes/pages/css/`).
- A revisão do site foi refeita com o estado de hoje: o que foi resolvido desde 01/11, as pendências por página, o que conferir no navegador e o checklist de envio.

06/11 — Últimos ajustes antes do fechamento

O que fizemos

- Apagamos `img/index/relatorios-financeiros.jpg`, que ficou sem uso quando o carrossel saiu da home, e a pasta `img/index/`.
- **Serviços 2:** a nota da foto passou a usar a cor padrão das notas e ficou legível. Saíram os pontos duplos em "condomínio.." e "financeiras..", e as regras vazias ou sem uso do bloco da página no `style.css` (a parte do formulário que a página não tem mais).
- **Notícias:** a grade não deixa mais um card sozinho. No computador ficam 2 cards em cima e 3 embaixo; no tablet, o primeiro ocupa a linha inteira e os outros ficam de 2 em 2; no celular, um embaixo do outro. As fotos passaram a declarar o tamanho real do arquivo (`width` e `height`).
- **Serviços 3:** saiu o `<link rel="manifest">`. Agora nenhuma página liga o manifest, como já era na Quem Somos.

06/11 — Por que escolhemos o Hostinger Single

O que fizemos

- A conclusão do orçamento passou a explicar a escolha do Hostinger Single:
  - **Custo-benefício:** é o menor custo no primeiro ano, R$ 111,88 (R$ 71,88 de hospedagem e R$ 40,00 de domínio). Tem 10 GB de espaço para um site de cerca de 20 MB, 100 GB de largura de banda, SSL grátis e suporte 24 horas em português.
  - **Domínio:** `.com.br` no Registro.br, por R$ 40,00 por ano, porque o Single não inclui domínio.
  - **Escalabilidade:** se o site crescer, dá para subir para o Premium, o Unlimited ou o Cloud Startup sem trocar de empresa.
  - **Atenção:** o preço promocional exige pagar os 48 meses de uma vez (R$ 287,52), e a renovação é de R$ 23,99 por mês.
- O PDF do orçamento foi gerado de novo.

06/11 — Botão de acessibilidade em todas as páginas

O que fizemos

- O `js/acessibilidade.js`, que antes ficava só na home e na Confirmação, passou a ser carregado no `<head>` de todas as páginas, logo depois do `style.css`. Na Notícias, a linha estava comentada e foi ativada.
- Com isso, o botão redondo de acessibilidade aparece no canto da tela do site inteiro, com tamanho do texto (A, A+, A++), leitura em voz alta, alto contraste, escala de cinza, destaque de links, fonte legível, pausar animações, guia de leitura e cursor grande. A escolha fica salva e vale ao trocar de página.
- Conferimos no navegador, no computador e no celular, que o painel abre, que o "A+" aumenta o texto e que não aparece erro no console.
- O README passou a mostrar a linha do `acessibilidade.js` no modelo do `<head>`.

06/11 — Sete páginas fechadas

O que fizemos

- Fechamos as páginas que já tinham a validação do W3C de 06/11: Serviços, Serviços 1, Projetos, Notícias e FAQ. Cada uma ganhou o relatório final (só com o que está de fato na página, com os números de linha atuais) e o `antes-depois.md`, que compara o que veio do ClickUp com a página final.
- A Quem Somos e a Clientes, fechadas em 01/11, tiveram o registro atualizado: CSS no `style.css` único, vídeo local na Quem Somos, coerência com a home, link do orçamento no rodapé, botão de acessibilidade e as validações novas do HTML e do CSS.
- Na revisão de fechamento apareceram sobras, que corrigimos:
  - **Quem Somos:** o título do cabeçalho tinha o `id` da Clientes; passou a ser `titulo-quem-somos`.
  - **Projetos:** a regra `.atalhos` ficou no CSS depois que os atalhos saíram da página. Saiu.
  - **Serviços 1:** a foto da reunião virou a foto do topo, mas a regra `.foto` e dois comentários ainda falavam dela no conteúdo. A regra saiu, os comentários foram corrigidos e a nota passou a falar só da foto do topo.
  - **FAQ:** a nota da foto ganhou o ponto final.
- O painel ficou com 7 de 14 páginas fechadas. As notas da 2ª entrega das cinco páginas novas ficam a definir pelo líder.

O que aprendemos

- Quando uma parte da página sai (uma foto, uma lista de atalhos), a regra do CSS dela precisa sair junto. Senão fica código que ninguém usa e confunde quem lê depois.

06/11 — Decisões sobre os pontos de conteúdo

O que decidimos

- Os pontos de conteúdo que ficaram em aberto na revisão das páginas fechadas continuam como estão: o Essência Moema com o mesmo texto do Alto dos Jardins (Projetos), os nomes de duas

imagens e a coluna "Duração" (Serviços), o texto alternativo "Ilustração sobre…" nas fotos (Notícias) e os textos dos diferenciais (Quem Somos).

- Na Serviços 2, o líder tirou o `aria-labelledby` da seção de soluções, que apontava para um título que não existia.

06/11 — Home no W3C: título nos cards de cliente

O que fizemos

- O W3C deu três avisos na home: "Article lacks heading", nos três cards de cliente. Cada card é um `<article>`, mas o nome do cliente ("CONDOMÍNIO JARDINS"...) estava num `<span>`.
- O nome passou a ser um `<h3>`, com as mesmas classes da etiqueta. A seção já tem o `<h2>` "Quem confia no nosso trabalho", então a ordem dos títulos continua certa. A aparência não mudou: a etiqueta é um componente e define a própria fonte. No CSS da home, a etiqueta ganhou só `margin: 0`, porque o `<h3>` tem margem por padrão.

O que aprendemos

- Todo `<article>` precisa de um título (`h2` a `h6`). Quando o card já mostra um nome, basta transformar esse nome no título.

06/11 — Serviços 3 no W3C: o conteúdo não é um `<article>`

O que fizemos

- O W3C deu o aviso "Article lacks heading" na Serviços 3. O conteúdo inteiro da página estava dentro de um `<article>` sem título próprio.
- Um `<article>` é um item que faz sentido sozinho, como um card ou uma notícia. Aqui ele só agrupava as seções, então virou `<div class="conteudo">`. Os cards de dentro continuam sendo `<article>`, cada um com o seu `<h3>`.
- No CSS da página, a regra `main > .ex-container > article` passou a ser `.pagina-servicos-3 .conteudo`, com o mesmo espaçamento. A aparência não muda.

06/11 — Serviços 2 no W3C: seção sem título

O que fizemos

- O W3C deu o aviso "Section lacks heading" na Serviços 2. A `<section class="solucoes">` só agrupa os quatro cards, e os títulos (`<h3>`) ficam dentro de cada card, então a seção não tinha um título dela.
- Como a regra do grupo é "`<section>` sempre com título; sem título, vira `<div>`", ela passou a ser `<div class="solucoes">`. Nenhuma regra do CSS dependia da tag, então a aparência não muda.

06/11 — Política de Privacidade no W3C

O que fizemos

- O W3C deu o aviso "Article lacks heading" na Política de Privacidade. O texto inteiro estava dentro de um `<article class="documento">`, e os títulos ficam nas três seções de dentro.
- O `<article>` virou `<div class="documento">`, como na Serviços 3. O CSS da página usa só a classe `.documento`, então a aparência não muda.

06/11 — Contato no W3C: primeira opção do "Seu papel"

O que fizemos

- O W3C deu um erro no formulário da Contato. O campo "Seu Papel no Condomínio" é obrigatório (`required`), e a primeira opção já vinha escolhida com um valor ("Síndico(a) Eleito(a)"). Num `<select>` obrigatório, a primeira opção precisa ser vazia, para a pessoa ter que escolher.
- Entrou a primeira opção "Selecione o seu papel", com `value=""`, do mesmo jeito que o campo "Assunto" já fazia. Agora, se a pessoa não escolher o papel, o navegador não deixa enviar.

O que aprendemos

- Num `<select>` com `required`, a primeira opção serve de aviso ("Selecione…") e precisa ter `value=""`. Se ela já tiver um valor, o `required` não tem efeito, porque o campo nunca fica vazio.

06/11 — Páginas do painel validadas no W3C

O que fizemos

- Com os PDFs da Home, Serviços 2, Serviços 3, Contato e Política de Privacidade, as 12 páginas do painel estão validadas no W3C. Os PDFs ficam em `docs/testes/pages/<pagina>/`.

06/11 — Fonte do conteúdo em todas as páginas

O que fizemos

- Conferimos a fonte de todo conteúdo que não é do grupo. Cada página com foto tem a nota no fim, com a fonte das fotos. As imagens da página de orçamento são prints das páginas de planos das empresas. A nota dela, que tinha saído, voltou: "Imagens: prints das páginas de planos da HostGator, da Hostinger e da Umbler, feitos pelo grupo em 14/10/2026."
- Passamos a conferir isso página por página: toda página com foto (no conteúdo ou no topo) precisa ter a nota de fonte. O logo, que é do próprio grupo, não conta.

06/11 — Dados de contato iguais em todo o site

O que decidimos

- Os dados de contato precisam ser iguais em todas as páginas.

O que conferimos

- Em todas as páginas aparecem os mesmos dados:
  - e-mail `contato@grupoexitocondominios.com.br`;
  - telefone e WhatsApp (11) 2564-9963;
  - Instagram `grupoexito.condominios` e Facebook `grupoexitocondominios`;
  - os dois endereços: R. Gonçalo Ferreira, 164, Sala 3, em Mogi das Cruzes, e Av. Rio das Pedras, 3.409, em São Paulo.
- Os únicos dados diferentes são os exemplos dentro dos campos do formulário (`sindico@seudominio.com.br` e (11) 98765-4321), que estão lá de propósito.

06/11 — Menu "Docs" no rodapé

O que fizemos

- O rodapé das 14 páginas ganhou o menu **Docs**, logo abaixo de "Páginas Internas", com o link "Painel do projeto" para o `docs/paginas.html`. O menu está pronto para receber mais links, como o diário de bordo de cada página.
- No `style.css`, o BLOCO FOOTER ganhou a regra `.ex-rodape .ex-rodape__coluna`, que coloca os dois menus um embaixo do outro na mesma coluna. No celular, o Docs fica logo antes da linha do "© 2026".
- No painel, a coluna "O que falta" das páginas fechadas ficou só com o que de fato falta (por exemplo, "Falta só a nota do líder").

Dificuldades

- O CSS novo do rodapé fica antes dos blocos das páginas no `style.css`, então os números de linha citados nos relatórios das páginas fechadas andaram 7 linhas e foram corrigidos.

06/11 — Todas as páginas fechadas

O que fizemos

- Fechamos as últimas sete páginas: Home, Serviços 2, Serviços 3, Contato, Política de Privacidade, Confirmação e Orçamento de hospedagem. Cada uma tem agora o relatório final e o `antes-depois.md` em `docs/testes/pages/<pagina>/`. A Home ganhou a pasta `docs/testes/pages/index/`.
- O painel `docs/paginas.html` mostra **14 de 14 páginas fechadas**. Na coluna "O que falta" ficou só a nota do líder, que ainda vai ser dada.
- Na revisão de fechamento, corrigimos as sobras que apareceram:
  - **Home:** as fotos das notícias, dos clientes e das pessoas ganharam `width` e `height`, e a nota do fim passou a dar a fonte das fotos do topo e das notícias.
  - **Serviços 2:** saiu o `formulario.js`, que a página não usa mais.

- **Serviços 3:** o comentário do CSS deixou de falar numa coluna de 767px, que não existe mais.
- **Contato:** o rótulo "Mensagem" ganhou o "*" dos campos obrigatórios.
- **Política de Privacidade:** a nota do fim acompanhou a largura do texto, e os comentários foram corrigidos.
- **Orçamento:** o parágrafo "Atenção" da conclusão ganhou a caixa com borda âmbar, que já estava no CSS.
- **Rodapé:** o link da linha do © passou a se chamar "Orçamento de Hospedagem", igual ao da lista.

06/11 — Notas da 2ª entrega e painel final

O que fizemos

- O líder deu as notas da 2ª entrega. Elas estão no relatório de cada página e no painel:

Página	Nota
Quem Somos	7 / 10
Serviços	5 / 10
Serviços 1	7 / 10
Serviços 2	7 / 10
Serviços 3	9 / 10
Clientes	7 / 10
Projetos	6 / 10
Notícias	4 / 10
FAQ	6 / 10
Contato	7 / 10
Política de Privacidade	5 / 10

- O painel `docs/paginas.html` passou a listar só as 12 páginas que têm responsável e nota: saíram a Confirmação, o Orçamento de hospedagem e a home antiga, que só servia de referência. As páginas continuam no site e com os seus relatórios em `docs/testes/pages/`.
- A Home ainda está sem nota.

06/11 — Painel com o menu do site

O que fizemos

- O painel `docs/paginas.html` ganhou o header e o footer do site, com os caminhos ajustados para a pasta `docs/`. Assim dá para ir do painel para qualquer página e voltar pelo menu Docs do rodapé.
- A Home ficou com a nota "—", porque foi feita pelo líder.
- O registro das revisões fica no relatório final de cada página, em `docs/testes/pages/<pagina>/`.

07/11 — Assinatura do rodapé

O que fizemos

- No rodapé das 14 páginas e do painel, a frase "EXECUTIVE EDITORIAL • PROPTECH MANAGEMENT", ao lado do "© 2026", virou "Projeto acadêmico.". Ela deixa claro que o site é um trabalho da faculdade.
- No `style.css`, a assinatura deixou de ficar toda em maiúsculas (`text-transform: none`), para o texto aparecer como foi escrito.

07/11 — README final

O que fizemos

- Reescrevemos o README como o documento final do projeto: objetivos, equipe e divisão das páginas, o que tem em cada página, estrutura de pastas, regras do CSS e do HTML, formulário, imagens, orçamento de hospedagem com a escolha do grupo, documentação, tecnologias, como abrir o site e o fluxo de Git.
- Os nomes das páginas no README passaram a ser os mesmos do menu e do painel (Contato, Projetos, FAQ).

Diário de cada página

Cada integrante escreveu o diário da sua página. Aqui está um resumo do que cada um registrou, na ordem do menu. O que já foi contado nas entradas acima (a revisão de cada página e a entrada no `style.css`) não se repete aqui. O diário completo de cada página fica na pasta da página, em `docs/testes/pages/<pagina>/`.

Quem Somos — Anthony

Anthony Gabriel Pereira dos Santos. O diário não traz datas; conta a página em etapas. diário completo

O que ele fez

- Na primeira versão, fez uma abertura com fundo azul em degradê, com o nome da empresa, o título "Quem Somos" e uma frase de apresentação. Escolheu uma paleta de azul-marinho, ciano e tons claros, e o CSS ficava dentro do próprio HTML.

- Escreveu as seções Nossa Missão, Nossa Visão e Nossos Valores (transparência, excelência e confiança), além de um texto de apresentação da empresa.
- Fez os cartões dos valores, com bordas, sombras e movimento ao passar o mouse, e a seção "Por que escolher o Grupo Êxito?", com quatro diferenciais em duas colunas: Atendimento Personalizado, Tecnologia Própria de Gestão, Transparência nas Informações e Agilidade e Organização.
- Na versão final, levou a página para o padrão do site: header e footer compartilhados, menu do celular, contatos e redes sociais, botão de falar com consultor, vídeo sobre administração condominial e imagem de abertura. O CSS saiu do HTML e foi para um arquivo externo, e a página passou a usar os arquivos JavaScript do menu, dos cookies e da acessibilidade.
- Nessa etapa, contou com a orientação do líder para adaptar a página à estrutura do site.

O que ele aprendeu

- A organizar os arquivos de um projeto e a manter o mesmo padrão visual entre as páginas.
- A usar media queries para a página continuar organizada em telas menores.
- Que o trabalho em grupo ajuda a achar soluções: receber orientação e trocar conhecimento melhorou o resultado.

Dificuldades

- Chegar a um visual que o agradasse: a primeira versão era simples, e ele testou várias combinações de cores, tamanhos e espaçamentos.
- Posicionar bem os cartões dos valores e dos diferenciais.
- Adaptar uma página que tinha estrutura própria ao header, ao footer, às imagens e aos arquivos do site.
- Entender os caminhos dos arquivos para ligar as imagens, o vídeo, o CSS e os arquivos JavaScript, e mudar partes do código sem estragar outras.

Serviços — João

João Vitor Rocha Silva. O diário não traz datas; conta a página em seis etapas. diário completo

O que ele fez

- Montou a página com `lang="pt-BR"`, `meta charset`, `meta viewport` e título, e colocou as cores em variáveis de CSS (`--texto`, `--fundo`, `--borda`, `--destaque`).
- Organizou a página com `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>`, com cada serviço num `<article>`.
- Deixou um único `<h1>` ("Nossos serviços"), `<h2>` para cada seção e `<h3>` para cada serviço, e ligou cada seção ao seu título com `aria-labelledby`.
- Usou CSS Grid com `repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr))` nos cartões e pôs a tabela de comparação dentro de um contêiner com `overflow-x: auto`, para a página não rolar para o lado no celular. Os links ganharam estilo de foco (`:focus-visible`).
- Fez a tabela comparativa com `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>` e `scope` nos `th`.

- Publicou a página num repositório próprio no GitHub, com `git init`, `git add`, `git commit` e `git push`.
- A primeira versão falava de serviços financeiros (gestão financeira, planejamento de investimentos e consultoria tributária). Na revisão, os textos passaram a falar de condomínio, como contamos nas entradas de 01/11 e 06/11.

O que ele aprendeu

- Cada tag semântica tem uma função, e os títulos seguem a ordem h1 → h2 → h3, sem pular nível.
- Imagem precisa de caminho relativo e de texto `alt`.
- Variáveis de CSS deixam o estilo mais fácil de manter.

Dificuldades

- Um `>` sobrando depois de duas tags `<img>` aparecia como texto na página; ele apagou o `>` extra.
- Um erro de digitação no `alt` ("gesgão") foi corrigido para "gestão".
- Uma largura escrita sem unidade (`width: 1000`), que o CSS ignora, saiu; ficou o tamanho da classe `.servico img`.
- Imagens com caminho do próprio computador (`C:\Users\...`) não apareciam em outro lugar; elas foram para o projeto, com caminho relativo.

Serviços 1 — Gestão Administrativa — Arthur

Arthur Kassab Dias. O diário é de 07/11 e descreve a página que ele enviou, com o que corrigiu desde a primeira versão. diário completo

O que ele fez

- Escreveu o conteúdo do serviço: a parte burocrática do condomínio (documentos, atas, contratos e processos), os benefícios, os quatro passos de "Como funciona" e a tabela "O que está incluso?".
- Organizou a página com um `main`, seções com título e dois `article` (Benefícios e Como funciona). Criou o título "Detalhes do serviço" para os `h3` terem um `h2` acima.
- Trocou o CSS antigo, cujas classes (`container`, `retangulo`, `botao`) atrapalhavam o estilo novo, por um CSS no mesmo padrão da página Serviços, com grade que se ajusta sozinha e tabela com rolagem horizontal.
- Ativou o `menu.js`, que estava comentado, para o menu do celular funcionar.
- Corrigiu erros de código: `<thread>` virou `<thead>`; saiu o atributo inválido `text align`; o `<title>` ficou descritivo; saíram os `<br>` e `<p></p>` vazios usados como espaço; "administratica" e "Acessoria" viraram "administrativa" e "Assessoria"; a primeira coluna da tabela passou a usar `<th scope="row">`.
- Registrou a acessibilidade da página: `lang="pt-BR"`, `alt` em todas as imagens, `aria-label` nos menus, `aria-current="page"`, `aria-labelledby` nas seções e foco visível nos links.

O que ele aprendeu

- Para que serve cada tag da página, do `header` ao `table`, e como montar a hierarquia dos títulos sem pular nível.

- Que uma grade com `auto-fit` deixa os cards lado a lado no computador e empilhados no celular, sem media query.

Dificuldades

- A primeira versão tinha o conteúdo certo, mas o visual era diferente do resto do site e havia erros de código, que ele listou e corrigiu.

Serviços 2 — Gestão Financeira — Felipe Dias

Felipe Dias. O diário cobre de 26/09 a 07/11. diário completo

O que ele fez

- Seguiu cinco etapas: planejamento (tema, conteúdo e estrutura), HTML (cabeçalho, menus, seções, formulário e rodapé), CSS (cores, fontes, espaçamentos e alinhamentos), testes no navegador com correção de erros visuais e, por fim, revisão do código e organização dos arquivos.

O que ele aprendeu

- A estruturar uma página, estilizar, organizar o código e resolver problemas. Ele destaca a importância do planejamento e de testar a página.

Dificuldades

- Alinhar e posicionar os elementos, organizar as seções, deixar os componentes com o mesmo visual e ajustar espaçamentos e responsividade. Ele resolveu com `display: flex`, `justify-content`, `align-items` e `gap`, e revendo a estrutura do HTML.

Serviços 3 — Gestão Operacional — David

David. O diário é de 04/11 e conta a revisão da página com a lista de conferência da entrega. diário completo

O que ele fez

- Conferiu as tags e viu que faltava o `<h3>`: os títulos dos quatro cards de "Gestão operacional na prática" estavam em `<th>`, em tabelas de uma célula só. Como os cards não são dados de tabela, ele os refez com `<h3>` + `<p>` e levou o visual para o CSS. A tabela "O que está incluso" continuou `<table>`.
- Ajustou os cards novos para ficarem iguais aos antigos: zerou as margens do `<h3>` e do `<p>`, deu `padding`, pôs `font-size: 1rem` no título e tirou a borda do `<p>`, que formava um segundo retângulo.
- Trocou a regra `img` por `article img`, porque ela também mudava os logos do header e do footer.
- Trocou as cores que tinha escolhido pelos valores `rgb(...)` da paleta do README. Manteve, por escolha dele, duas cores de hover dos botões fora da paleta.
- Renomeou a imagem `img1.png` para `gestora-orientando-equipe.png`, com caminho relativo, e corrigiu um espaço que faltava entre `rel` e `href` no `<link>` da fonte.
- Trocou os `<section>` sem título em volta dos botões por `<div>`.

- Enviou a página, a imagem e o diário pelo Git direto na branch `main`, sem conflitos e sem mexer em arquivos compartilhados.

O que ele aprendeu

- Uma lista de conferência ajuda a achar o que passa despercebido, como o `<h3>` que faltava.
- `<table>` é para dados de tabela; bloco com título e texto fica melhor como `<h3>` + `<p>`.
- `h3` e `p` têm margens padrão do navegador, que precisam ser zeradas nos cards.
- Em trabalho de equipe, um seletor genérico como `img` pode mexer na parte dos outros.
- O que é uma branch, por que cada integrante deve ter a sua e o fluxo certo (`git switch -c`, `git commit`, `git push -u origin nome-da-branch`).

Dificuldades

- Erros pequenos de digitação em atributos, como o espaço que faltava no `<link>`, não dão aviso e passam fácil.
- Ficaram anotadas para depois: testar os links e a página no tablet e no celular, confirmar a fonte Manrope com o grupo e tirar um `preconnect` repetido. Na revisão do grupo, a página passou a usar as fontes do site.

Clientes — Gabriel

Gabriel. O diário conta a criação da página. diário completo

O que ele fez

- Separou o conteúdo pedido no ClickUp por parte da página e escolheu as imagens: quatro de clientes, três de depoimentos e uma do logo.
- Dividiu a página em `<header>`, seções de introdução, clientes e depoimentos e `<footer>`, e foi montando cada parte com textos, imagens e o CSS (cores, tamanhos, limites e espaçamentos).
- Definiu as cores azul, azul-escuro, turquesa, turquesa-escuro e cinza, com base num site de referência, e organizou clientes e depoimentos em colunas, para facilitar a leitura.

O que ele aprendeu

- Que cabeçalho e rodapé dão continuidade ao site e são o lugar de outros links e informações.

Dificuldades

- Os links para as outras páginas ainda não podiam ser feitos, porque elas estavam em desenvolvimento.

Projetos — Felipe Gabriel

Felipe Gabriel Evangelista Alexandrias. O diário é de 04/11. diário completo

O que ele fez

- Dividiu os projetos em três áreas, cada uma numa página: Gestão Financeira, Gestão Operacional e Gestão Administrativa. Na página principal, três cards com imagem levam a cada área.

- Em cada área, mostrou três projetos em cards, cada um com "O que o cliente queria", "O que foi feito" e "Resultado".
- Pôs um efeito nos cards ao passar o mouse: `transition`, `transform: scale(1.05)`, `box-shadow` e `cursor: pointer`.
- Organizou os cards com Flexbox (`display: flex`, `justify-content: center`, `gap: 30px` e `flex-wrap: wrap`).
- Colocou em cada área um link para voltar à página principal de projetos.
- Na revisão do grupo, as três áreas viraram uma página só, a `projetos.html`, como contamos na entrada de 06/11.

O que ele aprendeu

- A usar a tag `<a>` em imagens e a organizar o conteúdo com tags HTML.
- Flexbox, transições, sombras e efeitos com `:hover` no CSS.
- A importância de separar o conteúdo e organizar os arquivos para facilitar mudanças.

Dificuldades

- O diário dele não registra dificuldades.

Notícias — Enzo

Enzo. O diário é de 04/11. diário completo

O que ele fez

- Partiu do arquivo original da página (vitrine em destaque, cinco cards com ilustração e seis matérias completas) e manteve o layout, a estrutura e o conteúdo.
- Trocou todas as cores pela paleta do grupo, em variáveis de CSS, e recoloriu as ilustrações para combinar com ela.
- Fez a troca entre a lista e as matérias sem JavaScript, com `<input type="radio">`, `<label for>` e o seletor `:checked`.
- Deixou a página sem header, menu e rodapé, para receber os do site. "Ver notícias mais antigas" ficou sem link, porque não existe página de destino.

O que ele aprendeu

- Variáveis de CSS permitem mudar uma cor em um só lugar.
- O truque do radio com `:checked ~` troca de tela só com CSS.
- `article` marca conteúdo independente (cada notícia) e `section` agrupa partes da página.

Dificuldades

- O diário dele não registra dificuldades. Na revisão do grupo, a troca entre lista e matérias passou a usar links e o seletor `:target`, como contamos na entrada de 04/11.

FAQ — Evandro

Evandro. O diário é de 07/11 e descreve a página como ela está. diário completo

O que ele fez

- Registrou as dez perguntas da página: transição de administradora, controle financeiro, aplicativo, assembleias, prazos de atendimento, papel do síndico, prestação de contas, cobrança, manutenção e serviços incluídos.
- Cada pergunta é um `<details>` com `<summary>`, que abre e fecha sem JavaScript, e a primeira já começa aberta (`open`).
- A página usa o mesmo header, menu e versão para celular da home, com `aria-current="page"` no link FAQ, o topo com foto, a caixa "Qualquer dúvida?" com botão do WhatsApp e a fonte da foto do topo na nota do fim da página.

O que ele aprendeu

- `<details>` e `<summary>` fazem um acordeão só com HTML.
- Começar as regras com a classe do `<body>` (`.pagina-faq`) limita o estilo àquela página.
- `aria-current="page"` marca o link da página atual, e `aria-hidden="true"` esconde ícones decorativos dos leitores de tela.

Dificuldades

- O CSS que ele tinha era o da página inicial, com as regras em `.pagina-index`, e as classes não batiam com o HTML novo. Ele anotou que precisava adaptar os seletores e decidir o que fazer com os filtros e o card de suporte.
- Ficou a dúvida se os números das respostas (como prazos de atendimento) são fictícios. Como todo o conteúdo do site é fictício, eles também são.

Política de Privacidade — Guilherme

Guilherme Santos Peixoto Muniz. O diário é de outubro de 2026. diário completo

O que ele fez

- Partiu de um código que estava incompleto, cortado no fim do cabeçalho, e fechou as tags que faltavam (`<body>`, `<main>`, `<footer>`, `</html>`).
- Colocou as tags `<nav>`, `<section>` e `<article>` e organizou os títulos na ordem `<h1>` → `<h2>` → `<h3>`.
- Fez uma barra de navegação e links no texto para a home, a Contato e a Serviços.
- Trocou a paleta antiga, em tons de verde, pela paleta do grupo: fundo claro, header e footer azul-marinho, títulos azul-marinho, subtítulos e links em teal, hover do menu em ciano e texto em cinza azulado.
- Ajustou o hover e o foco dos links, com transições suaves e cores diferentes para fundo claro e fundo escuro.

O que ele aprendeu

- Que a ordem dos títulos e as tags semânticas ajudam os leitores de tela e a acessibilidade.
- A manter a página responsiva com `clamp` e Flexbox.

Dificuldades

- O código de partida estava cortado e precisou ser completado antes de qualquer outra mudança.

Resumo das decisões até agora

Decisão	Motivo
Usar só HTML, CSS e JavaScript	É o que estamos aprendendo
Cada integrante cuida de uma página	Todo mundo pratica e o trabalho fica dividido
Uma paleta de cores para o site todo	O site fica com a mesma cara em todas as páginas
Mesmo menu e rodapé em todas as páginas	Facilita a navegação e evita retrabalho
Home mais simples, sem recursos extras de animação	A página fica mais leve e o código fica fácil de entender
Cores escritas em `rgb(...)`, sem `var()`	Quem lê o CSS vê a cor na hora; mais fácil para iniciantes
Fontes dentro do projeto (`css/fonts/`)	Não depender do Google Fonts
Um único `css/style.css`, dividido em blocos e editado direto nele	O professor pede um só arquivo de CSS na entrega final
CSS de cada página isolado com `.pagina-<nome>`	Uma página não estraga a outra dentro do mesmo arquivo
Mesmo padrão de tags e de texto; variações viram componentes	Identidade visual única pedida pelo professor
Topo com foto e cabeçalho padrão em todas as páginas	Todas as páginas começam do mesmo jeito
`<section>` e `<article>` sempre com título; sem título, vira `<div>`	HTML correto e sem avisos no W3C
Fonte de todo conteúdo que não é do grupo na nota do fim da página	O professor pede a indicação da fonte
Dados de contato iguais em todas as páginas	O site não se contradiz
Botão de acessibilidade e aviso de cookies em todas as páginas	O site inteiro funciona do mesmo jeito
Hospedagem no Hostinger Single, com domínio `.com.br` no Registro.br	Menor custo no primeiro ano e espaço para crescer
Documentação dentro de `docs/` e painel em `docs/paginas.html`	Raiz organizada e o andamento de todas as páginas num lugar só

Palavras que aprendemos

- **Repositório:** a "pasta" do projeto guardada no GitHub, com todo o histórico de alterações.
- **Commit:** um "salvamento" no Git, com uma mensagem dizendo o que mudou.
- **Pull (`git pull`):** traz para o seu computador as alterações que os colegas enviaram.
- **Push (`git push`):** envia as suas alterações para o GitHub.
- **Branch:** uma "cópia paralela" do projeto, onde você pode trabalhar sem atrapalhar os outros.
- **Header:** a parte de cima do site, onde fica o logo e o menu.
- **Footer:** a parte de baixo do site, o rodapé.
- **Paleta de cores:** a lista de cores que o site usa.
- **Caminho relativo:** o endereço de um arquivo a partir de onde você está, como `../img/logo.png`.
- **README:** o documento que explica o projeto e as regras do grupo.