




INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIA A DIA

Claude no Administrativo Logístico

Pedidos prontos e exemplos práticos para conferir planilhas, auditar frete, achar atrasos e escrever relatórios em minutos.

12 capítulos

12 pedidos prontos

Plano de 30 dias

Sumário

	Antes de começar	2
1	Primeiros passos: como pedir bem	3
2	O briefing da manhã	5
3	Pedidos atrasados sem PROCV	7
4	Planilhas sem dor: limpar e cruzar	9
5	Inventário: físico x sistema	11
6	Auditoria de frete e CT-e	13
7	Ocorrências: entender o que aconteceu	15
8	E-mails e mensagens em segundos	17
9	Indicadores e relatório semanal	20
10	Atas, POPs e treinamento	23
11	Rotinas que rodam sozinhas	25
12	Regras de segurança	27
	Biblioteca de pedidos e plano de 30 dias	29
	Próximos passos	33

Antes de começar

Guia prático para quem trabalha no administrativo de centros de distribuição, armazéns e transportadoras. Aqui você aprende a usar o Claude para fazer em minutos o que hoje leva horas: conferir planilhas, achar pedidos atrasados, auditar frete, escrever e-mails e montar relatórios.

Este livro não fala de teoria sobre inteligência artificial. Cada capítulo pega uma tarefa real do seu dia e mostra três coisas: o pedido pronto para copiar, o resultado que você recebe e o que conferir antes de usar.

O que você vai conseguir fazer

- Começar o dia com uma lista de prioridades em vez de uma caixa de e-mails lotada.
- Encontrar pedidos atrasados, divergências de inventário e cobranças de frete erradas sem passar a tarde no PROCV.
- Escrever cobranças, avisos e comunicados em segundos, no tom certo.
- Entregar o relatório semanal para a gerência em uma fração do tempo.
- Saber o que pode deixar com o Claude e o que precisa sempre da sua conferência.

Como usar este livro

Você não precisa ler na ordem. Os capítulos 1 e 12 são a base: o primeiro ensina a pedir bem e o último ensina a usar com segurança. Os outros podem ser lidos conforme a tarefa que mais toma seu tempo hoje.

Em cada capítulo você vai encontrar:

Bloco	O que é
O problema	A situação do dia a dia que o capítulo resolve
Pedido pronto	O texto para copiar e colar no Claude, trocando o que está entre [colchetes]
Tela de exemplo	Como fica a resposta na prática
Confira antes de usar	Os pontos que você sempre precisa verificar

Sobre as telas e os números deste livro: todas as telas são ilustrativas, criadas para mostrar o formato da resposta. Os pedidos, notas, valores, clientes e transportadoras são fictícios. A aparência do Claude no seu computador ou celular pode ser um pouco diferente.

Primeiros passos: como pedir bem

O Claude responde tão bem quanto o pedido que recebe. Um pedido vago gera uma resposta genérica; um pedido com contexto e regras gera um resultado que você usa direto.

O que é o Claude, em uma frase

Um assistente de inteligência artificial que lê seus arquivos (planilhas, PDFs, e-mails colados), entende o que você precisa e devolve análises, tabelas, textos e relatórios prontos. Ele funciona no navegador, no aplicativo de computador e no celular.

Pense nele como um analista auxiliar muito rápido que acabou de chegar na empresa: sabe muito de planilha, de escrita e de logística em geral, mas não conhece as regras da sua operação até você contar.

A fórmula do bom pedido

Todo pedido bom tem cinco partes. Você não precisa usar sempre as cinco, mas quanto mais tiver, melhor o resultado.

Parte	Pergunta que responde	Exemplo
1. Contexto	Quem é você e qual é a situação?	"Trabalho no administrativo de um CD de e-commerce."
2. Material	O que ele deve analisar?	"Anexei a exportação de pedidos do WMS de hoje."
3. Tarefa	O que você quer que ele faça?	"Liste os pedidos atrasados."
4. Regras	Como decidir os casos?	"Atrasado = data prometida antes de hoje e status diferente de Entregue."
5. Formato	Como você quer receber?	"Uma tabela por transportadora, ordenada pelo maior atraso."

Veja a diferença

Pedido fraco:

EXEMPLO DE PEDIDO FRACO

Vê os atrasados dessa planilha.

Pedido forte:

PEDIDO PARA COPIAR

Trabalho no administrativo de um centro de distribuição.
Anexei a exportação de pedidos do WMS de hoje.
Liste os pedidos atrasados.
Considere atrasado o pedido cuja Data_Prometida é anterior a hoje
e cujo Status não é "Entregue" nem "Cancelado".
Monte uma tabela agrupada por transportadora, do maior para o menor atraso.
Não altere os dados originais.

O segundo pedido leva 30 segundos a mais para escrever e economiza várias idas e voltas.

Três frases que melhoram qualquer pedido

- **"Mostre de onde tirou cada informação."** Assim você confere rápido no e-mail ou na linha da planilha.
- **"Se faltar algum dado, me diga o que falta em vez de supor."** Evita respostas inventadas.
- **"Não altere os dados originais."** Garante que sua planilha original fica intacta.

O que ele faz bem e o que não faz

Faz bem	Não faz sozinho
Ler e cruzar planilhas, PDFs e textos	Entrar no seu WMS ou ERP sem uma integração configurada
Encontrar padrões e exceções em muitas linhas	Saber regras internas que você não contou
Escrever e-mails, atas, POPs e relatórios	Assumir a responsabilidade por pagamentos, impostos ou ajustes de estoque
Calcular indicadores com fórmulas claras	Garantir 100% de acerto: números importantes sempre se conferem

Na prática, quase tudo começa assim: você **exporta a planilha** do sistema e **anexa** na conversa. Se a empresa tiver integrações configuradas (Google Drive, e-mail, Slack e outras), o Claude pode buscar as informações direto, sempre dentro das permissões que você já tem.

Cuidado com dados pessoais

Antes de anexar uma planilha, pergunte: **esse dado é necessário para a tarefa?** Para calcular atraso de transportadora, você não precisa do CPF nem do telefone do destinatário. Apague essas colunas antes de enviar. Siga sempre a política de dados da sua empresa; o capítulo 12 detalha isso.

O briefing da manhã

Em vez de abrir e-mail, WhatsApp, planilha e sistema um por um, comece o dia com uma lista do que exige ação. O segredo é pedir uma fila de prioridades, não um resumo.

O problema

Você chega e encontra 40 e-mails, 15 mensagens e a planilha de pendências de ontem. Até descobrir o que é urgente, já passou meia hora. E o risco de deixar passar a carga parada no meio da pilha é alto.

Pedido pronto

Copie e cole os e-mails da noite em um arquivo de texto (ou cole direto na conversa) e anexe a planilha de pendências.

PEDIDO PARA COPIAR

Analise os e-mails das últimas 24 horas e a planilha de pendências.
Não resuma tudo: mostre apenas o que exige ação hoje.
Classifique em Crítico, Alto, Médio e Baixo.
Para cada item, informe: o que aconteceu, cliente ou carga, quem deve agir, prazo e de onde veio a informação (qual e-mail ou qual linha da planilha).
Não invente prazos ou responsáveis que não estejam nos arquivos.
No final, diga quantas mensagens eram só informativas.

Tela de exemplo

Claude · Briefing da manhã

TELA ILUSTRATIVA

emails_ultimas_24h.txt pendencias_08-10.xlsx

Analise os e-mails das últimas 24h e a planilha de pendências. Não resuma tudo: mostre só o que exige ação hoje, classificado em Crítico, Alto, Médio e Baixo, com responsável, prazo e de onde veio a informação.

C Bom dia! Encontrei 6 itens que exigem ação hoje. O restante (31 mensagens) é informativo.

Prioridade	O que aconteceu	Quem age	Prazo	Fonte
Crítico	Carga do cliente Mercado Sol parada no terminal desde ontem	Expedição + RotaSul	08:30	E-mail 07:12
Alto	14 pedidos sem confirmação de coleta	Transportes	09:00	Planilha, aba Coletas
Alto	CT-e 48.213 com valor acima da tabela	Administrativo	Antes do pagamento	E-mail Financeiro
Médio	Divergência de 37 un. no SKU CX-220	Inventário	Hoje	Planilha, linha 58
Médio	Cliente pede reagendamento da entrega de sexta	Atendimento	Hoje	E-mail 22:40
Baixo	9 comprovantes de entrega ainda não anexados	Administrativo	16:00	Planilha, aba POD

Não encontrei prazo informado para o reagendamento. Sugiro confirmar com o cliente.

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — Briefing da manhã: seis itens priorizados com responsável, prazo e fonte

Repare em dois detalhes. A coluna **Fonte** permite conferir cada item em segundos. E o aviso no final mostra o Claude dizendo o que não encontrou, em vez de inventar um prazo.

Confira antes de usar

- Abra a fonte dos itens **Crítico** e **Alto** antes de agir.
- Se algum e-mail importante ficou de fora, pergunte: "Por que o e-mail de [remetente] não entrou na lista?"
- O responsável é uma sugestão. Quem decide a divisão de tarefas é a sua equipe.

Dica: salve esse pedido em um bloco de notas. Amanhã você só cola e anexa os arquivos novos. No capítulo 11 você vê como fazer isso rodar sozinho todo dia.

Pedidos atrasados sem PROCV

Exporte os pedidos abertos do WMS, anexe e dê a regra de atraso por escrito. Com a regra clara, a análise sai igual todos os dias e qualquer colega consegue repetir.

O problema

"Quais pedidos estão atrasados?" parece simples, mas cada pessoa entende de um jeito. Conta o cancelado? E o que foi reagendado pelo cliente? Sem regra, o número muda conforme quem calcula.

Pedido pronto

PEDIDO PARA COPIAR

Anexei a exportação de pedidos abertos do WMS.
Considere atrasado todo pedido com Data_Prometida anterior a hoje e Status diferente de "Entregue" e "Cancelado".
Crie faixas de atraso: 1 dia, 2 a 3 dias, 4 a 7 dias e mais de 7 dias.
Monte uma tabela por transportadora com a quantidade em cada faixa, o total e o valor somado dos pedidos.
Depois liste os 10 casos de maior risco, considerando valor e dias de atraso.
Se algum pedido estiver sem transportadora, separe em outra lista.
Não altere os dados originais.

Troque os nomes das colunas (`Data_Prometida` , `Status`) pelos nomes exatos da sua planilha.

Tela de exemplo

Claude · Pedidos atrasados

TELA ILUSTRATIVA

XLS

wms_pedidos_abertos.xlsx

Considere atrasado o pedido com Data_Prometida antes de hoje e Status diferente de Entregue ou Cancelado.
Faixas de atraso: 1 dia, 2-3, 4-7 e mais de 7. Agrupe por transportadora. Não altere os dados originais.

C

112 de 2.480 pedidos estão atrasados (4,5%). A RotaSul concentra quase metade dos casos e os mais antigos.

Transportadora	1 dia	2-3	4-7	>7	Total	Valor
RotaSul	18	15	12	8	53	R\$ 187.400
Expresso Vale	14	9	4	1	28	R\$ 64.900
Trans Litoral	12	6	2	0	20	R\$ 41.300
Coleta própria	9	2	0	0	11	R\$ 18.750
Total	53	32	18	9	112	R\$ 312.350

Maiores riscos (valor × dias de atraso)

- Pedido 884512 · RotaSul · 11 dias · R\$ 22.800
- Pedido 884097 · RotaSul · 9 dias · R\$ 17.350
- Pedido 885230 · Expresso Vale · 8 dias · R\$ 12.100

7 pedidos estão sem transportadora preenchida e ficaram fora da tabela. Liste os números na aba "Sem transportadora".

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — Pedidos atrasados por transportadora e faixa de atraso, com os maiores riscos

Perguntas de continuação que funcionam bem

- "Agora mostre só os da RotaSul com mais de 4 dias, com número do pedido e cliente."
- "Gere uma planilha com essas tabelas, uma aba para cada transportadora."
- "Compare com a análise de ontem que anexe: quais atrasos são novos?"

Confira antes de usar

- **Some as linhas e colunas** da tabela uma vez. Se o total bate com o número que ele informou, a base está certa.
- Confira 2 ou 3 pedidos da lista de maior risco direto no WMS.
- Veja se a regra de atraso é a mesma que a sua empresa usa nos relatórios oficiais.

Planilhas sem dor: limpar e cruzar

A maior parte do erro em cruzamento de planilhas vem de formato, não de conta. Peça ao Claude para mostrar as diferenças de formato antes de cruzar, e para nunca mexer nos dados originais.

O problema

O WMS escreve o pedido como `000123`, a transportadora como `123`. Um SKU vem `ABC-001`, o outro `ABC001`. A data de um é `08/10/2026`, a do outro `08-10-26`. O PROCV não encontra nada e você passa a tarde ajustando célula por célula.

Pedido pronto

PEDIDO PARA COPIAR

Anexei duas planilhas: [nome da planilha 1] e [nome da planilha 2].
Quero cruzar as duas pelo número do pedido / NF.
Antes de cruzar, me mostre em uma tabela as diferenças de formato entre as colunas (zeros à esquerda, hífen, datas, números como texto) e como você vai tratar cada uma.
Mantenha as colunas originais e crie colunas novas com os valores tratados.
Depois do cruzamento, separe em: batem, quantidade diferente, só na planilha 1 e só na planilha 2.
Não apague duplicidades: apenas marque.

Por que manter os dados originais

Se a planilha final tiver só os valores "limpos", ninguém consegue conferir de onde veio cada número. Com as duas camadas lado a lado, qualquer pessoa vê o valor original, o valor tratado e a regra usada. Isso vale ouro quando o cliente ou a auditoria perguntam.

Camada	Exemplo de coluna	Pode ser alterada?
Original	<code>Pedido</code> = 000123	Nunca
Tratada	<code>Pedido_Normalizado</code> = 123	Sim, pela regra combinada
Chave de cruzamento	<code>Chave</code> = 123-ABC001	Sim, gerada pelas tratadas

Tela de exemplo

Claude · Cruzar duas planilhas

TELA ILUSTRATIVA

XLS wms_expedicao.xlsx

XLS relatorio_transportadora.xlsx

Cruze as duas planilhas pelo número do pedido/NF. Antes de cruzar, me diga o que precisa ser padronizado. Mantenha os dados originais e crie colunas novas para os valores tratados.

C

Antes de cruzar, encontrei 4 diferenças de formato entre as planilhas:

Campo	WMS	Transportadora	Como vou tratar
Pedido / NF	000123	123	Remover zeros à esquerda
SKU	ABC-001	ABC001	Remover hífen e espaços
Data	08/10/2026	08-10-26	Padronizar como DD/MM/AAAA
Quantidade	número	texto "12 "	Converter para número

Resultado do cruzamento (1.318 linhas):

Situação	Linhas
Batem pedido, SKU e quantidade iguais	1.271
Quantidade diferente	29
Só no WMS não aparece na transportadora	14
Só na transportadora	4

Achei 3 pedidos duplicados no relatório da transportadora. Não apaguei: marquei na coluna "Possível_Duplicidade" para você decidir.

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — Diferenças de formato entre WMS e transportadora e o resultado do cruzamento

Confira antes de usar

- A soma das quatro situações tem que dar o total de linhas.
- Abra 3 linhas de cada situação e confira nas planilhas originais.
- Decida você o que fazer com as duplicidades marcadas.

Inventário: físico x sistema

Priorize divergências pelo dinheiro em jogo, não pela quantidade de peças. Faltarem 2 notebooks pesa mais que faltarem 50 fitas adesivas.

O problema

Depois de um inventário, sai uma lista com dezenas de diferenças. Se você começa a investigar de cima para baixo, gasta o dia em itens baratos e deixa os caros para depois.

As três contas que importam

Divergência = Físico – Sistema

Impacto = |Divergência| × Custo unitário

Divergência % = Divergência ÷ Sistema

Na última, combine o que fazer quando o saldo do sistema é zero (a conta não funciona). Escreva essa regra no pedido.

Pedido pronto

PEDIDO PARA COPIAR

Anexei a contagem física e o saldo do sistema.
Cruze pelo SKU e calcule para cada item:
divergência = físico menos sistema;
impacto = valor absoluto da divergência vezes o custo unitário.
Ordene pelo maior impacto. Marque como Falta, Sobra ou OK.
Depois procure padrões: mesmo endereço, mesma rua, mesma família de produto,
ou um SKU com sobra e outro parecido com a mesma falta.
Apresente padrões como pistas a investigar, não como conclusão.

Tela de exemplo

Claude · Inventário físico x sistema

TELA ILUSTRATIVA

XLS contagem_fisica_out.xlsx

XLS saldo_sistema_out.xlsx

Compare a contagem física com o saldo do sistema. Calcule a divergência e o impacto financeiro (divergência × custo unitário). Ordene pelo maior impacto, não pela maior quantidade.

C

38 SKUs com divergência, impacto total de R\$ 41.870. Os 5 primeiros somam 80% desse valor.

SKU	Sistema	Físico	Diverg.	Custo un.	Impacto	Tipo
NB-7710	24	22	-2	R\$ 6.400	R\$ 12.800	Falta
MN-3300	60	53	-7	R\$ 1.290	R\$ 9.030	Falta
CX-220	410	447	+37	R\$ 145	R\$ 5.365	Sobra
TP-0915	88	83	-5	R\$ 910	R\$ 4.550	Falta
LB-4410	120	113	-7	R\$ 270	R\$ 1.890	Falta

Padrões que encontrei

- CX-220 tem sobra de 37 e o CX-202 tem falta de 37: possível troca de etiqueta ou endereço.
- 9 das 38 divergências estão na rua G, níveis 4 e 5.

Isso indica onde investigar. Não é conclusão de perda: confirme com recontagem antes de qualquer ajuste de estoque.

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — Divergências de inventário ordenadas por impacto financeiro, com padrões encontrados

O padrão do CX-220 com sobra de 37 e do CX-202 com falta de 37 é o tipo de coisa que passa despercebida numa lista longa e o Claude encontra rápido. Não é perda: provavelmente é etiqueta trocada.

Confira antes de usar

- **Nunca ajuste estoque com base só na análise.** Recontagem e aprovação vêm antes.
- Confira se o custo unitário usado é o mesmo do seu sistema (médio, último custo ou padrão).
- Confira as contas dos 3 maiores impactos na calculadora.

Auditoria de frete e CT-e

Comparar o que a transportadora cobrou com o que deveria cobrar é uma das tarefas que mais devolve dinheiro à empresa. O Claude aponta as suspeitas; você confirma antes de contestar.

O problema

A fatura do mês chega com 200 CT-e. Conferir um por um contra a tabela de frete leva horas, então muitas empresas conferem por amostragem ou nem conferem. Cobranças duplicadas, peso errado e faixa de destino errada passam direto para o pagamento.

O que você precisa reunir

Arquivo	Para quê
Fatura ou relação de CT-e da transportadora	O que foi cobrado
Tabela de frete contratada	O que deveria ser cobrado
Pesos e volumes do WMS	O que realmente foi embarcado
XML dos CT-e, se tiver acesso	Dados exatos, sem erro de leitura de PDF

Sempre que possível, prefira o **XML do CT-e** ao PDF (DACTE). O XML é o documento fiscal com validade jurídica e traz os valores em campos estruturados; o PDF é só a representação para leitura humana.

Pedido pronto

PEDIDO PARA COPIAR

Anexei a fatura da transportadora [nome], a tabela de frete contratada e a planilha de pesos do WMS.
Para cada CT-e, calcule o valor esperado pela tabela e compare com o cobrado.
Mostre apenas os que têm diferença, com: valor esperado, valor cobrado, diferença, motivo provável e a evidência (linha da tabela, peso do WMS etc.).
Verifique também: CT-e duplicado (mesma NF, rota e data), faixa de destino, faixa de peso e taxas que não aparecem na tabela.
Não conclua que é cobrança indevida: marque como suspeita.
Se faltar alguma regra (como cubagem), diga o que falta.

Tela de exemplo

Claude · Auditoria de frete

TELA ILUSTRATIVA

XLSfatura_rotasul_set.xlsxPDFtabela_frete_2026.pdfXLSpesos_wms_set.xlsx

Compare cada CT-e da fatura com a tabela contratada e com o peso registrado no WMS. Mostre só o que está diferente, com o motivo provável e a evidência. Não conclua que é cobrança indevida: marque como suspeita.

C

De 214 CT-e, 9 têm diferença. Total a verificar: R\$ 1.640.

CT-e	Esperado	Cobrado	Diferença	Motivo provável	Evidência
48.213	R\$ 670	R\$ 1.340	+R\$ 670	Possível duplicidade	Mesma NF, rota e data do CT-e 48.207
48.301	R\$ 1.120	R\$ 1.340	+R\$ 220	Taxa adicional	Taxa não encontrada na tabela enviada
48.355	R\$ 980	R\$ 1.145	+R\$ 165	Peso divergente	WMS 420 kg · CT-e 510 kg
48.402	R\$ 760	R\$ 905	+R\$ 145	Faixa de destino	Cobrado como Interior 3; tabela indica Interior 2

+ 5 diferenças menores, listadas na aba "Todas as diferenças".

Antes de contestar: a diferença de peso pode vir de cubagem. Não encontrei a regra de cubagem na tabela enviada. Peça a memória de cálculo à transportadora.

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — Auditoria de fatura de frete com diferenças, motivo provável e evidência

Do achado ao dossiê de contestação

Para cada suspeita confirmada, peça ao Claude um resumo pronto para enviar à transportadora:

PEDIDO PARA COPIAR

Monte um dossiê de contestação do CT-e 48.355 com: valor faturado, valor esperado, diferença, regra usada para o cálculo, evidência e o que estamos solicitando (memória de cálculo ou ajuste). Tom profissional, sem acusação.

Confira antes de usar

- Leia o contrato: uma taxa "fora da tabela" pode estar prevista em outra cláusula.
- Peso cobrado diferente pode ser **cubagem**, que é legítima se estiver no contrato.
- Antes de contestar, confira cada caso no CT-e original.
- Aprovação de pagamento e glosa continuam sendo decisões de quem tem alçada para isso.

Ocorrências: entender o que aconteceu

Quando cliente, transportadora e sistema contam histórias diferentes, monte a linha do tempo e separe fato de versão. Não pergunte "quem está errado?": pergunte o que está comprovado e o que falta.

O problema

O cliente diz que faltaram três caixas. O WMS diz que a carga saiu completa. A transportadora registrou "entrega parcial". O comprovante está assinado sem observação. Juntar tudo isso para responder ao cliente leva tempo, e a resposta apressada costuma piorar a situação.

Pedido pronto

PEDIDO PARA COPIAR

Anexei os e-mails do cliente e da transportadora, o comprovante de entrega e o registro da carga no WMS, todos sobre a NF [número].
Monte uma linha do tempo com horário e fonte de cada evento.
Depois separe em três grupos:

1. fato comprovado (por documento ou sistema);
2. versão de alguma das partes (o que alguém afirma);
3. informação que ainda está faltando.

Não diga quem está errado. No final, sugira o próximo passo.

Tela de exemplo

Claude · Ocorrência de entrega

TELA ILUSTRATIVA

TXT emails_cliente_e_transp.txt

PDF comprovante_NF55012.pdf

XLS wms_carga_7781.xlsx

Monte a linha do tempo da entrega da NF 55012. Depois separe: o que é fato comprovado, o que é versão de alguma parte e o que ainda está faltando. Não diga quem está errado.

C

Linha do tempo da NF 55012 (carga 7781)

- 10:42 WMS registra expedição com 42 volumes
- 14:18 Transportadora registra chegada ao destino
- 15:03 Ocorrência "entrega parcial" no sistema da transportadora
- 15:27 Cliente informa por e-mail que recebeu 39 volumes
- 16:10 Transportadora pede conferência no terminal

Fato comprovado

42 volumes saíram (WMS).
Comprovante assinado às 14:51 sem
ressalva escrita.

Versão de uma parte

Cliente diz ter recebido 39.
Transportadora registra entrega
parcial, sem informar quantidade.

Está faltando

Conferência do terminal. Foto da
carga na entrega. Quantidade que a
transportadora diz ter entregue.

Sugestão: pedir à transportadora o resultado da conferência no terminal e a quantidade entregue, antes de responder ao cliente.

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — Linha do tempo de uma entrega com problema, separando fato, versão e o que falta

Rastreando a documentação de vários pedidos

O mesmo raciocínio serve para conferir se cada pedido tem toda a documentação. Anexe as listas de pedidos, NF-e, CT-e e comprovantes e peça:

PEDIDO PARA COPIAR

Monte uma tabela com um pedido por linha e colunas: NF-e, CT-e, comprovante e ocorrência. Marque o que falta em cada pedido. Aponte casos como: pedido com dois CT-e para a mesma NF, comprovante com ressalva de avaria, ou sistema com entrega completa e ocorrência de entrega parcial. Trate tudo como "verificar".

Confira antes de usar

- Leia o comprovante original: assinatura, data, carimbo e ressalvas.
- Dois CT-e para a mesma NF podem ser legítimos (complemento ou redespacho).
- A resposta ao cliente sai depois da apuração, não antes. O capítulo 8 ajuda a escrevê-la.

E-mails e mensagens em segundos

Dê os fatos e o objetivo; o Claude cuida da estrutura e do tom. Você continua revisando e enviando, mas para de escrever a mesma cobrança do zero todo dia.

O problema

Cobrar transportadora, avisar cliente sobre atraso, pedir agendamento de doca, mandar recado para o galpão. São dezenas de mensagens por semana, cada uma com um tom diferente. Escrever bem leva tempo; escrever com pressa gera ruído.

A regra de ouro: fatos + objetivo + limites

Parte	Exemplo
Fatos	NF 12345, coletada em 05/10, previsão 07/10, sem comprovante hoje
Objetivo	Receber status, localização, motivo e nova previsão até as 11h
Limites	Não falar em multa, porque não há cláusula para citar

O item **Limites** evita o problema mais comum: o Claude ameaçar, prometer ou citar algo que você não confirmou.

Pedido pronto: cobrança de transportadora

PEDIDO PARA COPIAR

Escreva um e-mail firme e educado para a transportadora [nome].
Fatos: NF [número], coletada em [data], previsão de entrega [data], ainda sem comprovante de entrega hoje ([data]). O cliente pediu posição.
Objetivo: receber status atual, localização, motivo do atraso e nova previsão até as [horário].
Limites: não fale em multa ou penalidade.
Inclua assunto. Deixe [Seu nome] e [Empresa] para eu preencher.

Tela de exemplo

Claude · E-mail de cobrança

TELA ILUSTRATIVA

Escreva um e-mail firme e educado para a transportadora RotaSul. NF 12345, coletada em 05/10, previsão 07/10, ainda sem comprovante de entrega hoje (08/10). O cliente pediu posição. Peça status, localização, motivo do atraso e nova previsão até as 11h. Não fale em multa: não tenho cláusula para citar.

C

Assunto: Posicionamento urgente — NF 12345

Prezados,

Solicitamos atualização sobre a entrega da NF 12345, coletada em 05/10, com previsão original de entrega em 07/10.

Até o momento não identificamos a confirmação de entrega, e o cliente pediu um posicionamento.

Pedimos, por gentileza, retorno até as **11h de hoje** com:

- status atual da carga;
- localização;
- motivo do atraso;
- nova previsão de entrega.

Aguardamos o retorno para atualizar o cliente.

Atenciosamente,
[Seu nome] · [Empresa] · [Telefone]

Quer que eu escreva também a mensagem para o cliente, avisando que a carga está sendo verificada?

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — E-mail de cobrança à transportadora, pronto para revisar e enviar

Um fato, quatro públicos

A mesma ocorrência vira mensagens diferentes. Peça todas de uma vez:

PEDIDO PARA COPIAR

Com base nesta ocorrência [cole o resumo], escreva quatro mensagens:

1. para a transportadora: técnica e cobrando informação;
2. para o cliente: transparente, sem culpar ninguém, com o próximo passo;
3. para a gerência: impacto, causa provável e ação em 3 linhas;
4. para a equipe do galpão: instrução clara do que fazer.

Público	Tom	O que nunca pode faltar
Transportadora	Direto e profissional	Prazo para resposta
Cliente	Transparente e cordial	Próximo passo e quando terá novidade
Gerência	Curto e objetivo	Impacto e decisão necessária
Galpão	Simples e prático	O que fazer, onde e até quando

Confira antes de usar

- Leia o e-mail inteiro antes de enviar. Números de NF e datas, principalmente.
- Nunca envie promessa de prazo ao cliente que não foi confirmada pela operação.
- Ajuste o tom ao relacionamento: com parceiro antigo, peça uma versão "mais próxima".

Indicadores e relatório semanal

Antes de pedir qualquer indicador, escreva como ele é calculado. Com a fórmula combinada, o relatório da semana sai em minutos e todo mundo fala do mesmo número.

O problema

Dois relatórios chamados "OTIF" mostram números diferentes, e os dois parecem certos. Um conta pedido parcial como falha, o outro não. Um exclui atraso causado pelo cliente, o outro não. A reunião vira discussão sobre a conta, não sobre o problema.

Monte seu dicionário de indicadores

Uma tabela simples resolve. Preencha uma vez, salve e anexe sempre que pedir um relatório.

Indicador	Fórmula	Exclui	Fonte
OTIF	$\text{Pedidos no prazo E completos} \div \text{pedidos elegíveis} \times 100$	Cancelados; reagendados pelo cliente	WMS + comprovantes
On-time	$\text{Entregues até a data prometida} \div \text{elegíveis} \times 100$	Cancelados	WMS
In-full	$\text{Entregues completos} \div \text{elegíveis} \times 100$	Cancelados	WMS + ocorrências
Custo por pedido	$\text{Frete total} \div \text{pedidos expedidos}$	—	Faturas + WMS
Acuracidade de inventário	$\text{SKUs sem divergência} \div \text{SKUs contados} \times 100$	—	Inventário
Backlog	Pedidos pendentes no fim do dia	Cancelados	WMS

Os valores dessa tabela são um ponto de partida. Quem decide as regras oficiais é a gestão da sua operação.

Perguntas para decidir antes de calcular o OTIF

- Pedido parcial conta como falha do pedido inteiro ou só da linha?
- Reagendamento pedido pelo cliente muda a data prometida?
- Existe tolerância de horário?
- A medida é por pedido, por nota ou por entrega?

Pedido pronto: relatório semanal

PEDIDO PARA COPIAR

Anexei os indicadores desta semana, das 4 semanas anteriores e o nosso dicionário de indicadores.

Use somente as fórmulas do dicionário. Se faltar dado para algum indicador, marque como "não calculável" e diga o que falta.

Monte o resumo executivo da semana para a gerência:

1. uma frase com o principal resultado;
2. tabela com semana atual, semana anterior e média de 4 semanas;
3. o que melhorou, o que piorou e o que exige decisão;
4. separe "fato observado nos dados" de "hipótese de causa".

Nunca afirme causa só porque dois números mudaram juntos.

Tela de exemplo

Claude · Relatório semanal

TELA ILUSTRATIVA

XLS indicadores_sem40.xlsx

XLS indicadores_sem36-39.xlsx

Monte o resumo executivo da semana 40 para a gerência. Compare com a semana anterior e com a média das 4 semanas. Separe o que é fato dos dados e o que é hipótese de causa.

C

Semana 40: volume subiu 8%, mas o OTIF caiu 3,1 pontos. A queda está concentrada em uma transportadora.

Indicador	Sem. 40	Sem. 39	Média 4 sem.
Pedidos expedidos	9.840	9.110	9.020
OTIF	91,2%	94,3%	93,8%
Custo de frete por pedido	R\$ 18,40	R\$ 18,10	R\$ 18,25
Acuracidade de inventário	98,6%	98,4%	98,5%

Fato (dos dados)

71% das entregas fora do prazo da semana foram da RotaSul, contra 44% na média das 4 semanas.

Hipótese (a confirmar)

Pode ter relação com a nova rota para o interior, iniciada na segunda. Os dados não comprovam a causa.

Decisão para a gerência: reunião com a RotaSul ainda esta semana?

Exemplo criado para este guia. Dados, empresas e valores são fictícios.

Tela ilustrativa — Resumo executivo semanal com indicadores comparados e separação entre fato e hipótese

Estrutura que funciona toda semana

1. **Resumo:** o que melhorou, o que piorou, o que exige decisão.
2. **Volume:** pedidos, volumes, cargas.
3. **Serviço:** OTIF, on-time, backlog.
4. **Qualidade:** avarias, faltas, devoluções.
5. **Transporte:** custo por pedido e desempenho por transportadora.
6. **Inventário:** acuracidade e maiores divergências.
7. **Plano de ação:** ação, responsável e prazo.

Confira antes de usar

- Confira 2 indicadores na mão, sempre os mesmos, toda semana.
- Releia as hipóteses: elas não podem aparecer como certeza no texto final.
- Peça a versão em planilha ou apresentação, se a gerência preferir.

Atas, POPs e treinamento

Transforme conversa em decisão, dono e prazo, e procedimento em material que a equipe realmente usa. Aqui o Claude economiza horas de digitação e formatação.

Atas de reunião

Cole suas anotações (mesmo bagunçadas) ou a transcrição da reunião.

PEDIDO PARA COPIAR

Com base nestas anotações da reunião de hoje, monte a ata com:

1. participantes;
2. uma tabela com: tema, decisão, ação, responsável e prazo;
3. pontos que ficaram sem decisão.

Se algum responsável ou prazo não foi dito, escreva "a definir" em vez de supor.

Resultado esperado:

Tema	Decisão	Ação	Responsável	Prazo
Atrasos da RotaSul	Revisar a operação com a transportadora	Enviar pedido de plano corretivo	João	09/10
Divergência no SKU CX-220	Recontar	Bloquear o endereço e contar	Maria	Hoje
Janela do cliente B	Antecipar o corte de pedidos	Atualizar o procedimento	Planejamento	A definir

POPs: do zero ou revisando o que já existe

Um bom Procedimento Operacional Padrão segue sempre a mesma estrutura. Peça assim:

PEDIDO PARA COPIAR

Escreva um POP de [tratamento de avaria no recebimento] com: objetivo, escopo, responsáveis, passo a passo numerado, exceções, registros obrigatórios (fotos, documentos), indicadores de controle e campo de controle de versão. Antes de escrever, me faça as perguntas que precisar sobre como funciona hoje na nossa operação.

O final do pedido é importante: ao pedir que ele pergunte antes, o POP sai com as regras da sua empresa, não com um modelo genérico. Perguntas típicas que ele vai fazer:

- Quem registra a avaria e em qual sistema?
- Quantas fotos são obrigatórias e de quê?
- O produto fica bloqueado em qual status?
- Quem autoriza descarte ou devolução?

Do POP ao treinamento

Com o POP aprovado, um pedido gera o material de treinamento:

PEDIDO PARA COPIAR

A partir deste POP, crie:

1. um resumo de uma página para novos funcionários;
2. um checklist curto para colar no posto de trabalho;
3. um questionário de 5 perguntas de múltipla escolha com gabarito.

Confira antes de usar

- Todo POP publicado precisa de **dono, aprovação, versão e data de vigência**.
- Confira na ata se os nomes e prazos são os que realmente foram combinados.
- Teste o checklist com alguém do galpão antes de imprimir.

Rotinas que rodam sozinhas

Depois que um pedido funciona bem na mão por algumas semanas, ele pode virar uma rotina automática. Automatize só o que já foi testado; nunca comece pela automação.

Dois recursos que fazem isso possível

Recurso	O que faz	Exemplo no seu dia
Tarefas agendadas	Executam um pedido em horário fixo, sem você abrir o Claude	Briefing pronto todo dia útil antes de você chegar
Conectores	Ligam o Claude a ferramentas como Google Drive, e-mail e Slack, para ele buscar os arquivos sozinho	Ler a planilha de pendências direto da pasta compartilhada

A disponibilidade desses recursos depende do plano contratado e da configuração da sua empresa. Conectar e-mail ou pastas corporativas normalmente precisa de autorização da TI.

E um ponto importante: o Claude **não acessa o seu WMS ou ERP automaticamente**. Ele só lê o que você anexa ou o que está em uma ferramenta conectada e autorizada. Uma integração direta com o sistema da empresa é um projeto da TI.

Como fica uma manhã automatizada

- **06:30** A tarefa agendada busca os e-mails da noite e a planilha de pendências na pasta conectada.
- **06:40** Cruza com a exportação de pedidos que o sistema salva na mesma pasta.
- **06:50** Classifica as exceções por prioridade, com fonte de cada item.
- **07:00** O briefing está pronto quando você abre o computador.

Passagem de turno

Outra rotina que vale automatizar é o fechamento do dia, para o próximo turno não começar do zero:

PEDIDO PARA COPIAR

Monte a passagem de turno de hoje com:

1. volume do dia (pedidos, volumes, cargas);
2. exceções abertas (aguardando coleta, avarias, divergências, frete em conferência);
3. riscos para amanhã (cargas sem veículo confirmado, janelas de clientes);
4. pendências por responsável.

Use só o que está nos arquivos. Marque o que não conseguiu verificar.

Antes de automatizar, confira

- ☐ O pedido já foi usado manualmente por pelo menos duas semanas.
- ☐ Os resultados foram conferidos e estavam certos.
- ☐ Os arquivos ficam sempre no mesmo lugar, com o mesmo formato.
- ☐ A TI autorizou os conectores usados.
- ☐ Está claro quem revisa o resultado todo dia.

A automação gera o material. **Enviar cobrança, alterar pedido, pagar ou ajustar estoque continua sendo decisão de uma pessoa.** O capítulo 12 mostra onde fica essa linha.

Regras de segurança

Quanto maior o impacto da decisão, maior a conferência humana. Use o semáforo abaixo para saber quanto revisar cada resultado.

O semáforo da conferência

Verde

Resumo, rascunho de e-mail, formatação, agrupamento, ata
Leitura rápida antes de usar

Amarelo

Indicador, cálculo de frete, divergência, relatório para a gerência
Conferir números por amostra antes de enviar

Vermelho

Imposto, pagamento, ajuste de estoque, documento fiscal, compromisso com cliente
Decisão de quem tem alçada, com conferência completa

Uma resposta da IA pode parecer muito segura e mesmo assim estar errada, principalmente em assuntos fora do que ela domina bem. Estudos com profissionais mostraram que quem confia demais nessas respostas, nesses casos, pode ter resultado pior do que quem trabalha sem IA. Por isso o semáforo existe.

O que o Claude pode fazer e o que fica com você

Ação	Quem faz
Ler, resumir, cruzar e sinalizar	Claude
Redigir e-mails, atas e relatórios	Claude, você revisa
Enviar mensagens para fora da empresa	Você
Aprovar pagamento de frete	Quem tem alçada
Ajustar estoque	Quem tem alçada, após recontagem
Decidir tratamento fiscal (ICMS, CT-e, carta de correção)	Fiscal ou contador
Interpretar contrato ou Incoterm em caso de disputa	Jurídico ou comércio exterior

Dúvidas fiscais: como perguntar

O Claude explica conceitos e ajuda a organizar a dúvida, mas não substitui o fiscal. Em vez de "tem ICMS nessa transferência?", pergunte:

PEDIDO PARA COPIAR

Quais informações preciso verificar para saber o tratamento fiscal de uma transferência entre o estabelecimento A, em [estado], e o estabelecimento B, em [estado]?
Separe: conceitos gerais, fatos da operação que preciso levantar e perguntas para levar ao departamento fiscal.
Não dê uma conclusão definitiva.

Assim você chega ao fiscal com a pergunta certa e os dados em mãos.

Dados pessoais e LGPD

Planilhas de logística costumam ter nome, CPF, telefone e endereço de destinatários. A LGPD pede que se use apenas os dados **necessários** para a finalidade. Na prática:

- **Apague as colunas que a tarefa não precisa** antes de anexar. Para calcular atraso, CPF e telefone não fazem diferença.
- **Use códigos em vez de nomes** quando possível (matrícula do funcionário, código do cliente).
- **Siga a política da sua empresa** sobre quais ferramentas de IA podem receber quais dados.
- **Na dúvida, pergunte** ao responsável por dados ou à TI antes de anexar.

Os cinco hábitos de quem usa bem

1. Pede com regras claras (capítulo 1).
2. Pede a fonte de cada informação.
3. Confere os números que vão para alguém.
4. Nunca envia sem ler.
5. Deixa as decisões vermelhas com quem tem alçada.

Biblioteca de pedidos e plano de 30 dias

Os pedidos abaixo são os mais usados no administrativo logístico, prontos para copiar. Troque o que está entre [colchetes] e salve os seus favoritos em um bloco de notas.

Biblioteca de pedidos

1. Briefing da manhã

PEDIDO PARA COPIAR

Analise os e-mails das últimas 24h e a planilha de pendências. Mostre só o que exige ação hoje, em Crítico, Alto, Médio e Baixo, com responsável, prazo e fonte. Não invente prazos nem responsáveis.

2. Pedidos atrasados

PEDIDO PARA COPIAR

Atrasado = [coluna de data prometida] antes de hoje e [coluna de status] diferente de Entregue e Cancelado. Faixas: 1, 2-3, 4-7 e mais de 7 dias. Agrupe por transportadora com quantidade e valor. Não altere os dados originais.

3. Cruzar duas planilhas

PEDIDO PARA COPIAR

Cruze [planilha 1] e [planilha 2] por [campo]. Antes, mostre as diferenças de formato e como vai tratar. Mantenha os originais. Separe em: batem, diferentes, só na 1, só na 2. Marque duplicidades sem apagar.

4. Inventário

PEDIDO PARA COPIAR

Compare contagem física e saldo do sistema por SKU. Calcule divergência e impacto (divergência × custo unitário). Ordene pelo maior impacto. Aponte padrões como pistas, não como conclusão.

5. Auditoria de frete

PEDIDO PARA COPIAR

Compare cada CT-e da fatura de [transportadora] com a tabela contratada e os pesos do WMS. Mostre só as diferenças, com motivo provável e evidência. Marque como suspeita. Diga que regra falta, se faltar.

6. Ocorrência de entrega

PEDIDO PARA COPIAR

Monte a linha do tempo da NF [número] com horário e fonte. Separe fato comprovado, versão de alguma parte e informação que falta. Não diga quem está errado. Sugira o próximo passo.

7. Cobrança de transportadora

PEDIDO PARA COPIAR

E-mail firme e educado para [transportadora]. Fatos: [NF, datas, situação]. Objetivo: [o que você precisa e até quando]. Limites: [o que não dizer]. Inclua assunto.

8. Aviso ao cliente

PEDIDO PARA COPIAR

Mensagem para o cliente [nome] sobre [ocorrência]. Transparente, sem culpar ninguém. Diga o que estamos fazendo e quando ele terá novidade: [prazo confirmado]. Não prometa nada além disso.

9. Relatório semanal

PEDIDO PARA COPIAR

Use só as fórmulas do dicionário anexo. Compare esta semana com a anterior e com a média de 4 semanas. Uma frase de resumo, tabela, o que melhorou, piorou e exige decisão. Separe fato de hipótese.

10. Ata de reunião

PEDIDO PARA COPIAR

Com estas anotações, monte a ata: participantes, tabela de tema, decisão, ação, responsável e prazo, e pontos sem decisão. Use "a definir" quando algo não foi dito.

11. POP

PEDIDO PARA COPIAR

Escreva um POP de [processo] com objetivo, escopo, responsáveis, passo a passo, exceções, registros obrigatórios e controle de versão. Antes, me pergunte como funciona hoje na nossa operação.

12. Revisar a própria resposta

PEDIDO PARA COPIAR

Revise a resposta anterior. Confira as contas, aponte qualquer número que não esteja nos arquivos e liste o que eu devo conferir antes de usar.

Plano de 30 dias

Comece pequeno, meça o tempo e só depois amplie.

SEMANA 1

Aprender a pedir

- ☐ Ler os capítulos 1 e 12.
- ☐ Usar o pedido de e-mail (capítulo 8) em 5 mensagens reais.
- ☐ Anotar quanto tempo cada tarefa levava antes.

SEMANA 2

Primeira análise de dados

- ☐ Rodar a análise de atrasados (capítulo 3) todos os dias.
- ☐ Conferir os totais na mão nos três primeiros dias.
- ☐ Ajustar a regra de atraso até bater com o relatório oficial.

SEMANA 3

Cruzamentos e conferências

- ☐ Fazer um cruzamento de planilhas (capítulo 4).
- ☐ Auditar uma fatura de frete completa (capítulo 6).
- ☐ Registrar quanto foi encontrado de diferença a verificar.

SEMANA 4

Rotina e relatório

- ☐ Montar o dicionário de indicadores (capítulo 9) com a gestão.
- ☐ Gerar o relatório semanal com o Claude e comparar com o antigo.
- ☐ Escolher 1 rotina testada para virar tarefa automática (capítulo 11).

Medindo o ganho

Preencha a coluna "Antes" na semana 1 e a coluna "Depois" na semana 4.

Tarefa	Antes	Depois	Correções necessárias
Briefing da manhã			
Análise de atrasados			
Auditoria de uma fatura de frete			
Relatório semanal			
E-mails de cobrança (por semana)			

A coluna **Correções necessárias** é tão importante quanto o tempo. Se o relatório caiu de 3 horas para 15 minutos mas precisou de 40 minutos de correção, o ganho real é menor, e o pedido precisa de regras mais claras.

Próximos passos

Você terminou o guia. Agora escolha uma única tarefa da sua semana e use o pedido do capítulo correspondente amanhã cedo. O resultado aparece na primeira semana, não na leitura.

Licença de uso

Este material é de uso pessoal de quem o adquiriu. Os pedidos podem ser usados livremente no seu trabalho. A reprodução, revenda ou distribuição do guia, total ou parcial, não é permitida sem autorização do autor.

Aviso

Este guia é independente e não tem vínculo com a Anthropic. Claude é marca da Anthropic. As telas são ilustrativas e os dados são fictícios. Os recursos disponíveis podem variar conforme o plano contratado e mudar com o tempo. As orientações deste guia não substituem a análise de profissionais fiscais, jurídicos ou contábeis.