

Шпаргалка по Git для аналитика данных

SQL SERVER & POWER BI

Пошаговое руководство: фиксация шагов, версионирование SQL и Power BI

⚡ Золотой ежедневный цикл (всего 3 шага)

ШАГ 1 • ПРОВЕРКА

`git status`

Смотрим, какие файлы изменены или созданы

ШАГ 2 • ПОДГОТОВКА

`git add .`

Добавляем все изменения папки в очередь

ШАГ 3 • СНИМОК

`git commit -m "..."`

Фиксируем состояние с комментарием

📁 1. Новый проект (делается 1 раз для папки)

`git init`

Включает отслеживание Git в текущей папке проекта (создает скрытую `.git`).

`git config --global user.name "Alex"`

Задает имя автора коммитов (для всего компьютера).

`git config --global user.email "..."`

Задает email автора коммитов.

Как открыть терминал: Нажмите правой кнопкой мыши внутри папки проекта `$\rightarrow$ «Open Git Bash here»`.

🔍 2. Просмотр истории и изменений

`git diff`

Показывает точные построчные изменения в файлах (зеленым `+` добавлено, красным `-` удалено).

`git log --oneline`

Компактный список всех сделанных коммитов с их номерами (хэшами) и описаниями.

`git log -n 5`

Показать подробную информацию о последних 5 коммитах.

Выход из длинного лога: Если список не помещается на экран, нажмите клавишу `Q` на клавиатуре.

⏪ 3. Откат и отмена изменений

`git restore <файл>`

Сбросить незакоммиченные правки в файле (вернуть к состоянию последнего коммита).

`git restore .`

Сбросить незакоммиченные правки во ВСЕЙ папке.

`git checkout <хэш> --<файл>`

Восстановить файл из конкретного прошлого коммита (например: `84bec89`).

Внимание: Команда `git restore` стирает несохраненные правки совсем, используйте осознанно!

🌱 4. Эксперименты без риска (Ветки)

`git switch -c <ветка>`

Создать новую ветку для эксперимента и перейти в нее (например: `git switch -c test-dax`).

`git switch master`

Вернуться в основную рабочую ветку.

`git merge <ветка>`

Объединить успешный эксперимент с основной веткой (выполнять находясь в `master`).

Если эксперимент не удался — просто удалите ветку `git branch -D test-dax`. Основной отчет не пострадает!

💡 Лайфхаки для SQL Server & Power BI

SQL Server (SSMS):

- Не держите запросы только во временных вкладках — сохраняйте их по **Ctrl + S** прямо в папку проекта.
- Именуйте файлы понятно: `01_tables.sql` , `02_views.sql` , `03_procedures.sql` .
- Git покажет каждую измененную строку в запросах через `git diff` !

Power BI:

- Формат **Power BI Project (.pbip)**: сохраняйте через *Файл \$ \rightarrow\$ Сохранить как \$ \rightarrow\$.pbip*. Он разбивает модель на текстовые файлы DAX, понятные Git.
- Файл **.gitignore**: создайте файл `.gitignore` и впишите `*.tmp` и папки с тяжелыми дампами данных (CSV > 100 МБ).