



Proyecto Final: ElectroApp

Ahtziri Alessandra Garcia Romero

alegarom230308@gmail.com

TC PRO IDS B3 G2 2026





Link de su Google Sheet:


<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hcVyUvhg9DrXTNk0lvwWmzTljvB6RIWVSgkmFBeuuw/edit?usp=sharing>




27/08/2026



Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]



Descripción:



ElectroApp es una aplicación móvil educativa (STEM) construida en MIT App Inventor que investiga si el volumen del sonido reproducido por una laptop influye en la intensidad del campo magnético que esta genera. La app permite comparar datos experimentales tomados de tres laptops distintas (Lenovo, Gateway y ASUS), visualizarlos, limpiarlos, ajustarles una línea de regresión y pedirle a una IA generativa que interprete los resultados.





27/08/2026



Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz: Screen


Resultado



27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Programación de bloques:



The screenshot displays the MIT App Inventor web interface. The top navigation bar includes links for 'Proyectos', 'Conectar', 'Generar', 'Ajustes', 'Ayuda', 'Español', and a user profile 'alegarom230308@gmail.com'. The main workspace is titled 'proyectofinal26' and shows three event-driven code blocks:

- LineOfBestFitButton .Clic** triggers the event **abrir otra pantalla** (Nombre de la pantalla: drawLOBFscreen).
- cleanDataButton .Clic** triggers the event **abrir otra pantalla** (Nombre de la pantalla: cleanDataScreen).
- makePredictionsButton .Clic** triggers the event **abrir otra pantalla** (Nombre de la pantalla: makePredictionsScreen).

The left sidebar shows the 'Integrados' (Integrated) section with categories like Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. The 'Screen1' component is selected. The bottom status bar includes links for 'Política de privacidad y condiciones de uso' and 'Accessibility: accessibility.mit.edu'.





27/08/2026



Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz: Screen

Resultado






27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz:

Resultado



27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Programación de bloques:

The screenshot displays the MIT App Inventor web interface. At the top, the MIT App Inventor logo is visible, along with navigation links: Proyectos, Conectar, Generar, Ajustes, Ayuda, and Español. A user email address, alegarom230308@gmail.com, is shown in the top right. The main workspace is titled 'proyectofinal26' and features a 'Donar a App Inventor' button. The 'Screens' section shows 'drawLOBFscreen' as the active screen. On the left, a sidebar lists integrated components: Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. Below this, a 'drawLOBFscreen' component is selected, with buttons for 'Cambiar nombre' and 'Borrar'. The main area contains several block-based code snippets. These include: a global variable initialization for 'laptopSeleccionada'; event handlers for 'Lenovo' and 'ASUS' buttons that set the global variable, update chart labels, and call 'ImportarDesdeHojaCálculo'; a 'Gateway' screen transition; and a 'drawLineOfBestFitButton' event handler that calculates linear regression statistics (slope, intercept, correlation coefficient) and updates corresponding labels. The bottom of the interface includes a 'Mostrar avisos' button and a footer with privacy and accessibility information.





27/08/2026



Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz: Screen

Resultado








27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz:

Resultado







27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz:

Resultado



27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Programación de bloques:

MIT APP INVENTOR

Proyectos Conectar Generar Ajustes Ayuda Español alegarom230308@gmail.com

← proyectofinal26 Donar a App Inventor Screens: cleanDataScreen + -

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

cleanDataScreen

Cambiar nombre Borrar

Medios

apiinven...5323.json

Mostrar avisos



Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz: Screen

Resultado







27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz:

Resultado

in gran mano...
largo interiore dalla parte
di Voss; o almeno tengono po
ale devono avere un fondo u
te al giallo con Macchie. Neg
le triangolare con linee...








27/08/2026



Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz:

Resultado





27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Interfaz:

Resultado



27/08/2026


Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Programación de bloques:

The screenshot displays the MIT App Inventor web interface. At the top, there's a navigation bar with options like 'Proyectos', 'Conectar', 'Generar', 'Ajustes', 'Ayuda', and a language selector set to 'Español'. The user's email 'alegarom230308@gmail.com' is visible in the top right. The main workspace shows a project named 'proyectofinal26' with a 'makePredictionsScreen' selected. The left sidebar contains a 'Integrados' panel with categories like Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. The central area shows a block-based programming interface with several scripts. The first script, triggered by 'AIAnalysisButton' click, sets visibility of various components and calls a 'ChatBot1' conversational block. The second script, triggered by 'ChatBot1' response, updates a text box and a horizontal arrangement. The right sidebar shows three additional scripts for 'Lenovo', 'Gateway', and 'ASUS' laptop selections, each setting a global variable and updating the UI components. The bottom of the interface includes a 'Política de privacidad y condiciones de uso' link and an 'Accessibility' link to 'accessibility.mit.edu'.



27/08/2026



Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]

Programación de bloques:

```
cuando homeButton - .Clic
ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton - .Clic
ejecutar llamar cleanedChartData2D - .Limpiar
llamar dataCleaningChartData2D - .Limpiar
llamar spreadsheet1 - .LeerHoja
nombreHoja Lenovo

cuando spreadsheet1 - .ObtenidoDatosHoja
datosHoja
ejecutar poner topChartLabel - .Texto como tomar global laptopSeleccionada
llamar cleanedChartData2D - .ImportarDesdeHojaCálculo
hojadecálculo spreadsheet1
columnaX Porcentaje del volumen V/% ±0.01%
columnaY Promedio electromagnetismo de cada segundo del v...
usarEncabezados verdadero
llamar dataCleaningChartData2D - .ImportarDesdeHojaCálculo
hojadecálculo spreadsheet1
columnaX Porcentaje del volumen V/% ±0.01%
columnaY Promedio electromagnetismo de cada segundo del v...
usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton - .Clic
ejecutar poner Trendline1 - .ChartData como cleanedChartData2D

cuando Trendline1 - .Updated
results
ejecutar poner SlopeValueLabel - .Texto como Trendline1 - CorrelationCoefficient
poner Y_intValueLabel - .Texto como Trendline1 - YIntercept
poner Cor_coefValueLabel - .Texto como Trendline1 - LinearCoefficient

cuando detectAnomaliesButton - .Clic
ejecutar poner etiqueta_detectanomis - .Texto como Los datos representados no presentan anomalías e...
poner etiqueta_detectanomis - .Visible como verdadero
```

```
cuando dataCleaningChartData2D - .EntradaClic
x y
ejecutar llamar dataCleaningChartData2D - .EliminarEntrada
x tomar x
y tomar y
llamar cleanedChartData2D - .Limpiar
llamar cleanedChartData2D - .ImportarDesdeLista
lista llamar dataCleaningChartData2D - .ObtenerTodasEntradas
```

27/08/2026

Ahtziri Alessandra Garcia Romero [alegarom230308@gmail.com]