

## Instrucciones del Repertorio Básico

- CRA. Limpia el acumulador.
- CTA. Complementa el acumulador.
- ITA. Incrementa el acumulador.
- CRF. Limpia F.
- CTF. Complementa F.
- SFZ. Salta la siguiente instrucción si F es cero.
- ROR\_F\_ACC. Realiza el desplazamiento ciclo a la derecha de F Acc.
- ROL\_F\_ACC. Realiza el desplazamiento ciclo a la izquierda de F Acc.
- ADD *dir*. Suma el contenido de la dirección *dir* al acumulador.
- ADDI *dir*. Suma el contenido de la dirección almacenada en la posición *dir* al acumulador.
- STA *dir*. Almacena el contenido del acumulador en la dirección *dir*.
- STAI *dir*. Almacena el contenido del acumulador en la dirección almacenada en la posición *dir*.
- JMP *dir*. Salta a la dirección *dir*.
- JMPI *dir*. Salta a la posición almacenada en la dirección *dir*.
- CSR *dir* (Llamada a subrutina). Salta a la dirección *dir*+1 y guarda en *dir* la dirección de retorno (contenido de PC)
- ISZ *dir*. Incrementa el contenido de la dirección *dir* y salta la siguiente instrucción si, al incrementar el contenido, éste es cero.
- HALT. Para la ejecución.