

Cuestionario Tema 5 - Definición del formato de contenidos

1. ¿Cómo se guardan las imágenes PNG para su carga progresiva?

- a. Usando el método de entrelazado que se conoce como Adam57.
- b. Almacenando los bytes superiores primero y los inferiores después de forma que la imagen aparezca de abajo a arriba.
- c. Almacenando los bytes superiores primero y los inferiores después de forma que la imagen aparezca de arriba a abajo.
- d. Usando chunks de tipo HLDR que muestran la imagen difuminada.
- e. Almacenando los bytes inferiores primero y los superiores después de forma que la imagen aparezca de abajo a arriba.
- f. En bloques completos aleatorios, que se muestran al usuario en algunas partes de la imagen según se van cargando.
- g. Como se describe en 4.5.2, la pasada de extracción divide la imagen en una secuencia de imágenes reducidas.
- h. Usando el método de entrelazado que se conoce como Adam7.

2. ¿Cómo se puede saber si un archivo es una imagen PNG?

- a. Por lo que indica el apartado 5.5 del estándar.
- b. Por un bloque de 6 bytes al principio del archivo que lo identifican.
- c. Porque aparece el mime-tape dentro del archivo al descomprimirlo.
- d. Por un bloque de 6 bytes al final del archivo que lo identifica.
- e. Por el bloque de 4 bytes inicial que indica el apartado 11.2.4 del estándar.
- f. Por un bloque de 8 bytes al final del archivo que lo identifican.
- g. Porque el Media type que nos indican al descargarlo es “video/png”.
- h. Porque el Media type que nos indican al descargarlo es “image/png”.
- i. Por lo que indica el apartado 5.2 del estándar.
- j. Por un bloque de 8 bytes al principio del archivo que lo identifican.

5. ¿Cuál es el valor del 5º byte de la firma de un fichero PNG (en hexadecimal con dos cifras)?

- 0D
- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 89 | 50 | 4e | 47 | 0d | 0a | 1a | 0a |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
- 137 80 78 71 13 10 26 10

6. ¿Cuál es el valor del 6º byte de la firma de un fichero PNG (en hexadecimal con dos cifras)?

- 0A
- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 89 | 50 | 4e | 47 | 0d | 0a | 1a | 0a |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
- 137 80 78 71 13 10 26 10

7. ¿Cuál es el valor del 6º byte de la firma de un fichero PNG (en decimal)?

- 10

89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a

137 80 78 71 13 10 26 10

8. ¿Cuál es el valor del 4º byte de la firma de un fichero PNG (en hexadecimal con dos cifras)?

- 47

89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a

137 80 78 71 13 10 26 10

9. ¿Cuál es el valor del 2º byte de la firma de un fichero PNG (en hexadecimal con dos cifras)?

- 50

89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a

137 80 78 71 13 10 26 10

10. ¿Cuál es el valor del 2º byte de la firma de un fichero PNG (en decimal)?

- 80

89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a

137 80 78 71 13 10 26 10

11. ¿Qué es la paleta de colores (o indexado de colores)?

- a. Una lista de colores disponibles identificados por un número. Ese número es el que aparecerá en cada pixel para identificar el color que representa.
- b. Son las aplicaciones para dibujar imágenes que las guardan en PNG.
- c. Son trozos de información que no se pueden comprimir.

11. El tamaño de la paleta de colores puede ser...

- a. De 16, 64 y 256 colores.
- b. De 64 y 256 colores.
- c. De 1, 2, 4 y 8 colores.
- d. De 4, 16 y 256 colores.
- e. De 2 y 4 colores.

12. Los chunks...

- a. Son los bloques de información de la paleta de colores (no contienen información sobre píxeles).
- b. Constan de 3 o 4 campos.
- c. Son bloques de datos en los que se guarda toda la información relativa a la imagen.
- d. Son trozos de información que no se pueden comprimir.
- e. Hay de varios tipos agrupados en: críticos y auxiliares.

13. Sobre ISO y este estándar...

- a. Los único que se incluye en la revisión de ISO es la cláusula de conformidad.
- b. ISO/IEC/JTC 1/SC 24 revisó el documento completamente.
- c. Se incluye la carga progresiva de imágenes y todos los elementos para la transmisión de las imágenes en redes de datos.
- d. Se incluye la cláusula que aclara cuándo se considera que algo cumple este estándar.
- e. Se incluye la cláusula (o capítulo) que explica los conceptos básicos de imágenes.

14. La transparencia en imágenes PNG, ¿es una funcionalidad obligatoria u opcional?

- a. Es opcional que los visualizadores implementen las transparencias basadas en paleta de colores.
- b. Es opcional que un visualizador implemente los tipos de transparencia que requieren un chunk tRNS.
- c. Es opcional, un visualizador podría ignorar la transparencia basada en un único color transparente (tipo b).
- d. Es obligatoria, todo visualizador debe reconocer todos los tipos de transparencia que define PNG.
- e. Es opcional, un visualizador podría ignorar todas las imágenes con transparencia y cumplir el estándar.
- f. Es opcional para un visualizador reconocer la transparencia codificada en un canal alpha en los tipos de color 4 y 6.

15. ¿Permite PNG codificar imágenes con transparencia?

- a. Sí, por ejemplo con una paleta con transparencia.
- b. Sí, por ejemplo con un archivo incrustado de tipo JPEG.
- c. Sí, de dos formas distintas, una para escala de grises y otra para color.
- d. Sí, por ejemplo con un canal para cada píxel que almacena el valor de transparencia.
- e. Sí, de cuatro formas distintas, una de ellas es sin transparencia.
- f. Sí, de al menos ocho formas distintas.