

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Grados](#) / [Grado de Ingeniería Informática](#) / [0 Sin Curso](#) / [GIINF-0-101415-1-1](#) / [Tema 6](#)
/ [Evaluación test Tema 6](#)

Pregunta **1**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

¿Qué tipo de planificación con gestión de recursos se utilizaría cuando una tarea de baja prioridad adquiere un recurso, otra tarea de mayor prioridad intenta adquirir dicho recurso y en dicho momento la tarea de baja prioridad eleva su prioridad hasta el nivel de la tarea que ha bloqueado?

Seleccione una:

- ☐ a. RMA.
- ☐ b. EDF.
- ☐ c. ICPP - Immediate Ceiling Priority Protocol.
- ☒ d. OCPP - Original Ceiling Priority Protocol.

Pregunta **2**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

¿Qué tipo planificación sería la más adecuada para un sistema monoprocesador con un conjunto de tareas repetitivas en el que todas las tareas deben ejecutarse en exclusión mutua durante todo su tiempo de cómputo?

Seleccione una:

- ☐ a. Planificación DMPO.
- ☐ b. Planificación RMA.
- ☒ c. Planificación cíclica no apropiativa.
- ☐ d. Planificación EDF.

Pregunta **3**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Sea un conjunto de 4 tareas repetitivas con periodo fijo. Si este conjunto de tareas se ha conseguido hacerlo planificable usando RMA, ¿es planificable usando DMPO?

Seleccione una:

- ☐ a. No se puede saber hasta que se haga el timeline usando DMPO.
- ☐ b. No.
- ☒ c. Sí.
- ☐ d. Depende de los deadline.

Pregunta **4**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

¿Cómo se calcula el hiperperiodo, periodo de repetición global o ciclo mayor de un conjunto de tareas?

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizando el mínimo común múltiplo.
- ☐ b. Coincide con el periodo de la tarea de mayor ciclo.
- ☐ c. Se calcula como el ciclo menor por el periodo de la tarea de mayor ciclo.
- ☐ d. Utilizando el máximo común divisor.

Pregunta **5**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

¿Qué solución se le podría dar a una tarea repetitiva que tiene una duración mayor a un ciclo menor en planificaciones cíclicas no apropiativas?

Seleccione una:

- ☒ a. Intentar trocear la tarea en varias e ir repartiéndolas entre distintos ciclos menores manteniendo el orden de prelación entre los diferentes trozos.
- ☐ b. No hay que hacer nada, ya que con esa planificación no afecta en nada.
- ☐ c. Sólo hay que incrementar el ciclo menor hasta el periodo de dicha tarea.
- ☐ d. Reducir la frecuencia de los periodos del resto de tareas.

Pregunta **6**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

¿Qué tipo de planificación con gestión de recursos se utilizaría cuando una tarea de baja prioridad adquiere un recurso y eleva su prioridad hasta máximo nivel de prioridad de todas las tareas que usan dicho recurso a lo largo de la ejecución?

Seleccione una:

- ☒ a. ICPP - Immediate Ceiling Priority Protocol.
- ☐ b. EDF.
- ☐ c. RMA.
- ☐ d. OCPP - Original Ceiling Priority Protocol.

Pregunta **7**

Respuesta guardada

- ☐ d. Nivel de Prioridad Base.

Pregunta **8**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

¿Qué ventajas presentan las prioridades estáticas frente a las prioridades dinámicas?

Seleccione una:

- ☐ a. Las prioridades estáticas presentan menor jitter.
- ☐ b. Las prioridades estáticas muestran un comportamiento más estable que permite atender mejor a eventos esporádicos.
- ☐ c. Las prioridades estáticas evitan los deadlock.
- ☒ d. Las prioridades estáticas permiten realizar una predicción del comportamiento a priori.

Pregunta **9**


Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Si tenemos 4 tareas, con las siguientes características:

Tarea	Periodo	Computación	Secuencia de Ejecución
A	10	3	PPP
B	14	3	EEE
C	17	3	EEE
D	40	6	PPPPPP

Utilizando una planificación RMA con herencia de prioridad, se obtiene este timeline para el rango de tiempos entre 80 y 120:



- ☒ b. En la tarea A, de 90 a 95.
- ☐ c. No hay inversión de prioridad en este trozo de timeline.
- ☐ d. En la tarea B, de 100 a 103.

Pregunta **10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Qué medida permite valorar el impacto proporcional del jitter en los periodos de repetición de cada tarea?

Seleccione una:

- ☐ a. El jitter absoluto.
- ☐ b. El jitter medio.
- ☐ c. La pérdida de precisión.
- ☐ d. El desfase de inicio mínimo.

◀ Transparencias

Ir a...

