

1. De una forma general una trama tiene ...
 - a) Una cabecera, una carga útil y un cierre de trama
 - b) Una carga útil y número de secuencia
 - c) Una carga útil y código CRC
 - d) Ninguna es correcta
2. ¿Qué tipo de servicios existen?
 - a) Orientados a la conexión con acuse de recibo
 - b) No orientados a la conexión sin acuse de recibo
 - c) No orientados a la conexión con acuse de recibo
 - d) Todas las respuestas son correctas
3. ¿Qué tipo de servicio es más adecuado para transmitir por ejemplo un vídeo en tiempo real de una videoconferencia?
 - a) Orientados a la conexión con acuse de recibo
 - b) No orientados a la conexión sin acuse de recibo
 - c) No orientados a la conexión con acuse de recibo
 - d) Todas son idóneas para dicha aplicación
4. En materia de generación de tramas, si consideramos el mecanismo de *Inserción de violaciones de codificación de nivel físico*, ¿qué esquema deberíamos usar?
 - a) TDM
 - b) Manchester (Requieren esquemas de codificación que realicen transacciones entre bits)
 - c) NRZ
 - d) Ninguna de las anteriores
5. ¿Cuál de los siguientes es un mecanismo de control de flujo para casos en los que NO se consideran errores?
 - a) ARQ Para y Espera
 - b) ARQ Vuelta atrás N
 - c) ARQ Rechazo Selectivo
 - d) Ninguna de las anteriores
6. ¿Cuál es una desventaja de parada y espera?
 - a) El tiempo necesario para transmitir
 - b) El desbordamiento de memoria del receptor
 - c) La pérdida de tramas
 - d) La pérdida de ACK's
7. ¿Cuál es el tamaño de ventana si se tienen 2 bits para especificar el número de secuencia en ventana deslizante?
 - a) 4
 - b) 3
 - c) 2
 - d) 7
8. ¿A qué es igual el tiempo de propagación normalizado?
 - a) $2 \cdot T_{prop} + T_{trama}$
 - b) T_{prop}/T_{trama}
 - c) $T_{prop} + T_{ack} + T_{prop-ack}$
 - d) Ninguna de las anteriores
9. En el caso de ventana deslizante sin errores, ¿cuándo se consigue su eficiencia máxima ($U = 1$) ?
 - a) $W < 2a + 1$
 - b) $W > 2a + 1$
 - c) $W > k$
 - d) No se puede lograr
10. En un escenario de ventana deslizante, con tamaño de ventana $w = 7$ se añade mandado 6 tramas seguidas sin confirmar. ¿Cuál es la siguiente trama que se debe de transmitir?
 - a) RR7 desde el receptor al emisor
 - b) RR0 desde el emisor al receptor
 - c) ACK0
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta