

01 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Informe vectorial para imprenta

Renovación 63 / Amor por Octavio Cordero Palacios



Este documento reúne las marcas vectoriales, sus variantes de reproducción y ejemplos de uso en los formatos confirmados por el equipo. Incluye un anexo con seis planchas a tamaño real y archivos SVG y EPS adjuntos al PDF.

Incluye	Preparación
Marcas	Letras y contornos convertidos a trazados; fondos transparentes en los masters.
Ejemplos	Volante A5, cartel A3, tarjeta a dos caras, banner 2 x 1 m y una tinta a 25 x 25 cm.
Color	SVG con referencias RGB; PDF y EPS con valores CMYK de partida.
Fecha y versión	6 de octubre de 2026 / Imprenta 1.0.

Los ejemplos son plantillas de referencia, con contenido informativo del proyecto. El material, el perfil ICC, las tolerancias del acabado y el tiraje no han sido definidos con un proveedor.

02 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Cómo utilizar esta entrega

La guía ocupa las páginas 1–10. Las páginas 11–16 son planchas de ejemplo con medidas físicas y cajas de corte.

Página	Plancha	Corte final / sangrado
11	Volante A5	148 x 210 mm / 3 mm por lado
12	Cartel A3	297 x 420 mm / 3 mm por lado
13	Tarjeta / frente	90 x 50 mm / 3 mm por lado
14	Tarjeta / reverso	90 x 50 mm / 3 mm por lado
15	Banner	2000 x 1000 mm / 10 mm por lado, como referencia
16	Aplicación a una tinta	250 x 250 mm / sin sangrado

Selecciona solo las páginas de producción que correspondan al trabajo. El tamaño final está indicado por TrimBox; BleedBox incluye el sangrado y MediaBox conserva toda la plancha. Las páginas de la guía no son artes finales de una publicación.

- Abrir el panel de archivos adjuntos del PDF para extraer los SVG y EPS; el ZIP reúne los mismos vectores como alternativa.
- Abrir SVG o EPS en el editor de la imprenta y ajustar la medida sin deformar la proporción. Los masters de marca están normalizados a 100 mm de ancho.
- Para imprimir las planchas del anexo a su tamaño real, utilizar 100 % / tamaño real. Ajustar a página modifica sus medidas.
- Las marcas de corte se añaden en la imposición de la imprenta; no están dibujadas dentro del sangrado.
- Antes de producir, confirmar soporte, perfil de salida, acabado y la prueba de color con el proveedor.

El banner conserva 50 mm de margen de seguridad desde el corte. La costura, los ojales o el montaje pueden exigir otro margen. No hay dieline de troquel, bordado digitalizado ni imposición de pliegos en esta entrega.

03 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Marcas vectoriales de la campaña

Los trazados parten de los artes actuales y conservan el orden de sus letras. No contienen PNG incrustados.



Amor circular / frase completa



Se siente / arte gestual existente



Amor horizontal / letras, corazón y divisor

RENOVACIÓN 63

Renovación 63 / firma tipográfica de identificación

El logo circular contiene únicamente AMOR POR OCTAVIO CORDERO PALACIOS. El arte gestual conserva Se siente, tal como aparece en la web. El nombre Renovación 63 se entrega por separado para identificar las piezas informativas.

La vectorización fija colores planos, limpia el brillo estrecho de la O horizontal y separa los contornos del fondo y de la textura del PNG. Es un trazado derivado del arte raster, con pequeñas diferencias de suavizado; no recupera un original de Illustrator. La firma Renovación 63 está reconstruida con Manrope 800.

04 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Variantes de reproducción

Cada una de las cuatro marcas tiene versión de color, negro K100 y blanco, con la misma geometría.

Marca circular



Marca horizontal



Arte gestual



Firma del movimiento

RENOVACIÓN 63

RENOVACIÓN 63

RENOVACIÓN 63

Color / Negro K100 / Blanco sobre campo oscuro



La variante negra utiliza exclusivamente K100, sin negro enriquecido. La variante blanca necesita una superficie oscura o una tinta blanca definida por el proceso. El campo verde mostrado aquí es una demostración y no se incluye en el master blanco transparente.

En serigrafía, vinilo o tampografía, utilizar la variante monocromática y definir la tinta o el material con el proveedor. El archivo vectorial no sustituye la preparación de una matriz ni la digitalización para bordado.

05 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Color para producción

El naranja es el acento principal; las bases claras y la tinta oscura conservan el orden de lectura.



#FF5D15

#213328

#FFFAF6

#FFFOE6

#7A2DOA

Color	HEX RGB	CMYK % / C M Y K
Naranja	#FF5D15	0.0 / 63.5 / 91.8 / 0.0
Tinta verde	#213328	35.3 / 0.0 / 21.6 / 80.0
Marfil	#FFFAF6	0.0 / 2.0 / 3.5 / 0.0
Durazno	#FFFOE6	0.0 / 5.9 / 9.8 / 0.0
Naranja oscuro	#7A2DOA	0.0 / 63.1 / 91.8 / 52.2
Verde claro	#EDF1EB	1.7 / 0.0 / 2.5 / 5.5
Galería	#20372E	41.8 / 0.0 / 16.4 / 78.4
Blanco	#FFFFFF	0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0

Los valores CMYK se calcularon matemáticamente a partir de los códigos RGB; son un punto de partida sin transformación ICC de imprenta. El PDF y los EPS utilizan esos valores de proceso. Su apariencia puede variar entre pantalla, papel y máquina.

- Confirmar el perfil ICC y la conversión con la imprenta antes de generar planchas o aprobar el tiraje.
- Comparar el naranja con una prueba física en el material elegido. No se ha asignado un Pantone oficial.
- No tratar este PDF como una exportación PDF/X certificada: no tiene OutputIntent ni un perfil de destino definido.
- Conservar K100 en las versiones negras. Revisar sobreimpresión y reserva del blanco en el RIP.

06 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Tipografía y contenido

Las letras de los artes de producción están convertidas a curvas. Los textos de la guía conservan fuentes incorporadas.

AMOR POR NUESTRA PARROQUIA

Una lectura clara para cada información.

RENOVACIÓN 63

Familia	Aplicación
Barlow Condensed 700 / 800	Titulares y nombres de temas.
DM Sans 400 / 600	Lectura, datos y explicaciones.
Manrope 800	Firma del movimiento y cabeceras.

Equipo facilitado

Integrante	Rol en el equipo
Sandra Jackeline Lema Chalco	Presidenta
Claudio Milton Chuqui	Vicepresidente
Delia Isabel Pineda Tenen	Tesorera
Sandra Estefania Puma Cantos	Secretaria

Los ejemplos identifican al equipo como aspirante. Los roles se conservan según la información facilitada y no se presentan como cargos institucionales actualmente ejercidos. El período del plan es 2027–2031.

Las letras trazadas del logo circular, horizontal y gestual provienen de sus imágenes; no se atribuyen a una fuente editable idéntica. Las familias utilizadas para textos nuevos tienen licencia SIL Open Font License 1.1, incluida en los adjuntos.

07 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Espacio libre y escala

Una marca vectorial se puede ampliar, pero la legibilidad sigue dependiendo de su tamaño y del soporte.



x = 10 % del ancho

Zona libre en los cuatro lados

Mantener la proporción original

Medir el resultado a tamaño final

Aplicación	Referencia y control
Firma impresa compacta	Comenzar con 30 mm de ancho y comprobar la lectura real. La frase completa necesita espacio.
Tarjeta	Utilizar la marca horizontal para dar más ancho al nombre de la parroquia.
Cartel y banner	Escalar el vector; conservar márgenes para corte y acabado.
Una tinta / textil	Probar 220 mm de marca dentro del área de 250 x 250 mm. El proveedor define el mínimo de trazo.

La zona de protección y los tamaños mínimos son reglas de trabajo propuestas. No son tolerancias certificadas de un proceso industrial. Mantener colores, palabras y proporciones; evitar deformación, sombras añadidas y recortes de letras.

Los iconos se conservan como líneas vectoriales. Para corte de vinilo o maquinaria que necesite superficies cerradas, expandir sus trazos al grosor aprobado. Las letras de los masters ya son superficies cerradas.

08 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Preparación técnica de los artes

Las planchas del anexo tienen cajas de página verificables y dimensiones físicas, sin encabezados de la guía.

Formato	MediaBox / archivo con sangrado	TrimBox / corte
Volante	154 x 216 mm	148 x 210 mm
Cartel	303 x 426 mm	297 x 420 mm
Tarjeta, cada cara	96 x 56 mm	90 x 50 mm
Banner	2020 x 1020 mm	2000 x 1000 mm
Una tinta	250 x 250 mm	250 x 250 mm

SVG conserva colores RGB y geometría editable. EPS y las planchas PDF usan CMYK de referencia, con letras convertidas a curvas. El anexo no contiene fotografías ni mapas de bits. Todos los elementos se pueden ampliar sin depender de píxeles.

Aplicación a una tinta



Ejemplo de ubicación

Arte negro K100

Área: 25 x 25 cm

El dibujo de la prenda es una guía de ubicación. El arte para imprimir está solo en la página 16. No contiene una simulación fotográfica ni especificaciones de tejido o técnica. Para piezas futuras con foto, utilizar únicamente imágenes reales de Octavio Cordero Palacios, con créditos y resolución adecuada al tamaño final.

09 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Ejemplos de uso

Los formatos comparten acento naranja, tinta oscura, bases claras y la misma jerarquía tipográfica.



Volante A5



Cartel A3



Tarjeta / dos caras



Banner de 2 x 1 m / vista reducida

Estos diseños son ejemplos tipográficos con datos del proyecto, no fotografías de objetos impresos. Las planchas a tamaño real aparecen a continuación de la guía. Revisar el contenido y el acabado antes de aprobar una producción.

10 / PRODUCCIÓN GRÁFICA

Inventario y revisión de entrega

Los vectores originales de esta entrega están adjuntos al PDF y organizados por función en el ZIP.

Familia de recursos	Archivos incluidos
Marcas	4 marcas x 3 variantes = 12 SVG y 12 EPS.
Iconos de los temas	6 SVG y 6 EPS de Tabler Outline, con su licencia MIT.
Aplicaciones	6 SVG y 6 EPS: A5, A3, dos caras de tarjeta, banner y una tinta.
Informe	Este PDF único, con guía y seis planchas a tamaño real.
Documentación	Inventario, medidas, colores, texto del informe y licencias.

- Confirmar la marca y la variante seleccionadas.
- Comprobar palabras, nombres propios, roles y período del plan.
- Conservar geometría y proporción; revisar la lectura a tamaño final.
- Usar TrimBox como corte y conservar el sangrado de la plancha.
- Confirmar papel o material, perfil ICC, tintas y acabado con el proveedor.
- Revisar reserva del blanco, sobreimpresión, mínimos de trazo y montaje.
- Aprobar una prueba física antes del tiraje.

Procedencia

Marcas derivadas de los PNG actuales del proyecto; firma y textos nuevos contruidos con las fuentes locales. Los iconos mantienen geometría y licencia de Tabler. No se incorporan fotografías de Busa, cuentas ficticias ni credenciales del CMS.

Sitio y plan del proyecto

Tabler Icons / fuente y licencia

Barlow Condensed / fuentes oficiales

DM Sans / fuentes oficiales

Manrope / fuentes oficiales

VTracer / herramienta de trazado

Versión de imprenta 1.0 / 6 de octubre de 2026. El informe complementa el manual de marca general con masters vectoriales y ejemplos de producción. No sustituye la especificación de salida del proveedor.

AMOR POR

OCTAVIO CORDERO PALACIOS

PLAN DE TRABAJO

2027-2031 / Seis temas del plan



Vías y
conectividad



Producción
local



Inclusión y
cultura



Seguridad y
convivencia



Ambiente y
agua



Gestión y
participación

Equipo aspirante de Renovación 63

Consulta el plan completo en la web

octavio-cordero-palacios.vercel.app

AMOR POR

OCTAVIO CORDERO PALACIOS

PLAN DE TRABAJO

2027-2031



Vías y
conectividad



Producción
local



Inclusión y
cultura



Seguridad y
convivencia



Ambiente y
agua



Gestión y
participación

EQUIPO ASPIRANTE

Sandra Jackeline Lema Chalco

Claudio Milton Chuqui

Delia Isabel Pineda Tenen

Sandra Estefania Puma Cantos

Presidenta

Vicepresidente

Tesorera

Secretaria

RENOVACIÓN 63

AMOR POR

OCTAVIO CORDERO PALACIOS

octavio-cordero-palacios.vercel.app

RENOVACIÓN 63

Equipo aspirante

Sandra Jackeline Lema Chalco

Presidenta

Claudio Milton Chuqui

Vicepresidente

Delia Isabel Pineda Tenen

Tesorera

Sandra Estefania Puma Cantos

Secretaria

RENOVACIÓN 63

PLAN DE TRABAJO 2027-2031

AMOR POR



OCTAVIO CORDERO PALACIOS



**AMOR POR
OCTAVIO
CORDERO
PALACIOS**