

```

INSERT INTO LibreriaBuscaLibre.autor ( id, `fecha de nacimiento`,
nacionalidad, nombre)
VALUES ("1", "2000-01-01", "colombiano", "Ana Maria Lopez"),
      ("2", "2000-01-01", "colombiano", "Ana Maria Lopez"),
      ("3", "1998-01-01", "colombiano", "Jenny Hernandez"),
      ("4", "2000-01-01", "colombiano", "Liliana Paz"),
      ("5", "2000-01-01", "colombiano", "Juliana Paguay");

```

```

INSERT INTO `LibreriaBuscaLibre`.`Editorial` ( `nombre`, `ciudad`,
`complemento` , `Telefono` )
VALUES("Vintage", "Cali", "La mejor editorial", "101010"),
      ("zeta", "Cali", "La mejor editorial", "401010"),
      ("Alba", "Bogota", "La mejor editorial de Bogotá", "201010"),
      ("Lectura", "Cali", "Leer es mi cuento", "301010");

```

```

INSERT INTO `LibreriaBuscaLibre`.`cliente`(`cedula`, `nombre`)
VALUES ("1088888", "Agela Cumbal"),
      ("101010101", "Juliana Rios"),
      ("202020202", "Ivan Lopez"),
      ("303030303", "Aura Lucia Soto"),
      ("404040404", "Jose Pinzon"),
      ("505050505", "Jairo Cultid"),
      ("606060606", "Marcela Paguay");

```

```

INSERT INTO `LibreriaBuscaLibre`.`telefono_cliente` ( `cedula_cliente`,
`numero`)
VALUES ("1088888", "317777777"),
      ("1088888", "317777778"),
      ("606060606", "317777776"),
      ("101010101", "317777775"),
      ("101010101", "317777755"),
      ("303030303", "317777776"),
      ("404040404", "317777775"),
      ("505050505", "317777774");

```

```

INSERT INTO `LibreriaBuscaLibre`.`libro`
(`ISBN`, `titulo`, `numero_paginas`, `nombre_editorial`)
VALUES("123B", "El retrato", "120", "Vintage"),
      ("123C", "Lideres mundiales", "200", "Vintage"),
      ("123D", "El diario de Ana Frank", "30", "Vintage"),
      ("123E", "El alquimista", "180", "Vintage"),
      ("123F", "La republica", "200", "Vintage"),
      ("123G", "Simple", "200", "Vintage"),
      ("123H", "Cocina de tu vida", "200", "zeta"),

```

```

("123I", "Historia del arte", "500", "zeta"),
("123J", "Arte y fotografía", "150", "zeta"),
("123k", "Historia de la imágenes", "300", "zeta"),
("123L", "Historia del jazz", "90", "Alba"),
("123M", "Tu cerebro y la musica", "100", "Alba"),
("123N", "Plantas olvidadas", "150", "Alba"),
("123O", "Algas marinas", "99", "Alba"),
("123P", "Viviendo en el futuro", "100", "Lectura"),
("123Q", "Los innovadores", "100", "Lectura"),
("123R", "TIC en casa", "110", "Lectura"),
("123S", "Fisioterapia en casa", "100", "Lectura"),
("123T", "Manualidades en casa", "167", "Lectura"),
("123U", "Desarrollo industrial", "190", "Lectura"),
("123V", "El enigma y el espejo", "100", "Lectura");

```

```

INSERT INTO `LibreriaBuscaLibre`.`libro_autor` ( `ISBN_libro`, `id_autor` )
VALUES ("123B",1),
("123C", "2"),
("123D", "2"),
("123E", "1"),
("123F", "3"),
("123F", "4"),
("123G", "4"),
("123G", "5"),
("123H", "5"),
("123I", "1"),
("123J", "2"),
("123k", "3"),
("123L", "4"),
("123M", "4"),
("123N", "5"),
("123O", "5"),
("123P", "1"),
("123Q", "1"),
("123R", "2"),
("123S", "3"),
("123T", "4"),
("123U", "4"),
("123V", "3");

```

```

INSERT INTO `LibreriaBuscaLibre`.`cliente`(`cedula`, `nombre`)
VALUES ("1088888", "Agela Cumbal"),
("101010101", "Juliana Rios"),
("202020202", "Ivan Lopez"),

```

```

("303030303", "Aura Lucia Soto"),
("404040404", "Jose Pinzon"),
("505050505", "Jairo Cultid"),
("606060606", "Marcela Paguay");

INSERT INTO `LibreriaBuscaLibre`.`libro_cliente` ( `ISBN_libro_cliente`
,`id_cliente`)
VALUES ("123J", "1088888" ),
("123k", "1088888"),
("123L", "101010101"),
("123M", "101010101"),
("123N", "202020202"),
("123O", "202020202"),
("123P", "303030303"),
("123Q", "303030303"),
("123R", "404040404"),
("123S", "505050505"),
("123T", "606060606"),
("123U", "606060606"),
("123V", "101010101");

```

Consultas

1. conocer el nombre y la fecha de nacimiento de cada escritor.

```

SELECT nombre, `fecha de nacimiento`
FROM LibreriaBuscaLibre.autor;

```

	nombre	fecha de nacimiento
▶	Ana Maria Lopez	2000-01-01
	Ana Maria Lopez	2000-01-01
	Jenny Hernandez	1998-01-01
	Liliana Paz	2000-01-01
	Juliana Paguay	2000-01-01

2. la cantidad de libros diferentes vendidos

```

SELECT COUNT(*) FROM libro_cliente;

```

	COUNT(*)
▶	13

3. El nombre de su cliente acompañado de su número telefónico

```
SELECT cliente.nombre, telefono_cliente.numero
```

```
FROM telefono_cliente
```

```
INNER JOIN cliente ON telefono_cliente.cedula_cliente = cliente.cedula
```

	nombre	numero
▶	Juliana Rios	317777755
	Juliana Rios	317777775
	Agela Cumbal	317777777
	Agela Cumbal	317777778
	Aura Lucia Soto	317777776
	Jose Pinzon	317777775
	Jairo Cultid	317777774
	Marcela Paraguay	317777776

4. El nombre del libro acompañado por su autor o sus autores.

```
SELECT libro.ISBN, libro.titulo, autor.nombre
```

```
FROM libro
```

```
INNER JOIN libro_autor ON libro.ISBN = libro_autor.ISBN_libro
```

```
INNER JOIN autor ON autor.id = libro_autor.id_autor;
```

	ISBN	Titulo_Libro	Autor
▶	123B	El retrato	Ana Maria Lopez
	123E	El alquimista	Ana Maria Lopez
	123I	Historia del arte	Ana Maria Lopez
	123P	Viviendo en el futuro	Ana Maria Lopez
	123Q	Los innovadores	Ana Maria Lopez
	123C	Lideres mundiales	Ana Maria Lopez
	123D	El diario de Ana Frank	Ana Maria Lopez
	123J	Arte y fotografia	Ana Maria Lopez
	123R	TIC en casa	Ana Maria Lopez
	123F	La republica	Jenny Hernandez
	123k	Historia de la imágenes	Jenny Hernandez
	123S	Fisioterapia en casa	Jenny Hernandez
	123V	El enigma y el espejo	Jenny Hernandez
	123F	La republica	Liliana Paz
	123G	Simple	Liliana Paz
	123L	Historia del jazz	Liliana Paz
	123M	Tu cerebro y la musica	Liliana Paz
	123T	Manualidades en casa	Liliana Paz

Result 50 ×

5. El nombre de las editoriales que han logrado vender libros.

```

SELECT Editorial.nombre AS NombreEditorial, libro.titulo AS TituloLibro,
cliente.nombre AS NombreCliente
FROM libro_cliente
INNER JOIN libro ON libro_cliente.ISBN_libro_cliente = libro.ISBN
INNER JOIN Editorial ON libro.nombre_editorial = Editorial.nombre
INNER JOIN cliente ON libro_cliente.id_cliente = cliente.cedula;

```

	NombreEditorial	TituloLibro	NombreCliente
▶	Alba	Historia del jazz	Juliana Rios
	Alba	Tu cerebro y la musica	Juliana Rios
	Alba	Plantas olvidadas	Ivan Lopez
	Alba	Algas marinas	Ivan Lopez
	Lectura	Viviendo en el futuro	Aura Lucia Soto
	Lectura	Los innovadores	Aura Lucia Soto
	Lectura	TIC en casa	Jose Pinzon
	Lectura	Fisioterapia en casa	Jairo Cultid
	Lectura	Manualidades en casa	Marcela Paguay
	Lectura	Desarrollo industrial	Marcela Paguay
	Lectura	El enigma y el espejo	Juliana Rios
	zeta	Arte y fotografia	Agela Cumbal
	zeta	Historia de la imágenes	Agela Cumbal

1. conocer el nombre y la fecha de nacimiento de cada escritor.
2. la cantidad de libros diferentes vendidos, el nombre de su cliente acompañado de su numero telefónico,

```

• SELECT libro_cliente.id_cliente, cliente.nombre,
libro_cliente.ISBN_libro_cliente, telefono_cliente.numero
• FROM libro_cliente
• INNER JOIN cliente ON libro_cliente.id_cliente = cliente.cedula
• INNER JOIN telefono_cliente ON libro_cliente.id_cliente =
telefono_cliente.cedula_cliente
•

```

	id_cliente	nombre	ISBN_libro_cliente	numero
•	101010101	Juliana Rios	123L	317777755
	101010101	Juliana Rios	123M	317777755
	101010101	Juliana Rios	123V	317777755
	101010101	Juliana Rios	123L	317777775
	101010101	Juliana Rios	123M	317777775
	101010101	Juliana Rios	123V	317777775
	1088888	Agela Cumbal	123J	317777777
	1088888	Agela Cumbal	123k	317777777
	1088888	Agela Cumbal	123J	317777778
	1088888	Agela Cumbal	123k	317777778
	303030303	Aura Lucia S...	123P	317777776
	303030303	Aura Lucia S...	123Q	317777776

result 31 x


```

SELECT libro_cliente.id_cliente, cliente.nombre,
libro_cliente.ISBN_libro_cliente, telefono_cliente.numero,
libro_autor.id_autor
FROM libro_cliente
INNER JOIN cliente ON libro_cliente.id_cliente = cliente.cedula
INNER JOIN telefono_cliente ON libro_cliente.id_cliente =
telefono_cliente.cedula_cliente
INNER JOIN libro_autor ON libro_cliente.ISBN_libro_cliente =
libro_autor.ISBN_libro

```

el nombre del libro acompañado por su autor o sus autores, el nombre de las editoriales que han logrado vender libros.

- Realice las dos vistas que considere sean las más importantes y explique el motivo de su selección.



Script para crear base de datos

```

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `hospital` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;

```

```

USE `hospital` ;

-- -----
-- Table `hospital`.`procedimiento`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`procedimiento` (
  `id` INT NOT NULL,
  `tipoProcedimiento` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`paciente`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`paciente` (
  `id` INT NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `apellido` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `direccion` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `idProcedimiento` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`, `idProcedimiento`),
  FOREIGN KEY (`idProcedimiento`) REFERENCES `hospital`.`procedimiento`
  (`id`)
)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`telefonoPaciente`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`telefonoPaciente` (
  `idPaciente` INT NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPaciente`),
  CONSTRAINT `idPaciente`
  FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES `hospital`.`paciente` (`id`)
)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`factura`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`factura` (
  `id` INT NOT NULL,

```

```

    `fecha` DATE NOT NULL,
    `valorTotal` DOUBLE NOT NULL,
    `idPaciente` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`, `idPaciente`),
    FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES `hospital`.`paciente` (`id`)
)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`medicamento`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`medicamento` (
  `id` INT NOT NULL,
  `nombreMedicamento` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `dosis` VARCHAR(45) NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`pacienteMedicamento`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`pacienteMedicamento` (
  `id` INT NOT NULL,
  `idPaciente` INT NOT NULL,
  `idMedicamento` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`, `idMedicamento`, `idPaciente`),
  FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES `hospital`.`paciente` (`id`),
  FOREIGN KEY (`idMedicamento`) REFERENCES `hospital`.`medicamento`
  (`id`)
)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`medico`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`medico` (
  `id` INT NOT NULL,
  `nombreMedico` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `apellidoMedico` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `especialidad` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB;

```



```

-- -----
-- Table `hospital`.`procedimientoMedico`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`procedimientoMedico` (
  `idProcedimientoMedico` INT NOT NULL,
  `idMedico` INT NOT NULL,
  `idProcedimiento` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idProcedimientoMedico`, `idMedico`, `idProcedimiento`),
  FOREIGN KEY (`idProcedimiento`) REFERENCES `hospital`.`procedimiento`
(`id`),
  FOREIGN KEY (`idMedico`) REFERENCES `hospital`.`medico` (`id`)
)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`telefonoMedico`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`telefonoMedico` (
  `idtelefonoMedico` INT NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(15) NULL,
  PRIMARY KEY (`idtelefonoMedico`),
  FOREIGN KEY (`idtelefonoMedico`) REFERENCES `hospital`.`medico` (`id`)
)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`enfermero`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`enfermero` (
  `idenfermero` INT NOT NULL,
  `nombreEnfermero` VARCHAR(45) NULL,
  `apellidoEnfermero` VARCHAR(45) NULL,
  `idMedico` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idenfermero`, `idMedico`),
  FOREIGN KEY (`idMedico`) REFERENCES `hospital`.`medico` (`id`)
)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `hospital`.`telefonoEnfermero`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hospital`.`telefonoEnfermero` (
  `idtelefonoEnfermero` INT NOT NULL,

```

```

    `telefono` VARCHAR(15) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`idtelefonoEnfermero`, `telefono`),
    FOREIGN KEY (`idtelefonoEnfermero`) REFERENCES `hospital`.`enfermero`
    (`idenfermero`)
)
ENGINE = InnoDB;

```

Script para insertar datos en base de datos hospital

```

# Datos de tabla procedimiento.
INSERT INTO hospital.procedimiento (id, tipoProcedimiento)
VALUES ( 1, "Cirugia"),
        (2, "Odontologia"),
        (3, "Optometria"),
        (4, "Consulta medica"),
        (5, "Control prenatal");

# Datos de tabla paciente
INSERT INTO hospital.paciente( id, nombre, apellido, direccion,
idProcedimiento)
VALUES (1, "Omaira", "Chinguan", " cr 2a -4, cali", 5),
        (2, "Lucia", "Moreno", " cr 2a -5, cali", 4),
        (3, "Rosa", "Alpala", " cr 5a -6, cali", 2),
        (4, "Martin", "Parra", " cr 2a -4, cali", 5),
        (5, "Yoli", "Guadir", " cr 5a -4, cali", 3);

# Datos de tabla telefonoPaciente
INSERT INTO hospital.telefonopaciente(idPaciente, telefono)
VALUES ( 1, "202020"),
        ( 2, "303030"),
        ( 4, "404040"),
        ( 3, "505050"),
        (5, "606060");

# Datos de la tabla factura
INSERT INTO hospital.factura(id, fecha, valorTotal, idPaciente)
VALUES( 1, "2022-02-12", 30000, 1),
        ( 2, "2022-01-12", 40000, 2),
        ( 3, "2022-02-02", 90000, 3),
        ( 4, "2022-02-05", 30000, 4),
        ( 5, "2022-02-11", 90000, 5);

# Datos de la tabla medicamento
INSERT INTO hospital.medicamento(id, nombreMedicamento, dosis)
VALUES(1, "medicamento1", "50 gramos por día"),
        (2, "medicamento2", "90 gramos por día"),
        (3, "medicamento3", "40 gramos por día"),
        (4, "medicamento4", "70 gramos por día"),

```

```

    (5, "medicamento5", "60 gramos por día");
#Datos de la tabla pacienteMedicamento
INSERT INTO hospital.pacientemedicamento(id, idPaciente,idMedicamento)
VALUES(1,2,3),
    (3,5,1),
    (2,4,5),
    (4,1,2),
    (5,3,4);
# Datos de la tabla medico
INSERT INTO hospital.medico(id, nombreMedico, apellidoMedico, especialidad)
VALUES (1, "Ana", "Mimalchi", "Cirujano"),
    (2, "Laura", "Galindo", "Odontoogo"),
    (3, "Matias", "Moreno", "Optómetra"),
    (4, "Santiago", "Tapie", "Medico general"),
    (5, "Samuel", "Diaz", "Pediatra");
#Datos de la tabla procedimientoMedico
INSERT INTO hospital.procedimientomedico(idProcedimientoMedico,
idMedico,idProcedimiento)
VALUES(1,1,1),
    (2,2,2),
    (3,3,3),
    (4,4,4),
    (5,5,5);
#Datos telefono medico
INSERT INTO hospital.telefonomedico(idtelefonoMedico, telefono)
VALUES(1,"912345"),
    (2,"922345"),
    (3,"922245"),
    (4,"922225"),
    (5,"922335");
#Datos tabla enfermeros
INSERT INTO
hospital.enfermero(idenfermero,nombreEnfermero,apellidoEnfermero,idMedico)
VALUES(1, "Liliana", "Colimba", 1),
    (2, "Viviana", "Iquinas", 2),
    (3, "Jhoana", "Taimal", 3),
    (4, "Josue", "Colimba", 4),
    (5, "Edison", "Perez", 5);
#Datos tabla telefono Enfermero
INSERT INTO hospital.telefonoenfermero(idtelefonoEnfermero, telefono)
VALUES(1, "112345"),
    (2, "122345"),
    (3, "132345"),
    (4, "142345"),
    (5, "152345");

```

