



## Gherkin servicio "calculator"




CP_2	
Feature	Dividir dos números enteros
As	Usuario del servicio de Calculadora
I want to	Sumar dos números enteros positivos
to	Conocer el cociente de los números ingresados
Scenario	El servicio divide funciona correctamente
Given	Dos números enteros para dividir
When	Se realiza la petición a través de un archivo XML
Then	El servicio devuelve el cociente de los dos números enteros positivos












CP_5	
Feature	Multiplicar un número entero por un decimal
As	Yo como usuario del servicio de Calculadora
I want to	Multiplicar un numero entero por un decimal
to	Conocer el producto al multiplicar dos números
Scenario	El servicio no puede multiplicar los dos números si uno es decimal



CP_6	
Feature	Multiplicar un número entero por una letra
As	Yo como usuario del servicio de Calculadora
I want to	Multiplicar un numero entero por una letra
to	Conocer el producto al multiplicar un numero por una letra
Scenario	El servicio no puede multiplicar un numero por una letra
Given	Un numero entero y una letra para multiplicar
When	Se realiza la petición a través de un archivo XML
Then	El servicio debe devolver un error indicando que no es posible multiplicar números con letras
And	Una respuesta "500 Internal Server Error" del servidor indicando el error



Feature	Restar dos números enteros
As	Yo como usuario del servicio de Calculadora
I want to	Restar un número entero menor a otro número entero mayor
to	conocer el residuo al restar un número entero A de un entero B
Scenario	El servicio obtiene el residuo de la resta
Given	Tengo un número entero A y un número entero B, donde A es menor que B.
When	Se realiza la petición a través de un archivo XML
Then	El servicio debe devolver el residuo al restar A de B.
And	Una respuesta "200 Ok" del servidor indicando que la operación se realizó correctamente.



CP_8	
Feature	Convertir números a dólares
As	
I want to	
to	
Scenario	
Given	
When	
Then	
And	

CP_9	
Feature	Convertir números a dólares
As	
I want to	
to	
Scenario	
Given	
When	
Then	
And	

CP_10		
Feature		
As		

I want to to

Scenario
Given
When
Then
And

Feature
As
I want to
to

Scenario
Given
When
Then
And

## Gherkin servicio "numberconversion"

CP_12	
Feature	Convertir números a dólares
As	Yo como usuario del servicio de numberconversion
I want to	Convertir un número natural en dólares
to	Conocer el valor en dólares
Scenario	El servicio obtiene el numero en dólares
Given	Tengo un número natural
When	Se realiza la petición a través de un archivo XML
Then	El servicio debe devolver el valor del número en dólares
And	Una respuesta "200 Ok" del servidor indicando que la conversión se realizó
	correctamente.

CP_13	
Feature	Convertir números a valor numérico en texto
As	Yo como usuario del servicio de numberconversion
I want to	Convertir un numero natural en texto
to	Conocer como se escribe el numero natural
Scenario	El servicio obtiene el valor del número en texto
Given	Tengo un número natural

When	Se realiza la petición a través de un archivo XML
Then	El servicio debe devolver el valor del número en texto
And	Una respuesta "200 Ok" del servidor indicando que la conversión se realizó
	correctamente.

CP_14	
<b>.</b>	
Feature	Convertir un numero decimal a dólares
As	Yo como usuario del servicio de numberconversion
I want to	Convertir un numero decimal a dólares
to	Conocer el valor en dólares y centavos
Scenario	El servicio obtiene el valor en dólares y centavos
Given	Tengo un número decimal
When	Se realiza la petición a través de un archivo XML
Then	El servicio debe devolver el valor del número decimal en dólares con centavos
And	Una respuesta "200 Ok" del servidor indicando que la conversión se realizó correctamente.

CP_15	
Feature	Convertir un numero decimal a dólares
As	Yo como usuario del servicio de numberconversion
I want to	Convertir un numero decimal a dólares
to	Conocer el valor en dólares y centavos
Scenario	Conversión fallida
Given	Un body con un servicio web sin un elemento
When	Se realiza la petición a través de un archivo XML
Then	El servicio debe devolver un error de parámetro faltante
And	Una respuesta "500 Internal Server Error" del servidor indicando el error

