

Informe de defectos					
Empresa	Jumbo				
Enlace	<a href="https://www.tiendasjumbo.co">https://www.tiendasjumbo.co</a>				
Analistas de:	Sofka U				
<b>Id_Bug</b>	<b>BUG-001</b>				
<b>Fecha</b>	28/02/2023				
<b>Emitido por:</b>	Yolima Alejandra Guadir Paguay				
<b>Título</b>	Petición POST servicios API				
<b>Estados</b>	To do				
<b>Id caso de prueba</b>	CP_2				
<b>Area</b>	Desarrollo				
<b>Fase en que se observó</b>	Despliegue				
<b>Descripción</b>	No se loguea el usuario al ingresar email con contraseña vacia.				
<b>Repro Steps</b>	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST.				
	2- En el metodo creado poner la url: <a href="https://regres.in./api/login">https://regres.in./api/login</a>				
	3- Enviar un JSON con email y contraseña vacia.				
	4- Enviar JSON.				
<div><div>POST</div><div>https://regres.in/api/login</div><div>Send</div><div>ParamsAuthorizationHeaders (8)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookiesBeautify</div><div>noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON</div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>12345678910</div><div><pre>1  { 2    "email": "eve.holt@reqres.in", 3    "password": "" 4  }</pre></div></div></div>					

Body Cookies Headers (13) Test Results

Status: 400 Bad Request Time: 554 ms Size: 700 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```

1  {
2  "error": "Missing password"
3  }

```

<b>Resultados esperados</b>	Gerar el token para ingresar a la plataforma.			
<b>Resultados reales</b>	Status 400 Bad Request, con mensaje de error "Missing password"			
<b>Detección</b>				
Disciplina de inyección	Development			
Disciplina Detección	Testing			
Categoría	Funcionalidad			
Tipo de detección	Error			
<b>Detalles</b>				
Impacto	4			
Prioridad	4			
Severidad	Critica			

<b>Id_Bug</b>	<b>BUG-002</b>			
<b>Fecha</b>	28/02/2023			
<b>Emitido por:</b>	Yolima Alejandra Guadir Paguay			
<b>Título</b>	Petición POST servicios API			
<b>Estados</b>	Done			
<b>Id caso de prueba</b>	CP_3			
<b>Area</b>	Desarrollo			

<b>Fase en que se observó</b>	Despliegue				
<b>Descripción</b>	No se loguea el usuario al ingresar email con formato invalido.				
<b>Repro Steps</b>	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in./api/login 3- Enviar un JSON con email modificado y contraseña vacia. 4- Enviar JSON.				
	 <p>The screenshot shows the Postman interface for a POST request to https://regres.in./api/login. The request body is a JSON object: {"email": "eve.holt@regres.in", "password": ""}. The response status is 400 Bad Request, and the response body is {"error": "user not found"}.</p>				
<b>Resultados esperados</b>	Generar token para el ingreso a la plataforma.				
<b>Resultados reales</b>	Status 400 Bad Request, con mensaje de error "User not found"				
<b>Detección</b>					
Disciplina de inyección	Development				
Disciplina Detección	Testing				
Categoría	Funcionalidad				
Tipo de detección	Error				
<b>Detalles</b>					

Impacto		4			
Prioridad		4			
Severidad		Critica			
<b>Id_Bug</b>	<b>BUG-003</b>				
<b>Fecha</b>	28/02/2023				
<b>Emitido por:</b>	Yolima Alejandra Guadir Paguay				
<b>Título</b>	Petición GET servicios API				
<b>Estados</b>	Done				
<b>Id caso de prueba</b>	CP_5				
<b>Area</b>	Desarrollo				
<b>Fase en que se observó</b>	Despliegue				
<b>Descripción</b>	No lista los usuarios registrados.				
<b>Repro Steps</b>	1- Ingresar a postman y crear un metodo GET.				
	2- En el metodo creado poner la url: https://reqres.in/api/login/cantidad/usuarios				
	3- Enviar un JSON con la clave "Usuarios"				
	4- Enviar JSON.				

GET

https://reqres.in/api/login/cantidad/usuarios

Send

ParamsAuthorizationHeaders (8)BodyPre-request ScriptTestsSettings

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON


123

... "Usuarios"

BodyCookiesHeaders (14)Test Results

Status: 400 Bad RequestTime: 321 msSize: 827 BSave Response



Fase en que se observó	Despliegue				
Descripción	No devuelve el registro de usuario Juan.				
Repro Steps	1- Ingresar a postman y crear un metodo GET.				
	2- En el metodo creado poner la url: https://reqres.in/api/users/Juan				
	3- Enviar la url.				
					
Resultados esperados	Mostrar datos asociados al usuario "Juan".				
Resultados reales	Status 400 Bad Request, con mensaje de error				
Detección					
Disciplina de inyección	Development				
Disciplina Detección	Testing				

Categoria		Funcionalidad			
Tipo de detección		Error			
<b>Detalles</b>					
Impacto		4			
Prioridad		4			
Severidad		Critica			