



Lenguaje CSS
Trabajo Práctico CSS Parte 1

Preparación:

1. **Crear un directorio donde guardar todas las páginas que se creen para la realización de este práctico.**
2. **Copiar en su carpeta personal los siguientes 3 archivos llamados *Globalizacion.html*, *LaVidaAlReves.html* y *Argentinos.html***
3. **Analice los mismos (vea las etiquetas `<h1>`, `<h2>`).**
4. **Haga copias de seguridad de los mismos**

Ejercicio 1:

- ✓ Abrir el texto *LaVidaAlReves.html*.
- ✓ Guardarlo como *LaVidaAlRevesEj1_sinCSS.html*
- ✓ Aplicar los siguiente formatos utilizando únicamente etiquetas las etiquetas de HTML que considere necesarias (ejemplo, ``)
 - Al título, asígnele tipo de letra de la familia Times New Roman, color rojo y tamaño "grande"
 - Al autor, asígnele tipo de letra de la familia Times New Roman, color verde y tamaño "mediano".
 - Al texto, asígnele tipo de letra de la familia Arial, color azul y tamaño estandar.

Ejercicio 2:

- ✓ Abrir el texto *LaVidaAlReves.html*.
- ✓ Guardarlo como *LaVidaAlReves Ej1_conCSS.html*
- ✓ Aplicar los mismo formatos del ejercicio anterior aplicando estilos css dentro del HTML a las etiquetas que crea conveniente.

Ejercicio 3:

- ✓ Modifique todos los colores de los archivos *LaVidaAlRevesEj1_sinCSS.html* y *LaVidaAlReves Ej1_conCSS.html*. Los colores rojo, verde y azul cámbielos por rojo oscuro, verde oscuro y azul oscuro respectivamente.
- ✓ ¿En cual de los archivos resultó más fácil el cambio? ¿Le parece que la diferencia podría ser notoria en archivos complejos o sitios grandes?.

Ejercicio 4:

- ✓ Abrir el texto *Globalizacion.html*.
- ✓ Guardarlo como *GlobalizacionEj4_sinCSS.html* y como *GlobalizacionEj4_conCSS.html*.
- ✓ Sin utilizar css, modifique el archivo *GlobalizacionEj4_sinCSS.html* de manera que cada párrafo por medio, el texto se visualice *en itálica*.
- ✓ Logre el mismo resultado pero con css utilizando la etiqueta class. A los párrafos pares asignele class="parrafoPar" y a los impares asigneles class="parrafoImpar". Defina los estilos de parrafoPar y parrafoImpar de manera de lograr el mismo efecto de *GlobalizacionEj4_sinCSS.html*.

Ejercicio 5:

- ✓ Cambie en los dos archivos del párrafo anterior los párrafos que están *en itálica* para que estén **en negrita**.
- ✓ ¿Cuál de los dos archivos le llevó más tiempo?.



Lenguaje CSS
Trabajo Práctico CSS Parte 1

Ejercicio 6:

- ✓ Cree un archivo con extensión css llamado cssEj6.css.
- ✓ Copie GlobalizacionEj4_conCSS.html como GlobalizacionEj6_conCSS.html
- ✓ Extraiga el código css de GlobalizacionEj6_conCSS.html y páselo a cssEj6.css.
- ✓ Asigne el archivo cssEj6.css a GlobalizacionEj6_conCSS.html utilizando la etiqueta link.

Ejercicio 7:

- ✓ Copie los archivos Globalizacion.html, LaVidaAlReves.html y Argentinos.html como GlobalizacionEj7.html, LaVidaAlRevesEj7.html y ArgentinosEj7.html
- ✓ Cree un archivo css llamado cssEj7.css
- ✓ Utilizando la etiqueta link, vincule GlobalizacionEj7.html, LaVidaAlRevesEj7.html y ArgentinosEj7.html con el archivo cssEj7.html
- ✓ Modifique los títulos de los 3 archivos html de manera que tengan font familia arial, letra extra grande y color azul.
- ✓ Modifique el nombre de los autores para que queden en negrita.
- ✓ Modifique los textos de todos los html para que el texto quede *en itálica*.



FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
CÁTEDRA PROGRAMACION ESTATICA Y LABORATORIO WEB



Lenguaje CSS
Trabajo Práctico CSS Parte 1