



Propiedades CSS



CSS

Introducción



Qué es una hoja de estilo en cascada

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=yJacs0-bQ5o>

Elaboró: Prof. Antonio Avila Sánchez

Regla

Selector {

propiedad1: valor;

propiedad2: valor;

propiedadN: valor;

}

Declaración

Declaración

Definición del Estilo

```
Selector_1 {  
    propiedad_1: valor;  
    propiedad_2: valor;  
    propiedad_N: valor;  
}  
Selector_2 {  
    propiedad_1: valor;  
    propiedad_2: valor;  
    propiedad_N: valor;  
}  
Selector_N {  
    propiedad_1: valor;  
    propiedad_2: valor;  
    propiedad_N: valor;  
}
```

Regla 1

Regla 2

Regla N

Estilo

Propiedad

Característica o atributo visual de uno (o varios) **elementos HTML**, al cual, se le definirá un **valor** que se aplicará a los elementos del documento web cuando la **regla** se cumpla (**selector**).





CSS

Propiedades

Textos

Fondos

Maquetación

Listas

Tablas

Bordes

Grupos Básicos

font-family

Tipo de letra (fuente / tipografía)

font-size

Tamaño de letra (relativa o absoluta)

font-weight

Peso (normal, negrita, ...)

font-style

Estilo (normal, cursiva, ...)

text-decoration

Decoraciones (subrayado, tachado, ...)

text-align

Alineación del texto (izquierda, derecha, ...)

text-transform

Cambia las mayúsculas y minúsculas

Textos

Ejemplo

```
p {  
    font-size: 200%;  
    font-weight: bold;  
    letter-spacing: 10px;  
    text-align: center;  
    text-shadow: gray 8px 8px, gray -8px -8px;  
    text-transform: uppercase;  
}
```



color

Color del elemento

background-color

Color de fondo del elemento

background-image

Especifica una imagen de fondo

background-repeat

Usa una imagen en modo *mosaico*

box-shadow

Crea un efecto de sombra

Fondos

Ejemplo

```
body {  
  
    background-image: url("imagen1.svg"), url("imagen2.png");  
  
    background-position: right;  
  
    background-repeat: repeat-y, repeat;  
  
}
```



width

Ancho de un elemento

height

Alto de un elemento

vertical-align

Alineamiento vertical dentro de un elemento

margin

Espacio que se añade entre el elemento y sus vecinos

padding

Relleno interior que se añade en los bordes

float

Mueve el elemento todo lo posible hacia el lado indicado

Maquetación

Ejemplo

```
div {  
    width: 50%;  
    border: black 3px solid;  
    margin: 0;  
    padding: 20px;  
}
```



`list-style-image`

Usa la imagen especificada como viñeta para la lista

`list-style-type`


Define diferentes estilos de viñetas y estilos de numeración

Listas

Ejemplo

```
ul {  
    list-style-type: decimal-leading-zero;  
}
```

```
ol {  
    list-style-image: url("icono.png");  
}
```



`border-spacing`

Separación entre celdas

`caption-side`

Posición de la leyenda

Tablas

Ejemplo

```
table {  
    border-spacing: 30px 10px;  
}
```

```
caption {  
    caption-side: bottom;  
}
```



border

Define el borde del elemento (grosor, estilo de línea, etc.)

border-color

Indica el color del borde

border-style

Define el estilo del borde (sólido, puntos, etc.)

border-radius

Redondea las esquinas del borde

Bordes

Ejemplo


p {

border-color: red black green;

border-width: 10px 40px;

boder-style: dashed solid dotted;

}





CSS

Recursos

Lista de propiedades CSS estables



<https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/css/css-propiedades.html>

Guía completa de propiedades CSS

CSS Properties Guide



<https://lenguajecss.com/css/introduccion/guia-css/>