10. Cobrar comanda (mesero)

TACOMANDA | Tarjetas CRC | Command | 17 clases

Class Name:	CobrarComandaViewModel
Responsibilities	**Collaborators**
Reunir identificador de comanda, tipo de pago y monto recibido.	Ninguno

Class Name:	MeseroPage
Responsibilities	**Collaborators**
Mostrar comanda por cobrar, capturar pago y confirmar la operación.	CobrarComandaViewModel, MeseroFacade

Class Name:	MeseroFacade
Responsibilities	**Collaborators**
Preparar la información de cobro y presentar el resultado al mesero.	CobrarComandaViewModel, CobrosApiClient

10. Cobrar comanda (mesero)

TACOMANDA | Tarjetas CRC | Command | 17 clases

Class Name:	CobrosApiClient
Responsibilities	**Collaborators**
Enviar la solicitud de cobro al servidor y recibir la confirmación.	CobrosController

Class Name:	CobrosController
Responsibilities	**Collaborators**
Recibir la solicitud HTTP de cobro y dirigirla al caso de uso.	CobrarComandaCommand, CobrarComandaValidator, CobrarComandaHandler

Class Name:	CobrarComandaCommand
Responsibilities	**Collaborators**
Transportar el ID de la comanda, tipo de pago, monto y mesero.	Ninguno

10. Cobrar comanda (mesero)

TACOMANDA | Tarjetas CRC | Command | 17 clases

Class Name:	CobrarComandaValidator
Responsibilities	**Collaborators**
Revisar identificador, monto y tipo de pago recibidos.	CobrarComandaCommand

Class Name:	CobrarComandaHandler
Responsibilities	**Collaborators**
Comprobar que la comanda esté lista, determinar el total, validar el pago y registrar el cobro.	IComandaRepository, IPedidoRepository, IMesaRepository, IPoliticaDePago, Comanda

Class Name:	Comanda
Responsibilities	**Collaborators**
Determinar si su estado permite cobrarla y cerrarla.	DetalleDeComanda

10. Cobrar comanda (mesero)

TACOMANDA | Tarjetas CRC | Command | 17 clases

Class Name:	IPoliticaDePago
Responsibilities	**Collaborators**
Definir las reglas para comprobar un pago y obtener cambio, si aplica.	Ninguno

Class Name:	IComandaRepository
Responsibilities	**Collaborators**
Definir operaciones para obtener y cerrar la comanda.	Ninguno

Class Name:	IPedidoRepository
Responsibilities	**Collaborators**
Definir la operación de registro del pedido cobrado.	Ninguno

10. Cobrar comanda (mesero)

TACOMANDA | Tarjetas CRC | Command | 17 clases

Class Name:	IMesaRepository
Responsibilities	**Collaborators**
Definir la operación para liberar la mesa al terminar el cobro.	Ninguno

Class Name:	ComandaRepository
Responsibilities	**Collaborators**
Consultar y actualizar la comanda en la base de datos.	TacomandaDbContext

Class Name:	PedidoRepository
Responsibilities	**Collaborators**
Registrar el pago y los datos del pedido cobrado.	TacomandaDbContext

10. Cobrar comanda (mesero)

Class Name:	MesaRepository
Responsibilities	**Collaborators**
Actualizar la mesa como libre al completar la operación.	TacomandaDbContext

Class Name:	TacomandaDbContext
Responsibilities	**Collaborators**
Confirmar en una transacción el pago, cierre de comanda y liberación de mesa.	Ninguno