


<u>Grupos de usuarios</u>



16:29 Monday, 01 March 2021


¿Cuantos tipos de grupos existen en Active Directory?

Existen dos tipos:

- ámbito de grupo.
 - Dominio local
 - ∘ Global
 - Universal
- tipo de grupo.
 - Seguridad
 - o Distribución

Al crear un grupo has de elegir entre uno de ámbito y el otro de tipos de grupo.





Nombres múltiples encontrados

Más de un objeto coincide con el nombre "usuario Sin". Seleccione uno o más nombres de esta lista o vuelva a escribir el nombre.


Nombres coincidentes:

Nombre Nombre de inicio... Dirección de corr... Descripción En la carpeta usuario Sin1 pr... usuario Sin1 y SEVERO com/U... SEVERO com/U... SEVERO com/U... SEVERO com/U... SEVERO com/U...

18:00 Thursday, 04 March 2021

18:00 Thursday, 04 March 2021

Añadimos al grupo creado anteriormente los usuarios "usuarioSin1", "usuarioSin2", "usuarioSin3".





Como podemos comprobar efectivamente los 3 usuarios están adheridos al grupo.

18:28
Thursday, 04 March 2021



Propiedades: grupusculo1





18:31 Thursday, 04 March 2021


18:31 Thursday, 04 March 2021


Ahora probamos a quitar al usuario "usuarioSin1".



Como podemos comprobar si intentamos iniciar sesión con este usuario en el controlador de dominio, no nos deja ya que este usuario no puede iniciar sesión en este equipo.








En este punto agregamos el usuario "usuarioSin2" al grupo de "Administradores". ¿Es bueno incluir a usuario sen este grupo? No, no es bueno ya que de esta forma no podemos limitar sus permisos y privilegios.




Y si intentamos iniciar sesión ahora, ya nos deja.







Y si ahora lo volvemos a quitar del grupo administradores, vemos que no nos deja iniciar sesión con él.




Qué ocurre? No nos deja. ¿Por qué?


Ya que el utilizar los recursos compartidos del dominio, esta restringido a solo administradores de dominio.



El punto 9 no he podido hacer lo ya que no he encontrado el grupo de operadores de servidor.




Intentamos hace una carpeta compartida en el usuario "usuarioSin1" pero me vuelve a pedir permisos de administrador.




Ya que no nos deja, para poder solucionar lo y que nos deje, tenemos que agregar al usuario "usuarioSin1" al grupo de "Administradores" en cuyo caso ya nos dejará acceder con sus credenciales.





De esta forma ya poder compartir nuestra carpeta.



Y ahora eliminamos la cuenta del usuario "usuarioSin3".



| Nombre | Tipo | Descripción |
|--|---------------|---------------------------|
| Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000 | Grupo de segu | Un grupo de compatibili |
| 🛂 Acceso DCOM a Serv. de certif. | Grupo de segu | Los miembros de este gr |
| Administradores | Grupo de segu | Los administradores tien |
| Administradores de Hyper-V | Grupo de segu | Los miembros de este gr |
| 🛂 Creadores de confianza de bosque de entrada | Grupo de segu | Los miembros de este gr |
| Duplicadores | Grupo de segu | Pueden replicar archivos |
| KGrupo de acceso de autorización de Windows | Grupo de segu | Los miembros de este gr |
| ₹ IIS_IUSRS | Grupo de segu | Grupo integrado usado |
| lnvitados . | Grupo de segu | De forma predetermina |
| Lectores del registro de eventos | Grupo de segu | Los miembros de este gr. |
| 🛂 Operadores criptográficos | Grupo de segu | Los miembros tienen au |
| 🛂 Operadores de asistencia de control de acceso | Grupo de segu | Los miembros de este gr. |
| 🛂 Operadores de configuración de red | Grupo de segu | Los miembros en este e |
| 🍇 Operadores de copia de seguridad | Grupo de segu | Los operadores de copia |
| 🛂 Opers. de cuentas | Grupo de segu | Los miembros pueden a |
| 🛂 Opers. de impresión | Grupo de segu | Los miembros pueden a |
| 🔁 Opers. de servidores | Grupo de segu | Los miembros pueden a |
| 陆 Servidores de acceso remoto RDS | Grupo de segu | Los servidores de este gr |
| 陆 Servidores de administración RDS | Grupo de segu | Los servidores de este gr |
| 陆 Servidores de extremo RDS | Grupo de segu | Los servidores de este gr |
| 🔽 Servidores de licencias de Terminal Server | Grupo de segu | Los miembros de este gr. |
| 陆 Storage Replica Administrators | Grupo de segu | Los miembros de este gr. |
| Usuarios | Grupo de segu | Los usuarios no pueden |
| Usuarios COM distribuidos | Grupo de segu | Los miembros pueden i |
| Usuarios de administración remota | Grupo de segu | Los miembros de este gr. |
| Usuarios de escritorio remoto Thursday, 04 March 2021 | Grupo de segu | A los miembros de este |
| Usuarios del monitor de sistema | Grupo de segu | Los miembros de este gr. |
| Usuarios del registro de rendimiento | Grupo de segu | Los miembros de este gr. |

Accedemos a la carpeta de "Builtin".

¿Has creado tú estos grupos?

No, no hemos creado nosotros estos grupos si no que los ha creado el propio dominio

¿para qué sirven?

Por ejemplo el grupo "Administradores" tiene acceso sin limitaciones tanto al equipo (servidor), como a todo el dominio

Y por ejemplo el grupo los operadores de cuentas, los miembros que pertenezcan a este grupo pueden administrar cuentas de usuarios y grupos de dominio.