





SIN - Sistemas Informáticos  
UT06 Instalación y configuración de SOR

Configuramos las directivas de bloque de cuentas





Abrimos las directivas de grupo como en la práctica anterior, pero en esta práctica vamos a modificar las directivas de bloqueo de cuenta.





Vamos a modificar la directiva "Umbral de bloqueo de cuenta" le vamos a dar un valor de 3, y nos dará unas sugerencias de cambio para los otros valores, y después de leerlas vamos a aceptarlas.

SIN - Sistemas Informáticos  
UT06 Instalación y configuración de SOR




Vamos a modificar la "Duración del bloqueo de cuenta", le vamos a dar una valor de 2 minutos.



En el apartado de "Restablecer el bloqueo de cuenta después de" y le ponemos 2 minutos.

Y si intentamos ponerle un numero mayor al de la "Duración de bloque de la cuenta" aumenta el valor de las dos hasta igualar lo.

SIN - Sistemas Informáticos  
UT06 Instalación y configuración de SOR



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: SEVERO.com/Users

Nombre de pila: practica1 Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: practica1


Nombre de inicio de sesión de usuario:  
practica1 @SEVERO.com

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):  
SEVERO\ practica1

< Atrás **Siguiete >** Cancelar

11:25

Saturday, 27 February 2021



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: SEVERO.com/Users

Contraseña: ..... Confirmar contraseña: .....

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☒ El usuario no puede cambiar la contraseña


☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás **Siguiete >** Cancelar

11:26

Saturday, 27 February 2021



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: SEVERO.com/Users

Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:

Nombre completo: practica1

Nombre de inicio de sesión del usuario: practica1@SEVERO.com

El usuario no puede cambiar la contraseña.  
La contraseña nunca expira.


< Atrás **Finalizar** Cancelar

11:26

Saturday, 27 February 2021

Creamos un usuario llamado "practica1" para probar las directivas anteriormente modificadas. Le vamos a poner la contraseña "12345" ya que la complejidad de las mismas ya fue cambiada.


SIN - Sistemas Informáticos  
UT06 Instalación y configuración de SOR




Comprobamos que el usuario "practica1" funciona perfectamente y podemos iniciar sesión con él. Estoy utilizando el equipo "W10PC20".

Ahora nos equivocamos con la contraseña hasta que nos a bloqueado la cuenta del usuario "practica1".


Y comprobamos que transcurrido los minutos puestos en la duración del bloqueo, podemos acceder con normalidad.



SIN - Sistemas Informáticos  
UT06 Instalación y configuración de SOR




Ahora vamos a cerrar la sesión e intenta abrirla, equivocándonos en la contraseña dos veces. Espera un minuto y medio y equivocándonos otras dos veces. Ya son cuatro y la cuenta no se ha bloqueado. Introduce ahora la contraseña correcta. Y como podemos ver podemos iniciar sesión perfectamente.




Vamos a cambiar la "Duración del bloqueo de cuentas" le damos el valor de 0.

**¿Que significa esta configuración?**  
Esta configuración significa que la cuenta estará bloqueada hasta que el Administrador del sistema la desbloquee.

**SIN - Sistemas Informáticos**  
**UT06 Instalación y configuración de SOR**



La cuenta esta bloqueada y aunque hemos esperado 2 minutos y medio no es capaz de desbloquear la, ya que ahora el único que puede desbloquear la es el Administrador del sistema.



En este punto vamos a desbloquear la cuenta desde el Administrador y comprobamos que si podemos acceder del el cliente.