CSScribe 4.5.9 cheatsheet

Classes

Class name	ID	Begin	End
Code	001	`"/code-"`	`"/code"`
Comment	002	`"/& "`	

Class name	ID	Match
Ad	000	`"/ad"`
Image	003	`"/img"`

Class name	ID	Between
Math	004	`"/math"`

Editors

Editor name	ID	Begin	End
Comment	100	`"# "`	`" -#"`

Editor name	ID	Match
Newline	101	`"/n"`
Scape	102	`"¬"`

Editor name	ID	Between

Modifiers

Modifier name	ID	Begin	End
h1	203	`"/h1 "`	
h2	204	`"/h2 "`	
h3	205	`"/h3 "`	
h4	206	`"/h4 "`	

Modifier name	ID	Match
Checkbox	201	`"/X "`
Ordered	209	`"    o "`

Modifier name	ID	Match
Unordered	213	`"    u "`
Voidbox	214	`"/o "`

Modifier name	ID	Between
Bold	200	`":"`
Code	202	`"/_"`
Italic	207	`"."`
Math	208	`"/="`
Strikethrough	210	`"/-"`
Subscript	211	`"/s"`
Superscript	212	`"/S"`

Tags

Tag name	ID	Begin	End
HTML	301	`"<"`	`">"`
Index	302	`"/In"`	`"/in"`

Tag name	ID	Match
Break	300	`"/br"`

Tag name	ID	Between

Commands

Name	ID
Run Compiler	`"csscribe.runCompiler"`
Run Builder	`"csscribe.runBuilder"`
Run JPG2PNG	`"csscribe.runJPG2PNG"`
Run Versioning System	`"csscribe.runVersioningSystem"`
Parse Style	`"csscribe.parseStyle"`