

	DOCUMENTO INFORMATIVO Y CONFORMIDAD
--	--

**DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA TRATAMIENTOS CUTÁNEOS CON SISTEMAS DE MICROPUNCIÓN
(MICROROLLER O DERMAPEN)**

En cumplimiento de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE 15-11-02), le ofrecemos por escrito y de manera comprensible, información sobre **TRATAMIENTOS CUTÁNEOS CON SISTEMAS DE MICROPUNCIÓN (MICROROLLER O DERMAPEN)**. No obstante, dicha información le ha sido ya sucintamente facilitada de forma oral por el médico que suscribe, que asimismo y a requerimiento de Vd. ha ido contestando a todas las preguntas objeto de su interés y relacionadas con el tratamiento. El presente documento no es sino la transcripción gráfica de dicha información, a fin de facilitar su comprensión y motivar una autorización reflexiva y pausada.

Es importante que lea esta información de forma clara y completa. Por favor firme o ponga sus iniciales en cada página para indicar así que la ha leído y firme el documento de consentimiento para el procedimiento propuesto por su médico.

En _____, a ____ de _____ de _____
Nombre del paciente _____
Fecha de nacimiento _____ DNI _____
Domicilio _____
Población _____
Teléfonos _____

DECLARO:

Que por el presente documento REQUIERO Y AUTORIZO al Doctor/a _____
_____, licenciado/graduado en Medicina y _____
con el número de colegiado _____ que realice en mi persona, el
tratamiento conocido como **TRATAMIENTOS CUTÁNEOS CON SISTEMAS DE MICROPUNCIÓN
(MICROROLLER O DERMAPEN)** por ser éste el escogido por mi frente a las alternativas

CONOZCO y ACEPTO la capacitación del profesional para realizar este tratamiento.

Las sustancias y aparatos empleados han sido autorizados para su uso en medicina estética y ostenta la marca CE y número de registro sanitario correspondiente.

CONFIRMO que el tratamiento mencionado, me ha sido explicado a fondo, por el facultativo en palabras comprensibles para mí, los riesgos típicos que tiene, los efectos no deseados, los riesgos característicos a mi persona, así como las molestias o, en ocasiones, dolores que puedo sentir teniendo un post-tratamiento normal. Se me han explicado, igualmente otras opciones existentes que están disponibles en el mercado, con pros y contras de cada una de ellas. Teniendo esto en cuenta he escogido el tratamiento anteriormente descrito.

También se me ha informado, en términos de probabilidades, de los resultados del procedimiento según referencias de la literatura científica contrastada y de la experiencia previa del profesional en la realización de estos procedimientos.

BREVE EXPLICACION DEL TRATAMIENTO:

La piel es una barrera infranqueable que nos mantiene alejados de los agentes externos que pueden dañar al organismo. Por este motivo, la aplicación de activos a través de la piel es un reto de muchos años de antigüedad. La micropunción (microrroller o dermapen) es un procedimiento efectivo que además de facilitar la penetración de activos a las capas más profundas de la piel, por sí mismo tiene un efecto regenerador de la piel por la estimulación de colágeno que produce el hecho físico de las múltiples punciones. Se trata de un dispositivo médico a base de micro-agujas, que al aplicar sobre la piel crea microlesiones que favorecen la reparación de la matriz dérmica, estimulando la producción de colágeno y elastina. Al mismo tiempo crea micro-orificios, que actúan a modo de túneles, de forma que si se desea combinar, los activos acceden a las capas profundas de la piel de manera rápida y efectiva.

INDICACIONES

Condiciones como daño por exposición solar, arrugas, pigmentación irregular, flacidez, celulitis, alopecia, cicatrices de acné o estrías pueden ser tratadas con este procedimiento.

En algunas situaciones, esta técnica podría realizarse al mismo tiempo que otros procedimientos médicos o quirúrgicos.

CONTRAINDICACIONES

Este tratamiento no se recomienda en casos de cáncer de piel, psoriasis, infecciones activas (herpes, verrugas...), heridas abiertas, acné activo y en tratamiento con quimioterapia / radioterapia o isotretinoína.

En caso de tomar anticoagulantes se recomienda que tres días antes se suspenda su toma, o bien que se controle bien la hemostasia, así como se advierte que la posibilidad de hematomas se incrementa en este supuesto

RIESGOS DEL TRATAMIENTO CON SISTEMAS DE MICROPUNCIÓN

Existen riesgos y complicaciones asociados con el tratamiento con sistemas de micropunción. Previo al tratamiento, se aconseja comentar con su médico sus antecedentes familiares y

personales de alergias, alteraciones de la coagulación o de la cicatrización, antecedentes gineco-obstétricos endocrinos, medicación actual, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos o antecedentes de herpes simple.

Siga todas las instrucciones que le dé su médico tanto previas al tratamiento como después del tratamiento.

Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones que encontrará a continuación, usted debería comentar cada una de ellas con su médico para asegurarse de que comprende los riesgos, complicaciones potenciales y consecuencias del tratamiento con sistemas de micropunción.

Rasguños (scratch): es un efecto frecuente, que desaparece en unos días o semanas. En caso de aparecer no debe manipular las costras, estas deben desaparecer solas y no dejan secuela.

Infección: La infección es infrecuente, pero pueden ocurrir infecciones bacterianas o víricas. Es muy importante para su prevención evitar hablar por el móvil o maquillarse en las horas siguientes al tratamiento. Si usted tiene antecedentes de infecciones por Herpes Simplex virus alrededor de la boca, es posible que una infección pueda recurrir después del tratamiento facial con sistemas de micropunción. Deben prescribirse medicaciones específicas antes del procedimiento, con la intención de evitar una infección por este virus. Si ocurre cualquier tipo de infección en la piel puede ser necesario tratamiento adicional, incluyendo antibióticos.

Quemaduras por cloro: es debido al uso del desinfectante, son leves y desaparecen en unos 5-7 días.

Cambio de color: Se han descrito oscurecimientos permanentes de la piel después del procedimiento con sistemas de micropunción, la mayoría de las veces asociadas a una inadecuada protección solar durante el periodo post-tratamiento, o al uso de ácido retinoico inmediatamente tras el tratamiento., por lo que se recomienda una semana sin usarlo. Es frecuente un enrojecimiento después del procedimiento que puede persistir por un periodo de tiempo corto (3-5 horas). En una piel fina y fácilmente lesionable, puede persistir un tiempo más largo que el anticipado.

Recurrencia de las lesiones cutáneas: Las lesiones de la piel pueden volver a aparecer después del procedimiento, pudiendo necesitarse en algunas situaciones un tratamiento adicional.

Reacciones alérgicas: En casos muy raros se han descrito reacciones alérgicas. Las agujas de sistemas de micropunción son de acero inoxidable con un contenido en níquel de aproximadamente el 8%, siendo poco probable que se desarrolle una reacción alérgica. En casos raros se han visto alergias locales a los activos y/o conservantes usados en cosméticos o preparados tópicos. Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional.

Cáncer o enfermedades de la piel: Este procedimiento no ofrece protección contra el desarrollo del cáncer de piel u otras enfermedades en un futuro.

Quemaduras solares: Utilice siempre fotoprotección y evite la exposición solar durante los 5 días posteriores al tratamiento con sistemas de micropunción.

Efecto limpieza: El efecto de limpieza se podría producir en los 2-3 días tras el procedimiento, con la aparición de “granitos” pequeños que recuerdan a los del acné y desaparecen espontáneamente.

Ausencia de resultados permanentes: El tratamiento con sistemas de micropunción puede no mejorar o prevenir completamente la indicación para el que se ha utilizado este procedimiento. Ninguna técnica puede revertir los signos de envejecimiento de la piel. Puede ser necesario que usted continúe con un programa de mantenimiento de la piel después de este procedimiento.

Resultado pobre: Existe la posibilidad de un pobre resultado con este procedimiento, pudiendo llevar a la aparición de costras y cambios permanentes en el color de la piel. Usted puede estar en desacuerdo con los resultados finales del tratamiento con sistemas de micropunción.

Cicatrización: Aunque se espera una buena curación después del procedimiento, pueden darse cicatrices anormales tanto en la piel como en los tejidos profundos. En casos raros pueden resultar cicatrices queloides. Las cicatrices pueden ser inestéticas o de diferente color al de la piel circundante.

Pueden necesitarse tratamientos adicionales para tratar la cicatrización anormal.

Riesgos desconocidos: Existe la posibilidad de que sean descubiertos factores de riesgo adicionales.

Anestesia: Dependiendo del umbral del dolor del paciente, se puede aplicar una anestesia tópica que va a reducir la sensación de dolor al aplicar el tratamiento con sistemas de micropunción. La aplicación de cualquier tipo de anestesia implica un riesgo. Existe la posibilidad de complicaciones y lesiones.

CUIDADOS POST TRATAMIENTO

- No apoyar el móvil cerca de la zona puncionada en las 4-6 horas posteriores.
- Dormir la primera noche en una almohada lo más desinfectada posible.
- No utilizar ningún tipo de crema, ni fotoprotectores o maquillaje hasta pasadas 12 horas post tratamiento.

Existen muchas condiciones variables que influyen en el resultado a largo plazo del tratamiento con sistemas de micropunción. Aunque los riesgos y complicaciones son raros, los riesgos citados están particularmente asociados con este procedimiento. Pueden ocurrir otros riesgos y complicaciones, pero son todavía más infrecuentes. Si ocurren complicaciones, pueden necesitarse otros tratamientos.

He sido correctamente informado, incluso por escrito (documentos de información) y/o mediante imágenes, de las características de este tratamiento: de sus fundamentos, de la forma

y detalles de su realización, de sus mecanismos de acción, de sus efectos inmediatos, del proceso y evolución que seguiré en los siguientes días, semanas o meses, de los tratamientos complementarios necesarios, de las atenciones y precauciones que debo adoptar en las próximas horas o días, de la variabilidad en el tiempo necesario para el completo restablecimiento; aceptando, por lo tanto, que no se me puede asegurar la fecha en que podré reincorporarme a mis actividades habituales (afectivas, sociales, laborales y deportivas).

DOY FE de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes clínico quirúrgicos, especialmente los referidos a alergias y enfermedades o riesgos personales.

La Historia Clínica y el resultado de las pruebas que se han efectuado al paciente no desaconsejan practicar el procedimiento médico indicado, al no aparecer, a priori, riesgos que puedan ser determinantes del fracaso de la técnica objetivamente considerada y que pretende el cumplimiento de sus expectativas.

RECONOZCO que en el curso del tratamiento pueden surgir condiciones no previstas que hagan necesario un cambio de lo anteriormente planeado y doy aquí mi expresa autorización para el tratamiento de las mismas, incluyendo, traslado a centro hospitalario. En caso de complicaciones durante el tratamiento autorizo al Centro a solicitar la necesaria ayuda de otros especialistas, según su mejor juicio profesional.

SE ME HA INFORMADO que el número de sesiones y/o cantidad de producto que es necesario para conseguir el efecto deseado se me ha comunicado de forma orientativa, siendo imposible de antemano conocer la cantidad exacta del número de sesiones que son necesarias, por la diferente forma de absorción/reacción de cada paciente. Los resultados se obtienen con mayor efectividad si el tratamiento realizado se complementa con otros tratamientos que potenciarán sus efectos.

He sido informado de la necesidad de que, si durante el tratamiento se produjese una punción accidental del personal sanitario con mi sangre, de acuerdo con la buena praxis médica, se realicen las determinaciones analíticas procedentes en mi sangre, en lo relativo a posibles patologías de transmisión hemática, para la adopción de las medidas profilácticas más adecuadas.

ME COMPROMETO a seguir fielmente, en lo mejor de mis posibilidades, las instrucciones del médico para antes, durante y después del tratamiento antes mencionado. Quedando bajo mi responsabilidad el cumplimiento de las medidas pos-tratamiento recomendadas por el Centro, así como acudir a las visitas de control indicadas por el médico.

COMPRENDO que el fin del tratamiento es mejorar mi apariencia existiendo la posibilidad de que alguna imperfección persista y que el resultado pueda no ser el esperado por mí. En este sentido, se me informa que el resultado estético del tratamiento depende de factores como la facilidad de cicatrización, formación o no de queloides. Sé que la medicina no es una ciencia exacta y que nadie puede garantizar la perfección absoluta. Comprendo que el resultado pueda no ser el esperado por mí y reconozco que no se me ha dado, en absoluto, tal garantía.

El acto médico podría no agotarse en sí mismo y podría ser necesaria una actuación terapéutica posterior para lograr el objetivo por el que se está consintiendo.

El coste del tratamiento incluye diversos cargos por los servicios prestados. El total incluye los honorarios de su médico, el costo de los materiales, equipo o producto. Los cargos cobrados por este procedimiento no incluyen los costos futuros potenciales para los procedimientos adicionales que usted elija o requiera a fin de revisar, optimizar o completar su resultado. Puede haber costos adicionales en caso de que surjan complicaciones debido al tratamiento. Los cargos por tratamientos secundarios relacionados con las revisiones y que no hayan sido previamente pactados también serán su responsabilidad. Al firmar el consentimiento para este procedimiento, usted reconoce que ha sido informado acerca de sus riesgos y consecuencias y acepta la responsabilidad de las decisiones clínicas que se tomaron junto con los costos económicos de todos los tratamientos futuros.

AUTORIZO la obtención de fotografías y vídeos para una correcta valoración diagnóstica y para el control de la evaluación y de los resultados. Asimismo, autorizo a que se me practiquen fotografías de la zona tratada que puedan ser utilizadas con fines científicos, docentes o médicos, quedando entendido que su uso no constituya ninguna violación a la intimidad o confidencialidad, a las que tengo derecho.

ME CONSTA que mis datos van a ser tratados de forma automatizada, lo cual autorizo habiéndome sido explicados mis derechos de conformidad con la vigente LOPD: derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, manifestándome que puedo dirigirme por escrito a la Clínica, sin perjuicio de lo que se dispone en el Art. 8 de la Ley sobre datos relativos a la salud. Con mi firma, doy mi consentimiento expreso para que mis datos de carácter personal puedan ser tratados por la CLÍNICA para procurar finalidades propias de la misma.

Sé que la firma y otorgamiento de este consentimiento no supone ningún tipo de renuncia a reclamaciones futuras tanto de orden médico como legal. Sé también que puedo desdecirme de la firma de este consentimiento en cualquier momento previo a la realización del tratamiento.

He podido aclarar todas mis dudas acerca de todo lo anteriormente expuesto y he entendido totalmente este DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO reafirmandome en todas y cada uno de sus puntos y con la firma del documento ratifico y consiento que el tratamiento se realice.

Fecha y lugar

El médico

Firma del paciente

Representante legal

Igualmente he sido informado, y me doy plenamente por enterado, de que el presente consentimiento podrá ser revocado por el abajo firmante en cualquier momento, así como que,

en su caso, dicha revocación deberá hacerse por escrito, habiendo, además, recibido amplia información de las consecuencias de mi decisión.

El médico

Firma del paciente

Representante legal