

	DOCUMENTO INFORMATIVO Y CONFORMIDAD
--	--

**DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
TRATAMIENTO DE QUEILOPLASTIA SECUNDARIA O EXTRACCIÓN DE GRANULOMAS**

En cumplimiento de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE 15-11-02), le ofrecemos por escrito y de manera comprensible, información sobre **QUEILOPLASTIA SECUNDARIA O EXTRACCIÓN DE GRANULOMAS**. No obstante, dicha información le ha sido ya sucintamente facilitada de forma oral por el médico que suscribe, que asimismo y a requerimiento de Vd. ha ido contestando a todas las preguntas objeto de su interés y relacionadas con el tratamiento. El presente documento no es sino la transcripción gráfica de dicha información, a fin de facilitar su comprensión y motivar una autorización reflexiva y pausada.

Es importante que lea esta información de forma clara y completa. Por favor firme o ponga sus iniciales en cada página para indicar así que la ha leído y firme el documento de consentimiento para el procedimiento propuesto por su médico.

En _____, a ____ de _____ de _____
Nombre del paciente _____
Fecha de nacimiento _____ DNI _____
Domicilio _____
Población _____
Teléfonos _____

DECLARO:

Que por el presente documento REQUIERO Y AUTORIZO al Doctor/a _____
_____, licenciado/graduado en Medicina y _____
con el número de colegiado _____ que realice en mi persona, el tratamiento
conocido como **QUEILOPLASTIA SECUNDARIA O EXTRACCIÓN DE GRANULOMAS**, por ser éste
el escogido por mí frente a las alternativas _____

CONOZCO y ACEPTO la capacitación profesional del facultativo para realizar este tratamiento.

Las sustancias y aparatos empleados han sido autorizados para su uso en medicina estética y ostenta la marca CE y número de registro sanitario correspondiente.

CONFIRMO que el tratamiento mencionado, me ha sido explicado a fondo, por el facultativo en palabras comprensibles para mí, los riesgos típicos que tiene, los efectos no deseados, los riesgos característicos a mi persona, así como las molestias o, en ocasiones, dolores que puedo sentir teniendo un post-tratamiento normal. Se me han explicado, igualmente otras opciones

existentes que están disponibles en el mercado, con pros y contras de cada una de ellas. Teniendo esto en cuenta he escogido el tratamiento anteriormente descrito.

También se me ha informado, en términos de probabilidades, de los resultados del procedimiento según referencias de la literatura científica contrastada y de la experiencia previa del profesional en la realización de estos procedimientos.

BREVE EXPLICACION DEL TRATAMIENTO:

Consiste en la retirada de producto no deseado o la reacción de este (granuloma) en los labios y la remodelación del mismo para mejorar su aspecto.

En ningún caso, ni con ninguna técnica puede garantizarse la retirada total del producto ni de los granulomas si los hay, ya que resulta imposible visualizar y tener acceso a todo el inyectado, debido a que se inyección habitualmente fue en forma líquida y pudo difundir a zonas no accesibles. También puede suceder que, retirado el producto de una zona, el producto residual no accesible en esta primera intervención migre hacia la zona asequible, y pueda ser retirado con una intervención posterior.

Previamente mediante exploración clínica o ecografía se detectará el producto y su localización.

Actualmente disponemos de tres técnicas para eliminarlos:

- *Láserlisis:* se realiza con el láser quirúrgico o lipo-laser: el producto se rompe por la energía del láser y se extrae. Solo se puede utilizar si conocemos previamente cual es el producto inyectado y este es termosoluble.
- *Vaporización con láser de CO2:* Se vaporiza el nódulo junto con el producto. Esta indicado en nódulos muy pequeños o escondidos.
- *Extracción quirúrgica:* es la técnica más utilizada. Consiste en la extracción quirúrgica de los granulomas o del producto asequible a la cirugía.
- *Infiltración local de antídoto o antiinflamatorio:* en el caso de que sea Ácido hialurónico.

¿Para qué está indicada la queiloplastia secundaria?

- *Relleno con producto permanente,* con el tiempo puede producirse una disociación entre la mucosa labial, que envejece y el producto que se mantiene intacto con el mismo volumen, dando un aspecto artificial a la boca o provocando asimetrías y bultos.
- *Relleno con producto temporal* (ácido hialurónico) pero cuyo resultado estético no es el esperado y la persona no quiere esperar a su degradación o ha sido imposible su disolución.
- *Reacción inflamatoria crónica* del organismo ante un producto extraño, lo envuelve y aísla encapsulándolo, es el llamado granuloma, que el paciente detecta, como bultitos,

que deforman el labio, o como inflamación y endurecimiento del labio. Pueden ocasionar dolor, sensación de tirantez, picor y a veces enrojecimiento.

¿Cómo se hace la queiloplastia secundaria? ¿Qué cuidados requiere la queiloplastia secundaria?

Todas se realizan bajo anestesia local. Según la técnica indicada:

- *Láserlisis:* se introduce la fibra hasta llegar al producto, donde el calor aplicado lo licuará o romperá (tal y como se inyectó), y por el propio canal de paso la fibra se extrae mediante compresión. El labio se inflamará durante 7-15 días. Habitualmente hay que realizar varias sesiones de 2-4, con al menos 2-3 meses entre ellas.
- *Vaporización con láser CO2:* La aplicación directa del calor del láser sobre el nódulo, lo destruye de forma muy precisa sin dañar apenas los tejidos vecinos. No precisa sutura, pero al dejar la lesión abierta, tarda más en curar y tiene que cerrarse de forma espontánea. Por lo que durante 7-8 días se aplicara una crema cicatrizante. Habitualmente hay que realizar varias sesiones de 2-4, con al menos 2-3 meses entre ellas. La reincorporación es inmediata.
- *Extracción quirúrgica:* Se realiza una incisión en forma de sierra transversal o elíptica a lo largo del labio por la parte interna de la boca. Se extrae todo el producto y granulomas accesibles y se remodela la mucosa labial para adaptarla al nuevo volumen. Para finalizar se suturan los bordes. Se intenta que el labio pierda el mínimo volumen posible, pero que su aspecto recupere la naturalidad. La primera semana el labio se inflama notablemente, desinflamándose progresivamente durante las semanas siguientes. Se recomienda que los 3 primeros días se haga dieta blanda, fría o tibia, gesticulando lo menos posible. La cicatriz resultante no es visible pues se realiza por la parte interna de la mucosa. El resultado definitivo hay que esperar entre 3-9 meses para poder valorarlo.

Las complicaciones y riesgos de esta intervención son muy escasos, pero existen y pueden ser: Asimetrías, entumecimiento, acorchamiento, disminución de la movilidad, cicatrices anómalas, resultado insuficiente, etc.

Contraindicaciones:

- Si el producto no es accesible desde el labio, o si está muy adherido a los músculos hay que extraer todo lo posible pero sin dañar las fibras musculares.
- Si se han realizado ya varios intentos de retirarlo y pese a ello persiste hay que esperar el tiempo necesario para la recuperación de los tejidos.
- Contraindicaciones quirúrgicas generales.

He sido correctamente informado, incluso por escrito (documentos de información) y/o mediante imágenes, de las características de este tratamiento: de sus fundamentos, de la forma y detalles de su realización, de sus mecanismos de acción, de sus efectos inmediatos, del proceso y evolución que seguiré en los siguientes días, semanas o meses, de los tratamientos complementarios necesarios, de las atenciones y precauciones que debo adoptar

en las próximas horas o días, de la variabilidad en el tiempo necesario para el completo restablecimiento; aceptando, por lo tanto, que no se me puede asegurar la fecha en que podré reincorporarme a mis actividades habituales (afectivas, sociales, laborales y deportivas).

DOY FE de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes clínico quirúrgicos, especialmente los referidos a alergias y enfermedades o riesgos personales.

La Historia Clínica y el resultado de las pruebas que se han efectuado al paciente no desaconsejan practicar el procedimiento médico indicado, al no aparecer, a priori, riesgos que puedan ser determinantes del fracaso de la técnica objetivamente considerada y que pretende el cumplimiento de sus expectativas.

RECONOZCO que en el curso del tratamiento pueden surgir condiciones no previstas que hagan necesario un cambio de lo anteriormente planeado y doy aquí mi expresa autorización para el tratamiento de las mismas, incluyendo, traslado a centro hospitalario. En caso de complicaciones durante la intervención autorizo al Centro a solicitar la necesaria ayuda de otros especialistas, según su mejor juicio profesional.

SE ME HA INFORMADO que el número de sesiones que es necesario para conseguir el efecto deseado se me ha comunicado de forma orientativa, siendo imposible de antemano conocer la cantidad exacta número de sesiones que son necesarias, por la diferente forma de absorción/reacción de cada paciente. Los resultados se obtienen con mayor efectividad si el tratamiento realizado se complementa con otros tratamientos que potenciarán sus efectos.

He sido informado de la necesidad de que, si durante el tratamiento se produjese una punción accidental del personal sanitario con mi sangre, de acuerdo con la buena praxis médica, se realicen las determinaciones analíticas procedentes en mi sangre, en lo relativo a posibles patologías de transmisión hemática, para la adopción de las medidas profilácticas más adecuadas.

ME COMPROMETO a seguir fielmente, en lo mejor de mis posibilidades, las instrucciones del médico para antes, durante y después del tratamiento antes mencionado. Quedando bajo mi responsabilidad el cumplimiento de las medidas pos-tratamiento recomendadas por el Centro, así como acudir a las visitas de control indicadas por el médico.

COMPREENDO que el fin del tratamiento es mejorar mi apariencia existiendo la posibilidad de que alguna imperfección persista y que el resultado pueda no ser el esperado por mí. En este sentido, se me informa que el resultado estético del tratamiento depende de factores como la facilidad de cicatrización, formación o no de queloides. Sé que la medicina no es una ciencia exacta y que nadie puede garantizar la perfección absoluta. Comprendo que el resultado pueda no ser el esperado por mí y reconozco que no se me ha dado, en absoluto, tal garantía.

El acto médico podría no agotarse en sí mismo y podría ser necesaria una actuación terapéutica posterior para lograr el objetivo por el que se está consintiendo.

El coste del tratamiento incluye diversos cargos por los servicios prestados. El total incluye los honorarios de su médico, el costo de los materiales, equipo o producto. Los cargos cobrados por este procedimiento no incluyen los costos futuros potenciales para los procedimientos

adicionales que usted elija o requiera a fin de revisar, optimizar o completar su resultado. Puede haber costos adicionales en caso de que surjan complicaciones debido al tratamiento. Los cargos por tratamientos secundarios relacionados con las revisiones y que no hayan sido previamente pactados también serán su responsabilidad. Al firmar el consentimiento para este procedimiento, usted reconoce que ha sido informado acerca de sus riesgos y consecuencias y acepta la responsabilidad de las decisiones clínicas que se tomaron junto con los costos económicos de todos los tratamientos futuros.

AUTORIZO la obtención de fotografías y vídeos para una correcta valoración diagnóstica y para el control de la evaluación y de los resultados. Asimismo, autorizo a que se me practiquen fotografías de la zona intervenida que puedan ser utilizadas con fines científicos, docentes o médicos, quedando entendido que su uso no constituya ninguna violación a la intimidad o confidencialidad, a las que tengo derecho.

ME CONSTA que mis datos van a ser tratados de forma automatizada, lo cual autorizo habiéndome sido explicados mis derechos de conformidad con la vigente LOPD: derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, manifestándome que puedo dirigirme por escrito a la Clínica, sin perjuicio de lo que se dispone en el Art. 8 de la Ley sobre datos relativos a la salud. Con mi firma, doy mi consentimiento expreso para que mis datos de carácter personal puedan ser tratados por la CLÍNICA para procurar finalidades propias de la misma.

Sé que la firma y otorgamiento de este consentimiento no supone ningún tipo de renuncia a reclamaciones futuras tanto de orden médico como legal. Sé también que puedo desdecirme de la firma de este consentimiento en cualquier momento previo a la realización del tratamiento.

He podido aclarar todas mis dudas acerca de todo lo anteriormente expuesto y he entendido totalmente este DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO reafirmandome en todas y cada uno de sus puntos y con la firma del documento ratifico y consiento que el tratamiento se realice.

Fecha y lugar

El médico

Firma del paciente

Representante legal

Igualmente he sido informado, y me doy plenamente por enterado, de que el presente consentimiento podrá ser revocado por el abajo firmante en cualquier momento, así como que, en su caso, dicha revocación deberá hacerse por escrito, habiendo, además, recibido amplia información de las consecuencias de mi decisión.

El médico

Firma del paciente

Representante legal