

Comenzado el	viernes, 16 de septiembre de 2022, 16:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 16 de septiembre de 2022, 16:33
Tiempo empleado	33 minutos 38 segundos
Puntos	38,00/70,00
Calificación	5,43 de 10,00 (54%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo los objetos han entrado en el mundo de las Bases de Datos relacionales?

- ☐ a. En forma de dominios.
- ☐ b. Como tablas de objetos.
- ☐ c. Mediante el SQL ampliado.
- ☒ d. En forma de dominios y como tablas de objetos. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En forma de dominios y como tablas de objetos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es integridad de dominio?

- ☐ a. Es una función de computabilidad.
- ☐ b. Es una restricción foránea.
- ☐ c. Es una definición de relaciones.
- ☒ d. Es una regla que define los valores válidos para los datos. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es una regla que define los valores válidos para los datos.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el lenguaje de consulta de objetos?

- ☐ a. OOLAN.
- ☐ b. LCO.
- ☐ c. OBJLAN.
- ☒ d. OQL. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OQL.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué no se busca con la replicación?

- ☐ a. Disponibilidad.
- ☒ b. Tiempo extra en actualizaciones. ✖
- ☐ c. Rapidez en consultas.
- ☐ d. Degradación sincronizada.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Degradación sincronizada.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué predice la probabilidad de pertenencia a una clase para valores de las variables dependientes?

- ☐ a. Modelo anova.
- ☐ b. Modelo discriminante.
- ☒ c. Modelo de elección discreta. ✓
- ☐ d. Modelo canónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Modelo de elección discreta.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Quién debe ejecutar las subconsultas indicadas por el GQP?

- ☐ a. GST.
- ☐ b. ETD.
- ☒ c. LQP. ✓
- ☐ d. DQS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
LQP.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuáles son las partes de un disparador (trigger)?

- ☐ a. Tiempo, comprobación, ejecución.
- ☒ b. Evento, condición, tiempo. ✖
- ☐ c. Evento, verificación, transacción.
- ☐ d. Evento, tiempo de acción, acción.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Evento, tiempo de acción, acción.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el estándar de facto para modelos de objetos?

- ☐ a. EFMO.
- ☐ b. OOMOD.
- ☐ c. OOMG.
- ☒ d. ODMG. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
ODMG.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿¿Qué es un Almacén de Datos?

- ☐ a. Datos orientados a las transacciones.
- ☐ b. Datos orientados a la seguridad.
- ☐ c. Datos orientados a las réplicas.
- ☒ d. Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una norma de calidad?

- ☐ a. ISO 9000-3.
- ☐ b. ISO / IEC 9126.
- ☒ c. IEEE 802.25. ✓
- ☐ d. ISO 15288.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
IEEE 802.25.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué debe lograr primordialmente un SGBD-D?

- ☐ a. Sincronización.
- ☐ b. Dummificación.
- ☐ c. Rápida respuesta.
- ☒ d. Distribución transparente al usuario. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Distribución transparente al usuario.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una técnica de minería de contenido?

- ☐ a. Minería de texto.
- ☐ b. Minería de marcado.
- ☒ c. Minería de hipertexto. ✖
- ☐ d. Minería de semántica.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Minería de semántica.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de una relación anidada?

- ☐ a. Un atributo anidado puede ser compuesto monovaluado.
- ☐ b. Un atributo anidado puede ser simple multivaluado.
- ☐ c. Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.
- ☒ d. Un atributo anidado puede ser compuesto multivaluado. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama al patrón donde uno o más atributos determinan el valor de otro?

- ☐ a. Asociación.
- ☒ b. Agrupamiento. ✖
- ☐ c. Clasificación.
- ☐ d. Dependencia.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Dependencia.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la regla de aprendizaje usada habitualmente para análisis de componentes principales?

- ☒ a. Aprendizaje hebbiano. ✓
- ☐ b. Aprendizaje heurístico.
- ☐ c. Aprendizaje euclídeo.
- ☐ d. Aprendizaje perceptrón.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Aprendizaje hebbiano.

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué analiza la relación entre variables dependientes y variables independientes métricas?

- ☒ a. Análisis de varianza. ✖
- ☐ b. Análisis canónico.
- ☐ c. Análisis de covarianza.
- ☐ d. Análisis de multicolinealidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Análisis canónico.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Quién crea el código de acceso a la Base de Datos?

- ☒ a. Compilador de consultas. ✓
- ☐ b. Evaluador referencial.
- ☐ c. Evaluador transaccional.
- ☐ d. Compilador físico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Compilador de consultas.

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Se puede tener almacenes de datos sin OLAP?

- ☐ a. Sí.
- ☒ b. No. ✖
- ☐ c. A veces.
- ☐ d. Generalmente.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Sí.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál es el estándar para objetos distribuidos?

- ☒ a. OODIS. ✖
- ☐ b. OBJDIS.
- ☐ c. CORBA.
- ☐ d. OONET.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
CORBA.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una organización física de un Data Warehouse y las herramientas OLAP?

- ☒ a. Sistemas HOLAP. ✖
- ☐ b. Sistemas TOLAP.
- ☐ c. Sistemas MOLAP.
- ☐ d. Sistemas ROLAP.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Sistemas TOLAP.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un objetivo de los Almacenes de Datos?

- ☐ a. Análisis de la organización.
- ☐ b. Previsiones de evolución.
- ☐ c. Diseño de estrategias.
- ☒ d. Ejecutar transacciones operacionales. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ejecutar transacciones operacionales.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué deben presentar al usuario las herramientas OLAP?

- ☒ a. Visión multidimensional de los datos. ✓
- ☐ b. Visión transaccional de los datos.
- ☐ c. Entorno operacional.
- ☐ d. Entorno de gestión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Visión multidimensional de los datos.

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Puede gestionar jerarquías de tablas SQL 2003?

- ☒ a. Depende. ✖
- ☐ b. Sí.
- ☐ c. No.
- ☐ d. A veces.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Sí.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se denominan los métodos basados en una característica única de los objetos a clasificar?

- ☐ a. Euclidianos.
- ☒ b. Monotéticos. ✓
- ☐ c. Unitéticos.
- ☐ d. Politéticos unitarios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Monotéticos.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un área de evaluación en los benchmarks de Bases de Datos?

- ☐ a. Índices.
- ☐ b. Búsquedas.
- ☒ c. Desagregaciones. ✓
- ☐ d. Agregaciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Desagregaciones.

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué significa que un método sea SAHN?

- ☒ a. Secuencial, aditivo, heurístico y numérico. ✖
- ☐ b. Secuencial, jerárquico y exclusivo.
- ☐ c. Secuencial, heurístico y numérico.
- ☐ d. Secuencial, aglomerativo, jerárquico y exclusivo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Secuencial, aglomerativo, jerárquico y exclusivo.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es un aspecto característico del modelo relacional anidado?

- ☐ a. Dominios recursivos.
- ☒ b. Tablas anidadas o relaciones en forma no normal. ✓
- ☐ c. Dominios anidados.
- ☐ d. Tablas concurrentes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tablas anidadas o relaciones en forma no normal.

Pregunta 28

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Dónde se almacena la información de correspondencia entre esquemas y restricciones?

- ☒ a. Buffer transaccional. ✖
- ☐ b. Memoria transaccional.
- ☐ c. Catálogo.
- ☐ d. Área de trabajo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Catálogo.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un requisito de la Confirmación Distribuida?

- ☐ a. Se solicita bloqueo a todas las sedes con réplica.
- ☐ b. Casa sede decide si otorga el permiso.
- ☐ c. Cada sede realiza el bloqueo.
- ☒ d. Si la minoría bloquea se informa y se prosigue. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si la minoría bloquea se informa y se prosigue.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué técnica busca predecir valores de una variable continua a partir de otra continua?

- ☒ a. Tendencia / regresión. ✓
- ☐ b. Correlación.
- ☐ c. Asociación.
- ☐ d. Dependencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tendencia / regresión.

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Es necesario un DataWarehouse (DW) para hacer minería de datos?

- ☒ a. Sí. ❌
- ☐ b. A veces.
- ☐ c. Generalmente.
- ☐ d. No.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
No.

Pregunta 32

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una fase de minería web según Kosala & Blockeel?

- ☐ a. Consolidación.
- ☒ b. Generalización. ✖
- ☐ c. Descubrimiento de recursos.
- ☐ d. Extracción de información.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Consolidación.

Pregunta 33

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de clasificadores son el perceptrón y el clasificador gaussiano de máxima verosimilitud?

- ☐ a. Clasificadores no lineales.
- ☐ b. Clasificadores lineales.
- ☒ c. Clasificadores polinomiales. ✖
- ☐ d. Clasificadores cuadráticos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Clasificadores lineales.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un sinónimo de análisis cluster?

- ☒ a. Análisis ad hoc. ✓
- ☐ b. Análisis de conglomerados.
- ☐ c. Análisis tipológico.
- ☐ d. Taxonomía numérica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Análisis ad hoc.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una característica importante de las Bases de Datos Objeto Relacionales - BDOR?

- ☐ a. Protección elevada.
- ☐ b. Lenguajes de consulta potentes.
- ☐ c. Tipos de datos complejos.
- ☒ d. Tipos de datos sencillos. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tipos de datos sencillos.

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una etapa del ciclo de la Inteligencia de Negocios?

- ☐ a. Análisis.
- ☐ b. Intermediación.
- ☒ c. Reflexión. ✖
- ☐ d. Medición.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Intermediación.

Pregunta 37

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una etapa de diseño y armado de un Data Warehouse?

- ☐ a. Diseño OLTP.
- ☒ b. Diseño conceptual. ✖
- ☐ c. Diseño lógico específico.
- ☐ d. Diseño físico.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Diseño OLTP.

Pregunta 38

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo se denominan los diccionarios de datos no usados por el SGBD?

- ☒ a. Diccionarios de datos activos. ✖
- ☐ b. Diccionarios de datos pasivos.
- ☐ c. Catálogos de datos activos.
- ☐ d. Catálogos de datos pasivos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Diccionarios de datos pasivos.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es la capacidad de modificar el esquema en un nivel del SGBD sin tener que hacerlo en otro?

- ☒ a. Independencia de datos. ✓
- ☐ b. Independencia transicional.
- ☐ c. Independencia transaccional.
- ☐ d. Independencia relacional.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Independencia de datos.

Pregunta 40

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un operador de refinamiento o manipulación de consultas?

- ☒ a. Slice & dice. ❌
- ☐ b. Pivot.
- ☐ c. Inverse.
- ☐ d. Drill.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Inverse.

Pregunta 41

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué es una transacción?

- ☐ a. Una unidad transicional.
- ☐ b. Una unidad atómica de trabajo.
- ☐ c. Un conjunto ordenado de operaciones relacionadas.
- ☒ d. Un conjunto secuencial de operaciones. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Una unidad atómica de trabajo.

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un requisito para Base de Datos Distribuida (BDD)?

- ☐ a. Cada nodo puede ejecutar transacciones locales o globales.
- ☐ b. Los nodos comparten un esquema global común.
- ☒ c. Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas. ✓
- ☐ d. Los nodos están informados sobre los demás.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas.

Pregunta 43

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué es un Datamart?

- ☒ a. DW para OLTP. ✖
- ☐ b. Subconjunto de un DW.
- ☐ c. Conjunto de varios DW.
- ☐ d. DW para marketing.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Subconjunto de un DW.

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de la información de un DataWarehouse (DW)?

- ☐ a. Variable en el tiempo.
- ☐ b. No volátil.
- ☐ c. Integrada.
- ☒ d. Orientada a los procesos. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Orientada a los procesos.

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué estructuras de enlaces analiza la minería de estructura?

- ☐ a. Entre servidores.
- ☐ b. Intra documentos.
- ☐ c. Entre documentos.
- ☒ d. Entre e intra documentos. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Entre e intra documentos.

Pregunta 46

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una técnica usada para mejorar el rendimiento?

- ☒ a. Desnormalización. ✖
- ☐ b. Longitudes de fila menores.
- ☐ c. Normalización.
- ☐ d. Longitudes de clave menores.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Normalización.

Pregunta 47

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué son las propiedades ACID de una transacción?

- ☐ a. Accesibilidad, completitud, independencia y dinamicidad.
- ☐ b. Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.
- ☐ c. Aislamiento, persistencia, fragmentación y dinamicidad.
- ☒ d. Atomicidad, coherencia, independencia y disponibilidad. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.

Pregunta 48

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo se denominan a las Bases de Datos de tiempo de transacción?

- ☐ a. BD de concurrencia.
- ☐ b. BD de sincronización.
- ☐ c. BD de restauración (Rollback).
- ☒ d. BD transaccionales. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

BD de restauración (Rollback).

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué analiza la relación entre una variable dependiente no métrica y varias independientes métricas?

- ☐ a. Anova.
- ☒ b. Análisis discriminante. ✓
- ☐ c. Análisis de homocedasticidad.
- ☐ d. Análisis canónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Análisis discriminante.

Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la condición requerida por el teorema de convergencia del perceptrón?

- ☐ a. Patrones de testeo linealmente separables.
- ☒ b. Patrones de entrenamiento linealmente separables. ✓
- ☐ c. Patrones de entrenamiento linealmente no separables.
- ☐ d. Patrones de entrenamiento exponencialmente separables.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Patrones de entrenamiento linealmente separables.

Pregunta **51**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una fase del KDD?

- ☐ a. OLAP.
- ☐ b. Evaluación y validación.
- ☐ c. Minería de datos.
- ☒ d. Selección, exploración, limpieza y transformación de datos. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
OLAP.

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una opción de implementación de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

- ☐ a. Herencia múltiple.
- ☐ b. Distribución de los datos.
- ☐ c. Transacciones.
- ☒ d. Recursividad performante. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Recursividad performante.

Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Es fuertemente tipado SQL 2003?

- ☒ a. Sí. ✓
- ☐ b. A veces.
- ☐ c. Depende.
- ☐ d. No.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Sí.

Pregunta 54

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué Base de Datos requieren los sistemas de información geográfica?

- ☐ a. BD multimedia.
- ☐ b. BD multidimensionales.
- ☐ c. BD multiplataforma.
- ☒ d. BD para GIS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BD para GIS.

Pregunta 55

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las características de las herramientas OLAP son un subconjunto de las Reglas para Data Warehouse de

- ☒ a. Codd. ✓
- ☐ b. IBM.
- ☐ c. Wagner.
- ☐ d. Microsoft.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Codd.

Pregunta 56

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

- ☒ a. Unilateralidad. ✓
- ☐ b. Jerarquía de clases.
- ☐ c. Extensibilidad.
- ☐ d. Persistencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Unilateralidad.

Pregunta 57

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué se busca con la minería de uso?

- ☐ a. Predecir la sobrecarga de servidores web.
- ☐ b. Encontrar páginas web muy usadas.
- ☒ c. Predecir el comportamiento del usuario en la web. ✓
- ☐ d. Encontrar servidores web muy usados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:


Predecir el comportamiento del usuario en la web.

Pregunta 58

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuándo se busca conocer la distribución de los datos, su simetría, normalidad y correlación?

- ☒ a. Análisis OLAP. 
- ☐ b. Análisis de dependencias.
- ☐ c. Análisis de sociaciones.
- ☐ d. Análisis exploratorio.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Análisis exploratorio.

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué debe garantizar la integridad de transacciones al final de la transacción?

- ☐ a. Que la BD quede accesible.
- ☐ b. Que la BD quede operativa.
- ☒ c. Que la BD quede en un estado consistente. ✓
- ☐ d. Que la BD quede en un estado performante.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Que la BD quede en un estado consistente.

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama la existencia de relaciones entre variables independientes?

- ☐ a. Prueba de homoscedasticidad.
- ☒ b. Comprobación de multicolinealidad. ✓
- ☐ c. Autocorrelación.
- ☐ d. Autorregresión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Comprobación de multicolinealidad.

Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es integridad de transiciones?

- ☒ a. Definen los estados válidos para una tupla. ✓
- ☐ b. Definen la integridad funcional.
- ☐ c. Definen las relaciones válidas entre tuplas.
- ☐ d. Definen la integridad referencial.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Definen los estados válidos para una tupla.

Pregunta 62

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un tipo de medida de similitud?

- ☒ a. Coeficientes de similitud probabilística. ✖
- ☐ b. Coeficiente de Sneath y Sokal.
- ☐ c. Distancias.
- ☐ d. Coeficientes angulares.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Coeficiente de Sneath y Sokal.

Pregunta 63

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué significa sensibilidad de datos?

- ☐ a. Los usuarios acceden a estructuras delimitadas.
- ☐ b. Cada programa ve todos los datos posibles.
- ☒ c. Cada programa ve sólo los datos que precisa usar. ✓
- ☐ d. Los datos son sensibles al contexto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cada programa ve sólo los datos que precisa usar.

Pregunta 64

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué relaciona una variable dependiente métrica y varias variables independientes no métricas?

- ☐ a. Análisis canónico.
- ☐ b. Análisis de varianza simple.
- ☒ c. Análisis de componentes principales. ✖
- ☐ d. Análisis multivariante.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Análisis de varianza simple.

Pregunta 65

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál afirmación es incompatible con el Manifiesto de Bases de Datos Activas?

- ☒ a. Define características de un SGBD activo. ❌
- ☐ b. Define características de rendimiento.
- ☐ c. Define características de aplicación y usabilidad.
- ☐ d. Define características de ejecución de reglas ECA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Define características de rendimiento.

Pregunta 66

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una Base de Datos Temporal?

- ☐ a. BD de tiempo de transacción.
- ☐ b. BD de tiempo válido.
- ☒ c. BD bitemporal. ✖
- ☐ d. BD de tiempo real.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
BD de tiempo real.

Pregunta 67

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuáles no son Sistemas de Soporte de Decisión - DSS?

- ☐ a. OLAP.
- ☐ b. Minería de datos.
- ☒ c. EIS. ✖
- ☐ d. OLTP.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
OLTP.

Pregunta 68

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un método de tipo SAHN?

- ☐ a. Método del cuboide.
- ☒ b. Método del centroide. ✖
- ☐ c. Método de Ward.
- ☐ d. Método de la mediana.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Método del cuboide.

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué estudia la relación de variables dependientes métricas y variables independientes métricas y no métricas?

- ☐ a. Análisis de varianza múltiple.
- ☐ b. Análisis de elección discreta.
- ☒ c. Análisis de covarianza múltiple. ✓
- ☐ d. Análisis canónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Análisis de covarianza múltiple.

ESTUDIANTES

Cómo inscribirse

Uso de la plataforma virtual



Pregunta 70
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Capacitaciones UV
Uso de la plataforma virtual
Cómo solicitar un aula

¿Cuál no es una estrategia para el tratamiento de los cambios en las dimensiones de un Data Warehouse?

- ☐ a. Realizar la modificación.
- ☒ b. Crear un nuevo Datamart. ✓
- ☐ c. Crear un nuevo registro.
- ☐ d. Crear un nuevo atributo.

MESA DE AYUDA

¿Qué es?
Formulario de consultas
Atención telefónica:
0800-444-8663

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Crear un nuevo Datamart.

Descargar la app para dispositivos móviles



[ACTIVIDAD PREVIA](#)