

Nombre: GAJARDO RETAMALES, MARIA TERESA**Rut:** 9612432-5**Procedencia:** DAVILA AMBULATORIO**Servicio:** CENTRO MEDICO - EDIFICIO A**Edad:** 57**Sexo:** Mujer**Fecha Toma de Muestra:** 08-11-2018 10:14:08**Fecha de Ingreso:** 08/11/2018 10:14:08**Fecha de Informe:** 08/11/2018 15:28:04**Rut Solicitante:** 9807252-7

[EXAMEN]

[RESULTADO]

[UNIDADES]

[V. REFERENCIA]

[RESULTADO Y FECHA ANTERIOR]

[METODO]

HematologíaEjecutado y Validado por: **Dra. Ximena Lobos Peebles.**

08/11/2018 14:28:43

Método Hemograma: Automatizado Sysmex
Método VHS: Automatizado Test One**Hemograma**

Muestra Primaria: SANGRE

Recuento de Eritrocitos		4.9	x10 ⁶ /μL	[4.0 - 5.2]
Hemoglobina		12.6	g/dL	[12.0 - 16.0]
Hematocrito		38.4	%	[37.0 - 47.0]
VCM	*	77.9	fL	[80.0 - 97.0]
HCM	*	25.6	pg	[27.0 - 31.0]
CHCM		32.8	%	[32.0 - 36.0]
Recuento de Plaquetas	*	401	x10 ³ /μL	[150 - 400]
Recuento de Leucocitos		9.9	x10 ³ /μL	[4.5 - 11.0]
Recuento Abs. de Neutrófilos	*	6.5	x10 ³ /μL	[2.2 - 4.8]
VHS - Eritrosedimentación	*	36	mm/Hr	[1 - 20]

Fórmula Diferencial

Basófilos		0.40	%	[0.00 - 1.00]
Eosinófilos	*	1.5	%	[2.0 - 4.0]
Promielocitos		0.0	%	
Mielocitos		0.0	%	
Juveniles		0.0	%	
Baciliformes		0.0	%	[0.0 - 5.0]
Segmentados		65.4	%	[50.0 - 70.0]
Linfocitos		25.0	%	[25.0 - 40.0]
Monocitos		7.7	%	[4.0 - 8.0]
Otros		0	%	
Total		100		[<= 100]

Características del Frotis

Eritrocitos	Normales
Leucocitos	Normales
Plaquetas	Morfológicamente Normales

Nombre: GAJARDO RETAMALES, MARIA TERESA
Rut: 9612432-5
Procedencia: DAVILA AMBULATORIO
Servicio: CENTRO MEDICO - EDIFICIO A

Edad: 57
Sexo: Mujer

Fecha Toma de Muestra: 08-11-2018 10:14:08
Fecha de Ingreso: 08/11/2018 10:14:08
Fecha de Informe: 08/11/2018 15:28:04
Rut Solicitante: 9807252-7

[EXAMEN]	[RESULTADO]	[UNIDADES]	[V. REFERENCIA]	[RESULTADO Y FECHA ANTERIOR]	[METODO]
----------	-------------	------------	-----------------	------------------------------	----------

CoagulaciónEjecutado y Validado por: **TM. Elisabeth Pérez Zúñiga**

08/11/2018 15:27:46

Coagulación

Muestra Primaria: SANGRE

Tiempo de Protrombina (F II)	10.40	seg	[9.40 - 12.50]
------------------------------	-------	-----	------------------


Nota: A partir del 25/04/2018 se actualizan Rangos de Referencia.

Protrombina %	114.0	%	[70.0 - 120.0]
---------------	-------	---	------------------

INR	0.92		[<= 1.00]
-----	------	--	-------------

TTPA	31.8	seg	[25.4 - 36.9]
------	------	-----	-----------------

Nota: A partir del 25/04/2018 se actualizan Rangos de Referencia.



TM. Carlos Vega Salinas
Director Técnico

Consultas: Dra.Ximena Lobos, xlobos@vidaintegra.cl

Laboratorio Vidaintegra tiene tecnología de punta, y ofrece resultados de máxima confiabilidad.

* : corresponden a exámenes fuera del intervalo de referencia biológico o nivel terapéutico (drogas), establecido para el método en uso.

** : corresponden a exámenes con valor crítico. ****: corresponden a exámenes pendientes o en proceso.

Los resultados de un examen no constituyen diagnóstico.

Exámenes procesados por Laboratorio de Clínica Dávila o sus Laboratorios en convenio.

El Laboratorio está adscrito a Programas de Evaluación Externa de la Calidad, nacionales e internacionales.